



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256
www.kkpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม โครงการที่เสนอเพื่อขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น และโครงการประสานแผนที่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	1 - 2
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	1-1 – 1-111
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	2-1 – 2-76
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	3-1 – 3-860
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4-1 – 4-14
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5-1 – 5-44
- ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	6-1 – 6-29
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	ผ.03-1 – ผ.03-21

ୱ.ଠ.୧

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	2	754,000	4	800,000	-	-	-	-	6	1,554,000
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	3	922,000	49	204,145,220	22	177,241,420	21	176,941,420	95	559,250,060
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	1	700,000	-	-	-	-	1	700,000
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	4	1,915,000	15	4,750,000	4	1,750,000	-	-	23	8,415,000
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กีฬา)	-	-	5	5,496,000	11	36,115,500	4	5,000,000	4	5,000,000	24	51,611,500
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ศาสนา)	-	-	2	3,900,000	43	21,000,000	3	5,700,000	3	6,700,000	51	37,300,000
รวม	-	-	16	12,987,000	123	267,510,720	33	189,691,420	28	188,641,420	200	658,830,560
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	-	-	12	27,790,000	76	63,417,740	35	180,557,000	18	34,757,000	141	306,521,740
รวม	-	-	12	27,790,000	76	63,417,740	35	180,557,000	18	34,757,000	141	306,521,740

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	938	480,813,000	2,283	1,293,230,000	18	120,083,000	1	5,000,000	3,240	1,899,126,000
รวม	-	-	938	480,813,000	2,283	1,293,230,000	18	120,083,000	1	5,000,000	3,240	1,899,126,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	10	7,395,000	-	-	-	-	10	7,395,000
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000
4.3 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	1	5,000,000	-	-	-	-	1	5,000,000
รวม	-	-	-	-	12	12,895,000	-	-	-	-	12	12,895,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเกษตร	-	-	48	24,000,000	75	35,559,000	3	600,000	3	600,000	129	60,759,000
รวม	-	-	48	24,000,000	75	35,559,000	3	600,000	3	600,000	129	60,759,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	9	105,547,500	13	133,334,000	3	123,000,000	3	123,000,000	28	484,881,500
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	1	200,000	22	23,588,427	16	22,296,000	16	22,296,000	55	68,380,427
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	3	1,900,000	-	-	-	-	3	1,900,000
รวม	-	-	10	105,747,500	38	158,822,427	19	145,296,000	19	145,296,000	86	555,161,927
รวมทั้งสิ้น	-	-	1024	651,337,500	2607	1,831,434,887	108	636,227,420	69	374,294,420	3,808	3,493,294,227

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ. 02

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง) (ต่อ)	1.ต้องการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้บังเกิดอย่างแท้จริง 2.สร้างจิตสำนึกประชาชนให้สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาสู่ความสันติสุขและสร้างความสมานฉันท์แก่ทุกฝ่าย	ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 12 ตำบล 138 หมู่บ้าน	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	1.กำลังฝ่ายปกครองมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญและมีความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	☐ (ต่อ)	3.กลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีหรือบุคคลแปลกหน้าไม่สามารถที่จะดำรงตนเองอยู่ในหมู่บ้านได้อีก ทั้งเป็นการลดบทบาทในการเคลื่อนไหวในหมู่บ้านโดยเสรีของกลุ่มผู้ไม่หวังดี 4.เพื่อให้กำลังฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติการกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว 5.ปลูกจิตสำนึกความรักชาติร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย								2.ประชาชนเกิดความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน ตำบลให้บังเกิดอย่างแท้จริง 3.สร้างจิตสำนึกประชาชนให้สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนำมาสู่ความสันติสุขและสร้างความสมานฉันท์แก่ทุกฝ่าย 4.กำลังฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติการกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	อบรมโรงเรียนต้นแบบขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทัศนคติตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและมีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมมีโอกาสนำความรู้ไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแกนนำครูและนักเรียนต้นแบบ "ขับขี่ปลอดภัย" ในโรงเรียน 4.เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาสวมหมวกนิรภัยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ดำเนินการฝึกอบรมโรงเรียนต้นแบบขับขี่ปลอดภัย ในการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 3 รุ่น	-	454,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	1.นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทัศนคติตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและมีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 2.ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมมีโอกาสนำความรู้ไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก 3.แกนนำครูและนักเรียนต้นแบบ "ขับขี่ปลอดภัย" ในโรงเรียน	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย)	1.เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ รวมทั้งสร้างกระบวนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3.เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ 4.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนให้เกิดจิตสำนึกในด้านการรักษาความมั่นคงและ ความปลอดภัย 5.เพื่อเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการข่าว การป้องกัน และการปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการปราบปรามการค้ามนุษย์	จำนวน 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน จัดการฝึกอบรม ชรบ. จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 140 คน รวมทั้งหมด 280 คน	-	-	300,000	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	1.สามารถสร้างศักยภาพให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว 3.เป็นกลไกทางการปกครองที่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ 4.สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย)	1.เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด (ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น)/ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.อ.เปือยน้อย) ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 3.เพื่อขับเคลื่อนการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งด้านการรักษาความปลอดภัย 4.เพื่อให้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 5.เพื่อให้หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม และการกระทำความผิดกฎหมายอาญาต่าง ๆ	ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน ของอำเภอเปือยน้อย หมู่บ้านละ 4 คน จำนวน 128 คน	-	-	200,000	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	1.จัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน อำเภอเปือยน้อย 2.การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร หรือหน่วยงานกำลังอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน/นักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชนบท)	1.เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร 2.เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน/นักศึกษาด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการมีวินัยในการจราจร 3.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน/นักศึกษาเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์หรือกรณีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	นักเรียน/นักศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จำนวน 180 คน กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน	-	-	100,000	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	1.นักเรียน/นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง 2.โรงเรียน/สถาบันการศึกษามีนักเรียนแกนนำช่วยเหลือด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือกรณีนั่งซ้อนท้าย 3.นักเรียน/นักศึกษา เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้าย 4.ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น ภายในอำเภอบ้านแฮด ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด) (ต่อ)	1.เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ โดยการเข้าถึง เข้าใจ สร้างศรัทธา และสร้างการมีส่วนร่วม 2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน ท้องถิ่น และองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 3.เพื่อให้เครือข่ายชุมชนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการตำรวจ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝึกอบรมให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน 200 คน	-	-	200,000	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	1.ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและชุมชน 2.ชุมชนมีแผนในการป้องกันอาชญากรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้จริงและต่อเนื่อง 3.ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความหวาดกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	(ต่อ)	4.เพื่อให้อาสาสมัครตำรวจชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจได้ตามกฎหมายในขณะปฏิบัติหน้าที่ 5.เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงการทำงานให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง								4.สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน และดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหอาชญากรรมได้รวมทั้งสามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 5.ชุมชนมีเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมที่ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ	
รวม 6 โครงการ				-	754,000	800,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผ้าเพดาน อาคารสำนักงาน ชั้น 2 และบริเวณลานระเบียง อาคารชั้น 1 โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ผ้าเพดาน บริเวณชั้น 2 และบริเวณลานระเบียง อาคารชั้น 1 โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง ให้เกิดความแข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ	ปรับปรุงผ้าเพดาน อาคารสำนักงานชั้น 2 และบริเวณลานระเบียง อาคารชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองแซง โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม	-	120,000	120,000	-	-	ความสำเร็จของ ปริมาณงาน 100%	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองแซง มีความแข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยแก่ ประชาชนผู้มารับบริการ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างฟื้นคอนกรีตและหลังคาโรงรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างฟื้นคอนกรีตและหลังคาโรงรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างฟื้นคอนกรีตและหลังคาโรงรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 247 ตร.ม	-	420,000	420,000	-	-	ความสำเร็จของปริมาณงาน 100%	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
3	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ ให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ พื้นที่ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม	-	382,000	382,000	-	-	ความสำเร็จของปริมาณงาน 100%	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (ICS 100)	เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สอน. และรพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC และระบบการสั่งการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) ให้บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (ICS 100) จำนวน 260 คน	-	-	70,800	70,800	70,800	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินEOC และระบบการสั่งการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) ร้อยละ 80	เจ้าหน้าที่ สอน./รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินEOC และระบบการสั่งการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
5	รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ดูแลได้รับความรู้เรื่องโรคต่างๆ และข่าวสารสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น / ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน / ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น	1.ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 400 คน 2.อสม./ผู้นำชุมชน/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	-	-	300,000	300,000	300,000	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกาย/ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และอื่นๆ ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือส่งต่อกรณีพบความผิดปกติที่ต้องรักษาต่อเนื่องและได้รับความรู้เรื่องโรคต่างๆ และข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ให้มีความรู้ และทักษะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อ นำโดยยุงลายให้สามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมโรคทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการระบาดในพื้นที่	บุคลากรในสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 260 คน	-	-	66,000	66,000	66,000	กลุ่มเป้าหมาย ความรู้และทักษะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ และทักษะด้านการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย เพิ่มขึ้นสามารถดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีระบบเฝ้าระวัง ที่สามารถตรวจจับ เหตุการณ์ในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุม โรคทันเวลา และมี ประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	พัฒนาศักยภาพและประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน (DIC : Drop in Center) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดบริการศูนย์บริการชุมชน 2. เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและชี้แจงการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน (DIC : Drop in Center) สำหรับการจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 70 คน 2. ติดตาม และประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน	-	-	168,800	168,800	168,800	เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน สามารถจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ ๕๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ได้ตามมาตรฐาน	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขให้แก่บุคลากรสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้แก่บุคลากรของ สอน. และ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน	-	-	200,000	200,000	200,000	กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ถูกต้อง	บุคลากรของ สอน. และ รพ.สต. มีทักษะในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ถูกต้อง เพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	พัฒนาระบบบริการสุขภาพ อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Health Care)	1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ สุขภาพที่มีความเชื่อมโยง กับโรงพยาบาลแม่ข่าย 2. เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ และระบบการดูแลต่อเนื่อง ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน	1. ผู้รับผิดชอบงานควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน รพ.สต. จำนวน 35 คน 2. คณะทำงานพัฒนา ระบบบริการ (Service plan) จำนวน 35 คน 3. คณะทำงานพัฒนา ระบบส่งต่อ และการดูแล ต่อเนื่อง จำนวน 35 คน 4. ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ที่จำเป็นต้องได้รับการ ดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จำนวน 10 คน	-	-	300,000	300,000	300,000	1.สอน./รพ.สต. ดำเนินงานผ่าน เกณฑ์ตัวชี้วัด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ 2.ผู้ป่วยได้รับ การส่งต่อและ การดูแลต่อเนื่อง อย่างเหมาะสม และเกิดความ ปลอดภัย	1.ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ สุขภาพที่จำเป็น และ มีความเชื่อมโยงการจัด บริการร่วมกับโรงพยาบาล แม่ข่ายอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Health Care) 2. ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ และการดูแลต่อเนื่อง อย่างเหมาะสม และเกิดความปลอดภัย	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพ และมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยและ เครื่องมือบริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยและเครื่องมือ บริการให้เป็นไปตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการ กับเครือข่ายสาธารณสุข และแนวทางคู่มือคุณภาพ มาตรฐานบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2566	สอน./รพ.สต. จำนวน 248 แห่ง ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	200,000	200,000	200,000	รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ คุณภาพการ ขึ้นทะเบียน หน่วยปฐมภูมิ	การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยแลเครื่องมือ บริการให้เป็นไปตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการ กับเครือข่ายสาธารณสุข และแนวทางคู่มือคุณภาพ มาตรฐานบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2566	กอง สาธารณสุข
11	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ บริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพและการชดเชยค่าบริการ สาธารณสุขให้แก่บุคลากรสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ขอรับค่าใช้จ่ายบริการ สาธารณสุข จากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นให้แก่บุคลากรของ สอน. และ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน	-	-	200,000	200,000	200,000	กลุ่มเป้าหมายมี ทักษะในการบริหาร จัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และการชดเชย ค่าบริการสาธารณสุข จากสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพ แห่งชาติที่ถูกต้อง	บุคลากรของ สอน. และ รพ.สต. มีทักษะใน การบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และการชดเชยค่าบริการ สาธารณสุขจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติที่ถูกต้อง เพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อพัฒนาเครือข่าย การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) 3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ได้รับการดูแลรักษาและ ฟื้นฟูสภาพ ก่อนเกิดภาวะ ความพิการ	กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สอน./รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น - เจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น - ตัวแทนจาก รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ และ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น	-	-	139,300	139,300	139,300	กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ได้รับการดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ อย่างครอบคลุม 2.มีเครือข่ายการดูแล ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ร่วมกันในจังหวัดขอนแก่น 3.มีระบบข้อมูล ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ที่สามารถเข้าไปดู รายละเอียดได้ครบถ้วน	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน	1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ตามเกณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานบริการ สุขภาพปฐมภูมิ ตาพระราช- บัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2542 2. เพื่อกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานใน สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การ กำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพสถานบริการ สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน 2) คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพมาตรฐาน บริการ หน่วยบริการใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 130 คน 3) ทีมสหวิชาชีพด้าน การแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 5 คน 4) ผู้ปฏิบัติงานในสถานี นามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 1,240 คน 5) คณะทำงานควบคุมการ ติดเชื้อในสถานพยาบาล (รพ.สต.) 30 คน	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1. ผู้เข้าอบรมได้รับการ พัฒนาตามเกณฑ์ มาตรฐานบริการ และ แนวทางการกำกับ ดูแลของผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน สถานีนามัยเฉลิม- พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. สถานีนามัยเฉลิม- พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ที่ขึ้น ทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU)ผ่านเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต.สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ คุณภาพและมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และสามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ภายใต้การ กำกับดูแลของผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ.2525 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดข้อร้องเรียนด้าน การปฏิบัติงานรักษาพยาบาล 2. สอน./รพ.สต.สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการควบคุมพาหะนำโรคติดต่อฯ โดยยุ่งลายในชุมชน	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการควบคุมโรค เจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมยุ่งลาย หลักการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงการพ่นสารเคมีควบคุมยุ่งลายตัวเต็มวัย 2. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุ่งลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแกนนำสุขภาพจำนวน ๗๐ คน	-	-	40,000	40,000	40,000	แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่รพ.สต.มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุ่งลายและการจัดการพาหะนำโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุ่งลายและการจัดการพาหะนำโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	จัดตั้งศูนย์บริการ ฟื้นฟูสุขภาพ (Wellness Center) องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อบำบัดฟื้นฟู และแนะนำ วิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นทาง กายภาพบำบัด และการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการดูแลตนเองแก่ประชาชนและ บุคลากร องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อจัดให้มีเวชภัณฑ์ยา และ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ไว้ประจำศูนย์บริการ 3. เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแล สุขภาพเบื้องต้น รักษาพยาบาล และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด อบจ.ขอนแก่น และประชาชนที่มา ติดต่อราชการ เพื่อช่วยลดอาการ ป่วยและการบาดเจ็บที่รุนแรง ลงได้ หรือหายจากอาการที่เป็น กรณีมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือ เกินขีดความสามารถในการรักษา มีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถาน พยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษา	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	524,900	550,000	550,000	แกนนำสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มีความรู้ ความเข้าใจใน การควบคุม โรคติดต่อฯโดย ยุ่งลายและการ จัดการพาหะนำโรค ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.กลุ่มเป้าหมาย และ บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เข้าถึงบริการ ฟื้นฟูสุขภาพ ด้านกายภาพ บำบัดและแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ได้รับ การตรวจร่างกาย ประเมิน ปัญหา และวางแผนการ รักษาตามความเหมาะสม กับสภาพปัญหา 2.ได้รับการตรวจคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น หรือ ตามสิทธิ เมื่อตรวจพบ ความผิดปกติของร่างกาย ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและ สามารถรักษาให้หายขาด หรือป้องกันไม่ให้อาการ รุนแรงเพิ่มมากขึ้นและ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพอำเภอภูผาม่าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ อำเภอภูผาม่าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค สำหรับการขับเคลื่อน การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและควบคุมโรค	แกนนำสุขภาพ อำเภอภูผาม่าน จำนวน 360 คน			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในด้ การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.แกนนำสุขภาพอำเภอ ภูผาม่าน มีความรู้ความ เข้าใจ และทักษะใน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำหรับ การขับเคลื่อนการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 2.เกิดภาคีเครือข่าย และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	เงินสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ และค่าวัสดุอื่น ค่าตอบแทนทางการแพทย์ และฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยบริการอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับการบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข	สถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีอย่างเพียงพอ	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	หน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีอย่างเพียงพอ	สถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	การพัฒนาศักยภาพระบบบริการหมอครอบครัว	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวในพื้นที่อำเภอชุมแพให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานบริการสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการบริการเป็นเลิศสำหรับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนตามบริบทในพื้นที่	บุคลากรทีมหมอครอบครัวในพื้นที่อำเภอชุมแพจำนวน 320 คน	-	-	500,000	500,000	500,000	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ทีมหมอครอบครัวในพื้นที่อำเภอชุมแพให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรทีมหมอครอบครัวในพื้นที่อำเภอชุมแพ มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการบริการเป็นเลิศ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	พัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาเบื้องต้น สำหรับประธานศูนย์เครือข่ายสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับอำเภอสภาพตำบลระดับอำเภอ	เพื่อพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์เครือข่ายสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับอำเภอ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาเบื้องต้นสำหรับประธานศูนย์เครือข่ายสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับอำเภอ จำนวน 60 คน	-	-	28,800	28,800	28,800	กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประธานศูนย์เครือข่ายสอน/รพ.สต. ระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองเท้าเบาหวาน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง ด้วย Monofilament ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อพัฒนาทักษะในการตรวจ คัดกรองเท้าเบาหวานในผู้ป่วย เบาหวานเรื้อรัง 2. เพื่อจัดทำแนวทางในการดูแล ผู้ป่วยเท้าเบาหวานในระดับ ปฐมภูมิของจังหวัดขอนแก่น	กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย - เจ้าหน้าที่ สอน./รพ. สต.ในสังกัด อบจ. ขอนแก่น จำนวน 250 คน - เจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน	-	-	132,000	132,000	132,000	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื้อรังในชุมชน ได้รับการตรวจ คัดกรองเท้า เบาหวานเพื่อ ประเมินความเสี่ยง	1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื้อรังได้รับการตรวจ คัดกรองเท้าเบาหวาน เพื่อประเมินความเสี่ยง 2. มีแนวทางในการดูแล ผู้ป่วยเท้าเบาหวาน ในระดับปฐมภูมิของ จังหวัดขอนแก่น	กอง สาธารณสุข
21	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพและ เฝ้าระวังภัยสุขภาพเบื้องต้น 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรค ไม่ติดต่อต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด และลดการเกิด โรคอัมพฤกษ์และอัมพาต 3. เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และมีการส่งตัวไปรับการรักษา ตัวต่อเนื่องยังสถานพยาบาล ที่มีศักยภาพในการรักษา	กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 753 คน	-	-	50,000	100,000	100,000	กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	บุคลากร อบจ.ขอนแก่น ได้รับการตรวจคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น หรือตาม สิทธิ และผู้ที่ตรวจพบความ ผิดปกติของร่างกาย ได้รับ การรักษาที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการ หรือสามารถรักษา ให้หายขาดหรือป้องกัน ไม่ให้อาการรุนแรง เพิ่มมากขึ้นและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	พัฒนาระบบบริการ ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับปฐมภูมิ องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์ แผนไทยในสถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 เพื่อพัฒนาสถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.พท.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการด้าน การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกระดับ ปฐมภูมิ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและ ตัวแทนแพทย์แผนไทย หรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์ แผนไทยแต่ละอำเภอ จำนวน 35 คน และแพทย์ แผนไทย หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ในทุก สอน./รพ.สต. จำนวน 248 คน	-	-	245,720	245,720	245,720	สอน. และ รพ.สต. ในสังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน รพ.สต.พท. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	สอน. และ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.พท.	กอง สาธารณสุข
23	ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน การดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ	เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน การดำเนินงานตามแผน- ยุทธศาสตร์ของสถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	จัดประชุม เยี่ยมสำรวจ/ นิเทศ/ติดตาม/ ประเมิน การดำเนินงานของ สอน./รพ.สต. ตาม ตัวชี้วัดแผนพัฒนา สุขภาพพื้นที่ อบจ. ขอนแก่น และตัวชี้วัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	200,000	200,000	200,000	สอน. และ รพ.สต. สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีมาตรฐานสถาน พยาบาลประเภทที่ ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ร้อยละ 100	สอน. และ รพ.สต. ใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีแผน หรือการดำเนินงานตาม 8 ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ในการให้บริการผู้ป่วยที่ เพียงพอต่อการให้บริการ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่อื่น 3. เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มารับบริการ มีระยะเวลาารอคอยลดลง	1.เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องควบคุมการ ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ดำชนิด 1 สาย (Infusion pump) จำนวน 3 เครื่อง 3.เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	-	-	1,890,000	-	-	โรงพยาบาล มัญจาคีรี มีครุภัณฑ์ การแพทย์ ให้บริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ	โรงพยาบาลมัญจาคีรี มีครุภัณฑ์การแพทย์ ให้บริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ในการให้บริการผู้ป่วยที่ เพียงพอต่อการให้บริการ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่อื่น 3. เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มารับบริการ มีระยะเวลารอคอยลดลง	1.เครื่องตรวจ สมรรถภาพปอดด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 3.เครื่องล้างเครื่องมือ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	-	-	3,700,000	-	-	1.โรงพยาบาลโคก โพธิ์ไชย มีครุภัณฑ์ คัดกรองสุขภาพ ปอดให้บริการ แก่ประชาชน และ ผู้ป่วยที่มีพยาธิ สภาพทางปอด 2.การปฏิบัติงาน ของเครือข่าย สุขภาพมีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น	1.โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย มีครุภัณฑ์ คัดกรอง สุขภาพปอดให้บริการ แก่ประชาชน และผู้ป่วย ที่มีพยาธิสภาพทางปอด 2.การปฏิบัติงานของ เครือข่ายสุขภาพ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพิ่มมากขึ้น	จัดหาครุภัณฑ์ทางการ แพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องให้ออกซิเจน อัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องช่วยหายใจ สำหรับใช้ในรพพยาบาล (Oxylator) 3.เครื่องส่องตรวจ ทางเดินหายใจระบบ วิดีโอทัศน์ ขนาดเล็ก (Video laryngoscope)	-	-	653,400	-	-	โรงพยาบาล เขาสวนกวาง มีครุภัณฑ์ การแพทย์ที่สำคัญ และมีความจำเป็น สำหรับการให้ บริการผู้ป่วยทั้ง ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ และ ผู้รับบริการใน เขตอำเภอข้างเคียง เพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลเขาสวนกวาง มีศักยภาพในการ ให้บริการผู้ป่วยทั้งใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และผู้รับบริการใน เขตอำเภอข้างเคียง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ ผู้ป่วย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่อื่น	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ในการให้บริการผู้ป่วย ใน ห้องคลอด และ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดความดัน อัตโนมัติ พร้อมวัดความ เข้มข้นออกซิเจนในเลือด สำหรับทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องควบคุมการ ให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงชนิดสี 2 หัว ตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจพร้อมระบบ วิเคราะห์ผลบันทึก กระดาษความร้อน	-	-	1,654,000	-	-	โรงพยาบาล ภูผาม่าน มี ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่สำคัญและ มีความจำเป็น สำหรับการให้ บริการผู้ป่วย ทั้งในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ และ ผู้รับบริการใน เขตอำเภอ ข้างเคียงเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลภูผาม่าน มีศักยภาพในการให้บริการ ผู้ป่วยทั้งในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ และผู้รับ บริการในเขตอำเภอ ข้างเคียง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	จัดหารุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหารุภัณฑ์การแพทย์ ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ ผู้ป่วย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่อื่น	จัดหารุภัณฑ์การแพทย์ ในการให้บริการผู้ป่วย ในห้องคลอด และงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.ตู้เก็บกล่องส่องตรวจ รุ่นควบคุมความชื้น แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องกระตุกไฟฟ้า หัวใจไบเฟสพร้อม ภาควัดออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง 3.เตียงผู้ป่วยสำหรับ ไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจพร้อมระบบ ประมวลผลบันทึก กระดาษความร้อน ขนาด A4	-	-	1,416,000	-	-	โรงพยาบาลน้ำพอง มีครุภัณฑ์ การแพทย์ที่สำคัญ และมีความจำเป็น สำหรับการให้ บริการผู้ป่วย ทั้งในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ และผู้รับบริการ ในเขตอำเภอ ข้างเคียงเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลน้ำพอง มีศักยภาพในการ ให้บริการผู้ป่วยทั้งใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และผู้รับบริการ ในเขตอำเภอข้างเคียง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลสีชมพุน จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ ผู้ป่วย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่อื่น	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ในการให้บริการผู้ป่วย ในห้องคลอด และงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 3 หัวตรวจ 2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจ พร้อมระบบ วิเคราะห์ผล และจัดเก็บ ภาพในระบบเครือข่าย	-	-	1,968,000	-	-	โรงพยาบาลสีชมพุน มีครุภัณฑ์ การแพทย์ที่สำคัญ และมีความจำเป็น สำหรับการ ให้บริการผู้ป่วย ทั้งในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ และ ผู้รับบริการในเขต อำเภอข้างเคียง เพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลสีชมพุน มีศักยภาพในการให้ บริการผู้ป่วยทั้งใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และผู้รับบริการ ในเขตอำเภอข้างเคียง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ ผู้ป่วย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่อื่น 3.เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มารับบริการ	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ในการให้บริการผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในลม หายใจแบบพกพา 2.เครื่องให้อากาศผสม ออกซิเจนอัตราการไหลสูง แบบหน้าจอควบคุมด้วย ระบบสัมผัส 3.เครื่องวัดความดัน สอดแขน เครื่องชั่ง น้ำหนักวัดส่วนสูง และค่า ดัชนีมวลกาย พร้อมระบบ เชื่อมต่อและแสดงผลบน ฐานข้อมูลโรงพยาบาล	-	-	1,460,000	-	-	โรงพยาบาลสีชมพู มีครุภัณฑ์ การแพทย์ที่สำคัญ และมีความจำเป็น สำหรับการ ให้บริการผู้ป่วย ทั้งในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ และผู้รับบริการ ในเขตอำเภอ ข้างเคียงเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลสีชมพู มีศักยภาพในการให้ บริการผู้ป่วยทั้งใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และผู้รับบริการใน เขตอำเภอข้างเคียง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ฝึกอบรมป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดและ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด (อุดหนุนสถานitäรวจ ภูธรชุมแพ)	1.เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา ยาเสพติดและอาชญากรรม 2. เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่มี ความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด และไม่ให้มีการแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ 4.เพื่อลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และลดปัญหา อาชญากรรมที่เกิดจาก การกระทำของผู้ป่วยจิตเวช จากสารเสพติด	กลุ่มผู้นำชุมชน/ หมู่บ้าน ประชาชน ทั่วไป เด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอุมแพ จำนวน 260 คน			300,000	300,000		กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ 2.มีเครือข่ายในการ ป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดจากการกระทำ ของผู้ป่วยจิตเวชจาก สารเสพติด 3.จำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และปัญหา อาชญากรรมที่เกิดจาก การกระทำของผู้ป่วย จิตเวชจากสารเสพติด ลดลง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า)	1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ,การศึกษา, การดำรงชีวิต, สังคม และการเสริมสร้างพลังอำนาจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อย่างบูรณาการ 2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้พัฒนาตัวเองและทักษะด้านต่าง ๆ 3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม	-ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแห้ง เพดานโหว่ ช่วงอายุ 10-18 ปี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น -ผู้ปกครองภาวะปากแห้ง เพดานโหว่	-	-	300,000	-	-	-ผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	1.ผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่สุขภาพ, การศึกษา, การดำรงชีวิต, สังคม และการเสริมสร้างพลังอำนาจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อย่างบูรณาการ 2.ผู้ป่วยได้พัฒนาตนเองและทักษะด้านต่าง ๆ 3.ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและผู้อื่นในสังคม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับเครือข่ายกู้ชีพ จังหวัดขอนแก่น 3.สร้างเครือข่ายการแพทย์ ฉุกเฉินในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น	เครือข่ายกู้ชีพ จังหวัดขอนแก่น	-	-	1,000,000	-	-	1.ร้อยละการออก ปฏิบัติการภายใน 2 นาที ของหน่วย ปฏิบัติการมากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 2.ร้อยละ การช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉินวิกฤต จังหวัดขอนแก่น ภายในเวลา 8 นาที มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา 3.ร้อยละผู้ป่วย วิกฤตฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ที่มาด้วยระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมาร้อยละ 5	ประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการช่วยเหลือใน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	การบริหารโรงพยาบาล และหน่วยบริการ สาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)	-เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถานีนามัยเฉลิม- พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น จำนวน 248 แห่ง -เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สถานีนามัยเฉลิม- พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 248 แห่ง	-	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการบริการ ด้านสาธารณสุขของ สถานีนามัยเฉลิม- พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 248 แห่ง มีการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้าน สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	สถานีนามัยเฉลิม- พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 248 แห่ง มีการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้าน สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุข
35	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขอำเภอสีชมพู (อุดหนุนสมาคมฯ ปก อสม.อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขอำเภอสีชมพู ในการให้บริการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ 2.เพื่อจัดซื้อกระเป๋ายาและ เวชภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับให้บริการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ อำเภอสีชมพูได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	จัดซื้อกระเป๋ายาและ เวชภัณฑ์เคลื่อนที่ จำนวน 115 ชุด และ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 40 เครื่อง	-	-	200,000	-	-	กลุ่ม อสม. อำเภอสีชมพู มีวัสดุอุปกรณ์ ในการบริการดูแล ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ อำเภอสีชมพู เพิ่มขึ้น	กลุ่ม อสม.อำเภอสีชมพู มีวัสดุอุปกรณ์ในการ บริการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ อำเภอสีชมพู ได้อย่าง รวดเร็ว ทั่วถึง และ มีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	จัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนัก(ICU) และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วย ลดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic field Therapy) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	2,400,000	-	-	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนัก (ICU) และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย	1.โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนัก (ICU) และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย 2.การบริการมีศักยภาพมากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ป่วย ลดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด	กอง สาธารณสุข
37	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการผู้ป่วย ให้เพียงพอต่อการให้บริการ 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด	จัดหาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 4 เครื่อง	-	-	596,000	-	-	โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่ายเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย	1.โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่ายเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย 2.การบริการมีศักยภาพมากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ป่วย ลดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	พัฒนาศักยภาพ การทำปราคจากเชื้อ อุปรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลแวงใหญ่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทาง การแพทย์สำหรับอบฆ่าเชื้อ เครื่องมือและวัสดุทาง การแพทย์ที่ไม่สามารถ ทนความร้อนสูงได้ที่ระดับ อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส เพื่อให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ ของแบคทีเรีย	จัดหาเครื่องอบฆ่าเชื้อ อัตโนมัติด้วยแก๊ส เอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	-	-	2,269,000	-	-	โรงพยาบาลแวงใหญ่ มีเครื่องอบฆ่าเชื้อ อัตโนมัติด้วยแก๊ส เอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะ แก๊สอัตโนมัติขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ให้เครื่องมือและวัสดุ ทางการแพทย์สำหรับ การบริการผู้ป่วย	โรงพยาบาลแวงใหญ่ มีเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ให้เครื่องมือและวัสดุ ทางการแพทย์ปราศจาก เชื้อสำหรับการบริการ ผู้ป่วยในพื้นที่และ อำเภอใกล้เคียง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	พัฒนาต้นแบบห้อง ปลอดฝุ่นและขับเคลื่อน นวัตกรรมมุ้งฝุ่นเพื่อลด ความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากฝุ่นละออง สำหรับ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาต้นแบบห้องปลอด ฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่เสี่ยง PM 2.5 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เรื่องการจัดทำห้องปลอดฝุ่น 3.เพื่อจัดทำชุดสาธิตนวัตกรรม มุ้งฝุ่นในการลดและป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษทางอากาศ 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน การขับเคลื่อนนวัตกรรมมุ้งฝุ่น เพื่อลดและป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5	1.ศูนย์พัฒนาเด็กใน พื้นที่เสี่ยง PM 2.5 จำนวน 5 แห่ง 2.ผู้ป่วยติดเชื้อที่อาศัย อยู่ในอำเภอที่มีฝุ่น PM 2.5 5 ลำดับแรก จำนวน 50 คน	-	-	441,000	-	-	กลุ่มเป้าหมายได้รับ การคุ้มครองดูแล ป้องกันความเสี่ยง จากฝุ่น PM 2.5 เพิ่มมากขึ้น	1.ผู้ป่วยติดเชื้อที่อาศัย อยู่ในอำเภอที่มีฝุ่น PM 2.5 5 ลำดับแรก จำนวน 50 คน ได้รับการ คุ้มครองดูแลป้องกัน ความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 2.เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่ ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 5 แห่ง ได้รับการ คุ้มครองดูแลป้องกันความ เสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการขับเคลื่อน นวัตกรรมมุ้งฝุ่นเพื่อลด และป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 4.เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับการพัฒนา ศักยภาพเรื่องการจัดทำ ห้องปลอดฝุ่น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลบ้านฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (เครื่องอัลตราซาวด์)	จัดหาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (เครื่องอัลตราซาวด์) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	929,000	-	-	โรงพยาบาลบ้านฝาง มีเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (เครื่องอัลตราซาวด์) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย	ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝางและอำเภอใกล้เคียงได้รับบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (เครื่องอัลตราซาวด์) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	กอง สาธารณสุข
41	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และเครื่องมือให้พร้อมใช้ในการสนับสนุนการให้บริการ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ให้เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล 3.เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ลดการติดเชื้อจากเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ที่ไม่สะอาด	จัดหาเครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง	-	-	2,499,000	-	-	เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์สำหรับให้บริการผู้ป่วย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล	เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพล สำหรับให้บริการผู้ป่วยปราศจากเชื้อโรคได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่ในการใช้ ประโยชน์	ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ขนาด ความกว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง	-	-	470,000	-	-	มีความปลอดภัย เพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโคกสำราญ มีรั้วที่ปลอดภัย	กอง สาธารณสุข
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีถนนที่ใช้สัญจร ไปมาได้โดยสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 แห่ง	-	-	444,000	-	-	ประชาชนได้รับ ความพึงพอ ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านกุดดุก มีถนนที่สัญจร ไปมาได้โดยสะดวก	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่รองรับ การจัดกิจกรรมและบริการ ประชาชนที่มาใช้บริการ ภายในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล	ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง	-	-	500,000	-	-	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลดินดำ มีสถานที่ไว้คอยบริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข
45	ปรับปรุงอาคาร แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเขียด อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่ในการใช้ ประโยชน์ในการให้บริการ ประชาชนด้านการนวดแผนไทย	ปรับปรุงอาคาร แพทย์แผนไทย โดยมีขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือมีพื้นที่ อาคารไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง	-	-	121,000	-	-	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองเขียด มีอาคารสถานที่ไว้คอย บริการประชาชนที่ได้รับ การปรับปรุงให้มีสภาพ ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงอาคารให้มี สภาพที่สามารถใช้งานได้ ไว้วางรองการบริการประชาชน	ดำเนินการปรับปรุงต่อ เติมอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล โดยมีงานรื้อถอนและ ติดตั้งผนังอาคาร งาน ติดตั้งฝ้าเพดาน งาน ประตู่ หน้าต่าง และงาน พื้นผิว จำนวน 1 แห่ง	-	-	254,500	-	-	ประชาชนได้รับ ความพึงพอ ร้อยละ 80	อาคารที่ทำการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองเขียด ได้รับการปรับปรุงให้มี สภาพที่ดีขึ้นเพื่อรองรับ การบริการประชาชน	กอง สาธารณสุข
47	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กผนัง ก่ออิฐบล็อดคานปูนเรียบ เขาะร่องพร้อมตาข่ายถัก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงรั้วโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสำราญให้มีสภาพ ที่ปลอดภัย	ดำเนินการปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโคกสำราญ ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	222,000	-	-	มีความปลอดภัย เพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโคกสำราญ มีรั้วที่ปลอดภัย	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน และให้มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์	ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 277 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง	-	-	170,000	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม	กองสาธารณสุข
49	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย อำเภอกอกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมและบริการประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย จำนวน 1 แห่ง	-	-	500,000	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม	กองสาธารณสุข
รวม 49 โครงการ				-	922,000	204,145,220	177,241,420	176,941,420			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ. 02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จิตอาสาก่อสร้างหรือ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อย่างมั่นคงถาวร -เพื่อลดปัญหาสังคมเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน	ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุในเขต พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้รับเรื่องร้องขอ	-	-	700,000	-	-	กำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกโดย พิจารณาจากผู้ด้อย- โอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน คัดเลือก โดยกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะ- อนุกรรมการในพื้นที่ - ใช้กระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น พิจารณาความ เหมาะสม	อบจ.ขอนแก่นสามารถ บริหารงานตอบสนอง นโยบายการบริหารงาน ของรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาความยากจนและ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้กินดีมีสุข -ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อย่างมั่นคงถาวร -ลดปัญหาทางสังคมและ เศรษฐกิจ	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				-	-	700,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมสมาชิก แจ้งข่าวอาชญากรรม ด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อแสวงหาแนวร่วม ในการหาข้อมูลข่าวสาร 2.เพื่อให้อาสาสมัครสมาชิก แจ้งข่าวมีการประสานการ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน กิจการตำรวจมากยิ่งขึ้น 4.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีลักษณะนิสัยและรูปแบบ ชีวิตที่ดีงาม	ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 250 คน	-	265,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1ได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด จากสมาชิกแจ้ง ข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 2.อาสาสมัครสมาชิกแจ้งข่าว มีการประสานการปฏิบัติ กับหน่วยอื่นประสิทธิภาพ 3.ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการตำรวจ มากยิ่งขึ้น 4.ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดลดลง	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ฝึกอบรมป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดและ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรหนองสองห้อง)	1.เพื่ออบรมผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน หรือประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในปัญหาเสพติดและ อาชญากรรม 2.เพื่อเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรม เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด และไม่ให้มีการแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการ แพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ 4.เพื่อลดจำนวนผู้เสพยา ผู้ติดยาเสพติด และลดปัญหา อาชญากรรมที่เกิดจากการ กระทำของผู้ป่วยจิตเวชจาก สารเสพติด	กลุ่มผู้นำชุมชน/ หมู่บ้าน ประชาชน ทั่วไป และเยาวชน ในพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 280 คน	-	300,000	300,000	300,000	-	1.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ เข้าใจนโยบาย และมาตรการใน การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.มีเครือข่ายใน การป้องกัน และ เฝ้าระวังการแพร่ ระบาดและปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ใน การป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ 2.มีเครือข่ายในการ ป้องกัน และเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดและ ปัญหาเสพติดในพื้นที่ 4.จำนวนผู้เสพยา/ ผู้ติดยา เสพติด ลดลง และ ปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดจากการกระทำ ของผู้ป่วยจิตเวชจาก สารเสพติดลดลง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	เพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด แบบบูรณาการ ระดับพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดขอนแก่น/ (ศอ.ปส.จ.ขก.)	1.เพื่อจัดหาชุดตรวจหาสาร เสพติดในปัสสาวะ สนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อำเภอ(ศป.ปส.อ.) 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานด้านการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด ให้บรรลุผลสำเร็จ ตาม เจตนารมณ์ที่กำหนด 3.เพื่อลดระดับปัญหาการ แพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ให้ลดลง	กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ค้า/ ผู้เสพยาเสพติด 2.กลุ่มเสี่ยงเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3.นักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกแห่ง 4.ผู้ใช้แรงงานใน โรงงาน/สถาน ประกอบการทุกแห่ง 5.ผู้พักอาศัยในหอพัก ทุกแห่ง 6.นักท่องเที่ยวใน สถานบริการทุกแห่ง/ ร้านเกมส์/คาราโอเกะ ทุกแห่ง 7.ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ ทัณฑสถานทุกแห่ง 8.ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชน(2,469 หมู่บ้าน/ ชุมชน,ประชากร ประมาณ 1.7 ล้านคน)	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	1.หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติ การป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) มีชุดตรวจหา สารเสพติด ในพื้นที่ อย่างเพียงพอ 2.ปัญหาการ แพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ลดระดับลง	1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) มีชุดตรวจ หาสารเสพติดในปัสสาวะ อย่างเพียงพอ 2.การดำเนินงานด้าน การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา/ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันกลุ่มเสี่ยง และการปราบปราม ผู้ค้ายาเสพติด เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายกำหนด 3.ปัญหาการแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ลดระดับลง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	อบรมอาสาสมัคร ต่อต้านยาเสพติด (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรชุมแพ)	1.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและ มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.เพื่อบูรณาการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	บุคลากรหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในพื้นที่ อำเภอชุมแพ	-	300,000	300,000	300,000	-	1.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ เข้าใจนโยบาย และมาตรการ ในการแก้ไขปัญห ยาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.มีเครือข่าย การป้องกันและ แก้ไขปัญห ยาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ นโยบาย และมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 2.เกิดเครือข่ายใน การเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาด ของยาเสพติดในพื้นที่	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ฝึกอบรมเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรพล)	1.เสริมสร้างพลังเครือข่าย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมยาเสพติด 2.สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อส่งเสริมสร้างให้ เยาวชนนักเรียน นักศึกษา มาสนับสนุนกิจการตำรวจ มากยิ่งขึ้น 4.เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 5.เฝ้าระวังป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 คน	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.มีแนวร่วมพลังเครือข่าย เยาวชน ในการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น 2.พลังเครือข่ายเยาวชน ให้สามารถทำงานร่วมกับ ตำรวจและหน่วยงาน อื่นได้ดี 3.ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาเป็นพลังสนับสนุน งานส่วนรวม	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ฝึกอบรมสมัชชา ด้านยาเสพติด ประจำปี 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรบ้านไผ่)	1.เสริมสร้างพลังเครือข่ายใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด 2.พลังอาสาสมัครเครือข่าย ประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมยาเสพติด 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม มากยิ่งขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 250 คน			300,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.มีแนวร่วมพลังเครือข่าย ในการป้องกันปราบปราม ยาเสพติดมากขึ้น 2.พลังเครือข่ายสมัชชา ให้สามารถทำการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานอื่นได้ดี 3.ส่งเสริมให้สมัชชา เข้าช่วยเหลือสนับสนุน กิจการตำรวจมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด
7	ฝึกอบรมอาสาสมัคร เครือข่ายป้องกัน อาชญากรรม ยาเสพติด 2568 (อุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เสริมสร้างพลังเครือข่าย ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด 2.พลังอาสาสมัครเครือข่าย ประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมยาเสพติด 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม มากยิ่งขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 250 คน			300,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.มีแนวร่วมพลังเครือข่าย ในการป้องกันปราบปราม ยาเสพติดมากขึ้น 2.พลังเครือข่ายสมัชชา ให้สามารถทำการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐและ หน่วยงานอื่นได้ดี 3.ส่งเสริมให้สมัชชา เข้าช่วยเหลือสนับสนุน กิจการตำรวจมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	สถานศึกษาปลอด ยาเสพติด 2568 (อุดหนุนสถานีดำรง ภูธรบ้านไผ่)	1.เพื่อให้สถานศึกษาในพื้นที่ รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธร บ้านไผ่ ปลอดยาเสพติด 2.สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามาสืบสานกิจการ ตำรวจมากยิ่งขึ้น 4.เพื่อให้แก่นักเรียนนักศึกษา เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด	นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 280 คน			200,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.สถานศึกษาในพื้นที่ รับผิดชอบจากยาเสพติด มากขึ้น 2.สถานศึกษาไม่มีปัญหา เกี่ยวกับอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 3.นักเรียน นักศึกษา เข้ามาช่วยแก้ไขปัญห าอาชญากรรมยาเสพติด มากขึ้น 4.นักเรียน นักศึกษา เข้ามาช่วยแก้ไขปัญห าอาชญากรรมยาเสพติด	สำนักงานปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษาทางไกล ยาเสพติด 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรบ้านไผ่)	1.เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากเยาวชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมแก้ไขปัญหายา เสพติด 2.เพื่อให้เครือข่ายข้อมูล ข่าวสาร จากนักเรียน เยาวชน ในการแก้ไขปัญหายา เสพติด 3.เพื่อส่งเสริมผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.เพื่อป้องกันชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ให้อยู่เย็นเป็นสุข	นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 280 คน			200,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เข้าร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติด 2.นักเรียน เยาวชน มีบทบาทในการแก้ไข ปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม 3.เจ้าหน้าที่รัฐมีข้อมูล ข่าวสารในการปฏิบัติงาน ได้ทันเหตุการณ์ 4.นักเรียน เยาวชน มีความรู้สามารถ ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของรัฐได้	สำนักงานปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ฝึกอบรมอาสาสมัคร เครือข่ายป้องกัน อาชญากรรมด้าน ยาเสพติด ประจำปี 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรบ้านแฮด)	1.เพื่อให้มีอาสาสมัครร่วมปฏิบัติ- งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการตำรวจ 3.เพื่อให้สามารถตรวจตราและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้เนื่องจาก มีอาสาสมัครกระจายอยู่ในทุก ชุมชน/หมู่บ้าน ทำให้ทราบ สภาพปัญหาอาชญากรรมของ ชุมชน/หมู่บ้านเป็นอย่างดี 4.เพื่อเป็นการป้องกันและ สกัดกั้นการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดของชุมชน/หมู่บ้าน	กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ ชุมชน/ผู้นำตาม ธรรมชาติในพื้นที่ 2.ประชาชนและ เยาวชนใน อำเภอบ้านแฮด	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ทำให้มีอาสาสมัครร่วม ปฏิบัติงานดูแลรักษาความ สงบเรียบร้อย ป้องกัน ปราบปราม ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.ทำให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ปกครอง(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พนักงาน ห้างร้าน/บริษัท และ ข้าราชการตำรวจ 3.ทำให้สามารถตรวจตราและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ อย่างตรงจุด ทั้งนี้เนื่องจากมี อาสาสมัครกระจายอยู่ในทุก ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นอย่างดี 4.เป็นการป้องกันสกัดกั้น การแพร่ระบาดของยาเสพติด ของชุมชน/หมู่บ้าน	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	อบรมให้ความรู้สร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา ตามโครงการสำรวจ ประสานโรงเรียน 1 ดำรวจ 1 โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ 2568 (อุดหนุนสถานี่สำรวจ ภูธรโนนศิลา)	1.เพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดที่เกิดขึ้น 2.ให้นักเรียนนักศึกษารู้จัก ป้องกันตนเองให้พ้นภัย จากปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 3.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเฝ้าระวังป้องกัน ปราบปราม ไม่ให้ยาเสพติด เข้าสู่สถานศึกษา 4.เพื่อสนับสนุนงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดใน โรงเรียนตามโรงเรียนสีขาว 5.เพื่อให้ปัญหาการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดและอาชญากรรม ในเด็กนักเรียนลดน้อยลง 6.เพื่อสนับสนุนโครงการ สำรวจประสานโรงเรียน 1 สำรวจ 1 โรงเรียน	นักเรียนโรงเรียนโนน ศิลาวิทยาตาม โครงการสำรวจประสาน โรงเรียน 1 ดำรวจ	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา อาชญากรรมและ ยาเสพติดที่เกิดขึ้น 2.นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ และรู้จักป้องกัน ตนเองให้พ้นภัยจาก ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 3.นักเรียนนักศึกษา มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเฝ้าระวังป้องกัน ปราบปราม ไม่ให้ ยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา 4.การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ในโรงเรียนตามโรงเรียน สีขาวบรรลุวัตถุประสงค์ 5.ปัญหาการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดและ อาชญากรรมในเด็ก นักเรียนลดน้อยลง	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	อบรมให้ความรู้เครือข่าย อาสาสมัครเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรโนนศิลา)	1.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในชุมชน 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ทำงานให้กับเครือข่าย อาสาสมัคร ในการช่วยกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติด จราจรและอบายมุขใน หมู่บ้าน/ชุมชน 3.เพื่อให้ประชาชนอาสาสมัคร ได้มีความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ 4.เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกิดขึ้น ให้น้อยลงและหมดไป	เครือข่ายอาสาสมัคร ตำรวจชุมชน อปพร./ รปภ. ผู้นำหมู่บ้านและ ประชาชน ที่เข้าร่วม อบรมตามโครงการฯ จำนวน 500 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีเทคนิคใหม่ ๆ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด และอาชญากรรมและ นำไปขยายสู่ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ อำเภอโนนศิลา	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.อาสาสมัครและประชาชน ให้ความร่วมมือในการ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมที่เกิดขึ้น ในชุมชนมากขึ้น 2.อาสาสมัครมีศักยภาพ และความมั่นใจในการทำงาน ช่วยกันป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดจราจรและ อบายมุขในหมู่บ้าน/ชุมชน 3.อาสาสมัครและประชาชน ได้มีความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ สามารถนำไปใช้กับการ ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย 4.ปัญหาอาชญากรรมใน หมู่บ้าน/ชุมชนที่เกิดขึ้น น้อยลง 5.ลดปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ก่อเหตุคลุ้มคลั่ง ชุมชนมี ความมั่นคงและเกิดความ สงบสุขอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา หนองสองห้องต้องเป็น 1 (อุดหนุนสถานีดารวจ ภูธรหนองสองห้อง)	1.เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็ก นักเรียน และเยาวชนให้มี ความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผล กระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 2. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน และเยาวชนให้ห่างไกล ยาเสพติด เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก นักเรียน และเยาวชนให้มี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 4.เพื่อรวมพลังจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	เด็ก นักเรียน และ เยาวชน โรงเรียนใน พื้นที่อำเภอหนองสอง ห้อง จำนวน 150 คน			100,000	100,000		1.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่อง ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	1.กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก ถึงพิษภัยของยาเสพติด 2.มีแกนนำนักเรียนในการ รณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน ป้องกันยาเสพติดใสถาน- ศึกษา ป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ 2.มีเครือข่ายในการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3.เด็กนักเรียน และเยาวชน ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 4.ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรภูพาน)	1.เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในหมู่บ้านของตนเอง 2.เพื่อเพิ่มทักษะในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ให้ประชาชนปลอดภัย 3.เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ใช้ผู้เสพยา ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา ตามนโยบายของรัฐบาล 4.เพื่อเป็นการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล	ผู้นำหมู่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/อาสาสมัครประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	-	-	100,000	-	-	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	1.ผู้นำหมู่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/ราษฎรอาสาในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการดูแลผู้ใช้ผู้เสพยา ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ของตนเองได้ 2.เพิ่มทักษะและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด การเกิดคดี 4.สังคมสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัย	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด ให้ทั่วถึงและครอบคลุม ทุกเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานของ (TO BE NUMBER ONE) เพื่อพัฒนารูปแบบการขยาย เครือข่ายการดำเนินงาน โครงการทั้งในและนอก จังหวัดขอนแก่นอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่าย	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน ของจังหวัด และชมรม (TO BE NUMBER ONE) สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ในระดับภาค และระดับประเทศ	-	-	1,000,000	-	-	ปัญหายาเสพติด มีจำนวนลดลง	บุคลากรแกนนำเยาวชน และสมาชิกชมรม (TO BE NUMBER ONE) มีจิตสำนึกในการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง)	1.เพื่อแปลงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อำเภอภูเวียงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 2.เพื่อบูรณาการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	หมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สถานบริการ ร้านเกมส์ /คาราโอเกะ รวมทั้ง บุคลากรหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ หมู่บ้าน ประชาชน ทั่วไป เด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอภูเวียง จำนวน 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน	-	-	100,000	-	-	อำเภอภูเวียง มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่เพิ่มขึ้น	1.อำเภอภูเวียง มีการดำเนินการ นโยบายด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อำเภอภูเวียงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างยั่งยืน 2.ทุกหน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอภูเวียง มีการบูรณาการ และมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	กอง สาธารณสุข
รวม 16 โครงการ				-	1,915,000	4,750,000	1,750,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	แข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนคิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต 2.ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่นอีสปอร์ต	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษา-ตอนปลาย	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	กีฬาอีสปอร์ตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ทางไกลจากการพนันและอบายมุข	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานิตต่างตามความ-ถนัดและความสนใจ 2.เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ส่งนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รวมทั้งส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 2.ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดีขึ้น 3.จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากโควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัยมากขึ้น	1.นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2.มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากโควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	พัฒนาศักยภาพ นักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา	1.เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ไปสู่ความเป็นเลิศทาง ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพทางด้านกีฬา ของนักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นโดยการ นำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาความ สามารถทางด้านกีฬา 3.เพื่อส่งเสริมนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาให้มีโอกาส เข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาจากโควตา นักกีฬาของมหาวิทยาลัย และพัฒนาสู่การเป็น นักกีฬาอาชีพ	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80 2.ผลการแข่งขันกีฬา ของนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 3.จำนวนนักเรียน ที่มีความสามารถ พิเศษด้านการกีฬา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาจากโควตา นักกีฬาของ มหาวิทยาลัย	1.นักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นได้รับ การพัฒนาศักยภาพ ไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ 2.สามารถนำ วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาศักยภาพ นักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 3.นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ด้านการกีฬาได้เข้า ศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาจากโควตา นักกีฬาของ มหาวิทยาลัยและ พัฒนาสู่การเป็น นักกีฬาอาชีพ	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ส่งเสริมศักยภาพ นักเรียนด้านศิลปะและดนตรี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของนักเรียนด้านศิลปะ และดนตรี	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมิน ภายในตามมาตรฐาน ของโรงเรียน ในสังกัด อบท.	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการสอน อย่างคุณภาพและ ได้รับรองในการ ประเมินภายใน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาการด้านกีฬา โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อสนับสนุน การพัฒนามาตรฐาน สนามกีฬาฟุตบอล ให้มีความเหมาะสม ในการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการใน โรงเรียนโคกสี พิทยาสรรพ์ 3.เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกายในหมู่ นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ บริการอย่างต่อเนื่อง	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ มีสนามกีฬาฟุตบอล มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความเหมาะสมใน การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และบริการเด็ก เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่บริการ ในการเล่น กีฬาและออกกำลังกาย <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนโรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์ ได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ได้เต็ม ตามศักยภาพ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	1.สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนมีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น เหมาะสมใน การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 2.การจัดกิจกรรมด้าน กีฬาและนันทนาการ ในโรงเรียนโคกสี- พิทยาสรรพ์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3.นักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่มีการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนโคกสีพิทยา- สรรพ์	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา - แข่งขันฟุตบอลอูพานราชวินนคร จังหวัดสกลนคร - แข่งขันกีฬาตะกร้อประเพณีเทศบาลงานไหม อบจ. ขอนแก่นคัพ - แข่งขันกีฬาเทนนิสผู้สูงอายุขอนแก่นโอเพ่น - อบรมเยาวชนเล่นกีฬาทางไกลยาเสพติด "ร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรัก" - แข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. ขอนแก่น คัพ ด้านยาเสพติด - แข่งขันกีฬาหมากรุก อบจ. ขอนแก่น คัพ - แข่งขันกีฬาอบจ.อีสานสัมพันธ์ - แข่งขันบาสเกตบอล อบจ. ขอนแก่น คัพ - จัดงานกีฬานักเรียนชาสูง - แข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสคุณแคน คัพ - แข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทสู่ความเป็นเลิศ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์ 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน	ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชน ผู้สนใจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	12,000,000	-	-	ผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ประชาชนส่วนราชการท้องถิ่นเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 2. เยาวชนสนใจในกีฬาทำให้ทางไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เกิดความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้ถ้อย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา (ต่อ) - คลินิกกีฬาส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในการเล่นกีฬา - แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภายใน อบจ.ขอนแก่น - แข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ด้านยาเสพติด - แข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แข่งขันฟุตบอลลีกระดับเยาวชน อบจ.ขอนแก่น คัพ - แข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ - แข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน อบจ.ขอนแก่น คัพ - แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.ขอนแก่น คัพ - ด้านยาเสพติด	5.เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการแก้ไขปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์									

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ และนานาชาติ ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อุดหนุนสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดขอนแก่น)	เพื่อนำไปจัดกิจกรรม ทางด้านกีฬาและ ส่งเสริมกีฬาของ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง	นักกีฬาและผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ตัวแทน จังหวัดขอนแก่น	-	-	13,015,500	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	สนับสนุนกิจกรรม ทางด้านกีฬาและ ส่งเสริมกีฬาของ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	แข่งขันเทเบิลเทนนิส "Khon Kaen All Thailand Table Tennis Championship 2024" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนสมาคม กีฬาเทเบิลเทนนิส แห่งประเทศไทย)	1.ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนหันมาเล่น กีฬาและห่างไกลจาก ยาเสพติด 2.ส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายของประชาชน และเยาวชน 3.สร้างโอกาสให้ ประชาชนและเยาวชน มีประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน 4.ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ กีฬาเทเบิลเทนนิสให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีความสามารถในการ เล่นเทเบิลเทนนิส และมีสุขภาพที่ดี 2.ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 800 คน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ประชาชนและเยาวชน หันมาเล่นกีฬาใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 2.ประชาชนและ เยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ไร้โรคภัย 3.ได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และทำ กิจกรรมร่วมกันของ ประชาชนและเยาวชน ในแต่ละพื้นที่ 4.ได้มีประชาสัมพันธ์ กีฬาเทเบิลเทนนิสให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2568 โรงเรียนประชาพัฒนา-บ้านแฮด (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีนิสัยรักการออกกำลังกาย 2. เพื่อสร้างให้เป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬา 3. เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.เด็กเยาวชนและประชาชนทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รักการออกกำลังกาย 2.เด็กเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.เด็กและเยาวชนอายุ 6-18 ปี ร้อยละ 80 มีความรู้และปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลได้ดียิ่งขึ้น 2.กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด	-	-	100,000	-	-	นักเรียน เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 80 มีความรู้และปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้น	1.นักเรียน เยาวชน และประชาชนมีความรู้และปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รักการออกกำลังกาย เห็นคุณค่าของกีฬา และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา 2.ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน เยาวชน ในการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	สำนักงานศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	แข่งขันกีฬาบ้านแอตเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านแอต)	1.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความ ปรองดอง สมานฉันท์ ในหมู่ข้าราชการ และส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแอต 2.เพื่อสนับสนุนให้ บุคลากรในพื้นที่ได้มี โอกาสได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ให้ดีขึ้น	1.คณะผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 2.ประชาชนในเขตพื้นที่ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน 3.นักเรียน นักศึกษา ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4.ผู้ประกอบการ ทุกแห่งในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแอต	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	1.ทำให้ประชาชน ทั่วไป ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ เด็ก และเยาวชนสนใจ การเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 2.ทำให้ผู้เล่นกีฬา มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเล่นกีฬาฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนดอนจิดโนน- โนนแก่น้อยโคกสว่างวิทยา (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลของนักเรียน โรงเรียนดอนจิดโนน- แก่น้อยโคกสว่างวิทยา 2.เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะการเล่นกีฬา ฟุตบอล และส่งต่อไปสู่ การเล่นฟุตบอลอาชีพ	<u>เชิงปริมาณ</u> -นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ การเล่นกีฬาฟุตบอล -นักเรียนได้รับโอกาสใน การแสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะการเล่นกีฬา ฟุตบอลมากขึ้น <u>เชิงปริมาณ</u> -นักเรียนได้เล่นกีฬา ฟุตบอลจากสนาม ที่พร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 -ประชาชนในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์ จากสนามกีฬาฟุตบอล ในการออกกำลังกาย	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	1.สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนมีพร้อมใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติ ประกอบการเรียน และจัดกีฬาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการเล่นกีฬา ฟุตบอล อยู่ในระดับ มาตรฐานสากล	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์" (อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและสนใจในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการต่อยอดการศึกษาทางด้านวิชาพลศึกษาในระดับชั้นเรียนจากการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นเลิศทางด้านการกีฬา	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต 1-10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 1,000 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> จังหวัดขอนแก่น เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์" และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่	-	-	5,000,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	1.นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านการแข่งขันกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น	สำนักการศึกษาฯ
รวม 12 โครงการ					5,496,000	36,115,500	5,000,000	5,000,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดงานใหม่และงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ขก เพื่อจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น	1.จัดคัมภีร์วัฒนธรรมในเทศกาลงานใหม่นานาชาติ 2. ประชาชนได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น	-	3,600,000	5,000,000	5,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน	อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ประกวดแข่งขัน ศิลปะวัฒนธรรมดนตรี พื้นบ้านอีสาน	-เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมดนตรี พื้นบ้านอีสานให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม" สืบไป -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจและรักษาไว้ ซึ่งศิลปะประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น -เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ ถึงขนบธรรมเนียม ผ่านสื่อศิลปะการแสดง ท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสำนึกรักบ้านเกิดและ ซึมซับสิ่งที่ดี	ประชาชนในเขต จังหวัดขอนแก่น และประชาชนใน เขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 500 คน ได้ร่วมกิจกรรม	-	-	100,000	-	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมดนตรี พื้นบ้านอีสานให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม" สืบไป -ได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจและ รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงาม ของท้องถิ่น -เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ ถึงขนบธรรมเนียม ผ่านสื่อศิลปะการแสดง ท้องถิ่นของตน เป็นการ สำนึกรักบ้านเกิดและ ซึมซับสิ่งที่ดีงาม	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านไผ่)	-เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ - 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่งิจกรรม ตามโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	จัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และของดี อำเภอบ้านไผ่	-	-	500,000	-	-	ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในพื้นที่และ นักท่องเที่ยว เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	งานประเพณีสักการะ หลวงปู่ วรพรต (สังฆารมรุต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลก้านเหลือง)	1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบล ท่านางแนว ได้มีส่วนร่วม ในการสืบสาน อารังรักษา ไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบล ท่านางแนว ได้รำลึกถึง พระคุณของหลวงปู่ พระครูวรพรตวิธาน 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 4. เพื่อให้มีพื้นที่ในการ แสดงสินค้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลก้านเหลือง และตำบลใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน 2. เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบล ท่านางแนว ได้รำลึกถึง พระคุณของหลวงปู่พระครู วรพรตวิธาน สืบสาน อารัง รักษาไว้ซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม งานร้อยละ 80	1.เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และ ตำบลท่านางแนว ได้มี ส่วนร่วมในการสืบสาน อารังรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบล ท่านางแนว ได้รำลึกถึง พระคุณของหลวงปู่ พระครูวรพรตวิธาน 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 4. มีพื้นที่ในการแสดง สินค้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และงานของดีเมืองพล ประจำปี พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพล)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี ท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นำผลิตผลมา ประกวดแข่งขันและถ่ายทอด องค์ความรู้ ด้านการเกษตร 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคีของคน ในพื้นที่และหมู่คณะ	ให้ 12 ตำบล 132 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 14 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม งานร้อยละ 80	1.อำเภอพลจะได้มีกิจกรรม งานประเพณีของอำเภอ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รับผิดชอบ เป็นการสร้าง ความรัก ความสามัคคี ของชาวอำเภอพล ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2.เป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านประเพณี และ วัฒนธรรม อันดีงาม ส่งเสริมการประกอบ อาชีพอื่นๆ 3.เป็นการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพ การเกษตรและอาชีพอื่น ให้เข้มแข็งและมั่นคง ยิ่งขึ้น เป็นการช่วย ผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่ประเทศชาติ กำลังประสบอยู่	สำนัก การศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	จัดงานประเพณีบวงสรวง หลักเมืองกุเวียงและเทศกาล ของดีเมืองกุเวียง ประจำปี พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอกุเวียง)	1.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ชาวอำเภอกุเวียง ได้ บวงสรวงสักการะ หลักเมือง เพื่อความ เป็นสิริมงคล 2.เพื่อส่งเสริมความรัก สมัครสมาน สามัคคี ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในทุกๆ ภาคส่วน 3.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของ ชาวอำเภอกุเวียง ให้คงอยู่	ประชาชนและส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอกุเวียง 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม งานร้อยละ 80	1.ประชาชนชาวอำเภอ กุเวียงได้มีโอกาส บวงสรวง สักการะ ศาลหลักเมืองกุเวียง 2.ข้าราชการพ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วน มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี 3.ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดี งามของชาวอำเภอกุเวียง ยังคงอยู่ต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดีแวงใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแวงใหญ่)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรง สืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นำ ผลิตผลมาประกวดแข่งขัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การเกษตร 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในพื้นที่ และหมู่คณะ	ประชาชนใน 5 ตำบล 52 หมู่บ้านของอำเภอ แวงใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกัน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.อำเภอแวงใหญ่จะได้มี กิจกรรมงานประจำปีของ อำเภอ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมรับผิดชอบ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของชาว แวงใหญ่ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2.เป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ด้าน ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงาม ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพอื่นๆ เป็น สินค้าและบริการ ทำให้มี การพัฒนาอาชีพในทุกด้าน เป็นการสร้างความอบอุ่น ใจระหว่างส่วนราชการ ให้กับพี่น้องประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นที่ดิงามของ จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากต้นทุนทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ยั่งยืน 3.เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ศิลปินพื้นบ้าน สินค้าและ บริการ และภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	1.กระตุ้นเศรษฐกิจ และ ฟื้นฟูบรรยากาศการค้าขาย สินค้าและบริการทาง วัฒนธรรมของจังหวัด ขอนแก่น 2.สืบสานวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นที่น่าเอนกผลงาน ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และผ่านสินค้าและบริการ ทางวัฒนธรรม 3.สร้างรายได้แก่ ผู้ประกอบการ และศิลปินที่ ร่วมการแสดงผลและร่วมออก ร้านภายในงาน	-	-	1,500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม พื้นถิ่น และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดิงาม ของจังหวัดขอนแก่น 2.ปลูกกระแสการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ยึดมั่นในสายตา นักท่องเที่ยวทั้งไทย และชาวต่างชาติ 3.กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ทุนทางวัฒนธรรมที่มี อัตลักษณ์ของจังหวัด ขอนแก่น มาพัฒนาสู่การ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ 118 ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอน้ำพอง)	1.เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยอีสาน 2.เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจัด การแสดงและจำหน่ายให้ บุคคลทั่วไปสามารถที่จะรู้ แหล่งผลิตเป็นการนำผู้ผลิต มาพบผู้บริโภค และการเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้กับ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ รายใหม่ 3.เพื่อสร้างกระบวนการ เรียนรู้ให้กลุ่มต่างๆ และ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด	ประชาชนในอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนในอำเภอน้ำพองได้สืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอีสาน 2.ประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆได้มีการแสดงโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือชาวบ้าน 3.ประชาชนอำเภอน้ำพองมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น มีความรักความสามัคคี และหวงแหนแผ่นดินเกิดของตน	สำนักงานการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	งานประเพณี บุญเดือนหก ประจำปี งบประมาณ 2568 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลสำราญ)	1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ของชุมชนและท้องถิ่น ของตำบลสำราญ ตำบลบ้านค้อ และตำบล โนนท่อน ให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตำบลสำราญ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนน ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของตำบลสำราญ ตำบลบ้านค้อ และตำบล โนนท่อน ให้มีเงินทุนเวียน ในระบบ และเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจให้มี ความเจริญรุ่งเรือง	ประชาชนตำบลสำราญ และ ตำบลใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนทุกภาคส่วนได้ ร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2.ได้กิจกรรมงานประจำปี ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รับผิดชอบ เป็นการสร้าง ความรักความสามัคคีของ ชาวตำบลสำราญ ตำบลบ้านค้อ และตำบล โนนท่อน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ติดต่อกันให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น 3.ได้ส่งเสริมให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 3 ตำบล	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	งานบุญกุ่มข้าวใหญ่ ย้อนรอยไดโนเสาร์ เที่ยวเวียงเก่าหุบเขา 130 ล้านปี วิถีคนในภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงเก่า)	1.เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น กิจกรรมประจำปี ของอำเภอเวียงเก่า การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนการจำหน่าย สินค้าจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชาวยุ้งซึ่งเป็นของดีอำเภอ เวียงเก่า ให้เป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสานสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และ ประชาชนในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบ อาชีพ และการดำเนินตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ข้าราชการ พ่อค้า นักท่องเที่ยวและประชาชน ในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า จำนวน 20,000 คน	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ได้รับการส่งเสริมและ สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น กิจกรรมประจำปีของ อำเภอเวียงเก่า เป็นประจำ ทุกปี เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการ จำหน่าย สินค้าจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของชาวยุ้ง และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งเป็นของดี อำเภอเวียงเก่า ให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย 2.เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและ ประชาชนในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพมีกิจกรรม สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ เห็นถึงความสุข และภาค- ภูมิใจในความเป็นคนเวียงเก่า ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	งานประเพณี วันบวชสงกรานต์ พญาแสดและบุญบังไฟ ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลบ้านแสด	1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลบ้านแสด ตำบลใกล้เคียง สืบสานและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่พี่น้องประชาชน การทำเกษตรกรรม โดยปู่ตา ขุนทั้งพญาแสดจะบันดาล ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล 3.เพื่อให้เกิดความสมัค สมานสามัคคีขึ้นในหมู่พี่น้อง ประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาล และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ใกล้เคียง จำนวน 1,500 คน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลบ้านแสด ตำบลใกล้เคียง สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คง อยู่สืบไป 2.สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ พี่น้องประชาชน การทำ เกษตรกรรม โดยปู่ตา ขุนทั้งพญาแสดจะบันดาล ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล 3.เกิดความสมัคสมาน สามัคคีขึ้นในหมู่พี่น้อง ประชาชน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	"แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอข้าสูง ประจำปี 2568" (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอข้าสูง)	1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกได้รู้จัก อำเภอข้าสูง โดยใช้มิติ ความเชื่อทางศาสนา สินค้า และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม และประเพณี 2. เพื่อส่งเสริมและสร้าง จิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ ประชาชนชาวอำเภอข้าสูง 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมและประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นอีสาน ที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	1. อำเภอข้าสูงมีงาน ประจำปีให้บุคคลภาย นอกได้รู้จักอำเภอข้าสูง โดยใช้มิติความเชื่อ ทางศาสนา สินค้าและ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมและ ประเพณี 2. ส่งเสริมและสร้าง จิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ ประชาชนชาวอำเภอข้าสูง 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ ตระหนักและเห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมและประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นอีสานที่ ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1. อำเภอข้าสูงมีงาน ประจำปีอันเป็นที่รู้จัก 2. สร้างความสมัครสมาน สามัคคี ความปรองดอง ตลอดจนสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชน 3. สามารถประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอ ข้าสูงให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง 4. สามารถส่งเสริมและ สร้างจิตสำนึกการรักบ้าน เกิดให้แก่ประชาชนชาว อำเภอข้าสูง	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	"ฮิตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2568" (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองหนองเรือ)	1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 62 ปี การยกฐานะเป็นอำเภอหนอง เรือ ในปี 2568 และกำหนดให้เป็น งานประจำปีของอำเภอ 2. เพื่อให้ข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอหนองเรือ ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม 3. เพื่อส่งเสริมเยาวชน ในพื้นที่ได้แสดงความ สามารถสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ OTOPและ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอหนองเรือ ให้เป็นที่รู้จัก	จัดกิจกรรมโดย บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกับเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบลในพื้นที่ จำนวน 13 แห่ง พร้อมด้วย ประชาชนอำเภอหนองเรือ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1. ประชาชนชาว อำเภอหนองเรือ ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันแสดงออก ซึ่งความรักสมัครสมาน สามัคคีและความเป็น อันหนึ่งอันเดียว 2. ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของอำเภอ หนองเรือ 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	สืบสานประเพณี บุญคุณลาน ข้าวโพดหวาน สามไมตรี ข้าวจีแซบ และ งานกาชาด อำเภอบ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านฝาง)	- เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทอีสานตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่" สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทุกวัยได้เห็น ความสำคัญและห่วงแหน ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนเอง	- ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง ได้รำลึกถึงจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเก่าแก่ของท้องถิ่น และได้สืบทอดข้าวซึ่งเป็น การบำรุงขวัญและความ เชื่อของชาวนา รวมถึง การแสดงความกตัญญู ต่อพระแม่โพสพ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม งาน ร้อยละ 80	-ประชาชนได้ร่วม สืบสานและอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทอีสานตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" และประชาชน มีจิตสำนึกเห็นความสำคัญ และห่วงแหนของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนเอง	สำนัก การศึกษาฯ
16	งานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดี อำเภอนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนองสองห้อง)	1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาด้านประเพณี ท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ สืบไป 2.เพื่อส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรักสามัคคี	จัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และของดี อำเภอนองสองห้อง	-	-	300,000	300,000	300,000	'ภาครัฐ เอกชน ประชาชนใน พื้นที่และ นักท่องเที่ยว เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	งานประเพณีบุญเดือนหก บวงสรวงเจ้าพ่ออุปฮาด บึงละหานนา ประจำปี พ.ศ. 2568 (อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย)	1.เพื่อเป็นการสืบสานจารีต ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของประเพณี เดือนหก 2. เพื่อสร้างเสริมความ สามัคคีและความเชื่อ ความเข้าใจของประชาชน ท้องถิ่น 3. เพื่อบวงสรวงเจ้าพ่อ อุปฮาด ตำบลละหานนา และเป็นสถานที่สำหรับ ประชาชนเคารพนับถือ 4. เพื่อสร้างความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวชุมชนตำบล ละหานนา	1.ประชาชนในตำบล ละหานนา ตำบลท่าขนานแวง ตำบลท่าวัด ตำบล ทางขวาง อำเภอแวงน้อย และอำเภอใกล้เคียง คณะผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล ละหานนา ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ข้าราชการ ครู พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานนา 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.สืบสานจารีต ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของประเพณี เดือนหก 2. สร้างเสริมความ สามัคคีและความเชื่อ ความเข้าใจของประชาชน ท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ)	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและชาติ 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรักและความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น	หน่วยงานราชการในพื้นที่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลชุมแพ และตำบลใกล้เคียง	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น และชาติ 2. เสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ
19	งานประเพณีกาชาด ประจำปีรวมของดี เมืองชุมแพ ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชุมแพ)	1. เพื่อเชิดชูเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรมประเพณี 2. เพื่อให้ประชาชนและ เยาวชนได้มีบทบาทต่อ การอนุรักษ์เผยแพร่และ สืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ตกทอด จากบรรพบุรุษ	หน่วยงานราชการในพื้นที่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง	-	-	600,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เชิดชูเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรมประเพณี 2. ประชาชนและ เยาวชนได้มีบทบาท ต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสาน ขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรมที่ตกทอด จากบรรพบุรุษ	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ)	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและชาติ 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรักและความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น	หน่วยงานราชการในพื้นที่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลไชยสอ และตำบลใกล้เคียง ประมาณ 500 คน	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น และชาติ 2.เสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ
21	สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ)	1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเกิดความรัก สามัคคี ของชนในชุมชน	เด็ก เยาวชน ประชาชน 15 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ตำบลนาเพียงและพื้นที่ ใกล้เคียง จำนวน 2,000 คน	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่ สืบไป 2. เกิดความรัก สามัคคี ของชนในชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ของดีเมืองไชยวาน ปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย)	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชยได้แสดง ออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชน และท้องถิ่น 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชยเกิดความรัก สามัคคี	หน่วยงานราชการในพื้นที่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพ่อค้า ประชาชนทั่วไปในเขต อำเภอโคกโพธิ์ไชย และ พื้นที่ใกล้เคียง	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้แสดงออกซึ่งการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ของชุมชนและท้องถิ่น 2.ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย เกิดความรักสามัคคี	สำนัก การศึกษาฯ
23	จัดงานสงฆ์พระเจ้าใหญ่ มณฑลไชยวาน ประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย)	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชยได้แสดง ออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชน และท้องถิ่น 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชยเกิดความรัก สามัคคี	หน่วยงานราชการในพื้นที่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพ่อค้า ประชาชนทั่วไปในเขต อำเภอโคกโพธิ์ไชย และ พื้นที่ใกล้เคียง	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้แสดงออกซึ่ง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของชุมชนและท้องถิ่น 2.ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย เกิดความรักสามัคคี	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	จัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่ และงานของดีสี่ชมพู ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสีชมพู)	1. เพื่อเชิดชูเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรมประเพณี 2. เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้มีบทบาท ต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ตกทอด จากบรรพบุรุษ	ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอสีชมพู อำเภอใกล้เคียง และประชาชนโดยทั่วไป	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เชิดชูเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรมประเพณี 2.ประชาชนและเยาวชน ได้มีบทบาทต่อการ อนุรักษ์เผยแพร่และ สืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ตกทอด จากบรรพบุรุษ	สำนัก การศึกษาฯ
25	พุทธมณฑลตำบลศิลา (อุดหนุนเทศบาลเมืองศิลา)	1.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจใน การเคารพบูชาพุทธมณฑล ตำบลศิลา ของประชาชน มากขึ้น 2.เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ การปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่ง เรียนรู้ภายในตำบลศิลา 3.เพื่อส่งเสริมด้านพุทธ ศาสนาและการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ของเทศบาลเมืองศิลา	<u>เชิงปริมาณ</u> ผู้ร่วมงานใน ตำบลศิลาและประชาชนทั่วไป <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนทั่วไป เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติ ธรรมและมีแหล่งพุทธมณฑล ตำบลศิลา <u>เชิงประโยชน์</u> เกิดการ ส่งเสริมด้านพุทธศาสนาและ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ เทศบาลเมืองศิลา โดยมี ความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรม	-	-	3,000,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	1.ทำให้มีศูนย์รวมจิตใจใน การเคารพบูชาของ ประชาชนเป็นอย่างมาก 2.ทำให้มีพื้นที่ในการ เรียนรู้ภายในตำบลศิลา 3.ทำให้เกิดการส่งเสริม ด้านพุทธศาสนาและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ เทศบาลเมืองศิลา	สำนัก การศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	เทศกาลประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนศิลา)	1.เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ และ ประชาสัมพันธ์อำเภอโนนศิลา ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 2.เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมด้าน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น 3.เพื่อเสริมสร้างความสมัคร สมานสามัคคีของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่	ส่วนราชการ/หมู่บ้าน ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอโนนศิลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอ โนนศิลา	-	300,000	400,000	400,000	400,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	1.เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ และประชาสัมพันธ์อำเภอ โนนศิลา ให้เป็นที่รู้จัก 2.เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม ด้านประเพณีและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น 3.เกิดความสมัครสมาน สามัคคีของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและ ประชาชนในพื้นที่	สำนัก การศึกษาฯ
27	ยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสภาวัฒนธรรม ขอนแก่น ประจำปี 2568 (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อประกาศยกย่องเชิดชู- เกียรติคนดีสภาวัฒนธรรม- จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้เสียสละทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม 3.เพื่อให้ความดีเป็นพลัง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนหมู่บ้านและสังคม	- ยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสภาวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ในจังหวัด ขอนแก่น จำนวน 300 คน - คนดีในหมู่บ้านช่วยขยาย ขอบเขตแดนความดีให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น จนท่วมทับ ความไม่ดีและเป็นคลื่นพลัง ให้เสริมสร้างความเข้มแข็ง กับชุมชนหมู่บ้านมีความสุข มั่งคั่งยั่งยืน	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	ชุมชนมีความรักสามัคคี กันมากยิ่งขึ้น เกิดความรัก ความหวงแหน ภาคภูมิใจ สังคมหมู่บ้านตนเอง และมีความภูมิใจ ในสภาวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น มีศักดิ์ศรี ร่วมกัน มีความเกื้อกูล เพิ่มพูนยั่งยืนยิ่งขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ส่งเสริม สืบสาน มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่ เครือข่ายวัฒนธรรมให้เห็น คุณค่าของมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมทั้ง 6 ด้าน 2.เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เด็กและเยาวชนให้มี คุณธรรมจริยธรรมเป็น คนดีของสังคม 3.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ด้านมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม (ICH) เป็นอัตลักษณ์ของ จังหวัดขอนแก่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่สากล 4.เพื่อเผยแพร่มรดกทาง วัฒนธรรม ภาษาไทยและ ภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลาย ของศิลปวัฒนธรรมไทย การเรียนรู้ สร้างความ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยให้ คงอยู่สืบไป	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดอบรมแกนนำเครือข่าย วัฒนธรรมทั้ง 6 ด้าน 2.จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม ZICH) จำนวน 6 ฐาน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.แกนนำเครือข่ายนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปเผยแพร่และปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด เป็นอาชีพได้ในอนาคต 2.เครือข่ายวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) และความเป็นไทย และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 3.มีองค์ความรู้ด้านศิลปะ การแสดงที่สามารถพัฒนา เป็นเอกลักษณ์การแสดง ของท้องถิ่นได้	-	-	100,000	-	-	อบรมเด็ก และเยาวชน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 120 คน นำความรู้และ ประสบการณ์ ที่ได้รับไป เผยแพร่และ ปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน	1.มีพื้นที่จัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านานชุมชนสู่สากล 2.แกนนำเครือข่ายทาง วัฒนธรรมเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ร่วมกันพัฒนาประเทศ 3.เครือข่ายทางวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนร่วมกัน ส่งเสริม สืบสาน มรดก อีสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม (ICH) สู่สากลต่อไป 4.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแสดง ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ด้านมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้ง 6 ด้านให้คงอยู่สืบไป	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	สืบสานประเพณี บุญเดือนหก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลสะอาด อำเภอ น้ำพอง)	1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ชำรภาพการ หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาส ได้ร่วมกิจกรรมประเพณี บุญเดือนหก และตระหนัก ถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมประเพณีไทย 2.เพื่อเป็นการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน สร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ในพื้นที่ตำบลสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียง 3.เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี อันดีงามให้ ลูกหลาน ได้เห็นและ สืบทอดประเพณีต่อไป	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลสะอาด ทุกชุมชน ชำรภาพการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลลูกน้ำใส ได้เข้าร่วม กิจกรรมงานบุญเดือนหก	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	1.ชนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของ ท้องถิ่น ได้รับการรักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ 2.เด็ก เยาวชน ประชาชน ชำรภาพการพนักงาน เทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม บุญเดือนหก ร่วมขบวน แห่บั้งไฟ 3.ประชาชนในพื้นที่ เกิดความรัก ความสามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญ ประเพณีบุญเดือนหก และสืบทอดประเพณี ต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	จัดงานวันของดีสี่บาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลสะอาด อำเภอ น้ำพอง)	1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าและ ความสำคัญวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมาน ความรัก ความสามัคคีใน ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด 2.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม และร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณี อันดีงามของไทยที่มีมา แต่โบราณ 3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในการสืบสาน งานประเพณีลอยกระทง และอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	<u>เชิงปริมาณ</u> ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาลตำบลสะอาด, ประชาชนทั่วไปและ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง มาเที่ยวชมงานประเพณี ลอยกระทง <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาลตำบลสะอาด ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	1.เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญ วัฒนธรรมไทยและร่วมกัน อนุรักษ์และสืบทอด ประเพณีอันดีงามของไทย ที่มีมาแต่โบราณ 2.เกิดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรม เกิดความ เสียสละ และเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 3.ส่งเสริม ปันฟูประเพณี ลอยกระทง ในวันเพ็ญ เดือนสิบสองให้คงอยู่ สืบไป และเผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยทั่วกัน	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2568 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลตอนหัน อำเภอมือง)	1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนหก "บุญบั้งไฟ" ซึ่งเป็นประเพณี อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป 2.เพื่อให้เกิดความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของชุมชน ตำบลหมู่บ้าน ในการร่วมกันจัดกิจกรรม สืบสานประเพณี บุญเดือนหก "บุญบั้งไฟ" 3.เพื่อส่งเสริมและปลูก จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็น คุณค่าทางวัฒนธรรมและ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการและผู้ที่ได้รับเชิญ มาร่วมกิจกรรมและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ รวมเป็นจำนวน ทั้งสิ้น 500 คน	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เด็ก เยาวชน และ ประชาชน รู้คุณค่าของ จารีตประเพณี และรู้จัก อนุรักษ์ และสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 2. เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีความรักสมาน สามัคคีในการร่วมกันจัด กิจกรรมประเพณีบุญ เดือนหก ได้รับความสุข สนุกสนาน สร้างความ เข้มแข็งสู่ชุมชน 3.เด็ก เยาวชน และ ประชาชน เห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมกันทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบุหลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบุหลาม)	1.เพื่อให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ทุกภาคส่วน ของสังคม ประชาชน ทุกพื้นที่ในหมู่บ้านทุกตำบล ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงาน 2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของประชาชนทุกหมู่บ้านทุก ตำบลในพื้นที่อำเภอบุหลาม 3.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมบุญกุ่มข้าวใหญ่ และมีเวทีแสดงออกใน รูปแบบต่าง ๆ ในงาน	1.จัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดี อำเภอบุหลาม ในระดับ อำเภอ จำนวน 1 ครั้ง 2.เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล เข้าร่วมจัด กิจกรรมประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดี อำเภอบุหลาม	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ทุกภาคส่วนได้ มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมร่วมกัน 2.ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอบุหลาม มีความรัก ความสามัคคี 3.เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามให้คงไว้สืบไป	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภออุบลรัตน์ ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์)	1.เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มพลัง มวลชน ทุกภาคส่วนของ สังคม ประชาชนในพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลได้ ร่วมกิจกรรมในการจัดงาน 2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพื้นที่ อำเภออุบลรัตน์ 3.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมบุญบั้งไฟ และมีเวทีแสดงออกใน รูปแบบต่าง ๆ ในงาน	1.จัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดี อำเภออุบลรัตน์ ในระดับ อำเภอ จำนวน 1 ครั้ง 2.เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล เข้าร่วมจัด กิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟอำเภออุบลรัตน์	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ทุกภาคส่วนได้ มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมร่วมกัน 2.ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ มีความรัก ความสามัคคี 3.เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามให้คงไว้สืบไป	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	งานประเพณีสักการะ หลวงปู่ญาณ สืบสานบุญกุ่มข้าวใหญ่ ประจำปี 2568 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน)	1.เพื่อเป็นการสืบสานและ อนุรักษ์เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทยอีสาน" ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 2.เพื่อเทิดเกียรติคุณและ รำลึกถึงพระเดชพระคุณของ หลวงปู่ พระครูญาณसारโสภิต 3.เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 4.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประชาชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลขามป้อม	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลขามป้อม และพื้นที่ ตำบลพระบุ 2.คณะผู้บริหาร กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน สวราชการใน ตำบลข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในเขตตำบลขาม ป้อม เขตพื้นที่ตำบลพระบุ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีสักการะหลวงปู่ ญาณ สืบสานบุญกุ่มข้าวใหญ่ 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด ความภาคภูมิใจใน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ เห็นถึงความสำคัญของภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในการสืบสาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ พร้อมกับ เทิดเกียรติคุณและ รำลึกถึงพระเดชพระคุณของ หลวงปู่ พระครูญาณसारโสภิต	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เป็นการสืบสานและ อนุรักษ์เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทยอีสาน"ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ของชาวตำบล ขามป้อม และชาวตำบล พระบุ 2.เป็นการประกาศเกียรติ คุณและรำลึกถึงพระเดช พระคุณของหลวงปู่ พระ ครูญาณसारโสภิต 3.เป็นการอนุรักษ์จารีต ประเพณีวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน 4.เป็นการเสริมสร้างความ สามัคคีและเชื่อม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ประชาชน อปท. กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบลขามป้อม และชาว ตำบลพระบุ	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	สืบสานงานประเพณี บุญเดือนหก (บั้งไฟ) ประจำปี 2568 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ)	1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาวอีสานให้อยู่คู่ท้องถิ่น ตลอดไป 2.เพื่อส่งเสริมให้คนใน หมู่บ้านมีความรักความ สามัคคีและมีกิจกรรมร่วมกัน 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในชุมชน 4.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ของเกษตรกรก่อนฤดูทำนา 5.เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชน 6.เพื่อปลูกจิตสำนึกของ เยาวชน ให้เห็นถึง ความสำคัญและรักบ้านเกิด	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนน หันและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประเพณีท้องถิ่นได้รับ การสืบทอดให้คงอยู่คู่ ท้องถิ่นตลอดไป 2.ประชาชนในตำบลมี ความสามัคคีในการทำ กิจกรรมร่วมกัน 3.การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมได้รับการ เผยแพร่มากยิ่งขึ้น 4.ประชาชนได้รับความ สนุกสนานและความสมัคร สมานสามัคคีของประชาชน ในชุมชน 5.เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามและรักบ้านเกิด	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบุญกุ่มฮ่มฮ้อย (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง)	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงาน ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี บุญกุ่มฮ่มฮ้อย ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักประวัติ ความเป็นมาโบราณสถานกุ่มแก้ว พระ หลวงปู่ตาเขียว ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของประเพณีบุญกุ่ม สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา อย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้บวงสรวงเคารพสักการะ โบราณสถานกุ่มแก้ว พระไภษัชยคุรุฑูรยประภา พระพุทธรูปหลวงปู่ตาเขียว 4.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธ- ศาสนา โดยการแห่ต้นดอกเงิน ของประชาชนในพื้นที่ 5.เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ประชาชนในตำบลดอนช้าง ทั้ง 8 หมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ทำให้หน่วยงาน ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ บวงสรวงเคารพ สักการะ โบราณสถานกุ่มแก้ว พระ ไภษัชยคุรุฑูรยประภา และ ขอขมาขอพรพระพุทธรูป หลวงปู่ตาเขียว 2.ทำให้หน่วยงาน ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ได้สืบ สานวัฒนธรรม ประเพณี บุญกุ่มฮ่มฮ้อย คงอยู่สืบไป 3.ทำให้หน่วยงาน ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่และ นอกพื้นที่ได้รู้จักประวัติ ความเป็นมา ของโบราณสถาน กุ่มแก้วและพระพุทธรูป หลวงปู่ตาเขียว เป็นอัตลักษณ์ ของประเพณีบุญกุ่ม 4.ทำให้เกิดการเผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันดีงามสู่การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2568 (อุดหนุนเทศบาล เมืองกระนวน อำเภอกะนวน)	1.เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชน หมู่บ้าน และชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงไว้สืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลป- วัฒนธรรมประเพณี และปราชญ์ชาวบ้าน ให้คงไว้สืบไป 3.เพื่อถ่ายทอดศิลป- วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามนี้ให้อนุชน รุ่นหลังอนุรักษ์สืบไป 4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองกระนวน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ร่วมงาน ประมาณ 2,000 คน 2.เทศบาลเมืองกระนวน ส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ และภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ทำให้ประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าและ ประชาชน หมู่บ้าน และชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงไว้สืบไป 2.เป็นการส่งเสริมศิลป- วัฒนธรรมประเพณีและ ปราชญ์ชาวบ้านให้คงไว้ สืบไปทำให้ 3.ทำให้มีการอนุรักษ์และ เกิดการเรียนรู้ของคน รุ่นใหม่ในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ดั้งเดิมของชาวอีสาน 4.ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ของคนใน ท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุดหนุนเทศบาล เมืองกระนวน อำเภอกะนวน)	1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของวัฒนธรรมไทย ทำให้ เกิดความสามัคคี ในชุมชน 2.เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 3.เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในท้องถิ่น 4.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมและช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนาและ สืบทอดประเพณีอันดีงาม ของไทยให้มีมาแต่โบราณ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองกระนวน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ร่วมงาน ประมาณ 1,000 คน 2.เทศบาลเมืองกระนวน ส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ และภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ทำให้ประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าและ ประชาชน หมู่บ้าน และชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงไว้สืบไป 2.เป็นการส่งเสริมศิลป- วัฒนธรรมประเพณีและ ปราชญ์ชาวบ้านให้คงไว้ สืบไปทำให้ 3.ทำให้มีการอนุรักษ์และ เกิดการเรียนรู้ของคน รุ่นใหม่ในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ดั้งเดิมของชาวอีสาน 4.ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ของคนใน ท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	จัดงานประเพณีสัปดาห์ ผู้สูงอายุแห่งชาติ และถนนข้าวปุ้น ประจำปี 2568 (อุดหนุนเทศบาล เมืองกระนวน อำเภอกระนวน)	1.เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น ให้คงไว้สืบไป 2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น ให้กับอนุชน รุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 3.เพื่อส่งเสริมอาชีพและ รายได้ให้กับประชาชน ในท้องถิ่น 4.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ความสามัคคีในท้องถิ่น 5.เพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความเคารพนับถือ 6.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมรายได้ 7.เพื่อให้ผู้สูงอายุและ ประชาชนได้ยึดหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ประชาชน ร่วมงาน ประมาณ 2,000 คน 2.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน- ราชการ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 3.ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชน ผู้สูงอายุ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ได้อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น ไว้สืบไป 2.ได้เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นให้อนุชน รุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 3.ได้ส่งเสริมอาชีพและ รายได้ให้กับประชาชน ในท้องถิ่น 4.ได้ส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมมือ สร้างความ สามัคคี ความเข้มแข็ง ในหมู่คณะของท้องถิ่น 5.ได้แสดงออกถึงความ เคารพนับถือ กตัญญูต่อ ผู้สูงอายุ 6.ได้มีการเผยแพร่สถานที่ ท่องเที่ยวและเกิดรายได้ใน ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	จัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษาเทศบาลเมืองกระนวน ประจำปี 2568 (อุดหนุนเทศบาล เมืองกระนวน อำเภอกระนวน)	1.เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบ สาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ คงอยู่คู่คนไทยสืบไป 3.เพื่อเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความ รักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชนในท้องถิ่น 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น	<u>เชิงปริมาณ</u> -คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เมืองกระนวน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ พี่น้องประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เทศบาล เมืองกระนวน จำนวน 1,000 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมกัน ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ไว้ซึ่งประเพณีแห่เทียน พรรษาของท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนได้ร่วมกัน ส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ- วัฒนธรรม ชนบประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธ- ศาสนา 2.ประชาชนมีส่วนร่วม ความเสียสละ มีความรัก ความภาคภูมิใจและความ สามัคคีในชุมชน 3.เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับพื้นที่อำเภอกระนวน 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 5.ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ เมืองกระนวน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	สนับสนุนการจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบทอำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนบพ)	-เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่ตลอดไป -เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชนบทให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและสู่สากล -เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมและสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม	กำหนดจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบทประจำปี 2567 ประชาชนอำเภอลบและอำเภอใกล้เคียงร่วมงาน	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกรักถิ่นฐานส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (ประจำปี 2568) (อุดหนุนเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวี)	-เพื่อส่งเสริมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดี งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และถ่ายทอดสู่รุ่น รุ่นหลัง -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการ ปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีของวัฒนธรรมท้องถิ่น -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น -เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน -เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ของรัฐ เอกชน เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ	-จัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม	-	-	100,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	-สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่และถ่ายทอด สู่รุ่นรุ่นหลังสืบไป -เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับ การปลูกฝังขนบธรรมเนียม- ประเพณีของวัฒนธรรม ท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	"อบรมเยาวชนมุสลิม ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2568" (คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดขอนแก่น) (อุดหนุนสำนักงาน คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อเปิดพื้นที่ศาสนสถาน เป็นพื้นที่เหมาะสมสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ และ เสริมสร้างการเรียนรู้ ระหว่าง เยาวชนกับคนในสังคม และ ชุมชน ทั้งยังเป็นการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ 2.เพื่อเปิดพื้นที่มีสียดีให้กับ เยาวชนได้มีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยให้การสนับสนุนและ ส่งเสริมการทำความดี อันจะเป็นการส่งผลให้ เยาวชน และบุคลากร ในชุมชน มีจิตสำนึก ในการเสียสละ	คณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดขอนแก่น	-	-	300,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน	เยาวชนร่วมโครงการได้นำ หลักธรรมศาสนาไป ประพฤติปฏิบัติในการใช้ ชีวิตประจำวัน 2.ทำให้เกิดความสามัคคี ในครอบครัว และชุมชน จากแนวคิดร่วมทำกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3.สามารถปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการถ่ายทอดสู่เยาวชน คนรุ่นใหม่ต่อไป 4.นำมาซึ่งความร่วมมือที่ดี ต่อกันระหว่างชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ
รวม 43 โครงการ				-	3,900,000	21,000,000	5,700,000	6,700,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2.เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เกิดการบูรณาการ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้	บุคลากรสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดฯ	-	400,000	400,000	400,000	400,000	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2.บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามีการบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการศึกษา	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเวียงวิทยายน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อ การเรียนการสอน ที่มีความ เหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้ พัฒนาการเรียนการสอน 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียนการ สอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- สามารถจัดหาสื่อการ เรียนการสอน อุปกรณ์ ตามความจำเป็นครบทุก ห้องเรียน - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มี ส่วนร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ครูจัดหาให้ ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วมใน การใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ เหมาะสม - นักเรียนทุกคนสามารถ ยกระดับผลการเรียนให้ ดีขึ้นจากการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้	-	245,000	-	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียนการ สอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการ เรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อ นำไปใช้ในการสอนได้ใน อนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเวียงงกตวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ที่มีความเหมาะสมและมี คุณภาพมาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	- สามารถจัดหาสื่อ การเรียนการสอน อุปกรณ์ ตามความ จำเป็นครบทุกห้องเรียน - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ครูจัดทำมา ให้ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วม ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม - นักเรียนทุกคนสามารถ ยกระดับผลการเรียน ให้ดีขึ้นจากการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้	-	245,000	-	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียน การสอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการ เรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสอน ได้ในอนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกระดับชั้น มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Smart Larning 2.เพื่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้แบบฉลาด	1.ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกแห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2.ครูผู้สอน จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการสอน ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น มีความเข้มแข็ง เป็นระบบและก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง 2.สถานศึกษามีแบบอย่างการพัฒนา นวัตกรรม การเรียนการสอน ที่เป็นที่เชื่อถือ	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ส่งเสริมการศึกษา	1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนใน จังหวัดขอนแก่น	-	2,000,000	5,600,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่จัดการศึกษา ทั้งในและนอก ระบบ ระบบ พัฒนา กระบวนการ เรียนรู้ของ ผู้เรียนให้มี คุณภาพ	โรงเรียนมีการพัฒนา คุณภาพด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ ระยะสั้นสำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านวิชาชีพให้แก่ครูและ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ - เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพไป ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ จัดการเรียนให้กับนักเรียน - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพไปใช้ ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและ ประกอบอาชีพได้	1.ครู บุคลากรทางการ ศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 2.ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานการศึกษาฯ	-	150,000	150,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ เพิ่มมากขึ้น 2. ครูสามารถนำความรู้และ ทักษะด้านวิชาชีพไปประยุกต์ ใช้ในกระบวนการจัดการเรียน ให้กับนักเรียน 3.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้ทักษะด้านวิชาชีพไป ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้	สำนัก การศึกษาฯ
7	พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสม กับช่วงวัย - เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแล เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความ เข้าใจ มีทักษะสามารถจัด ประสบการณ์และกิจกรรมการ เรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะ สมองสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่าง เหมาะสมตามวัย	1.เด็กปฐมวัยในจังหวัด ขอนแก่น 2.ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย ในจังหวัดขอนแก่น	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม โครงการได้รับการส่งเสริม พัฒนาการตามวัย ภายใต้อ บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่ เด็กอาศัยอยู่ 2.ครูปฐมวัย และผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย ในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ความรู้ ทักษะ ในการจัดการ เรียนการสอนให้กับเด็ก ปฐมวัย	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษาให้การประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกที่ได้มาตรฐาน	สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	200,000	200,000	200,000	200,000	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม - ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	- สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษาฯ
9	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องได้เป็นอย่างดี	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม - ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้		400,000	400,000	400,000	400,000	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม - ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องมากยิ่งขึ้น	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัย -เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการศึกษา นักเรียน -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีความพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	-นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง -นักเรียนมีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัย -นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน -โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	-นักเรียนมีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัย -นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพเท่าเทียมกัน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1.เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักศึกษา นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา นักเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ดีขึ้น	นักศึกษา นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ มีการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดขอนแก่น ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	มอบทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อจัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน	ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนที่ได้รับความ ช่วยเหลือ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	-	7,000	7,000	7,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจ การจัดพิธีมอบ ทุนการศึกษา สำหรับ นักเรียนและ การใช้ความ ช่วยเหลือ นักเรียน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุน การศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	แข่งขันหุ่นยนต์ตามเส้น และการแข่งขันโครงสร้าง สะพานหลอดกาแฟ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	1.เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้นอก ห้องเรียนให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำ วัน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกฝน ทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีการ ระดมความคิด การวางแผนและ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ สอดคล้องกับระบบการศึกษา ในปัจจุบัน 4.เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงศักยภาพของ นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ให้สามารถแข่งขัน ทั้งในเวทีระดับภาค ระดับ ประเทศ และต่างประเทศได้	นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน จังหวัดขอนแก่น	-	-	300,000	300,000	300,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.นักเรียนได้รับความรู้และ ประสบการณ์ในการเข้าร่วม แข่งขันสามารถนำมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ 2. นักเรียนได้รับการฝึกฝน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนและเรียนรู้การ ทำงานร่วมกันเป็นทีม 3.นักเรียน สถานศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในการ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ ระบบการศึกษาในปัจจุบันได้ 4. นักเรียน สถานศึกษา ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ได้เหมาะสม ตามศักยภาพและความถนัด เพื่อให้เติบโตเข้าสู่เส้นทาง อาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (ราคารวมค่าติดตั้ง) โรงเรียนบ้านบะแค	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์แอล อี ดี แบบ Smart TV 2.เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์และทันสมัย 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์แอล อี ดี แบบ Smart TV เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์และทันสมัย 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	480,000	-	-	ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์และทันสมัย 2.นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพในด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 3.นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการแบบพหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น สถาบันการการอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ต่างสถาบัน เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย ในเครือข่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2.เพื่อให้เกิดกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบัน เพื่อวิจัยพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตรงกับความต้องการ	สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.นักเรียนมีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อที่เหมาะสม	1.นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อ ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และสามารถทำงานตามความถนัดและความสนใจ 2.สถาบันการศึกษาฯ กับอบจ.ขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการแบบพหุภาคีในการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะทักษะวิชาชีพเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน	สำนักงานการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	พัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อเป็นการพัฒนา ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา และบุคลากรของ สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการทำงานให้มากขึ้น	ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ความพึงพอใจ ของผู้ร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษาและบุคลากร ของสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้พัฒนา งานในหน้าที่รับผิดชอบ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	พัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 5 (ท่าพระดอนหัน บ้านหว่า ดอนช้าง) (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2.เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา สร้างโอกาสทางการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 3.เพื่อให้นักเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	1.นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2.มีทักษะด้านกีฬา และมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 3.นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีคุณภาพอันพึงประสงค์ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	-	-	100,000	-	-	ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1.นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 พัฒนา ได้เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถมีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกระดับ ในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม และการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน 3.เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน 4. เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	-	-	1,000,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 2.นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3.ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อสร้างรายได้ และการมีงานทำ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)	เพื่อพัฒนาความรู้ และ คุณลักษณะนิสัยการทำงาน ให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ ความถนัดของ นักเรียนสู่การประกอบ อาชีพที่เป็นวิถีการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง กับความต้องการ พัฒนา กำลังคน รองรับการพัฒนา ในระดับจังหวัดและอำเภอ ตรงทิศทางการพัฒนา ประเทศ	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีค่ายมีความรู้ความ เข้าใจทักษะการทำงาน อาชีพ สามารถวิเคราะห์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้กับ ตนเอง ครอบคลุมได้	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของ เด็กได้รับ การพัฒนา ด้านทักษะ อาชีพ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทุกระดับมีความพึงพอใจ เกิดความมั่นใจในคุณภาพ การจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถม การศึกษาขอนแก่น เขต 2	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ ในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 2.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมและการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน 3.เพื่อสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน 4. เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดและการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	-	-	1,000,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงผลงานให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และได้รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 2.นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งแค (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ สื่อการสอน ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพมาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน - เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน การสอนให้เกิด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- สามารถจัดหาสื่อ การเรียนการสอน อุปกรณ์ ตามความ จำเป็นครบทุกห้องเรียน - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการใช้ สื่อ อุปกรณ์ที่ครูจัดหา ให้ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วมใน การใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ เหมาะสม - นักเรียนทุกคนสามารถ ยกระดับผลการเรียนให้ ดีขึ้นจากการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้	-	-	250,000	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียนการ สอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการ เรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อ นำไปใช้ในการสอนได้ใน อนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านผาผั่งวังจาน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อ การสอน ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพมาใช้ในการเรียนการสอน - เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียนการ สอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านผาผั่ง วังจาน <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u> - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการใช้ สื่ออุปกรณ์ที่ครูจัดหา มาให้ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วม ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม - นักเรียนทุกคนสามารถ ยกระดับผลการเรียน ให้ดีขึ้นจากการใช้ สื่ออุปกรณ์ที่จัดสรร มาให้	-	-	250,000	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียนการ สอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการ เรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อ นำไปใช้ในการสอนได้ใน อนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อ- มิตรภาพที่ 206 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อ การสอน ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพมาใช้ในการเรียนการสอน - เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- สามารถจัดหาสื่อ การเรียนการสอน อุปกรณ์ ตามความ จำเป็นครบทุกห้องเรียน - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการ ใช้สื่ออุปกรณ์ที่ครู จัดหาให้ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วม ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม - นักเรียนทุกคนสามารถ ยกระดับผลการเรียน ให้ดีขึ้นจากการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้	-	-	250,000	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียน การสอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ การเรียนการสอนเพื่อ สร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสอน ได้ในอนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียน สหราษฎร์อนุกุล (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อ การสอน ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพมาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน - เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน การสอนให้เกิด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- สามารถจัดหาสื่อ การเรียนการสอน อุปกรณ์ ตามความ จำเป็นครบทุกห้องเรียน - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการ ใช้สื่ออุปกรณ์ที่ครู จัดหาให้ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วม ในการใช้สื่ออุปกรณ์ ที่เหมาะสม - นักเรียนทุกคนสามารถ ยกระดับผลการเรียน ให้ดีขึ้นจากการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้	-	-	250,000	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียน การสอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ การเรียนการสอนเพื่อ สร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดยใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสอนได้ ในอนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเก่าจั่วหนองบัว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริษัทที่หลากหลาย ที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตรจริงได้อย่างมีความสุข 2.จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะในโรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามแนวทักษะในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกันทันกับสากล ในปัจจุบันและอนาคต 4.เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียนรู้ในวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> มีห้องเรียนอัจฉริยะใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u> มีห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ให้บริการแก่ผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	250,000	-	-	ครูและนักเรียนมีศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น	1. โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะสามารถส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 2.นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีผ่านสื่อการเรียนรู้ 3.นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองด้วยสื่อการสอนเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในการเฝ้าหาความรู้ผ่านสื่อการสอนในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น 5.นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้สื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่นำเสนอและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอ่องหอย- ห้วยว่นหอมประชาสรรค์ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ สื่อการสอน ที่มีความ เหมาะสมและมีคุณภาพ มาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน - เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	- สามารถจัดหาสื่อ การเรียนการสอน อุปกรณ์ ตามความ จำเป็นครบทุกห้องเรียน - ครูโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการใช้ สื่ออุปกรณ์ที่ครูจัดหา มาให้ทุกชั้นเรียน - นักเรียนมีส่วนร่วม ในการใช้สื่ออุปกรณ์ ที่เหมาะสม - นักเรียนทุกคน สามารถ ยกระดับผล การเรียนให้ดีขึ้นจาก การใช้สื่ออุปกรณ์ ที่จัดสรรมาให้	-	-	245,000	-	-	ครูและนักเรียน สามารถใช้ สื่ออุปกรณ์ ในการเรียน การสอน ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-โรงเรียนมีสื่อการเรียน การสอนที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูผู้สอนสามารถ ใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะในด้าน ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ได้อย่างเต็มที่ - นักเรียนสามารถเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำโดย ใช้สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและสร้าง องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ในการสอนได้ใน อนาคตต่อไป	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ขอสนับสนุนเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ- ศรีสง่า อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2568 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 2.เพื่อพัฒนาพลังสมอง ของเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ 4-12 ปี 3.เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา และออกกำลังกายของเด็ก เหมาะสมและมีประโยชน์ สำหรับเด็กเล็กที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสื่อการเรียน การสอน	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> -นักเรียนร้อยละ 100 ได้เล่นเครื่องเล่นที่มี มาตรฐาน เหมาะสม กับวัย -นักเรียนทุกคนได้ ออกกำลังกายทุกวัน <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนโรงเรียน บ้านหนองปลาหมอ ศรีสง่ามีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงขึ้น -นักเรียนร้อยละ 100 มีพัฒนาการทั้งทาง ด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจและพัฒนาการ ด้านสมองที่เหมาะสม กับวัย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของ เด็กที่มี พัฒนาการ ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1.เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่น เครื่องเล่นเหมาะสมตามวัย 2.บริเวณสนามเด็กเล่นมี ความปลอดภัย มีอาณาเขต ชัดเจน 3.เด็กมีความสุข ได้รับ การเพิ่มพลังสมองจาก การเล่นไหว มีพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมตามวัย	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาและส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอ ศรีสง่า อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 2.เพื่อพัฒนาพลังสมองของเด็ก วัยเรียนในช่วงอายุ 4-12 ปี 3.เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา และออกกำลังกายของเด็ก เหมาะสมและมีประโยชน์ สำหรับเด็กเล็กที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสื่อการเรียน การสอน	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> -นักเรียนร้อยละ 100 ได้ เล่นเครื่องเล่นที่มี มาตรฐาน เหมาะสมกับวัย -นักเรียนทุกคนได้ออก กำลังกายทุกวัน <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u> นักเรียนทุกคนได้ออก กำลังกายทุกวัน	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของ เด็กที่มี พัฒนาการ ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1.เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่น เครื่องเล่นเหมาะสมตามวัย 2.บริเวณสนามเด็กเล่นมี ความปลอดภัย มีอาณาเขต ชัดเจน 3.เด็กมีความสุข ได้รับ การเพิ่มพลังสมองจาก การเล่นไหว่ มีพัฒนาการ ทุกด้านเหมาะสมตามวัย	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถเปิดให้บริการให้กับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 3.นักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ความสามารถทางด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี <u>เชิงปริมาณ</u> จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบออลอินวันครบชุดสำหรับนักเรียนจำนวน 20 เครื่อง	-	-	400,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	1.สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 3.บรรยากาศในห้องปฏิบัติการสะดวกสบายเหมาะแก่การเรียนรู้	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	พัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านการดนตรี โรงเรียนดนตรีโนน แก่น้อยโคกสว่างวิทยา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะด้านดนตรีวงโยธวาทิต ของนักเรียนโรงเรียนดนตรีโนน แก่น้อยโคกสว่างวิทยา 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน ดนตรี วงโยธวาทิต	<u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนโรงเรียนดนตรีโนน แก่น้อยโคกสว่าง วิทยามีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านดนตรีสากล อยู่ใน ระดับมาตรฐานดนตรี สากล 2.นักเรียนได้รับโอกาสใน การแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านดนตรีสากล วงโย ธวาทิตมากขึ้น 3. นักเรียนมีลักษณะนิสัย ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการ เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ห้องดนตรีโรงเรียนดนตรี โนนแก่น้อยโคกสว่าง วิทยา มีเครื่องดนตรีวง โยธวาทิตพร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	200,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน	1.ห้องดนตรีโรงเรียนดนตรีโนน แก่น้อยโคกสว่างวิทยามี เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมใช้งานนำมาใช้ในการ ปฏิบัติประกอบการเรียน มี ประสิทธิภาพและทันสมัย	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพทาง ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4และนำเสนอ ผลงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาต่อสาธารณชน 2.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับเขต พื้นที่และระดับสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.การจัดการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.คุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานของ ชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู บุคลากร อย่าง เป็นระบบ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการ ศึกษา จากหน่วยงาน มีหน้าที่ในการจัด การศึกษาทุกหน่วยงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 2.นักเรียนทุกคนมี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย ห่วงไกลยาเสพติด	-	-	1,000,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน	1.นักเรียนได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ของประเทศ 2.ผู้บริหาร ศึกษาพิเศษ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาดำเนินงาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.นักเรียนเป็นโรงเรียนที่มี คุณภาพและมีประสิทธิผล 4.โรงเรียนเป็นโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล 4.นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย 5.นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติดและ อบายมุข 6.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพเท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการให้บริการกับนักเรียนในโรงเรียน	มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 2. นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน	-	-	262,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ด้วยชมรมเครือข่ายคุณภาพ สู่การยกระดับคุณภาพ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อขับเคลื่อนงาน การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นลงสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาห้องเรียนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น 3.เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ของชมรมครู ทั้ง 5 ชมรม ให้มีประสิทธิภาพ 4.เพื่อสร้างและพัฒนา นวัตกรรมการเรียน ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน	1.สถานศึกษามีหลักสูตร บูรณาการตัวชี้วัดใน การจัดการเรียนรู้ 2.ครูมีสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ ห้องเรียน น่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนมี ความสุข 3.ครูผู้สอนสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพ ด้วยกระบวนการ PLC	-	-	2,000,000	-	-	ร้อยละของ นักเรียนที่มี คุณภาพด้าน การศึกษา เพิ่มขึ้น	1.เขตพื้นที่ที่มีหลักสูตร บูรณาการทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 2.เขตพื้นที่ที่มีห้องเรียน คุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน 3.ครูเป็นครูมืออาชีพ สามารถออกแบบ การจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมได้	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)	1.เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดกว้าง-ประชาสรรค์ได้อย่างเพียงพอ 2.เพื่อให้ให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร สร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาตนเอง 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณสูงขึ้น	-	-	376,400	-	-	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงาน	1.โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนา 2.นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เต็มศักยภาพ 2.เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 3.เพื่อจัดเวทีให้โอกาสแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	-	-	1,000,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	1.มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากอนแก่น เขต 5 ทั้ง 7 อำเภอ 3.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะชีวิตและด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพทางด้านวิชาการ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียง	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)	1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพ และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เต็มศักยภาพ 2.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ	นักเรียนทุกคนทุกสังกัดในพื้นที่อำเภอเมือง ขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมแสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ	-	-	1,000,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพเท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดการเรียนการสอน 3. เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการให้บริการนักเรียนในโรงเรียน	มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 2. นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน	-	-	493,200	-	-	ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนได้ดีขึ้น	1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนตำบลโนนสะอาดมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง	1.จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 11 เครื่อง 2.ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ	-	-	494,500	-	-	ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา การศึกษาด้วยเทคโนโลยี	1. ครูและนักเรียนใช้สื่อโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอน 2.ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงกลองยาวอีสาน) โรงเรียนวงใหญ่วิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อให้โรงเรียนวงใหญ่ มีวงกลองยาวอีสานเกิดขึ้น 2.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน วงใหญ่ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และห่างไกล จากยาเสพติด 3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานการแสดงดนตรี วงกลองยาวอีสาน	เชิงปริมาณ โรงเรียนวงใหญ่ วิทยาคมมีวงกลองยาว จำนวน 1 วง เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนวงใหญ่ วิทยาคมได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด 2.นักเรียนมีทักษะ ทางด้านดนตรี วงกลอง ยาวอีสาน	-	-	119,500	-	-	ร้อยละของ นักเรียนมี ทักษะด้าน ดนตรีเพิ่มขึ้น	1.โรงเรียนวงใหญ่มีวงกลอง ยาวอีสานเกิดขึ้น 2.นักเรียนโรงเรียนวงใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 3.เป็นการอนุรักษ์สืบสาน การแสดงดนตรี วงกลองยาว อีสาน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สร้างเสริมปัญญา โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอนแก่นักเรียน 2.เพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อประโยชน์ ในการศึกษาหาความรู้ ในวิชาต่าง ๆ ต่อไป	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนศรีหนองกาว วิทยามีเครื่อง คอมพิวเตอร์ใช้ใน กิจกรรมการเรียน การสอนของนักเรียนด้าน การศึกษา อย่างเต็มที่ เพียงพอ จำนวน 20 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนทุกคนได้มี คุณภาพทางการศึกษา ที่ดีขึ้น สามารถนำ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีไปปรับ ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	-	-	483,540	-	-	นักเรียน สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	1.โรงเรียนศรีหนองกาว วิทยา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนและ ทุกชั้นเรียนได้เรียนวิชา คอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์ต่อ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในทุกวิชา 2.นักเรียนโรงเรียน ศรีหนองกาววิทยา ทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณภาพทาง การศึกษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันกับ สถานศึกษา ในการเสริมสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา ทุนมนุษย์แก่เด็กและเยาวชน สู่อาณาจักรแห่งความคิด ได้อย่างกว้างไกลรอบด้าน และทั่วถึง 2.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา แสดงความ สามารถที่เป็นเลิศด้าน วิชาการ กีฬาศิลปะ ดนตรี การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ 3.เพื่อจัดเวทีให้โอกาสแก่ นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องได้แสดงสมรรถนะ และนำเสนอผลงานเผยแพร่ สู่สาธารณะและเปิดโลก แห่งการเรียนรู้การมีงานทำ นำสู่ไทยแลนด์ 4.0	นักเรียนครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ที่มีความ สามารถผ่านเกณฑ์ การแข่งขันตามทักษะ ต่าง ๆได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเป็นตัวแทน ของจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	1,000,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน	1.หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันกับสถานศึกษา ในการเสริมสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้พัฒนาทุน มนุษย์แก่เด็กและเยาวชน สู่อาณาจักรแห่งความคิด ได้อย่างกว้างไกล รอบด้าน และทั่วถึง 2.นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้แสดง ความสามารถที่เป็นเลิศด้าน วิชาการ กีฬาศิลปะ ดนตรี การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ 3.นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องได้แสดงสมรรถนะ และนำเสนอผลงานเผยแพร่ สู่สาธารณะและเปิดโลก แห่งการเรียนรู้	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก ปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและ พัฒนาด้านการจัดการศึกษา อย่างมีมาตรฐานเหมาะสมและ เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับ การพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และ ทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาสถานศึกษา/พัฒนาสถาน เด็กปฐมวัย รวมทั้งครูผู้สอนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม แนวทางทักษะสมอง EF อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัยในระดับพื้นที่อย่าง บูรณาการทุกภาคส่วนให้ สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่	สถานศึกษา/สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้นแบบในจังหวัด ขอนแก่นได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างและพัฒนา รูปแบบและแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศในการพัฒนา เด็กปฐมวัย รวมทั้งนำไป ประยุกต์ใช้ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษา สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมมีคุณภาพ ต่อเนื่อง	-	-	1,000,000	-	-	ร้อยละของ เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการ เพิ่มขึ้น	1.สถานศึกษาที่จัดการ ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2.สถานศึกษามีการพัฒนา รูปแบบ/ผลการปฏิบัติ ที่ดีเลิศด้านการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	พัฒนาเด็กสายวิทย์ฯ เรียนรู้วิถีชีวิต จากสายน้ำสู่แผ่นดินฟ้า (อุดหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น)	-เพื่อส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน -เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ดาราศาสตร์ การดูวัตถุ บนท้องฟ้าจริง -เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม	-นักเรียนในระบบ โรงเรียน (สังกัด อบจ., สพฐ. และเอกชน) -นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการ เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ -นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ ได้พัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์ -นำความรู้และ ประสบการณ์ นอกห้องเรียนไป ปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน	-	-	50,000	-	-	ร้อยละของ นักเรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ การเรียนรู้ ด้าน วิทยาศาสตร์	นักเรียนได้รับความรู้ และมีความเข้าใจใน การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ -มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ -ได้รับประสบการณ์ ดูวัตถุบนท้องฟ้า สามารถนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ตำบลใหม่มาเพียง (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลใหม่มาเพียง)	1. เพื่อให้มีสนามเด็กเล่น ที่ปลอดภัย 2. เพื่อให้มีเครื่องเล่นสนาม ที่เหมาะสมสำหรับวัยของเด็ก 3. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นที่เสริมสร้าง พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและ สติปัญญาของเด็กอายุ ระหว่าง 2-5 ขวบ 4. เพื่อให้เด็กใน ศพด. องค์การ บริหารส่วนตำบล ใหม่มาเพียงมีสถานที่ ออกกำลังกาย มีความคิด สร้างสรรค์อันเกิดจากการ ได้เล่น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะได้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. กระดานลื่นพลาสติก หลากสีสีนป็นป้ายพร้อม อุโมงค์ จำนวน 4 ชุด 2. รถคู่เป้คุณหนูสีแดง จำนวน 3 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ประชาชนในพื้นที่มี ความพึงพอใจ	-	-	200,000	-	-	ร้อยละของ เด็กเล็กมี พัฒนาการ ที่ดีสมวัย	1. ทำให้มีสนามเด็กเล่น ที่ปลอดภัย 2. ทำให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นที่เหมาะสม กับวัยของเด็ก 3. ทำให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นที่เสริมสร้าง พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและ สติปัญญาของเด็กอายุ ระหว่าง 2-5 ขวบ 4. เป็นสถานที่ออกกำลังกาย รูปแบบหนึ่งของเด็กทำให้ มีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนสีชมพูศึกษา	-เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	-ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงภายนอก 22 เควี ระยะทาง 10 เมตร -ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง จากสายอลูมิเนียม เปื่อยแกนเหล็ก ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร เป็นสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตาราง- มิลลิเมตร ระบบ 3 เฟส 22 เควี ระยะทาง 245 เมตร	-	-	750,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน	-เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ -ระบบไฟฟ้าได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้งานได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนบ้านโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียนที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้	ปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน (อาคาร 1) พื้นที่ 959 ตร.ม.	-	-	498,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารที่ใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ได้รับการปรับปรุงให้มี สภาพที่ดีขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนด้าน วิชาการและศิลปหัตถกรรม นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมกีฬานักเรียน ให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผลการเรียน ของนักเรียน 4.เพื่อส่งเสริมกีฬาบุคลากร ให้มีพละนาามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสมัครสมาน สามัคคี 5.เพื่อพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะผู้บริหารสถาน ศึกษา ในการพัฒนา สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และสากล	1.นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทางวิชาการและงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬานักเรียน บุคลากร 2.ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัด ขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัด ขอนแก่น	-	-	1,500,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินงาน	1.นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่สูงขึ้น 2.มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 3.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ดีกว่าเดิม 4.มีพละนาามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสมัครสมาน สามัคคี รักการออกกำลังกาย มีพละนาามัย แข็งแรง และมีความสามัคคี รักการออกกำลังกาย 5.ผู้บริหารได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนา ในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาของตนเอง สู่ความเป็นเลิศ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 2.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 2.คุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู บุคลากร อย่างเป็นระบบ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกหน่วยงาน ได้เข้าร่วมชมกรรมการแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 2.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย ห่วงไกลยาเสพติด	-	-	350,000	-	-	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงาน	1.นักเรียนได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ 2.ผู้บริหาร ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.นักเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 4.โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 4.นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย ห่วงไกลยาเสพติดและ อบายมุข 6.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรี (วงโยธวาทิต) โรงเรียนสวาทวิทยาสรรพ์ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียน 3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4.เพื่อให้โรงเรียนมีวงโยธวาทิตประจำโรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนและให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 2.ครูที่ปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ครูที่ปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระศิลปะ 100% สามารถพัฒนางาน	-	-	498,000	-	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	1.นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเล่นและบรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้อง 2.นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 3.โรงเรียนมีวงโยธวาทิตประจำโรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนและให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตพื้นที่บริการ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ค่ายนักเรียน แกนนำรักษาสีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมในการคิด ร่วม แก้ปัญหา สภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน โรงเรียนและชุมชน 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ นักเรียนแกนนำโรงเรียน บ้านไผ่ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม 3.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับ มาใช้ใหม่ ก่อนนำเข้าสู่ กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี 4.เพื่อให้นักเรียนเป็น แบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน	-นักเรียนแกนนำและ คณะครูที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม -มีความรู้ในการจัดการ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ใน การคัดแยกขยะและ สิ่งแวดล้อมมาดำเนิน กิจกรรมภายในโรงเรียน สามารถคิดสร้าง นวัตกรรมในการจัดการ ขยะหรืออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมได้	-	-	50,000	-	-	นักเรียนแกน นำและคณะครู ที่เข้าร่วม อบรมมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 80	1.นักเรียนแกนนำ มีองค์ความรู้ และแนวทาง ในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 2.นักเรียนแกนนำ นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการ การดำเนินกิจกรรม การอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชนได้อย่างถูกต้อง 3.โรงเรียนและชุมชน จัดการขยะด้วยตนเอง สามารถลดปริมาณขยะ ในโรงเรียนและชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนคำแคนวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพตนเองด้านเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดหาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 6 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	100,000	-	-	นักเรียนที่เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพตนเองด้านเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดหาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 6 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	100,000	-	-	นักเรียนที่เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพตนเองด้านเทคโนโลยีได้เต็ม ประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้สามารถจัด กระบวนการเรียนรู้ใน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้เต็ม ประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดหาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 6 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนทุกคนได้ เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.ครูจัดกระบวนการ เรียนรู้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	100,000	-	-	นักเรียนที่เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนักเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชนบทศึกษาได้อย่างเพียงพอ 2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลพร้อมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาและจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาและจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	-	-	200,000	-	-	นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100	1.โรงเรียนชนบทศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนา 2.นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น 3.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4.นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรม การเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ที่ดี	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	มีเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และทันสมัย	<u>เชิงปริมาณ</u> ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ในการทำสื่อการจัดการเรียนการสอน <u>เชิงคุณภาพ</u> ครูและนักเรียนทุกคนมีเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และทันสมัย	-	-	100,000	-	-	ครูและนักเรียนได้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ ร้อยละ 100	ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ในการทำสื่อการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และทันสมัย	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาดวิทยา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อให้มีโน้ตบุ๊ก เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และทันสมัย 2.เพื่อมีเครื่องปริ้นเตอร์ใช้สำหรับปริ้นและถ่ายเอกสารสื่อการเรียนการสอน	<u>เชิงปริมาณ</u> -ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องโน้ตบุ๊กช่วยในการเรียน -ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องปริ้นเตอร์ในการปริ้นและถ่ายเอกสารสื่อการเรียนการสอนทุกคน <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนมีทักษะในการใช้โน้ตบุ๊กได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเท่าทันยุคสมัยในปัจจุบันเพื่อต่อยอดในการทำงานในอนาคต -ครูได้ใช้เครื่องปริ้นเตอร์ในการสร้างงานการสร้างสื่อต่าง ๆ	-	-	50,000	-	-	ครูและนักเรียนได้ใช้โน้ตบุ๊กและเครื่องปริ้นเตอร์เพียงพอร้อยละ 100	1.ครูและนักเรียนมีโน้ตบุ๊กเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และทันสมัย 2.ครูและนักเรียนมีเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้สำหรับปริ้นและถ่ายเอกสารสื่อการเรียนการสอน	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนบ้านห้วยแก ดอนหันหนองหญ้าม้า (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพในการ จัดการเรียนรู้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหัน หนองหญ้าม้าได้อย่างเพียงพอ 2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ สืบค้นข้อมูลรวมทั้ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของ นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 3.เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนา และจัดเตรียมการจัดการ เรียนรู้ให้กับนักเรียน 4.เพื่อให้นักเรียนเป็นตัวแทน นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้มี เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ฝึกซ้อมและค้นหาเทคนิคใหม่ ๆ จากระบบอินเทอร์เน็ต	<u>เชิงปริมาณ</u> -นักเรียนได้ใช้เครื่องคอม- พิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ในการจัดการ เรียนรู้อย่างทั่วถึง 2.ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้ใช้เครื่องคอม- พิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา และจัดเตรียมการจัดการ เรียนรู้ให้กับนักเรียน 3.นักเรียนเป็นตัวแทน นักเรียนไปเข้าร่วมการ แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ได้มีเครื่องคอมฯ ในการฝึกซ้อมและค้นหา เทคนิคใหม่ ๆ <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนสูงขึ้น -ระดับผลการแข่งขันงาน มหกรรมความสามารถทาง ด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีดีขึ้น	-	-	50,000	-	-	-นักเรียนครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เพิ่มขึ้น	1.โรงเรียนบ้านห้วยแก ดอนหันหนองหญ้าม้า มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 2.นักเรียนได้รับความรู้ และมีทักษะในการเรียน อย่างเต็มที่ 3.นักเรียนมีความสุขกับ การเรียน เกิดการเรียนรู้ มีสื่อและอุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนและได้ปฏิบัติจริง 4.บุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ ที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแท่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 2.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<u>เชิงปริมาณ</u> -โรงเรียนบ้านแท่นมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 เครื่อง -นักเรียนทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเท่าทันยุคสมัยในปัจจุบัน เพื่อต่อยอดในการทำงานในอนาคต -นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้และสร้างผลงาน	-	-	50,000	-	-	-นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นมีผลงานด้านเทคโนโลยีร้อยละ 85	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียนรู้ 2.นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อให้ห้องเรียนเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่พร้อมต่อการจัดการ เรียนการสอน 2.เพื่อมีเครื่องเล่นที่ใหม่ ปลอดภัยและมีประโยชน์ สำหรับเด็กเล็กที่สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียน การสอน	<u>เชิงปริมาณ</u> -นักเรียนโรงเรียน บ้านหูลิงโนนศิลา มีทักษะ ต่าง ๆ ตามพัฒนาการที่ สูงขึ้น 2.นักเรียนทุกคนได้ออก กำลังกายทุกวัน <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนโรงเรียน บ้านหูลิงโนนศิลา มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงขึ้น -นักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และ พัฒนาการด้านสมอง ที่เหมาะสม	-	-	50,000	-	-	นักเรียนโรงเรียน บ้านหูลิง โนนศิลา มีทักษะต่าง ๆ ตามพัฒนาการ ที่สูงขึ้น ร้อยละ 80	1.นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกายสมส่วนตามวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น 2.นักเรียนมีความสุข ได้รับการเพิ่มพลังสมอง จากการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสม	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	อบรมพัฒนาทักษะ ครูบรรณารักษ์ ครูผู้ดูแลห้องสมุด ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูบรรณารักษ์ ครูผู้ดูแลห้องสมุดให้มีความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ ระบบห้องสมุด 2.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ เครื่องมือในการบริหาร จัดการห้องสมุดโรงเรียน ให้มีคุณภาพ 3.เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ในการสร้างนวัตกรรม ห้องสมุดโรงเรียนและการ ออกแบบพื้นที่แหล่งเรียนรู้	1.ครูบรรณารักษ์ ครูผู้ดูแลห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	-	150,000	150,000	150,000	150,000	ความพึงพอใจ ของผู้ร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ พัฒนาทักษะ ในการบริหารจัดการ ระบบห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะ สามารถใช้ เครื่องมือในการบริหาร จัดการห้องสมุดของ โรงเรียนให้มีคุณภาพ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ทักษะ สามารถ สร้างนวัตกรรมของ ห้องสมุดและออกแบบ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ได้	สำนัก การศึกษาฯ
61	พัฒนางบโยธวาทิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น	-เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน ขอนแก่นวิทยายนได้มี เครื่องแบบที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์เสริมในการใช้งาน -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีความสนใจดนตรี วงโยธวาทิตกล้าแสดงออก	นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนขอนแก่น- วิทยายน มีเครื่องแบบ วงโยธวาทิตพร้อม อุปกรณ์เสริม	-	-	387,600	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้ร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีเครื่องแบบที่เหมาะสมพร้อม อุปกรณ์เสริม สำหรับการเข้า ร่วมบรรเลงในงานพิธีการ ต่าง ๆ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน ทรงไทย 216 ล. โรงเรียน พุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อจัดทำห้องประชุมบริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนทรงไทย 216 ล. ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การประชุม กิจกรรมวัน สำคัญ กิจกรรมการประเมิน งานต่างๆ ของโรงเรียน	ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง	-	-	499,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	นักเรียนได้ใช้ห้องประชุมใน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ สามารถพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ที่ทางโรงเรียนดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ก่อสร้างหลังคาและปูพื้นทางเดินโรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย อำเภอดุสิต จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีที่กำล้งแสงแดดและฝน มีทางเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม	ก่อสร้างหลังคาและปูพื้นทางเดิน โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย อำเภอดุสิต จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 32.45 เมตร พื้นที่ 97.35 ตารางเมตร	-	-	423,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีที่กำบังแดดและฝน	สำนักงาน การศึกษาฯ
64	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอนามน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีโดมอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่อาคาร 575 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อกำหนดขอบเขตบริเวณให้ชัดเจน และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน	ยาวรวม 1,000 เมตร สูง 2 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	ครูบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักการศึกษาฯ
66	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์เป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สำหรับจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนข้าสูงพิทยาคม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.	-	-	499,000		-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	ภายในโรงเรียนมีลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้มีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนพิศาลปทุมวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้การสัญจรไปมาภายในโรงเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.	-	-	217,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	ภายในโรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ
68	ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสนามฟุตบอล โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์ ตำบลนาจิว อำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้การสัญจรไปมาภายในโรงเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามฟุตบอลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 751 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	ภายในโรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	ดำเนินการซ่อมแซม อาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนพุดพิทยาคมให้ มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง	-	-	499,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ ได้รับการปรับปรุงเพียงพอ กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ
70	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในโรงเรียน เปรมดินสุลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และเกิดความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงเรียน เปรมดินสุลานนท์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโรงเรียน เปรมดินสุลานนท์	-	-	450,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	มีแสงสว่างที่เพียงพอ และเกิดความปลอดภัย ภายในโรงเรียน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อตั้งสมทบกับงบประมาณ รายการที่ได้รับการจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ตั้งสมทบโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนพระยีน วิทยาการ จังหวัดขอนแก่น	-	-	1,208,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	งบประมาณที่เพียงพอ ในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ	สำนัก การศึกษาฯ
72	สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อตั้งสมทบกับงบประมาณ รายการที่ได้รับการจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ตั้งสมทบโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนสีชมพู ศึกษา จังหวัดขอนแก่น	-	-	1,208,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	งบประมาณที่เพียงพอ ในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนสีชมพูศึกษา	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA โรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง)	-เพื่อให้โรงเรียนมีหม้อแปลง ไฟฟ้าที่รองรับต่อการใช้ กำลังไฟฟ้าอย่างเพียงพอ -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เพื่อจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 KVA ระบบ 3 เฟส 416/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ป้องกันครบชุด -รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 50 KVA ระบบ 3 เฟส 400/230 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	320,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	-มีระบบไฟฟ้าใช้งาน เพียงพอต่อการใช้กำลัง ไฟฟ้าของโรงพยาบาล - มีระบบไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ
74	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน	เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นดำเนินการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา- สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน	สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	200,000	200,000	200,000	สถานศึกษา ในสังกัดได้ เข้าร่วม ดำเนินงาน ตามโครงการ ร้อยละ 50	1.สถานศึกษาในสังกัด ได้เป็นสมาชิกโครงการ 2.สถานศึกษาในสังกัด ได้รับป้ายพระราชทาน 3.สถานศึกษาในสังกัด ได้รับเกียรติบัตร พระราชทาน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีแหล่ง เรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับ ชนิดของพืชพรรณ สมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ ประโยชน์	องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจ ต่อโครงการ อยู่ในระดับ" มาก" ขึ้นไป	องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีสวนมีแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพร	สำนัก การศึกษาฯ
76	ส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	นักเรียนและบุคลากรของ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	200,000	200,000	200,000	ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึง พอใจต่อ โครงการ ในระดับ “มาก” ขึ้นไป	นักเรียนและบุคลากร มีการผลิตผลงาน สิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมใหม่ ๆ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
77	ศึกษาปัญหาการบริหาร การจัดการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อศึกษาระดับปัญหาการ บริหารการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 60 ของสถานศึกษา ในสังกัด มีการ บริหารจัดการ การศึกษา อย่างมี ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน	สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน	สำนัก การศึกษาฯ
78	ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ให้แก่ นักเรียนและบุคลากรของ สถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	นักเรียนและบุคลากรของ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	200,000	200,000	200,000	1.กลุ่มเป้า หมายเข้าร่วม โครงการ ตลอดระยะเวลา ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2ได้รับความ พึงพอใจ ต่อโครงการ ในระดับ “มาก” ขึ้นไป	1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบ อาชีพและในชีวิตประจำวัน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	10,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนัก การศึกษาฯ
80	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภอบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	10,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีบ้านพักครูที่สะดวก และปลอดภัย	บ้านพักครูเรือนแถว จำนวน 1 หลัง	-	-	-	5,100,000	-	ร้อยละความ พึงพอใจของครู ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	โรงเรียนมีบ้านพักครู ที่สะดวกปลอดภัย	สำนัก การศึกษาฯ
82	ก่อสร้างแฟลตบ้านพักครู 2 ชั้น 8 ห้องเดี่ยว 4 ห้องชุด โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีแฟลตบ้านพักครูที่ สะดวกและปลอดภัย	แฟลตบ้านพักครู 2 ชั้น 8 ห้องเดี่ยว 4 ห้องชุด	-	-	-	2,200,000	-	ร้อยละความ พึงพอใจของครู ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	โรงเรียนมีแฟลตบ้านพักครูที่ สะดวกปลอดภัย	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
83	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	อาคารเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	10,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคาร เนกประสงค์ที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน	สำนัก การศึกษาฯ
84	ก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารส้วมที่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้น	อาคารส้วม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	500,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารส้วม ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	ก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารส้วมที่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้น	อาคารส้วม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	500,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารส้วม ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ
86	ก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารส้วมที่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้น	อาคารส้วม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	500,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารส้วม ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนชัยสมบุญพิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	13,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ
88	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	13,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
89	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น พิทยาลัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	13,000,000	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนักการศึกษา
90	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	13,000,000	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
91	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	15,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ
92	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	15,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีโดมอเนกประสงค์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ให้กับนักเรียน	โดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	-	-	-	2,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีโดมอเนกประสงค์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน	สำนัก การศึกษาฯ
94	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	13,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
95	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	-	-	-	10,000,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนัก การศึกษาฯ
รวม 95 โครงการ				-	27,790,000	63,417,740	180,557,000	34,757,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
- 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
3	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
5	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
7	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
9	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
11	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
13	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
15	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
17	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดตุ๊ก หมู่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
19	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกุดตุ๊ก หมู่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านกุดตุ๊ก หมู่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
21	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
23	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดินดำ หมู่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านดินดำ หมู่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
25	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านดินดำ หมู่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดินดำ หมู่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
27	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดตุ๊ก หมู่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกุดดุก หมู่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
29	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านกุดดุก หมู่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านกุดดุก หมู่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
31	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังชัย หมู่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านดินดำ หมู่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
33	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านดินดำ หมู่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
35	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
37	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
39	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
41	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
43	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
45	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
47	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านบุงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
49	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านบุงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาชุมแสง หมู่ 10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
51	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองขม หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองขม หมู่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
53	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 4 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
55	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
57	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
59	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านชัยมงคล หมู่ 11 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
61	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาหว้า หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาหว้า หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
63	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกห้าง หมู่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโสกห้าง หมู่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
65	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนอุดม หมู่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
67	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำใหญ่ หมู่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
69	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคำใหญ่ หมู่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
71	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
73	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านนาหว้า หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
75	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านนาหว้า หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
77	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านคำใหญ่ หมู่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
79	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านนาหว้า หมู่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
81	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกลาง หมู่ 4 ตำบลสเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยชี้หนู หมู่ 2 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
83	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนเพิ่ม หมู่ 7 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านทุ่งชมพู หมู่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
85	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนตู หมู่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยทอง หมู่ 1 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
87	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
89	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
91	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกงยุทธศาสตร์ อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
93	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกงยุทธศาสตร์ อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกงจนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
95	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองกงจนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
97	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
99	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
101	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุรณสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
103	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสหรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุรณสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสูง อําเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
105	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกสหรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสูง อําเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านวังซอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
107	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
108	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองกงจนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
109	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้งนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
111	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกสทธรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้งนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
112	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
113	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบล หนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกุ้งชนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
115	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกุ้งชนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโคกสทกรณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกง อ.คูแสด จ.บุรีรัมย์	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
117	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกง อ.คูแสด จ.บุรีรัมย์	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกง อ.บ้านด่าน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
119	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อ.บ้านด่าน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
121	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกงชนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกงชนสาร อำเภอคูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
123	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนลาน หมู่ที่ 6 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนพระ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
125	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
127	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
128	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
129	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
131	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
132	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
133	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
135	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
136	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
137	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
139	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
140	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
141	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
143	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
145	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
146	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
147	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
149	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
151	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
153	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
154	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังหินขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
155	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังหินขา หมู่ที่ 10 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดหนองแก้ว	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
157	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านผายดิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดหนองแก้ว	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
159	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
160	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
161	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
163	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
165	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
166	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
167	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
169	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยสายหนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
170	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
171	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
172	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
173	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
175	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบล สีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
176	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
177	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
178	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
179	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
181	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
183	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
184	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
185	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
186	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
187	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
189	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
190	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
191	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
192	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
193	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
195	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
196	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
197	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
198	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
199	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
201	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
202	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบล สีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
203	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยสายหนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
204	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
205	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
207	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 13 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
208	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
209	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
210	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
211	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
212	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
213	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
214	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
215	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
216	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
217	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบล สีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
218	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
219	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
220	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
221	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
222	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
223	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
224	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
225	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
226	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
227	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
228	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
229	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
230	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านพิศาลพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
231	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
232	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมูปู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
233	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมูปู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
234	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
235	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
236	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
237	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
238	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
239	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
240	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
241	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
242	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
243	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
244	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
245	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
246	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
247	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
248	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
249	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
250	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
251	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
252	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านพิศาลพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
253	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
254	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
255	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
256	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
257	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
258	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
259	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านพิศาลพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
260	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
261	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
262	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
263	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
264	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
265	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 15 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
266	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 16 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
267	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
268	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
269	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 17 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
270	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
271	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
272	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
273	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
274	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านชำจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
275	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
276	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
277	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
278	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
279	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านข่าปาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
280	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
281	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนประวดี หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
282	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
283	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
284	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
285	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 2 ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
286	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
287	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านบึงเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
288	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
289	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
290	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
291	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
292	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
293	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
294	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านปากห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
295	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
296	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านปากห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
297	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านปากห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
298	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
299	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
300	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
301	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านปากห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
302	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่ชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
303	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านปากห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่ชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
304	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
305	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
306	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังชมพู หมู่ที่ 15 ตำบล วังเพิ่ม อำเภอสี่ชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
307	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านปากห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่ชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
308	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
309	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
310	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
311	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
312	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบล หนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
313	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านข่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
314	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
315	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
316	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสี่ชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
317	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสี่ชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
318	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
319	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
320	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกจิกจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอสี่ชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
321	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสี่ชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
322	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
323	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
324	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
325	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
326	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงแก้ว จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
327	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงแก้ว จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
328	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
329	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาแพ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
330	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านมีชัย หมู่ที่ 9 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
331	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านมีชัย หมู่ที่ 9 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
332	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
333	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
334	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
335	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
336	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
337	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
338	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
339	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
340	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
341	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
342	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
343	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
344	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
345	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
346	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
347	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
348	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
349	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
350	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
351	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
352	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านปากทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
353	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
354	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
355	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
356	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
357	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
358	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
359	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
360	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
361	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
362	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
363	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
364	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
365	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
366	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
367	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
368	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
369	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
370	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
371	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
372	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
373	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
374	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
375	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
376	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
377	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
378	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
379	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
380	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
381	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
382	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
383	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
384	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
385	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
386	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
387	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
388	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
389	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคำบัง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
390	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนดงมัน หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
391	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
392	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
393	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
394	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
395	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบง หมู่ที่ 8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
396	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
397	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
398	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำบัง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
399	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
400	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
401	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
402	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
403	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
404	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
405	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
406	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
407	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
408	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
409	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
410	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
411	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
412	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
413	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
414	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
415	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
416	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
417	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
418	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
419	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
420	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
421	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
422	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
423	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
424	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
425	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 20 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
426	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
427	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
428	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
429	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
430	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
431	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
432	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านงเค่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
433	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านงเค่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
434	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านงะเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
435	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านงะเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
436	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกก อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
437	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกก อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
438	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
439	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
440	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
441	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
442	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
443	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
444	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
445	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
446	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
447	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
448	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
449	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
450	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
451	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
452	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
453	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
454	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
455	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
456	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
457	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
458	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงานช่าง
459	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
460	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
461	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
462	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
463	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
464	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
465	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
466	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
467	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
468	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
469	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
470	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
471	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
472	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
473	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
474	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
475	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเหล่าคำเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
476	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเหล่าคำเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
477	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
478	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
479	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
480	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
481	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
482	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
483	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกงเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
484	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกุ้งเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้งเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
485	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
486	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกง หมู่ที่ 4 ตำบล หนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
487	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
488	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
489	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
490	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกม.52 หมู่ที่ 12 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
491	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
492	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
493	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
494	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
495	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
496	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนongเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
497	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนongเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
498	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
499	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
500	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
501	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
502	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
503	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
504	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
505	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
506	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเม็งทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
507	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
508	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
509	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
510	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
511	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านกกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
512	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
513	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
514	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
515	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
516	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
517	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
518	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
519	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
520	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
521	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
522	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
523	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
524	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
525	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
526	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนโหมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
527	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
528	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
529	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
530	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
531	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
532	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
533	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
534	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
535	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
536	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
537	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
538	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
539	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
540	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
541	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
542	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
543	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
544	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
545	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
546	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอนongเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
547	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอนongเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
548	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
549	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
550	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านยางคำ หมู่ที่ 13 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
551	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านยางคำ หมู่ที่ 13 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
552	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
553	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
554	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทันน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
555	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนทันน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
556	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
557	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
558	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
559	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
560	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
561	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
562	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
563	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
564	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
565	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
566	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
567	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
568	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
569	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
570	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
571	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
572	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
573	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
574	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
575	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
576	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
577	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
578	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
579	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
580	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
581	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
582	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
583	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
584	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
585	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
586	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
587	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
588	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
589	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
590	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
591	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
592	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
593	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
594	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
595	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
596	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
597	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
598	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
599	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
600	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
601	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
602	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
603	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
604	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
605	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
606	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
607	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
608	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
609	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
610	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
611	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโสกตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
612	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
613	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
614	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
615	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
616	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
617	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
618	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
619	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
620	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
621	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
622	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
623	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
624	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
625	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
626	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
627	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
628	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
629	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
630	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปำมะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
631	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปำมะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
632	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
633	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
634	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลปายหาน้อย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
635	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
636	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
637	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
638	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
639	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
640	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
641	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
642	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
643	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
644	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
645	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
646	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
647	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
648	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
649	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
650	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
651	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
652	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
653	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
654	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
655	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
656	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
657	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
658	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
659	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
660	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
661	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
662	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงานช่าง
663	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
664	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
665	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
666	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านป่าหาวนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหาวนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
667	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านป่าหาวนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหาวนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
668	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
669	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
670	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
671	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
672	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
673	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
674	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปายหายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
675	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปายหายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
676	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปาดหวายนัง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
677	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลปาดหวายนัง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
678	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองเชียงขุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
679	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองเชียงขุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
680	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
681	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
682	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
683	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
684	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
685	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
686	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
687	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
688	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
689	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
690	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
691	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
692	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้ น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
693	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขัง และ ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นผ่าศ.ก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อบักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 บ่อ ยาวรวม 109 เมตร (ขอยืมว่างาม 1) ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นผ่าศ.ก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อบักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 บ่อ ยาวรวม 83 เมตร (ขอยืมว่างาม 2) พร้อมติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกันน้ำ ท่วมขัง และ ประชาชน สัญจร	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
694	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	494,000	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
695	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ สาย ขก ถ 1-0069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีแสง สว่างเพียงพอ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ 6 - 9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไฟโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
696	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไพโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0071 (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนหัน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอประชาชน มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ 6 - 9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไพโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
697	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไพโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0045 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอประชาชน มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ 6 - 9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไพโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
698	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไพโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอประชาชน มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ 6 - 9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไพโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ไปมาสะดวก	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
699	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2187 ตำบล หนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 766 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
700	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ลำห้วยหลัว ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตรโคกหนองแก เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 766 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
701	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - วัดคูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 764 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
702	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตรหนองเสือหนองโดน ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 766 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
703	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรหนองเป็ด ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 775 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
704	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 775 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
705	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
706	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
707	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แยกบ่อขะต่าบโนนทอง ตำบลโนนทอง - เชื่อมตำบล โนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 770 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
708	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดจี่เขียว บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 (แยกทางลาดยาง อบจ. สาย ชก ถ. 1-0010) - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนทอง - เชื่อมตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
709	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบล โนนทอง - เชื่อมตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 769 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
710	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
711	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านภูมิหล่ม หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 759 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
712	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 759 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
713	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 737 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
714	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านถ้ำแซ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
715	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก.4021 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 754 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
716	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 766 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
717	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 794 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
718	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรบ้านร่องสมอ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 816 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
719	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - ป่าชุมชนตำบลโนนทัน - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 817 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
720	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 - แหล่งเกษตรบ้านห้วยม่วง ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 817 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
721	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 - ป่าชุมชนตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 1,700 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 807 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
722	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน (สำนักสงฆ์บ้านนา) - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
723	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมเขตตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 737 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
724	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - วัดป่าศรีสันติธรรม ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
725	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนนาโพธิ์ (ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 450 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	776,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
726	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรอบหนองคูไซ (ชุมชนโชคชัย) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	279,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
727	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพราณราษฎร) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
728	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลข้าวเรียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
729	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนสำราญ 4 (ชุมชนโนนสำราญ) เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม.และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
730	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ - บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนอุดม อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
731	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ - บ้านไผ่กุดหิน (ชุมชนไผ่กุดหิน 1) เทศบาลเมือง ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
732	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำห้วยทางควาย บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
733	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพราณราษฎร์ 1 (ชุมชนพราณราษฎร์) เทศบาลเมือง ชุมแพ - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	305,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
734	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,747 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
735	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,983 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
736	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,411 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
737	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 , บ้านถิ่นอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 633 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
738	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเพียง - ทางหลวง หมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,747 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
739	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนอุดม - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
740	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
741	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลชีวันเรียง - ทางหลวงชนบท 2005 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 11 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,018 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	700,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
742	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลูกบาศก์ เมตร (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
743	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโนนม่วง 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก. ถ. 1-0059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองโป อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	254,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
744	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่สุข หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1027 อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	474,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
745	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตัมโฮม 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.1 - 0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองโป อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
746	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมใจพัฒนา ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.1 - 0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองโป อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
747	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้พิพากษา หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 1027 อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	295,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
748	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพลโยธา แยกซ้าย หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
749	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้วยพระคือ หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	407,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
750	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลองชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	485,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
751	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสริมสวย หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 548 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	310,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
752	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศิลา 1 หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	344,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
753	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 39 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	376,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
754	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
755	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจินดาโรจน์ 2 หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
756	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 404 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	230,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
757	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองสมุทร บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	328,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
758	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคฟซีล สายจากสะพาน คลองชลประทาน ช่างบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 481 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,405 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
759	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคฟซีล สายจากสะพาน คลองชลประทาน 6R ช่าง บ้านจำเริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 481 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,405 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
760	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคพซีล สายจากสะพาน คลองชลประทาน 6R ช่วง บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 405 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,430 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
761	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคพซีล สายโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 778 ตร.ม. และ ดีเส้นจราจร	-	-	162,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
762	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 324 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	333,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
763	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
764	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
765	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
766	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 106 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 106 เมตร มีความยาวรวม 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
767	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
768	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
769	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
770	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากคลองชลประทาน บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบล บัวใหญ่ - บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
771	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	493,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
772	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
773	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 232 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
774	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0011 สายบ้านหนองบัว - บ้านคำหัวช้าง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
775	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 491 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,455 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
776	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
777	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
778	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
779	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
780	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
781	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 -0124 สายแยกทางหลวงชนบท ขก.2063 - แยกทางหลวงชนบท ขก.4064 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
782	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
783	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 232 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
784	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
785	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
786	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	999,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
787	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,355 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
788	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 (สายบึงกระเบา) ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,355 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
789	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 (สายดอนหัน) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,355 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
790	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,355 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
791	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,578 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
792	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
793	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,355 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
794	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 477 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,536 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	466,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
795	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
796	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นหลังวัด) ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 619 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,166 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	455,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
797	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 , บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบล กุดขอนแก่น - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,355 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
798	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัด แน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
799	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 (สายรอบวัดป่าหยาดเกษม) ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
800	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
801	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
802	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
803	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
804	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
805	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 (สายฝายกค้อถึงฝายหินร่อง) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
806	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
807	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (สายข้ามวัดพระขาวาส) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
808	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 (สายวัดป่าวนาราม) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
809	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,077 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	335,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
810	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทอง - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,415 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	440,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
811	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง - ทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
812	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสามแยกบ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 , บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	393,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
813	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 (แยกวัดป่าบ้าน้ำคำ) ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 759 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 489 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
814	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 759 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 489 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
815	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 759 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 489 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
816	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 (สายกกโนตอนปลาย) ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
817	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 12 (จากปากทางโรงอิฐ) ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 759 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 489 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
818	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 (จากหนองกาถึงหนองโจด) ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
819	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเขิน - บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	402,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
820	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
821	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบม หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
822	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 667 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
823	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 667 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
824	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
825	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
826	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
827	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
828	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
829	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหลุมหิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
830	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 1 , 15 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
831	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากคลองชลประทาน ช่วงบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
832	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 1 ,15 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 254 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,270 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
833	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4007 อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
834	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
835	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลโนนสูง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
836	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านห่ม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
837	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว - บ้านแดง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
838	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
839	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0011 สายบ้านหนองบัว - บ้านคำหัวช้าง ช่วงบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
840	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
841	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0053 สายบ้านโคกใหญ่ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
842	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 44 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	132,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
843	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกเต้ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั้ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
844	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 232 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
845	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
846	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
847	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
848	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 232 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
849	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 , บ้านโคกสทธรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
850	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	444,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
851	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 (หน้าโรงเรียนบ้านกุดดุก) ตำบลดินดำ - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
852	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 , บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
853	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 (สายเมรุ) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
854	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
855	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
856	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
857	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 (สายสาวกกเตือ) ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
858	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 (สายท่าแสง) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
859	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 , บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 933 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,598 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	2,631,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
860	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	364,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
861	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
862	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงธาร หมู่ที่ 12 , บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงธาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
863	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกงธนสาร หมู่ที่ 12 (ติดกับเมรุป่าช้า) ตำบล หนองกงธนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
864	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
865	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 206 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,030 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
866	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 (สายหนองขาว) ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 201 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,005 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	493,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
867	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบุงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง - ทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
868	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 (โคกภูตากา) ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
869	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
870	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 (สายห้วยหัว) ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
871	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	491,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
872	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 (สายวัดป่าพุทธรินมิตร) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
873	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 , บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
874	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลภูซางขอนแก่น - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
875	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0119 สายแยกทางหลวงชนบท ขก.2079 - บ้านกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
876	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 , บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขอนแก่น - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
877	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโพนน้อย หมู่ที่ 7 , บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขอนแก่น - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4021 อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
878	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
879	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
880	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (ทางแยกโสกห้าง) ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
881	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
882	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
883	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
884	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
885	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
886	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
887	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
888	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
889	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
890	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
891	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทอง - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
892	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
893	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ. 1 - 0021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง ช่วงบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 , บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
894	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยชีหนู หมู่ที่ 2 (สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยชีหนู ดอนเพิ่มวิทยา) ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
895	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยชีหนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
896	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
897	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 (ช่วงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งชมพู) ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
898	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
899	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 (หน้าโรงเรียนบ้านโคกสงเปือย ดอนตูวิทยา) ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
900	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกงเขิน - บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
901	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสมอ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 269 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,614 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	997,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
902	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
903	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
904	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
905	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	997,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
906	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยว ภูตาค้อ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
907	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสัจจะธรรม บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
908	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายป่าบัว บ้านนาทาลี หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
909	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
910	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
911	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0006 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
912	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
913	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
914	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
915	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
916	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0006 บ้านน้ำคำ - บ้านโนนสะอาด อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
917	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0007 บ้านท่ากระปือ - บ้านวังสวาบ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐานไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
918	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกนาถ หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอบึงนาราง - บ้านดอนเปื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ่อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.5 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,397.25 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐานไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
919	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยซ้อช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัณฐานไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
920	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังและให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
921	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
922	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	456,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
923	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง - ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0002 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
924	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
925	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
926	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2361 - บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
927	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
928	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน่าน้ำขำ หมู่ที่ 5 ตำบลภูพาน - ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
929	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
930	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข่าเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
931	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 12 - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 ตำบลวังสาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และติดตั้งจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
932	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาว - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สบายใจไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
933	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย - ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สบายใจไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
934	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสาว - ตำบลนาฝาย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 สายผาแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,810 เมตร ช่วงที่ 2 สายคำตาดำ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,096 ลบ.ม (เกลี่ยเรียบ)	-	-	420,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สบายใจไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
935	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีหราช หมู่ที่ 11 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 332 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	1,200,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
936	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
937	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
938	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
939	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
940	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
941	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
942	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
943	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
944	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง สายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
945	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเปือยใหญ่ - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
946	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
947	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
948	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
949	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเปือยใหญ่ - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 368 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	313,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
950	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านซอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
951	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	265,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
952	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,247 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
953	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย บ้านหันดอนตู อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	461,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
954	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - ตำบลโคกหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
955	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,247 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
956	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,396 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
957	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
958	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
959	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 448 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	382,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
960	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
961	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,950 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	456,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
962	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน - บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,035 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,245 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
963	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย บ้านหันป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,950 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	390,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
964	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	409,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
965	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 524 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,668 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	427,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
966	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบทขก 4083 (โสกนาค - เปือยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 912 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,085 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
967	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยเสือเต่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 948 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,247 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
968	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 , บ้านโนนขาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,459 ลบ.ม. (บดเรียบ) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 3,125 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
969	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8, ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,270 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,690 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อม วางท่อระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
970	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,690 ลบ.ม. (บดเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
971	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,390 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
972	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
973	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - บ้านร่องตุง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
974	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูปเปอร์แพ็ค บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
975	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ - บ้านขาด หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
976	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ชก 1023 (ข้าวงัดบุตรลิ้ม) - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
977	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ - บ้านนาโคก หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบล โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
978	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ชก 1023 - บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
979	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา - บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
980	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
981	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,610 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,279 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
982	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,610 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,279 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
983	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,610 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,279 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
984	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.5 เมตร ยาว 1,780 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,281 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
985	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านทางขวางสอง หมู่ที่ 11 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.8 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
986	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 (โสกดินแดง) ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 554 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,155 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
987	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,525 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	440,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
988	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,020 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
989	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 830 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,116 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
990	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 (โคกบักเวส) ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
991	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,160 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
992	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลยางหวาย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 860 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,244 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
993	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 625 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,062 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
994	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 608 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.9 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,021 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
995	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 948 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,924 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
996	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 540 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,050 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
997	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอยะบอย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง 2297	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,398 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
998	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,398 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
999	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง ชนบทหมายเลข ชก 4038	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,398 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1000	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองแสง ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,398 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1001	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - บ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,767 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1002	ก่อสร้างระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีระบบน้ำใช้ สำหรับอุปโภค บริโภค	จำนวน 2 จุด ปริมาณงานจุดที่ 1 ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ได้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า ปริมาณงานจุดที่ 2 ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	377,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีระบบน้ำใช้ สำหรับอุปโภค บริโภค	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1003	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ป้องกันไม่ให้น้ำ ล้นตัวเขื่อน	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.80 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	750,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ป้องกันไม่ให้น้ำ ล้นตัวเขื่อน	สำนักช่าง
1004	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยป่าลำ บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง ตำบลเปือยน้อย - บ้านดอนเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ป้องกันไม่ให้น้ำ ล้นตัวเขื่อน	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ป้องกันไม่ให้น้ำ ล้นตัวเขื่อน	สำนักช่าง
1005	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภณพระ - ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,325 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ พร้อมวางท่อ ลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1006	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเขือ - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 663 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,320 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ พร้อมวางท่อ ลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1007	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 809 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,494 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1008	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 809 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,494 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1009	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1010	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1011	ปรับปรุงถนนหินคลุก คันคูคลองชลประทานฝั่งบ้านกลาง ตำบลเมืองพล - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1012	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 647 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 271 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1013	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1014	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1015	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3018 อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1016	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสกพระ - ตำบลโนนข่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1017	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1018	ขยายท่อส่งน้ำ บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	วางท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 5" ชั้น 8.5 ยาว 1,144 เมตร พร้อม ฝักรบพร้อมต่อเชื่อมระบบและ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	452,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	สำนักช่าง
1019	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแขง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ - ตำบลท่าช้าง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,046 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1020	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,046 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1021	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 (แหล่งหินตัดภูคอกม้า ทุ่งดอกกระเจียว) ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,185 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,999 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	478,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1022	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 (แหล่งหินตัดภูคอกม้า ทุ่งดอกกระเจียว) ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ - ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,076 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1023	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,125 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1024	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านห้วย - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1025	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 716 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.9 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,091 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1026	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,023 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1027	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแว้งใหญ่ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.1075 อำเภอแว้งใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,046 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1028	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแว้งใหญ่ อำเภอแว้งใหญ่ - ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 960 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,065 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1029	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม - ตำบลแว้งใหญ่ อำเภอแว้งใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.7 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,023 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	494,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1030	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 (บ้านไผ่ - หนองสองห้อง) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,587 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1031	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านสร้างเอียน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 819 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,899 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1032	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองดับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,404 ตารางเมตร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1033	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1034	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1035	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ -บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 925 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 337 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1036	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 813 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 337 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1037	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10,11 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 813 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 337 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1038	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,072 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 337 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1039	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านแคนใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1040	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - บ้านสร้างเอี่ยม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1041	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1042	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 958 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1043	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไต้น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไต้น อำเภอยะยีน - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1044	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไต้น หมู่ที่ 9 ตำบลพระยีน อำเภอยะยีน - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1045	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ (สายโนนทองกลาง) - ตำบลบ้านไธน์ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1046	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ชุมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลพระบุ - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1047	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1048	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 (สายชัยศรีเจริญ) ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1049	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านหัว อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1050	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1051	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอนาคู - บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1052	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาวนาก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง - ตำบลบ้านดั้น อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1053	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ข้างวัดป่าหินเก็ง ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,252 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1054	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 651 ลบ. ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1055	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,330 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	460,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1056	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกบ้านดอนโปแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,252 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1057	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,252 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1058	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,292 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 9,044 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1059	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังห้าว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,292 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 9,044 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1060	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขาวัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,242 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1061	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,242 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1062	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,242 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1063	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังห้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,242 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1064	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1065	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น - บ้านโปแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโปแดง อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 823 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,938 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	465,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1066	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสนนีก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น - บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,712 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	346,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1067	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,225 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,704 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1068	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 950 มตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,487 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	475,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1069	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 750 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,033 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1070	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 772 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,632 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	396,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1071	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,423 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1072	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,364 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1073	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น - ทางหลวงชนบท หมายเลข 1023 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และกว้าง 3.5 เมตร ยาว 755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1074	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 496 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1075	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 506 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1076	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท - เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 374 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1077	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - บ้านคุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,362 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 562 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	446,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1078	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	-	747,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1079	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1080	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลชัยสมบูรณ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,304 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น3 จำนวน 18 ท่อน และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	477,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1081	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1082	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1083	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 - บ้านชำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1084	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาตาบเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1085	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1086	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1087	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาดีตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.3055 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 794 เมตร ดินถม สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,192 ลบ.ม. (บด อัดแน่น) พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 18 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1088	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1089	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ - ทุ่งพิงพืด ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1090	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1091	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1092	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกกะนัง อำเภอลือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1093	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าจั่ว - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอลือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1094	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - เขตตำบลหัวทุ่ง อำเภอลือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1095	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1096	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสง่า เชื่อมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1097	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1098	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ - เขตบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1099	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภะ - ถนน อบจ. สายโคกสูง - หนองบัวนา อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1100	ขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภคเพียงพอ	ขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาด พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า มอเตอร์ 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม ได้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภคเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1101	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกกงเค้น อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 395 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,401 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1102	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอล จังหวัดขอนแก่น - อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1103	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงนางบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอล เขตตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1104	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงนางบัวพัฒนา หมู่ที่ 12 , บ้านห้วยหวานหอม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงนางบัว - เขตตำบลหัวทุ่ง อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถม สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1105	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร โคกฝายใหญ่ สายบ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,380 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1106	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร โคกหนองผือ สายบ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า - เขตตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,380 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1107	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร โคกหลักหิน สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสง่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,380 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1108	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1109	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกลำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบุระพา จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1110	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล - เขตตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1111	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1112	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายข้างวัดป่าพรมนิมิต บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขต อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1113	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกกะเดิน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1114	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4018 - บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกกะเดิน อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 955 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1115	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1116	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพหล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 955 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1117	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพหล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 955 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ช่วงวัดป่าบ้านเก็ง) ตำบลหัวหนอง - บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1121	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ช่วงวัดป่าบ้านเก็ง) ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	485,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1122	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 242 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	207,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1123	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนจัว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง - เชื่อมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 381 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	326,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1124	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย - ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 467 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1125	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านหนองรูแช่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,405 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1126	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง - บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,405 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1127	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,405 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1128	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกอบง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (มิตรภาพ) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,405 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1129	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน - บ้านชาด หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1130	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1131	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1132	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่งเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1133	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่งเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1134	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอยะยา - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1135	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอยะยา - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1136	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภอยะยา - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1137	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลบ้านไธน์ อำเภอยะยา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1138	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1139	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1140	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1141	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1142	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1143	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1144	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1145	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1146	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1147	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1148	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1149	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1150	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1151	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1152	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1153	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1154	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 426 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 826 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1155	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1156	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1157	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1158	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำชี สายบ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และกัก เก็บน้ำ	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- ป้องกัน น้ำท่วมขัง และกักเก็บน้ำ ได้	สำนักช่าง
1159	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1160	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1161	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองขมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1162	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1163	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1164	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนนิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1165	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนนาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1166	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1167	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1168	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1169	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1170	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1171	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1172	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1173	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1174	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองขมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1175	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1176	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองขมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1177	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองขม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1178	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1179	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1180	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1181	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำชี สายบ้านชีกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1039 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1182	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1183	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1184	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1185	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1186	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1187	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1188	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับบอน - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1189	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพธิ์แพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 226 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 826 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1190	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่งเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง- ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1191	ก่อสร้างถนนดินลู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1192	ก่อสร้างถนนดินลู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1193	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำชี สายบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1194	ก่อสร้างพนักกันน้ำลำน้ำชี สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพ อำเภอกอพระชัย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1195	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1196	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1197	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1198	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1199	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,695 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,347 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1200	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1201	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1202	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1203	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1204	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1205	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1206	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1207	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1208	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอยะยั้ง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1209	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1210	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1211	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1212	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1213	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1214	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1215	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไธน์ - ตำบลพระบุญ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1216	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไธน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไธน์ - บ้านพระบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุญ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1217	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไธน์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1218	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1219	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1220	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - บ้านมูลตู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1221	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1222	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1223	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1224	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1225	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1226	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. ถ 1-0037 (สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1227	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1228	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1229	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1230	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1231	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1232	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1233	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1234	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1235	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1236	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1237	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1238	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1239	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาคีรี - ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1240	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1241	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอัญญาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1242	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 516 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาวรวม 2,116 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1243	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1244	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านป่าฝุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1245	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1246	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1247	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1248	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขว้า หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1249	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำคันทิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1250	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1251	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมะ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1252	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1253	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบุระ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แพ็ก - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1254	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1255	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1256	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1257	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1258	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 - บ้านไส้เก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1259	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอยะยา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1260	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ - บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1261	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 - บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 716 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,116 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1262	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1263	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1264	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวท้าย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1265	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1266	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1267	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1268	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวี - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 2013 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1269	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 2013 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1270	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1271	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1272	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 222 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตรยาวรวม 822 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1273	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1274	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1275	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าตู หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4053 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1276	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1277	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำคันทิ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1278	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1279	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1280	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1281	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโนนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1282	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1283	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1284	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1285	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1286	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1287	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 422 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ยาวรวม 822 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1288	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1289	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1290	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1291	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1292	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1293	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1294	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ยาวรวม 822 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1295	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1296	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1297	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1298	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1299	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1300	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1301	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1302	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1303	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 955 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1304	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - เขตตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1305	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา ตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	217,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1306	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - เขตตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 515 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	317,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1307	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง - เขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1308	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง - เขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 386 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	169,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1309	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 364 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	238,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1310	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,070 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	343,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1311	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1312	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - เขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1313	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนหัน - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1314	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	184,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางลาดยาง ขก. ถ. 1 - 0059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) - บ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1317	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1318	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังตอ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตรยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตรยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.58-001 - บ้านปลาเซียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 789 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านท่อน - ทล.2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1325	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านหนองเบ็ญ - ทล.2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1326	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านชำจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1327	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางโคกหัวพลู บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,415 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1328	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางข้างโรงเรียนบ้าน ห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,415 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1329	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1330	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - ตำบลโคกสูง อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1331	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1332	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนน้ำพอง - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 897 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1333	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนน้ำพอง - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1334	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายแยกทางหลวง 2039 - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีแสงสว่างที่ เพียงพอสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	เสาไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 6 เมตร จำนวน 25 ต้น และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1335	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายหนองคึกฤทธิ์ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 , 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เสาไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 6 เมตร จำนวน 13 ต้น และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1336	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เสาไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 6 เมตร จำนวน 25 ต้น และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1337	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำจั่น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เสาไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 6 เมตร จำนวน 25 ต้น และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1338	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคเพียงพอ	จำนวน 4 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคเพียงพอ	สำนักช่าง
1339	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 4 จุด พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1340	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1341	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1342	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1343	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้ำเกีลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 72 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 730 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1344	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 2,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,428 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1345	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12, บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,785 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1346	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจั่ว อำเภอลือเสาะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 2,970 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,782 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1347	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	450,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1348	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 604 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1349	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก)	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1350	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1351	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 41 ต้น	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1352	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 41 ต้น	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1353	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำแมน (ช่วงวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม) หมู่ที่ 9 ตำบลตุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1354	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำแมน (ช่วงวัดป่า บารมีธรรม) หมู่ที่ 9 ตำบลตุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1355	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 5	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1356	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 4	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1357	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0049 (บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) ช่วงบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1358	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0049 (บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) ช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1359	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0049 (บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) ช่วงบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1360	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 774 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1361	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 4	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1362	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 3	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1363	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน (ตอนกระนวน - น้ำพอง) - สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1364	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1365	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1366	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1367	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1368	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น สาย ชก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	406,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1369	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน - ทางหลวงท้องถิ่น สาย ชก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1370	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ - บ้านลำดวน หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 889 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1371	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง (ศูนย์ผักปลอดสารพิษ) - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1372	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1373	ปรับปรุงขยายไหล่ถนน ทางหลวงท้องถิ่น สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขยายไหล่คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ขยาย ไหล่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1374	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 536 ตร.ม.	-	-	700,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1375	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคที่เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บั้มบาดาล ซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1376	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 2) สาย ขก.ถ. 99-029 บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวง ชนบท ขก.4049 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1377	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเมืองแอม หมู่ที่ 1 ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง เชื่อมตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1378	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก ขก.ถ. 99-002 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง เชื่อมตำบล ศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 2,490 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1379	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสนกวาง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,490 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1380	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4030 (ข้ามวัดคำสมบูรณ์) บ้านคำม่วง หมู่ที่ 2 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง เชื่อมเขตเทศบาลตำบล เขาสนกวาง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1381	ปรับปรุงถนนลูกรัง (ตอนที่ 2) สายบ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,360 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,285 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1382	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.1065 ช่วงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งนก ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง - เชื่อมเขต ตำบลน้ำพอง อำเภอคำม่วง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1383	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสนกวาง - บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1384	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.119-19 (กบกบ-โนนสวรรค์) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.5012 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1385	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว เชื่อมเขตตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1386	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม. (บด อัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1387	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำนางปุม หมู่ที่ 11 - บ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,490 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,606 ลบ.ม. (บด อัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1388	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.199-05 (นาโพธิ์-คำสมบูรณ์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1389	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว เข็มเขตตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	350,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1390	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านปากง่าม หมู่ที่ 7 ตำบลนาจาน - ตำบลข่ายาง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 988 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	457,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1391	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1392	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 (หนองคูไซ) ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,575 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1393	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1394	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 (หลังดอนปู่ตา) ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 528 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	244,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1395	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนवानไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 3,380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1396	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	388,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1397	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	408,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1398	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 304 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	140,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1399	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	422,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1400	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 995 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 417 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	190,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1401	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,096 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1402	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	287,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1403	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	191,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1404	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกจิกจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	345,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1405	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	191,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1406	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 966 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	441,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1407	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1408	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1409	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 1 ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองห่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 624 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	275,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1410	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 1 ตำบลภูพาน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,092 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	481,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1411	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูพาน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	370,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1412	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโสกสัมภ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	450,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1413	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	281,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1414	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,665 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,119 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1415	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,665 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,119 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1416	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,665 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,119 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1417	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเบญจวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 624 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	279,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1418	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเบญจวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	394,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1419	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	413,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1420	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 832 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	372,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1421	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	281,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1422	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโสกไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	474,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1423	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,096 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1424	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 798 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	364,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1425	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	460,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1426	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	402,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1427	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	325,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1428	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1429	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	465,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1430	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	281,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1431	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	469,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1432	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1433	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	370,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1434	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	407,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1435	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1436	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	277,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1437	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	463,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1438	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเขาสัปปา หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	463,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1439	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	444,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1440	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	203,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1441	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 928 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	409,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1442	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	333,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1443	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 966 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	426,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1444	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนประวิติ หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	259,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1445	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1446	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,104 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1447	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านชมพู่ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	342,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1448	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1449	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	323,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1450	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	457,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1451	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	266,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1452	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	342,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1453	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,104 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1454	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึ้งควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,097 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1455	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึ้งควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	237,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1456	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึ้งควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,097 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1457	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านซำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	356,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1458	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลซำยาง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	383,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1459	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลซำยาง - ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,097 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1460	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 884 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1461	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยอีเปาะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	257,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1462	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	297,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1463	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอลำดวน - ตำบลภูพาน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,865 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1464	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขำผักหนาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอลำดวน - ตำบล ผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 892 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	371,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1465	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลชุมแพ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 415 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	172,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1466	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1467	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเขียด - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,865 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1468	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,865 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1469	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 810 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	141,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1470	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 (หัวภูดิน) ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,865 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1471	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1472	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหัน - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	262,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1473	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหลังโนนชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,865 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1474	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำน้ำห้วยเชิญ บ้านสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร (ชนิด 3 ช่วง ไม่มีทางเท้า) และ ติดป้ายชื่อโครงการ	-	-	2,772,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1475	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำน้ำห้วยเชิญ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร (ชนิด 3 ช่วง ไม่มีทางเท้า) และ ติดป้ายชื่อโครงการ	-	-	2,772,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1476	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0074 บ้านโคกลำดวน -บ้านหลุบทุ่ง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1477	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0010 สายบ้านหัวโงะ - บ้านดงน้อย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1478	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัดสายทางขก.ถ.1 - 0096 สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโสกก้อง อำเภอลือชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1479	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านหนองสูงเนิน หมู่ที่ 1 (ทางลงที่เลี้ยงปลากระชัง) ตำบลหนองสูงเนิน - ตำบลนาหว้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1480	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7, บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสูงเนิน - ตำบลภูซำขอนแก่น อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1481	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านธารทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสงเปือย - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2005 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1482	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านถ้ำแซ หมู่ที่ 8 (จุดฝายถ้ำแซต่อจุดเดิม) ตำบลสงเปือย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1483	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกสถานี สูบน้ำหนองไผ่ บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 2079 เชื่อมเขตตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 384 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	256,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1484	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,885 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	1,114,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1485	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาประชาคม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ - เชื่อมทางหลวง ชนบท ชก 2063 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,710 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	1,601,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1486	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะกั่ว บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ - บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 799 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	473,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1487	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0124 (แยกทางหลวงชนบท ขก 2063 - แยกทางหลวงชนบท ขก 4064) บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ เชื่อมตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	3,061,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1488	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 13 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด เขื่อนมณฑลเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	3,058,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1489	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,497 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1490	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 761 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1491	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 (หนองแก) ตำบลหนองแขวงโสภพระ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอลพ จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1492	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านห้วยเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. , กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 9,950 ตร.ม. และ กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม.	-	-	6,252,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1493	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	5,929,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1494	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1495	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน - ตำบลข่ามาย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1496	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูท่าน - ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1497	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูท่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1498	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบลขำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1499	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกแต่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1500	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1501	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกแต่ หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1502	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกแต่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1503	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1504	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 - บ้านหัน หมู่ที่ 2,3 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1505	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลโนนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1506	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1507	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายน้ำ อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1508	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายน้ำ อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1509	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำล้นทะเล็ก	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	สำนักช่าง
1510	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	สำนักช่าง
1511	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำชี สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำล้นทะเล็ก	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1512	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำชี สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำล้นทะเล็ก	กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 5,856 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	สำนักช่าง
1513	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1514	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1515	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1516	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเขาว หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1517	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกแต่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1518	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1519	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1520	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1521	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1522	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1523	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1524	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1525	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1526	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม - ตำบลปาวหายนัง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1527	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1528	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1529	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 610 ตร.ม.	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1530	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 610 ตร.ม.	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1531	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีแสงสว่าง เพียงพอในการ การคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 41 ต้น	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีแสงสว่าง เพียงพอใน การการ คมนาคม	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1532	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองซี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลขำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1533	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองซี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลขำยาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1534	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1535	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1536	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1537	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1538	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1539	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1540	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโสกกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1541	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1542	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเบญจวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1543	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1544	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1545	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1546	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1547	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1548	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพิ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1549	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1550	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1551	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1552	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู - ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1553	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,542 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1554	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลช้างาย อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1555	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1556	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1557	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1558	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1559	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเขาสัทยา หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1560	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,105 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1561	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านอ่างทอง1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,105 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1562	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1563	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1564	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1565	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1566	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1567	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพราณราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 290 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1568	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพราณราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 290 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1569	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 290 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม.และ ตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1570	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเลียบกุดชุมแพ (ชุมชนกุดชุมแพ) เทศบาลเมืองชุมแพ บ้านสว่างวารี หมู่ที่10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาวรวม 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.และ ตีเส้นจราจร	-	-	480,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1571	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนหนองขาม 5 (ชุมชนหนองขาม1) เทศบาลเมือง ชุมแพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม.และ ตีเส้นจราจร	-	-	476,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1572	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนโชคชัย 3 (ชุมชนหนองโดน) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1573	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหนองตาไก้ 5 (ข้างโรงเรียนชุมชนชุมแพ) เทศบาลเมืองชุมแพ-ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1574	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหนองตาไก้3 (ชุมชนหนองตะไก้2) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาวรวม 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1575	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ 3 (ชุมชนหนองหัว) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 215 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	390,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1576	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนโพทองพัฒนา (ชุมชนโพทองพัฒนา) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 290 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม. และ ตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1577	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 2361 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,565 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1578	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 2361 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,565 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1579	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,578 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ	สำนักงาน
1580	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และ ตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1581	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านฝายหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,589 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1582	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลวังหินลาด - แยกทางหลวงหมายเลข 228 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,578 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1583	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเข้าบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,578 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1584	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังศักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,578 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1585	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากบึงห้วยด่อนช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 - บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,557 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1586	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9 - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,565 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1587	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1588	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนโนนหันวิทยายน ตำบลโนนหัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1589	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1590	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,565 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1591	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1592	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1593	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลคำม่วง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1594	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย - ตำบลคำม่วง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1595	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,384 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1596	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบึงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,384 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1597	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระเสริม - แยกทางหลวง 2183 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1598	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - แยกทางหลวง 2183 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1599	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดพังเคือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1600	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านท่ามะเตือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1601	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านวังเกิง หมู่ที่ 4 ตำบลวังชัย - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1602	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1603	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1604	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 ตำบลวังชัย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1605	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1606	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1607	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร (ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร) หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1608	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.10046 บ้านโคกสูง - ค่ำม่วง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร (ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร) หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1609	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหลุบหิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1610	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1611	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0074 บ้านโคกลำ - บ้านหนองหลุบ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1612	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม.	-	-	5,340,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1613	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอนล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,650 ตร.ม.	-	-	4,210,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1614	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง - ตำบลบ้านหัน อำเภอนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,440 ตร.ม.	-	-	2,720,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1615	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านโนนต่น ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,600 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	7,564,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1616	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหินเหิบ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	4,089,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1617	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว - บ้านคำหัวช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ชก 3098)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80 เมตร x 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 1 ช่อง	-	-	405,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1618	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,100 ตร.ม.	-	-	7,177,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1619	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,630 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	2,275,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1620	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วยบง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร (ชนิด 1 ช่วงไม่มีทางเท้า) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	1,250,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1621	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1622	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1623	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1624	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1625	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1626	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1627	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1628	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1629	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1630	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาต อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1631	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาต อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1632	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1633	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1634	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดพังเคือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1635	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1636	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลงเมืองแอม อำเภอลือชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1637	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1638	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1639	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1640	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบล ท่าศาลา - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1641	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1642	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1643	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอลาดบัวขาว จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1644	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลือชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1645	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนดงมัน หมู่ที่ 6 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลือชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,335 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,635 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,677 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1646	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ อำเภอลือชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1647	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลวังชัย - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1648	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแซง หมู่ที่ 7 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1649	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 811 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,433 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1650	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 811 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,433 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1651	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 811 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,433 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1652	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังเก็ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังชัย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1653	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1654	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1655	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1656	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1657	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1658	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1659	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1660	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1661	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1662	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1663	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 - ตำบลน้ำพอง - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1664	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1665	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1666	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1667	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนขี้เือง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1668	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1669	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1670	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ - บ้านกุดหมากเก็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1671	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1672	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1673	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1674	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1675	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1676	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - บ้านห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1677	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - ตำบลนาแก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1678	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1679	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1680	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1681	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1682	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 (สายบ้านไผ่ - ช่องสามหมอ)	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1683	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่บำเพ็ญ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1684	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่บำเพ็ญ - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1685	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่บำเพ็ญ - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1686	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1687	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1688	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1689	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1690	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1691	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1692	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1693	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1694	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1695	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสะอาด - บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1696	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบล โนนสะอาด - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1697	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1698	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1699	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1700	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1701	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1702	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1703	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1704	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโปแตง - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1705	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1706	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย - เขตตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1707	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1708	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก - บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1709	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1710	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1711	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1712	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตรยาวรวม 822 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1713	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1714	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1715	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1716	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1717	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1718	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1719	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1720	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1721	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังหินชา หมู่ที่ 10 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1722	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1723	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1724	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1725	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ. 1 - 0116) สายแยก บ้านโนนเพ็ก - บ้านศาลาดิน - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1726	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1727	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1728	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 427 ลบ.ม. และ ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,255 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1729	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1730	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1731	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโคกหัวพลู บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโพรง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1732	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำโพรง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1733	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1734	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไผ่ (สายรอบ บึงปากทุ่งเทียม) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1735	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเสือเต้น (สายสหกรณ์โคนม - ท่าเรือ) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1736	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกองน้อย (สายโสกจิ่งปึง - หนงหารจาง) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1737	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน (หนองโน - โคกทิวจักร) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1738	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน (หนองโน - โคกหินลาด) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1739	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมิดใต้ (สายโคกสูงประชาสรรค์ - สถานีรถไฟห้วยเสียว) หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำพอง - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1740	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมิดเหนือ (คำมิดเหนือ-คำบง) หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1741	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1742	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสนวงวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1743	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสนวงวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1744	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสนวงวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	493,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1745	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1746	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสำราญ (สำราญ - ดงน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,838 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1747	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,844 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1748	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิว - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1749	ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต เสริมเหล็กข้างสนามฟุตบอล โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์ ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต เสริมเหล็กข้างสนามฟุตบอล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 751 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1750	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1751	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโจด - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1752	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,745 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,125 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	482,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1753	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทาง ขก.ถ.1-0110 (แยกทางหลวงหมายเลข 2152- บ้านตอกเกี้ยว) อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.04 เมตร ขยาย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 5 ปรับปรุงขยายไหล่ทางกว้าง 5.7 เมตร ยาว 121.40 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 9,822.40 พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	5,000,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1754	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12,21 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,890 ลบ.ม. (บดอัด แน่น)	-	-	313,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1755	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,042 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	339,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1756	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโชัย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ			499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1757	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - บ้านดอนบม หมู่ที่ 6,7,10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 628 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	391,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1758	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1759	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 628 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	391,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1760	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า - เขตตำบล หนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,385 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1761	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทาง ขก.ถ1-0069 (หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 317.60 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25-1.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.04 เมตร ขยายไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 5 ปรับปรุง ขยายไหล่ทางกว้าง 5.7 เมตร ยาว 121.40 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมกันไม่น้อยกว่า 9,822.40 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	5,000,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1762	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก. ถ. 1-0059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,171.10 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	4,962,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1763	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก. ถ. 1-0060 สายบ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนนเรือง)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1764	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก. ถ. 1-0067 สายแยก ทล.2 - ทางเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1765	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก. ถ. 1-0101 สายท่อนน้อย - บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1766	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองโป อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1767	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0120 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4019 - บ้านหินลาด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1768	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก.ถ. 1-0128 สายบ้านโนนเรือ - บ้านค้อ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และ ตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1769	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก.ถ. 1-0117 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1006 - บ้านวังตอ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และ ตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1770	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0068 สายบ้านสาวะถี - บ้านจิว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1771	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,141 ตร.ม. และตีเส้น จราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1772	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0066 สายบ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเซียงซุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,144 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1773	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0083 สายบ้านโนนภู - บ้านป่าหวายนั่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,141 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1774	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0123 สายบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านม่วงโป้)	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1775	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0062 สายบ้านทองหลาง - บ้านโด้ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1776	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0069 สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1777	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0065 สายมิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และ ตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1778	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0072 สายบ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1779	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0113 สายบ้านห้วย - บ้านเต่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1780	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0122 สายแยก ทล.230 - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. และตีเส้น จราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1781	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0095 สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านปากเปื่อย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1782	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก. ถ. 1-0104 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4008 - บ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1783	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก. ถ. 1-0032 สายบ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านป่าแดง)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1784	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก. ถ. 1-0044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1785	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ชก.ถ.1-0031 สายบ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1786	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1787	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0035 สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมความยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1788	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,106 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1789	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ.1-0038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนทัน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้น จราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1790	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ.1-0040 สายบ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านขามป้อม)	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1791	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0112 สายบ้านหนองหญ้าขาวน - บ้านหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1792	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0052 บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.04 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1793	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0071 สายบ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1794	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวง หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1795	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหลุมภูาคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1796	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 4 - บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1797	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0037 สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. และตีเส้น จราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1798	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0034 สายบ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร ใหญ่ ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1799	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0039 สายบ้านห้วยหลิม - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1800	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0097 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1801	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0126 สายบ้านคำปากดาว - น้ำตกห้วยเข้ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1802	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0076 สายบ้านหัน - บ้านดอนตู อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1803	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0033 สายบ้านหัน - บ้านป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,085 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1804	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนบม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า - บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และ ตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1805	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า (ข้างมหาวิทยาลัย ราชภัฏฯ ดอนบม) - ทางหลวงหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1806	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า - ถนนเจนจบทิศ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1807	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1808	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1809	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านาดิ หมู่ที่ 11 (นาหลุม) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1810	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1811	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1812	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1813	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 1023 - สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1814	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง (หน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนาคู - ตำบลบ้านแท่น อำเภอนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1815	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1816	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 3041 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1817	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1818	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 - บ้านช้างงาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1819	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 - บ้านช้างงาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1820	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกลี หมู่ที่ 7 - บ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1821	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำกกค้อ หมู่ที่ 13 - บ้านซำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1822	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส - บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ทางเข้าชุมประตุ)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1823	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1824	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 - บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1825	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาน - บ้านหนองดับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1826	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1827	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ - บ้านสร้างแปน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1828	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - บ้านหนองตบเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,098 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1829	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลาน - ทางหลวงหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1830	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2,10 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1831	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1832	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเสือเผ่น หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1833	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองดัดเตา หมู่ที่ 7 - บ้านสร้างเอี่ยม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1834	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสร้างเอี่ยม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1835	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านข่าลิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1836	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าปอพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1837	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1838	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1839	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1840	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1841	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1842	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - ถนนเจนจบทิศ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.5 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,377 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1843	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1844	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.5 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,377 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1845	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1846	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1847	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 3039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1848	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 3039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1849	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเลี้ยวเกือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 3039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1850	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 3039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1851	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 3039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1852	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1853	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1854	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 18 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1855	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทางพาดปอดแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1856	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1857	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1858	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1859	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1860	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านจั่ว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1861	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอมือง - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1862	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบึง หมู่ที่ 10 -บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี -ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1863	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,144 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1864	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1865	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี -ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,141 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1866	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง - เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1867	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - ตำบลสงเปลือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1868	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1869	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1870	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหน้าเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1871	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านร่องดุก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1872	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1873	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโง้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ - อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1874	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพิตำ - อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1875	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1876	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น - ทางหลวงหมายเลข 2199 อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1877	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1878	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1879	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1880	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1881	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท - อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1882	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1883	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1884	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1885	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1886	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1887	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายศูนย์สาธิตบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1888	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1889	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1890	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7-บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1891	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1892	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1893	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1894	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1895	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวาไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1896	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 4 -บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
1897	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - ตำบลเมืองเก่า อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1898	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11,13 ตำบลตอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1899	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านนาเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1900	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านไถนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1901	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.5 เมตร ยาว 160 เมตร รวมความยาว 295 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1902	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนางาม หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร รวมความยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,390 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1903	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1904	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1905	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1906	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1907	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1908	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1909	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไคร่นุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1910	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 348 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1911	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1912	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 1,11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1913	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1914	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเต่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1915	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1916	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาข่า - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 3010 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1917	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน - ทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1918	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น (หน้า รพสต.)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1919	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1920	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1921	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามบ่อม หมู่ที่ 10 - บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1922	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 - บ้านบุรณะ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1923	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,041 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 541 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1924	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอเมืองจัตุมะคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
1925	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอเมืองจัตุมะคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
1926	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
1927	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบึงสวาง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1928	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านห่ม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1929	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอนิคม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1930	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดู่้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง - ตำบลโนนศิลา อำเภอนิคม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
1931	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนศิลา อำเภอนิคม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1932	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1933	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1934	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1935	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1936	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1937	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1938	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1939	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1940	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น -ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1941	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 (ช่วงสะพาน) ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1942	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1943	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1944	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1945	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี - ทางหลวงหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1946	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 2,13 ตำบลโคกสี - ทางหลวงหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1947	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2183 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสี - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
1948	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง -ตำบลคูคำ อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
1949	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
1950	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1951	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าเหลียม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1952	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 4 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวง หมายเลข 230 (เลียงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1953	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวง หมายเลข 230 (เลียงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1954	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,415 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1955	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางมูลนิธิชัยพัฒนา - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1956	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1957	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1958	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ตำบลบ้านโดน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,136 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฐจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1959	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม -ทางหลวงหมายเลข 1011 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,136 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1960	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 - ทางหลวงหมายเลข 230 (เลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 14 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1961	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ	สำนักช่าง
1962	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1963	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโพหนอง (เส้นวัดป่าใหม่) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านห้วย - ทางหลวงหมายเลข 2131 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1964	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโพหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านห้วย - ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนนานาชาติ)	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1965	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบล หนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น -ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1966	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 (ข้างโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา) ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1967	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโกรก หมู่ที่ 10 ตำบลดงเค็ง - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ	สำนักช่าง
1968	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1969	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.3032 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1970	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1971	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู - ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1972	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองเรือ) ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1973	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 (รอบหนองน้ำ) ตำบลตะกั่วป่า อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1974	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตู - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1975	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ในเขตบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลขั้วเมส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 วัตต์ และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
1976	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ในเขตบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลขั้วเมส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 วัตต์ และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1977	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1978	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1979	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1980	ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วย บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมและประชาชน คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 33 ท่อน และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกันน้ำ ท่วมและ ประชาชน คมนาคม สะดวก	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1981	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมและประชาชน คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	357,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกันน้ำ ท่วมและ ประชาชน คมนาคม สะดวก	สำนักช่าง
1982	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมและประชาชน คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง โดยมี อาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	471,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกันน้ำ ท่วมและ ประชาชน คมนาคม สะดวก	สำนักช่าง
1983	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมและประชาชน คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 4 ช่อง โดยมี อาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	625,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกันน้ำ ท่วมและ ประชาชน คมนาคม สะดวก	สำนักช่าง
1984	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 (ช่วงหน้าโรงเรียนไตรคาม) ตำบลดงเค็ง - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.	-	-	260,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1985	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่าชาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1986	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโจด - ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม.	-	-	450,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1987	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1988	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่าดาราหนองตระกร้า หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.	-	-	400,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1989	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย - ตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดหนองคาย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1990	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดหนองคาย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1991	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองชุมพล หมู่ที่ 8 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนดู่ อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.	-	-	196,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1992	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1993	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตั่ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1994	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตั่ง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.3020 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1995	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอนาทมสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1996	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอนาทมสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1997	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนาทมสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
1998	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอนาทมสองห้อง - ตำบลโคกหนองแก อำเภอนาทม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1999	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตู่ - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 567 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2000	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 745 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,676 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	-	450,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2001	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In- Place Recycling สายบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 924 ตร.ม.	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2002	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2003	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 924 ตร.ม.	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2004	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชุมพล หมู่ที่ 8 ตำบลศิมาชา อำเภอนองสองห้อง - ตำบลวังม่วง อำเภอบึงบอน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	279,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2005	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2440 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม. และดีเส้น ผิวจราจร	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2006	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง - บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2007	ก่อสร้างถนนลาดยางจาก บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน ถึงบ้านโนนทอง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	-	6,000,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2008	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2301 บ้านลาน หมู่ที่ 6 ไป ดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.	-	-	2,700,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2009	ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุกในถนนสายหลักภายในจังหวัดขอนแก่น รวม 1,980 กม.			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2010	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - เขตตำบลศิลาอำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,382 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,056 ตร.ม.	-	-	5,000,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2011	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ. 1-0060 บ้านโนนเรือ - บ้านหนองกรอย อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 553 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,424 ตร.ม.	-	-	2,000,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2012	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำซี บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และกัก เก็บน้ำ	ช่วงที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 6,720 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,032 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	1,732,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ป้องกัน น้ำท่วมขัง และกักเก็บน้ำ	สำนักช่าง
2013	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหานแม่แท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,200 ตร.ม และตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2014	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอลำดวน - ตำบลภูพาน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้น จราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2015	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอลำดวน - ตำบลภูพาน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2016	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนหัน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้น จราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2017	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2018	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังยาวน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2019	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,210 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	2,143,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2020	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ช่วงบ้านโสกจาน - โสกดิ่ง) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 463 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,389 ตร.ม.	-	-	499,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2021	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 3,7 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 463 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,389 ตร.ม.	-	-	499,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
2022	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0080 บ้านศรีเมือง - บ้านน้ำซับ อำเภอนวน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,800 ตร.ม.	-	-	6,000,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
2023	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	-	-	1,790,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
2024	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองมะเชื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเชื้อ - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,954 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,770 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	3,514,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2025	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.2233 - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเก่าจิว อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม.	-	-	932,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2026	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทช.ชก.5012 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจิว อำเภอลพบุรี - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 251 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,255 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2027	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายดงเย็น (แยกวัด) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลนาจิว - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 251 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,255 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2028	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทข.ขก.5012 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 311 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,244 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2029	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทข.ขก.5012 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว - บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 251 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,255 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2030	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ - บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอนาสายท่อน จังหวัดอุตรดิตถ์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 251 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,255 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	500,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2031	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 (บ้านบ่อ หมู่ที่ 4) - บ้านดง หมู่ที่ 2,3 (หน้าโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม) ตำบลบ้านดง อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	2,600,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2032	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.20 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,524 ตร.ม.	-	-	4,489,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2033	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,810 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,050 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการและวางท่อลอดถนน คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน	-	-	9,348,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2034	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ตำบลชัยสมบุญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 986 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,886 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 11,316 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	5,000,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2035	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3055 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,886 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 11,316 ตร.ม. พร้อมตีเส้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	5,000,000		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2036	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 - บ้านจำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2037	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนเรือ่ง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงหมายเลข 230 อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	499,000		-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2038	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2039	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2040	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2041	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคูคำ อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2042	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2043	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2044	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2045	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - ตำบลบ้านไถ่น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2046	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนต่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2047	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2048	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุร จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2049	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ชุมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลพระบุ - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2050	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ชุมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลพระบุ - ตำบลบ้านไถ่น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2051	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคลองชัย หมู่ที่ 8 ตำบลนูนสาธ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น – ตำบลกุดจิก อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,609 ลบ. ม. (บดอัดแน่น)	-	479,000	479,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2052	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 2079 เชื่อมเขตตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ความยาว รวม 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,650 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 805 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)		500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2053	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ความยาวรวม 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 662 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมลง ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)		500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2054	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บนถนนสาย บ้านค้ำก้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง – เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีแสงสา สว่างเพียงพอ ประชาชน คมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดโคมไฟไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ หลอดแอลอีดี (LED) จำนวน 14 จุด	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2055	ก่อสร้างถนนดินลู่มุ่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2056	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 823 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,345 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	498,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2057	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2058	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2059	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2060	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,340 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	497,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2061	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,329 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2062	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 747 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 3,944 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	452,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2063	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 747 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 3,944 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	452,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2064	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 747 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 3,944 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	452,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2065	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 747 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 3,944 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	452,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2066	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2067	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,425 ตารางเมตร	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2068	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 208 - บ้านหนองไชย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร รวมความยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2069	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2070	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเป็ด - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2071	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแก้งค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2072	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2073	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2074	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2075	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2076	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2077	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2078	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2079	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2080	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2081	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 26 บ้านท่านางเลือน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2082	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2083	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนพะยอมน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2084	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2085	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2086	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2087	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2088	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านมาบตาคล้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2089	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2090	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2091	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2092	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2093	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2094	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2095	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนข่าใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2096	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2097	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2098	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2099	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโง้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2100	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 20 บ้านนาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2101	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2102	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสร้างแช่ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2103	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 42 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2104	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 ชุมชนคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2105	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 ชุมชนรถไฟ วัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2106	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนละม่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2107	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2108	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2109	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2110	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2111	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2112	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2113	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2114	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2115	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2116	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2117	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2118	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2119	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2120	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2121	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2122	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2123	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2124	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2125	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2126	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2127	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2128	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนกล้วยหอม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2129	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2130	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังห้าว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2131	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2132	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2133	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2134	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองสีก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2135	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2136	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2137	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2138	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2139	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 58 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2140	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2141	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2142	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2143	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2144	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2145	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 ชุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2146	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2147	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2148	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2149	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2150	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2151	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเก่าจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2152	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2153	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2154	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองบะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสง่า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2155	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสง่า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2156	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2157	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านลอมคอม หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2158	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านศรีกระตาดพล หมู่ที่ 1 ตำบล ลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2159	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2160	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2161	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2162	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2163	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองซองแมว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2164	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2165	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยวังหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2166	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแวงนางเป้า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2167	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงโสภนพระ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2168	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2169	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวงโสภพระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2170	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2171	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแขวงโสภนพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2172	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขวงโสภนพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2173	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองแขวงโสภนพระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขวงโสภนพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2174	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2175	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2176	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2177	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2178	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่างนาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2179	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2180	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกลำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2181	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2182	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2183	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2184	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2185	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2186	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคอนนิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2187	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2188	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2189	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2190	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2191	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2192	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2193	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2194	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2195	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนนาฬียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2196	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนนาฬียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2197	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลโพนนาฬียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2198	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2199	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2200	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2201	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านใหม่ณาเพียงพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่ณาเพียง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2202	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่ณาเพียง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2203	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอนาสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2204	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 72 บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2205	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 79 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2206	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2207	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2208	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2209	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2210	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2211	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2212	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2213	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2214	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2215	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2216	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านปาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2217	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเล้งเือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2218	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2219	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2220	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองกระหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2221	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2222	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองผัดบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2223	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2224	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังหว่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและจ่ายเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2225	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและจ่ายเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2226	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและจ่ายเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2227	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแขง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและจ่ายเชื้อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2228	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2229	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2230	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2231	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2232	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2233	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2234	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2235	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2236	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2237	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2238	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเก่าจัว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าจัว อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2239	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2240	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2241	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2242	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2243	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2244	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2245	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2246	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกไม้ฆาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2247	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโพนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2248	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแขวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2249	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2250	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกเสนห์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2251	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านฝางนัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2252	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2253	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองแวงนางเป้า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2254	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยค้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2255	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขวงโสภนพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2256	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2257	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2258	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2259	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2260	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2261	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2262	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนเขว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและปั๊มโซลาร์โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2263	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2264	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2265	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2266	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2267	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2268	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2269	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2270	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2271	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
2272	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2273	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2274	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่ณาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2275	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนจันทิก หมู่ที่ 4 ตำบลใหม่ณาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2276	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่ณาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2277	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2278	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านใหม่หนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
2279	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนตู หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนางรอง - ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บด อัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2280	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านแห้วคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	- กว้าง 5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2281	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 – บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,398 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 970 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 31,604 ตร.ม.	-	12,550,000	12,550,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2282	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแห้วคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.	-	499,000	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2283	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 (พหลโยธา 1) ตำบลศิลา - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2284	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0001 บ้านสัมพันธ์ - บ้านหนองศาลา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,579 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,632 ตร.ม.	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2285	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0005 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,685 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,480 ตร.ม.	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2286	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0022 บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก่ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,544 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,352 ตร.ม.	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2287	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0048 บ้านคอกคี่ - บ้านกุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,263 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,104 ตร.ม.	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2288	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0051 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บ้านนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,779 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,232 ตร.ม.	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2289	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงขุย อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,367 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,936 ตร.ม.	-	-	-	9,998,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2290	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0078 บ้านเปือยน้อย - บ้านหนองบัวรอง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,159 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,272 ตร.ม.	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2291	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0089 บ้านโสกนก - บ้านวังหิน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,169 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,352 ตร.ม.	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2292	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0103 บ้านโคกป่ากุง - บ้านหนองบัวนา อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,214 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,712 ตร.ม.	-	-	-	9,998,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
2293	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1 - 0127 แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0087 - บ้านหนองบัว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,178 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,424 ตร.ม.	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2294	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0071 สายบ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,665 ตร.ม. และติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น พร้อมตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์	-	-	-	1,416,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2295	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0037 สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 805 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,635 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	2,504,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2296	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0016 สายบ้านหนองนาคำ - บ้านขวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,720 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	1,997,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2297	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัดสายทาง ขก.ถ.1 0124 สายแยกทางหลวงชนบท ขก.2063 - แยกทางหลวงชนบท ขก.4064 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	1,950,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2298	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0031 บ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม. และติดตั้งจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	2,258,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2299	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0029 สายบ้านหนองกระແห่ง - แยกบ้านโคกไม้งาม อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,040 ตร.ม. และติดตั้งจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	2,497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
2300	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0087 สายบ้านหนองสองห้อง - บ้านกุดหอยกาบ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,280 ตร.ม. และติดตั้งจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	2,493,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 2300 โครงการ				-	480,813,000	1,293,230,000	120,083,000	5,000,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ
- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม อำเภอชนบท (อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริม อาชีพสตรีในชนบท) (ต่อ)	1.เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต สนับสนุนและเพิ่มพูนศักยภาพ ความสามารถในการผลิต และการตลาดให้แก่เครือข่าย กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม อำเภอชนบท 2.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้	1.เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ทอผ้าไหมในพื้นที่ อำเภอชนบท 2.สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีแหล่งทุนในการ ดำเนินกิจกรรม มีตลาดในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไหม	-	-	1,000,000	-	-	ความ พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	1.เครือข่ายสตรีกลุ่มเป้าหมาย สามารถดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตมีคุณภาพ 2.เครือข่ายอาชีพสตรีสามารถ เป็นพลังหนึ่งในการช่วย ขับเคลื่อนให้เมืองขอนแก่น เป็นเมืองนวัตกรรมโลก แห่งผ้าไหมดี ในอนาคตได้	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม อำเภอชนบท (อุดหนุนมูลนิธิส่งเสริม อาชีพสตรีในชนบท) (ต่อ)	เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มพูน ผลผลิต การตลาดและการบริหาร จัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตามหลักสากล 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างต้นทุน มนุษย์ ทูทางสังคมและการ เตรียมความพร้อมประชากร กลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถเป็นแกนนำ ขับเคลื่อนของชุมชนคนเมือง ขอนแก่นสู่ความเป็นเมือง หัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมดี ได้อย่างมีคุณภาพ	โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้า คนกลาง มีความรู้ ความสามารถใน การนำเทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ใน การดำเนินกิจกรรม ตลอดทั้งสามารถ เป็นเครือข่ายให้แก่ องค์กรชุมชนอื่นได้							3. มูลนิธิอาชีพสตรีในชนบท มีพลังสามารถที่จะขับเคลื่อน กิจกรรมให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม การเลี้ยงควายไทย สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568 (อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงควายไทยสู่สินค้า เกษตรมูลค่าสูงจังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ เกษตรกร ผู้สนใจเกี่ยวกับ การเลี้ยงควายไทยในระบบ ฟาร์มปลอดโรคปากเท้าเปื่อย การพัฒนาสายพันธุ์ควายไทย การคัดเลือก การฝึกควาย ประกวดและการตัดสินประกวด 3.เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ แก่เกษตรกร และพัฒนา เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย จังหวัดขอนแก่น	1.มีควายเป็นสินค้า เกษตรมูลค่าสูงกระตุ้น เศรษฐกิจให้กับ จังหวัดขอนแก่น 2.ประชาชนและกลุ่ม เกษตรกร เลี้ยงควาย ในระบบฟาร์มปลอด โรคปากเท้าเปื่อย 3.มีการพัฒนา สายพันธุ์ควายไทย ให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 4.เกษตรกรเลี้ยงควายมี องค์ความรู้การคัดเลือก ควายเข้าประกวดและ สามารถตัดสินควายไทย ได้ตามมาตรฐาน 5.มีเครือข่ายเกษตรกร พัฒนาทักษะการเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ ควายไทย การคัดเลือก และนำควายเข้า ประกวดควายไทย สวยงามและตาม มาตรฐาน	-	-	500,000	-	-	ความ พึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ควายให้ ได้ผลผลิต สร้างผลตอบแทน ให้เกษตรกรมากขึ้น 2.เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย มีความรู้ ความเข้าใจเชิง วิชาการในการคัดเลือกควาย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาสายพันธุ์ควาย ให้ตรงตามมาตรฐาน การประกวดควายของ ประเทศไทย 3.เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ได้พัฒนาเครือข่ายคนเลี้ยงควาย	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป	1.เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ การประสาน หรือการปฏิบัติงาน ของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป 3.เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำรงชีวิตและการ ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการ ในท้องถิ่น 4.เพื่อสนับสนุนการสร้าง ความสัมพันธ์ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ	กลุ่มเป้าหมาย มี จำนวน 300 คน ประกอบด้วย 1.สมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ กรรมการหมู่บ้าน 3.สมาชิกกลุ่มอาชีพ 4.สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ	-	-	500,000	-	-	ความ พึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก"เศรษฐกิจ พอเพียง" ในการใช้ชีวิตสามารถ อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการ บริหารจัดการการประสาน หรือการปฏิบัติงานของ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไปตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ เกี่ยวกับแนวทางการนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำรงชีวิตและการดำเนินงาน ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถ บริหารจัดการในท้องถิ่น 4.ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ในท้องถิ่น	สำนัก ยุทธศาสตร์ฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลนาจั่ว (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว)	1.เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลนาจั่ว ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอื่น ที่ประสบความสำเร็จ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลนาจั่วเกิดการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน	คณะผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลนาจั่วขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลนาจั่วได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอื่นที่ประสบความสำเร็จ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.พัฒนาวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลนาจั่วเกิดการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนานตนเองพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการชุมชนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอข้าสูง) (ต่อ)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง 2.เพื่อส่งเสริมให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใจนำหลักการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำรงชีวิตทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน จำนวน 137 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 15 คน	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รับรู้บทบาทหน้าที่ มีศักยภาพ มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลราษฎรในหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง 2.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการชุมชนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอข้าสูง) (ต่อ)	3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ การบูรณาการการทำงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดจิตสำนึกที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียบตรง 4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	-		พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียง และมีความสุข 3.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สามารถนำความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการบริหาร ราชการ เกิดการบูรณาการ การทำงาน	

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ความพอเพียง (อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนศิลา) (ต่อ)	1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้รับการอบรมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นประสบการณ์และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 3.เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างมีคุณธรรม และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นักศึกษา สกร. ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน อำเภอโนนศิลา จำนวน 250 คน	-	-	98,000	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	1.นักศึกษา สกร.ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนอำเภอโนนศิลา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินชีวิต สู่วิถีพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 2.นักศึกษา สกร.ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนอำเภอโนนศิลา มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 3.นักศึกษา สกร.ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนอำเภอโนนศิลา มีเครือข่ายในการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ และยกระดับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานและ พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของผู้นำท้องที่ และประชาชนทั่วไป อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์)	-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี ความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำ หลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน การดำรงชีวิตทั้งกับ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน อย่างพอเพียงและมีความสุข - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นเลิศ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกัน แก้ไขปัญหา ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่าง องค์กรและนอกองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม	ผู้นำท้องที่และ ประชาชนทั่วไปใน อำเภออุบลรัตน์ ใน อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 180 คน	-	-	499,000	-	-	ความ พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	-ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการ เรียนรู้ มีความเข้าใจ สามารถ นำหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน การดำรงชีวิต ทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน อย่างพอเพียงและมีความสุข -ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ เกิดทักษะและมีทัศนคติที่ดี การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเลิศ -ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการ ปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันแก้ไข ปัญหา และลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน -ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งใน องค์กร และนอกองค์กร เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน การดำรงชีวิตทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาบทบาทของสตรีเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ทศณคติ และวิสัยทัศน์ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา ในชุมชนได้อย่างมีความสุข	กลุ่มสตรีและประชาชน ทั่วไป ในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รวม 18 คน	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน้อมนำหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน การดำรงชีวิตทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาบทบาทของสตรี เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า -ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ทศณคติ และวิสัยทัศน์ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2568 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการในอำเภอโนนศิลาได้มีความรู้ความเข้าใจ และน้อมนำหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ การบูรณาการการทำงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดจิตสำนึกที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงตรง -เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปहुกผิงและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการทำบ้านเรือนให้น่าอยู่ นามองและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไป	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอโนนศิลา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข -ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารราชการ เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดจิตสำนึกที่ดี เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรง -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เกิดจิตสึ่กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	จัดงานแสดงสินค้า Thailand Factory Outlet @ Khonkean 2025 By FTIKK (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ Outlet ผู้ผลิตสินค้าส่งออก 2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตขยาย การตลาดภายในพื้นที่และ ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า อุปโภค บริโภคได้มากขึ้น 3.เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าส่งออก ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น	1.ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมส่งออก ที่มีอยู่ เช่น อุตสาหกรรม โรงงานเครื่องใช้ใน ครัวเรือนอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร อาหารทะเล สมุนไพร เพื่อสุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากแร่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การโรงแรม ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม การส่งออกในเขต จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชนประชาชน ทั่วไป จำนวนไม่น้อย กว่า 3,000 คน	-	-	3,000,000	-	-	ประชาชน ได้รับความ พึงพอใจ ร้อยละ 90	1.ผู้ประกอบการสินค้าส่งออก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสทางการตลาด ในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ Outlet แก่ผู้ผลิตสินค้าส่งออก และผู้บริโภค 2.กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าส่งออก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร ได้มีโอกาสขยายการตลาด ภายในพื้นที่ 3.สามารถกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและ ใกล้เคียงให้ดีขึ้น รวมทั้ง ช่วยเหลือให้ประชาชนรู้จัก และมีโอกาสเลือกซื้อสินค้า ราคาถูกมากขึ้น	สำนัก ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
รวม 10 โครงการ				-	-	7,395,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป
- แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ สถานที่ท่องเที่ยวโสภณดิบ ตำบลโสภณดิบ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวโสภณดิบ	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ สถานที่ท่องเที่ยวโสภณดิบ	-	-	500,000	-	-	จำนวน นักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้น	มีอาคารอเนกประสงค์ไว้สำหรับ รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ท่องเที่ยวภายในสถานที่ ท่องเที่ยวโสภณดิบ	สำนักช่าง
รวม 1 โครงการ				-	-	500,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมการประกอบอาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการประกอบ อาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น สนับสนุนปัจจัย การผลิตด้านอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	5,000,000	-	-	ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				-	-	5,000,000	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี -เพื่อสนับสนุนการงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	อบจ.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเครือข่าย	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	สามารถจัด ตั้งศูนย์ข้อมูล ฐานทรัพยากร ท้องถิ่น และ เครือข่ายงาน ฐานทรัพยากร ท้องถิ่นจังหวัด ขอนแก่น	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-เพื่อสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี สนับสนุนการดำเนินการ ดำเนินงานด้านที่ 2 การดำเนินงานและ กิจกรรมต่าง ๆของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ.	-การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. จำนวน 6 กิจกรรม -คณะกรรมการดำเนินงาน (อพ.สธ.)คณะทำงาน ตามโครงการฯ (อพ.สธ.) อบจ.ขอนแก่น	-	-	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	สามารถสร้าง เครือข่ายการ ทำงานระหว่าง หน่วยงานที่ร่วม สนองพระราชดำริ	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. เพื่อเป็นการเฉลิม- พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม- ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 และ 12 สิงหาคม 2568 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ มีความรักความ สามัคคีและตระหนักถึงความ สำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์	จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่งๆ ละ 100 คน รวม 400 คน ดังนี้ 1.บริเวณพื้นที่โรงเรียนนาजू วิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2.บริเวณพื้นที่โรงเรียนแท่นศิลา ทิพย์ศึกษา อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น			200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 100 ดำเนินการ ครบถ้วน ตามตัวชี้วัด	1.ผู้เข้าร่วม โครงการได้ร่วม เฉลิมพระเกียรติ- เนื่องในโอกาส วันเฉลิม- พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้า- เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์- พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี- พันปีหลวง	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)	3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันปกป้องรักษา ทรัพยากรในพื้นที่อย่าง รู้คุณค่า ร่วมกันฟื้นฟูและ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดม สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งยังปลูกจิตสำนึกสร้าง ความตระหนักให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ป่าและหวงแหนทรัพยากร ป่าไม้ 4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตาม นโยบายของรัฐบาล ช่วยลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภาวะ โลกร้อน ลดมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นและหมอกควัน	3.บริเวณพื้นที่โรงเรียน ชัยสมบุญพิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 4.บริเวณพื้นที่โรงเรียน มัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น							2. ผู้เข้าร่วม โครงการได้ร่วมใจ กันปลูกต้นไม้ และร่วมกันปกป้อง รักษาทรัพยากร ในพื้นที่ อันเป็น การสนอง พระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ 3. จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ช่วยลด ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ลดมลพิษทาง อากาศจากฝุ่น และหมอกควัน	

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ขุดลอกลำห้วยวังม่วง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว - ตำบลเปือยน้อย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 20 - 40 เมตร ระยะ ยาวรวม 490 เมตร ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.00-1.20 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50-4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดขึ้นทั้ง 9,940 ลบ.ม ปริมาตรดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู 2,230 ลบ.ม รวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,170 ลบ.ม โดยนำดินที่ขุดขึ้นทั้งที่สาธารณะ และไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ชุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 ขนาดลำห้วยกว้าง 14 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดลำห้วยกว้าง 16-18 เมตร ยาว 615 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,409 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อ และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	499,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ขุดลอกสระหนองแดง บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย และตำบลออนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดสระความกว้าง 58 เมตร ความยาว 103 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดขนทิ้ง 7,625 ลบ.ม. ปริมาตรดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู 3,686 ลบ.ม. รวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,311 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่สาธารณะ และไปทำคันคูโดยรอบสระ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร 1 แถว จำนวน 8 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตป้องกัน การกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ ชนิดกลมทั้งสองด้าน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	489,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ขุดลอกหนอง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จัหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กว้าง 62 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 8,529 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักงาน
8	ขุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงโสภพระ - ตำบลเมืองพล อำเภอฟล จัหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,441 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ขุดลอกหนองกุดเวียน บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 62 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 8,529 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตาม จุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
10	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง - ตำบล แวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 595 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 9,464 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินโดยรอบและขนย้ายไป ทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ขุดลอกลำห้วยไล่ไก่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 2.00 เมตรลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,160 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 12 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 9,456 ลบ.ม. รวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,616 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
12	ขุดลอกลำห้วยรวง บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 535 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,438 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ชุดล่อกล้าห้วย บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพวน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ชุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,432 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
14	ชุดล่อกล้าห้วยแอก ช่วงบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภณพระ - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 565 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ชุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,430 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ขุดลอกลำห้วยสีดอ ช่วงบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 622 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,440 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน
16	ขุดลอกลำห้วยหิน ช่วงบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 444 เมตร ลึก เดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,432 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 622 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,440 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก
18	ขุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น - เขตตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 444 เมตร ลึก เดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,432 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ขุดลอกลำห้วยน้อย (ตอนบน) ช่วงบ้านทางขวางสอง หมู่ที่ 11 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 17 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,375 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	378,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
20	ขุดลอกลำห้วยรวง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 872 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,426 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 790 เมตร ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,442 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง
22	ขุดลอกลำห้วยโคกเพ็ก ช่วงบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ลำห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 691 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,438 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนอง ขนาดหนองกว้าง 18 - 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,381 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือ ขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	150,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
24	ขุดลอกลำห้วย ช่วงบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย ขนาดลำห้วยกว้าง 65 เมตร ยาว 65 เมตร ขุดให้ลึก เดิมตามแบบ ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,329 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือ ขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	135,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย ขนาดลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,174 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือ ขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	490,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง
26	ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนองสาธารณะ กว้าง 75 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิม 1.5 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.1 เมตร รวมลึก 2.60 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 ปริมาตรดินขุดขนย้าย 8,616 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ขุดลอกหนองตาหล่ม บ้านท่า หมูที่ 2 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนอง ขนาดหนอง กว้าง 33 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิมโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1.1 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 6,856 ลบ.ม.	-	-	320,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
28	ขุดลอกหนองสรวง ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ขุดลอกลำห้วยนา บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักงาน
30	ขุดลอกหนองอีเฒ่า บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 8 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,437 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินตามแบบและขนย้ายทั้งตามจุดที่กำหนดและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ขุดลอกหนองสระ บ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน A กว้าง 87 เมตร ด้าน B กว้าง 100 เมตร ด้าน C กว้าง 75 เมตร ด้าน D กว้าง 90 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.8 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,526 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ตามแบบและขนย้ายทิ้งตามจุด ที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
32	ขุดลอกลำห้วยสะแกราด บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย - ตำบลทางขวาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ขุดลอกหนองระเริงทุ่ง บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 72 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุด ลึกเฉลี่ย 3 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,312 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ตามแบบและขนย้ายทิ้งตาม จุดที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
34	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน้อย - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
36	ขุดลอกหนองปู่ตา บ้านผาผั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 197 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,160 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและขนย้าย ทั้งตามจุดที่กำหนด และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ขุดลอกลำห้วยขอนแก่น บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
38	ขุดลอกหนองนาหมือ บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 20 - 50 เมตร ยาว 290 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,118 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและ ขนย้ายทิ้งตามจุดที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ขุดลอกลำห้วยสะอื้น บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
40	ขุดลอกหนองสระน้ำขิดตะวัน บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 48 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,576 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและขนย้าย ทั้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ขุดลอกลำห้วยหนองตำแย บ้านวังขอนหาด หมู่ที่ 2 ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.2 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,295 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและขนย้าย ทั้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
42	ขุดลอกลำห้วยค้อ (ตอนบน) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ชุดลอกลำห้วยค้อ (ตอนล่าง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
44	ชุดลอกลำห้วยวังจาน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ขุดลอกลำห้วยวังจาน บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
46	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิ ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
48	ขุดลอกหนองสระใหม่ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,358 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและดินขุด ส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อม ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ในที่สาธารณะประโยชน์ สถานที่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ขุดลอกหนองน้ำศาลปู่ตา บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโจดหนองแก อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน A กว้าง 125 เมตร ด้าน B กว้าง 50 เมตร ด้าน C กว้าง 40 เมตร ด้าน D กว้าง 35 เมตร ด้าน E กว้าง 47 เมตร ด้าน F กว้าง 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,050 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินตาม แบบและและดินขุดส่วนที่เหลือ ขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อยในที่สาธารณะประโยชน์ สถานที่ตามที่คุณควมงาน กำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ชุดลอกหนองสาธารณะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน A กว้าง 77 เมตร ด้าน B กว้าง 75 เมตร ด้าน C กว้าง 57 เมตร ด้าน D กว้าง 56 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตรชุดลึก เฉลี่ย 3.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,187 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดิน ตามแบบและและดินชุดส่วน ที่เหลือขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อยในที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ขุดลอกลำห้วยอีหลอด บ้านโสก นกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโสก นกเต็น อำเภอฟล - ตำบลหนอง เม็ก อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
52	ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอแวงพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ชุดล่อกล้าห้วยอีหลอด (ตอนล่าง) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลพ - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
54	ชุดล่อกล้าห้วยน้อย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลพ - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.4 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,934 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอพุด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
56	ขุดลอกลำห้วยวังไฮ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอพุด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ชุดล่อกล้ำห้วยบะตะจำ บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
58	ชุดล่อกล้ำห้วยหนองแขง (ตอนบน) บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ขุดลอกลำห้วยฝายศึกฤทธิ์ บ้านหนองตนา หมู่ที่ 4 ตำบล หนองแวงนางเป้า - ตำบลเก่าจัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
60	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองนาดี บ้าน หนองนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางเป้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,378 ลบ.ม. โดยนำดินที่ ขุดไปทำคันดินตามแบบและ ดินขุดส่วนที่เหลือขนย้าย พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ในที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทิ้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ขุดลอกลำห้วยโสภห้วยช้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 296 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,950 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
62	ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย (ตอนบน) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ขุดลอกหนองโสกดินแดง บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,795 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและ ดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยใน ที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
64	ขุดลอกหนองโสกโดน บ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,368 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและดินขุด ส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยในที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ตาม ที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ขุดลอกหนองแต่ บ้านหนองปะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและดินขุด ส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยในที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามที่คุณควบคุมงานกำหนดทั้ง	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ขุดลอกหนองผายไชโย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน A กว้าง 130 เมตร ด้าน B กว้าง 110 เมตร ด้าน C กว้าง 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.7 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.7 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,540 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ตามแบบและดินขุดส่วนที่ เหลือขนย้ายพร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยในที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ขุดลอกหนองผายใหญ่ บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบล โคกสง่า อำเภอลำ ดง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและดินขุด ส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ในที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 12,521 ลบ.ม. โดยนำดินที่ ขุดไปทำคันดินตามแบบและดิน ขุดส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยในที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ตามที่ ผู้ควบคุมงานกำหนดทั้ง และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
69	ขุดลอกหนองฝายน้อย บ้านหันใหญ่มีเอีย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,306 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและ ขนย้ายทั้งตามจุดที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ขุดลอกหนองระนาม บ้านโนนหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,521 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและขนย้าย ทั้งตามจุดที่กำหนด และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
71	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพล อำเภอพล - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,944 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ขุดลอกหนองตำแย บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ด้าน A กว้าง 100 เมตร ด้าน B กว้าง 80 เมตร ด้าน C กว้าง 60 เมตร ด้าน D กว้าง 90 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,474 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินตามแบบและขนย้ายทั้งตามจุดที่กำหนดและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักงาน
73	ขุดลอกหนองโคกป่าช้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,727 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินตามแบบและขนย้ายทั้งตามจุดที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ชุดล่อกล้าห้วยหนองแขง บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล – ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,944 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
75	ชุดล่อกล้าห้วยน้อย บ้านโนนเหลียม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล อำเภอพล - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,077 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,924 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
รวม 75 โครงการ				-	24,000,000	35,559,000	600,000	600,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ มีความ ตระหนักรู้ถึงบทบาท และคุณค่าความสำคัญ เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์รวมยึดเหนี่ยว จิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของปวงชนชาวไทย	ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำ ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทน ชุมชน/ท้องถิ่น ผู้นำองค์กร ภาคเอกชน ผู้นำภาค ประชาชน ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความ พึงพอใจ ร้อยละ 90	1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ถึง บทบาทและคุณค่า ความสำคัญเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างถูกต้องในฐานะ ที่เป็นศูนย์รวม ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของปวงชนชาวไทย	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	(ต่อ)	2. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริให้ขยายผลเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง และการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาตาม "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ไปปฏิบัติใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นธรรม 3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยเกิด "ความสงบสันติ และความสามัคคี" อย่างยั่งยืนตลอดไป								2. สามารถเผยแพร่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริให้ขยายผลเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง 3. ผู้เข้าอบรมเกิดความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยเกิด "ความสงบสันติและความสามัคคี" อย่างยั่งยืนตลอดไป	

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อบจ.ขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อบจ.ขอนแก่น	<u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายใน อบจ.ขอนแก่น(รายละเอียด ตามประมาณการ ค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาขาเมือง ขอนแก่น)	-	6,677,000	6,677,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจ ของผู้มา ใช้บริการไฟฟ้า ภายในอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนและเจ้าหน้าที่ มีไฟฟ้า ไว้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกในการ มาติดต่อราชการ และในการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัดฯ

แบบ ผ. 02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่ายแบบมมมมองคกสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณสุ่มเสี่ยง	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งชนิดเครือข่ายแบบมมมมองคกสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 ตัว -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 ตัว	-	352,000	352,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	-ประชาชนผู้ใช้ บริการศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 -ห้องประชุมชั้น 2 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ศาลาประชาคมและอาคารสำนักงาน อบจ.ขอนแก่น และห้องประชุม ชั้น 2 อบจ.ขอนแก่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มาตรฐาน	สำนักปลัด
4	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 7 เมตร ความยาว 8 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอาคารเพียงพอในการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอาคารสำหรับเก็บเอกสาร และหลักฐานของทางราชการที่เพียงพอ	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นและนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อเตรียมการและ ดำเนินการให้การเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อให้การดำเนินงาน ให้มีการแต่งตั้งศูนย์ ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงาน การเลือกตั้งประจำอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง	ดำเนินการสนับสนุนและ ให้มีการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามที่กฎหมายกำหนด	-	80,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	ร้อยละของ ประชาชน ที่มีส่วนร่วม ในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร/สจ. เข้ามาบริหารงาน ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1.การจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นและนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บริสุทธ์ ยุติธรรม 2.ได้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 3.ได้นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 4.จัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตาพระยาขบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 2) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 3) ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตู้ 4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 5) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง 7) โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	241,300	241,300	-	-	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 2) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 3) ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตู้ 4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 5) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง 7) โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	241,300	241,300	-	-	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 6 ตัว 2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 6 ตัว 3) ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ตู้ 4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง 5) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง 6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) จำนวน 2 เครื่อง 7) โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	-	482,600	482,600	-	-	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง ไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 36 ตัว 2) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 21 ตัว 3) ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ตู้ 4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด 16 ช่อง จำนวน 6 ชุด 6) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง 7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts) จำนวน 2 เครื่อง 8) โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 9) ตู้ RACK CCTV 6 U (แยกโซน) จำนวน 6 ตู้	-	2,053,300	2,053,300	-	-	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง ไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก ในการปฏิบัติราชการภายใต้ กรอบกฎหมาย และระเบียบ ท้องถิ่น	-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและม ีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบสามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานจากข้อตรวจพบ ที่เป็นข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายนอก เพื่อป้องกันการถูกหักท้วง หรือชี้มูลความผิด ทั้งทางแพ่ง ทางวินัย และทางอาญา -เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่ ราชการตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการ	ข้าราชการในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	390,000	-	-	- ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 80	-ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบสามารถนำไป ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการและเข้าใจ ในการปฏิบัติงานจาก ข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกต จากการตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายนอก เพื่อป้องกันการถูกหักท้วง หรือชี้มูลความผิดทั้งทาง แพ่งทางวินัย และทางอาญา - เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนา ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลัก ธรรมาภิบาลและป้องกัน การทุจริตหรือประพฤต ิมิชอบต่อหน้าที่ราชการ	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1.เพื่อสนับสนุนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเพื่อบริหารท้องถิ่น ได้อย่างมืออาชีพ 2.เพื่อส่งเสริมการเตรียม ความพร้อมให้บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับภารกิจและ ทิศทางการพัฒนาของ ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ขององค์กรปกครองท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้กฎหมาย และนำไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานให้สามารถแก้ไข ปัญหาตอบสนองความ ต้องการของประชาชน อย่างถูกต้อง	บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	7,000,000	8,000,000	8,000,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะและ สมรรถนะเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเพื่อบริหาร ท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพร้อมตามบทบาท หน้าที่ในการรองรับ ภารกิจและทิศทาง การพัฒนาของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.ผู้เข้ารับกาฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้กฎหมาย และนำไปปรับใช้กับ การปฏิบัติงาน	สำนัก ยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ	1.เพื่อสนับสนุนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเพื่อบริหารท้องถิ่น ได้อย่างมืออาชีพ 2.เพื่อส่งเสริมการเตรียม ความพร้อมให้บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับภารกิจและ ทิศทางการพัฒนาของ ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้กฎหมาย และนำไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานให้สามารถแก้ไข ปัญหาตอบสนองความ ต้องการของประชาชน อย่างถูกต้อง	บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะและ สมรรถนะเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเพื่อบริหาร ท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพร้อมตามบทบาท หน้าที่ในการรองรับ ภารกิจและทิศทาง การพัฒนาของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.ผู้เข้ารับกาฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้กฎหมาย และนำไปปรับใช้กับ การปฏิบัติงาน	สำนัก ยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างที่พักสุขุบนุหรีสำหรับประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจัดหาสถานที่ไว้คอยบริการสำหรับประชาชนที่สุบุนุหรีที่มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่	ก่อสร้างที่พักสุขุบนุหรีสำหรับประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 1 หลัง	-	-	105,300	-	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80	มีสถานที่ไว้คอยบริการสำหรับประชาชนที่สุบุนุหรีที่มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่	กองกิจการขนส่ง
14	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง โดยดำเนินการดังนี้ -ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าสวนหย่อม -ปรับปรุงพื้นที่สถานีด้านบนช่องจอดรถโดยสาร	ปรับปรุงปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง โดยดำเนินการดังนี้ -ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้า สวนหย่อม -ปรับปรุงพื้นที่สถานีด้านบนช่องจอดรถโดยสาร	-	-	291,200	-	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้า สวนหย่อม และปรับปรุงพื้นที่สถานีด้านบนช่องจอดรถโดยสาร	กองกิจการขนส่ง
รวม 14 โครงการ				-	105,547,500	133,334,000	123,000,000	123,000,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
- แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงขยาย ห้องทำงาน กองการท่องเที่ยว และกีฬา อาคารอำนวยการ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยรองรับ จำนวนบุคลากรและประชาชน ผู้มาติดต่อ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานและการดูแลประชาชน ให้ทั่วถึง - เพื่อการให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านทิศใต้ โดยมีขนาด 4 เมตรยาว 12 เมตร มีงานรื้อถอน ติดตั้งบานประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์ งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	-เพิ่มพื้นที่ใช้สอยรองรับ จำนวนบุคลากรและประชาชน ผู้มาติดต่อ -เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานและการดูแลประชาชน ให้ทั่วถึง -ให้บริการประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดทำวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ปี 2568 (อุดหนุนสมาคม ท่องเที่ยวและไมซ์ จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด ขอนแก่น 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยว ให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและสะดวก ในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ในระดับนานาชาติ	นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้มาเยือนจาก ต่างประเทศ ที่มาเยือน จังหวัดขอนแก่น	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	1.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมาก ขึ้น 2.อำนวยความสะดวกให้แก่ นักท่องเที่ยวในการเดินทาง และการติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ 3.ขยายตลาดและยกระดับสู่การ ต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่สำคัญมากขึ้น	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
3	พัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และไมซ์ ปี 2568 (อุดหนุนสมาคม ท่องเที่ยวและไมซ์ จังหวัดขอนแก่น)	<u>กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ</u> <u>เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม</u> <u>ท่องเที่ยวและบริการ ปี 2568</u> 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้สื่อสารกับชาว ต่างประเทศได้ 2.เพื่อพัฒนาและยกระดับ ธุรกิจบริการ ด้านการท่องเที่ยว 3.เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำเสนอ ข้อมูลให้กับชาวต่างชาติ	สมาชิกสมาคมท่องเที่ยว และไมซ์จังหวัดขอนแก่น หรือผู้ให้บริการด้านการ ท่องเที่ยว จำนวน 50 คน	-	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ การสื่อสารด้านการท่องเที่ยว 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสำหรับ ชาวต่างประเทศ สามารถ พัฒนาธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 3.ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ และประสบการณ์ และเทคนิค ต่าง ๆ ใช้วางแผนการบริหาร จัดการพัฒนาระดับของการใช้ ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณสุ่มเสี่ยง	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -ปีงบประมาณพ.ศ. 2568 จำนวน 32 ตัว -ปีงบประมาณพ.ศ. 2569 จำนวน 32 ตัว -ปีงบประมาณพ.ศ. 2570 จำนวน 32 ตัว	-	-	1,342,000	1,342,000	1,342,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ประชาชนและนักกีฬาที่ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังอัมพจันทร์)สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังอัมพจันทร์) สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	-	-	423,000	500,000	500,000	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ)	เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ) โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	-	-	494,600	500,000	500,000	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แนวทิศใต้สนามฟุตบอล และด้านหน้าอัมพันท์) สนามฟุตบอล ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แนวทิศใต้สนามฟุตบอลและด้านหน้าอัมพันท์) สนามฟุตบอล ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	-	-	499,000	500,000	500,000	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
8	ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น - งานระบบไฟฟ้า - งานขยายไฟฟ้าแรงต่ำ - งานไฟฟ้าส่องสว่าง	-	-	500,000	500,000	500,000	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างหลังคาบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้นานมาได้ตลอดเวลา	ก่อสร้างหลังคาบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก	-	-	10,714,000	10,714,000	10,714,000	ประชาชนที่มาใช้บริการพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	ประชาชนที่มาใช้บริการพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
10	ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการปรับปรุงทาสีผนังอาคารอำนวยการให้ดูใหม่ สะอาดสวยงามและน่ามอง	ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการ - งานทาสีภายในและภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.	-	-	360,000	500,000	500,000	เจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส้วม 2	เพื่อปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ส้วม 2 ให้พร้อมใช้งานและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ	เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ส้วม 2 ภายในโรงยิม 2	-	-	423,000	500,000	500,000	เจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
12	ปรับปรุงทาสีอาคารสรวายน้ำ	เพื่อเป็นการปรับปรุงผนังอาคารสรวายน้ำ ฟุตบอลลให้ดูใหม่สะอาด สวยงาม และน่ามอง	ปรับปรุงทาสีอาคาร อำนวยการ - งานทาสีภายในและ ภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,718 ตร.ม.	-	-	362,000	500,000	500,000	เจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียน 1 ด้านทิศตะวันออก)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ)	-	-	500,000	500,000	500,000	ประชาชนที่ใช้บริการภายในสนามกีฬา มีความสะดวกมากขึ้น	ประชาชนที่ใช้บริการภายในสนามกีฬา มีความสะดวกมากขึ้น	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
14	ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการสนามฟุตบอล สนามกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการสนามฟุตบอล ให้อุณหภูมิ สะอาด สวยงาม และน่ามอง	ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการสนามฟุตบอลทาสีภายในและทาสีภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	-	-	411,000	500,000	500,000	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	เปลี่ยนแปลงระบบดูแล และบำรุงรักษาสภาพ น้ำของ สระว่ายน้ำ	เพื่อเปลี่ยนระบบการดูแล และบำรุงสภาพน้ำ ของ สระว่ายน้ำ	เปลี่ยนระบบการดูแล บำรุงสภาพน้ำ ของ สระว่ายน้ำ	-	-	1,490,000	1,500,000	1,500,000	ประชาชน ได้รับความพึง พอใจจากสิ่ง อำนวยความสะดวกที่ พร้อมใช้งาน	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ พร้อมใช้งาน	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
16	จัดซื้อแป้นบาสเกตบอล จำนวน 2 แป้น	เพื่อให้บริการประชาชน ใช้ในการฝึกซ้อม และการ แข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล	เพื่อให้บริการประชาชนใช้ ในการฝึกซ้อม และการ แข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล	-	-	430,000	500,000	500,000	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มา ใช้บริการมี ความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	จัดซื้อพื้นสนาม แบดมินตันแบบ เคลื่อนย้าย พร้อม เสาแบดมินตัน มีล้อเลื่อน	เพื่อให้บริการประชาชน ใช้ในการฝึกซ้อม และการ แข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล	จัดซื้อพื้นสนามแบดมินตัน แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 สนาม พร้อมเสาแบดมินตัน มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	-	-	300,000	500,000	500,000	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มา ใช้บริการมี ความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
18	ติดตั้งระบบกรอง น้ำบาดาลสนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเปลี่ยนระบบกรองน้ำ ของโรงสูบน้ำบาดาลให้มี คุณภาพพร้อมให้บริการ แก่ประชาชนที่มาใช้ สนามกีฬาฯ เกิดความพึงพอใจสูงสุด	เพื่อเปลี่ยนระบบ กรองน้ำของโรงสูบน้ำ บาดาลให้มีคุณภาพ พร้อมให้บริการแก่ ประชาชนที่มาใช้ สนามกีฬา	-	-	500,000	500,000	500,000	ประชาชน ได้รับความพึง พอใจจากสิ่ง อำนวยความสะดวก ที่พร้อม ใช้งาน	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ พร้อมใช้งาน	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	1.ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - ลงทรายหยาบผสมปุ๋ยเคมีพร้อมปุ๋ย๋าสนามฟุตบอล (หญ้าขนาดเล็ก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	-	321,000	-	-	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาและเกิดความสะอาดมากขึ้น	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาและเกิดความสะอาดมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
20	ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม 2	เพื่อซ่อมแซมพื้นสนามให้ได้มาตรฐาน พร้อมใช้งานและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ	1.ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นสนามให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน - งานขัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูรีเทนพื้นที่ 660 ตร.ม. - งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล	-		220,000	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ปรับปรุงทาสี อาคารโรงยิม 1	เพื่อปรับปรุงทาสีผนัง อาคารโรงยิม 1 ให้ดูใหม่ สะอาดสวยงาม และน่ามอง	- ปรับปรุงทาสีอาคาร โรงยิม 1 - งานทาสีรองพื้น 1,500 ตร.ม. - งานทาสีภายใน 150 ตร.ม. - งานทาสีภายนอก 3,000 ตร.ม.	-		427,448	-	-	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มา ใช้บริการมี ความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
22	ปรับปรุงทาสี อาคารโรงยิม 2	เพื่อปรับปรุงทาสีผนัง อาคารโรงยิม 2 ให้ดูใหม่ สะอาดสวยงามและน่ามอง	- ปรับปรุงทาสีอาคาร โรงยิม 2 - งานทาสีรองพื้น 2,126 ตร.ม. - งานทาสีภายใน 192 ตร.ม. - งานทาสีภายนอก 4,250 ตร.ม.	-	-	631,379	-	-	เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มา ใช้บริการมี ความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้างโดม อเนกประสงค์สนาม กีฬาจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯ ได้ทุกช่วงเวลา	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ สนามกีฬา	-	-	2,740,000	2,740,000	2,740,000	ประชาชน ที่มาใช้บริการ พึงพอใจจาก สิ่งอำนวยความสะดวก	ประชาชนที่มาใช้บริการ พึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
รวม 23 โครงการ				-	200,000	23,588,427	22,296,000	22,296,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	บริหารจัดการซ่อม เครื่องจักรกล จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในงานทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ (ต่อ)	-เพื่อดำเนินการเชิงป้องกัน ยับยั้งภัยพิบัติ และช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยให้แก่ ประชาชนที่ประสบภัย ตลอดจนซ่อมแซมบูรณะ ฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง สาธารณประโยชน์ พื้นที่ที่ อยู่อาศัยของประชาชนที่ ประสบสาธารณภัย	-เพื่อพัฒนาบ่อน้ำบาดาลไม่ น้อยกว่า 100 บ่อ ต่อปี - เพื่อสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ออกช่วยเหลือประชาชนในการ สูบน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสูบน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งออก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน	-	-	1,500,000	-	-	ร้อยละของ ความสำเร็จใน การสนับสนุน ตามเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องขอ	-ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัย ได้รับการ ช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อน	สำนักช่าง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	บริหารจัดการซ่อม เครื่องจักรกล จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในงานทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ (ต่อ)	-เพื่อจัดหาและซ่อมแซม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ให้พร้อมช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัย หรือตาม คำร้องขอ -เพื่อจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรมให้ความรู้และ การซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ ประชาชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ และส่วนราชการท้องถิ่น อื่น ๆ	-เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องจักรกล ออกช่วยเหลือ ประชาชนที่เดือดร้อนและร้อง ขอที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น							-โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณ- ประโยชน์ พื้นที่อยู่ อาศัย พื้นที่อยู่อาศัย ของประชาชนที่ ประสบสาธารณภัย ได้รับการป้องกันและ ซ่อมแซม บำรุง พื้นที่ฟู -มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง จักรกลยานพาหนะ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัย -มีแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรมให้ความรู้ และซ่อมแผนและ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้แก่ เยาวชนประชาชน อาสาสมัคร และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ร่วมกับส่วนราชการ อื่น ๆ	

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีสภาพที่สามารถ ใช้งานได้	งานปรับปรุงห้องน้ำ ขนาด 3 x 6 เมตร ปูกระเบื้อง พื้นติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี วางท่อน้ำดี - น้ำเสีย ติดตั้งโคมไฟ	-	-	150,000	-	-	ห้องน้ำ สำนักงาน ได้รับการ ปรับปรุงให้มี สภาพที่ ใช้งานได้	ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ให้มีสภาพ ที่สามารถใช้งานได้	สำนักงาน
3	ปรับปรุงและต่อเติม ห้องเก็บพัสดุและหลังคา สำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเพิ่มพื้นที่และให้มี สถานที่ในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และพัสดุต่าง ๆ ของสำนักงาน	งานหลังคาโครงเหล็ก ขนาด 4.50 x 4.00 เมตร ติดตั้งผนัง กันห้อง ปูกระเบื้องพื้น ติดตั้ง ประตูหน้าต่าง ติดตั้งหลังคา เหล็กกริด ติดตั้งรางน้ำฝนทำ ระบบกันซึมดาดฟ้า คสล.	-	-	250,000	-	-	มีพื้นที่ในการ เก็บพัสดุเพิ่ม มากขึ้น	เพิ่มพื้นที่และให้มี สถานที่ในการเก็บ วัสดุอุปกรณ์ และ พัสดุต่าง ๆ	สำนักงาน
รวม 3 โครงการ				-	-	1,900,000	-	-			

ครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ชุดไม้ค้ำประชุม	ชุดไม้ค้ำสำหรับประชุม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องควบคุมไม้ค้ำประชุม NPE CF 50S จำนวน 1 เครื่อง 2. ไม้ค้ำประธานพร้อมคอ CF 50 CR จำนวน 1 ตัว 3. ไม้ค้ำผู้ร่วมประชุมพร้อมคอ CF 50 DR จำนวน 12 ตัว 4. สายต่อชุดประชุม 12 เมตร จำนวน 1 ชุด	-	55,600	-	-	-	-ประชาชน ผู้ใช้บริการหอประชุม องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นมีไม้ค้ำ สำหรับใช้อำนวยความสะดวก สะดวกในการประชุม	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ			-	55,600	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Optoma ของ USA 4000 ansi จำนวน 1 เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานของหน่วยงานรัฐ	-	169,000	-	-	-	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ อำนวยความสะดวก ในการประชุม	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				169,000	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง	รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ แบบคอมมอนเรล ไบเทอร์โบ - ความจุกระบอกสูบ 1,968 ซีซี - ระบบเกียร์ อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ DSG - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที) 132 (180)/4,000 - แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 400 / 1,500 – 2,000 - ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 191 วินาที - อัตราเร่ง 0-100 กม.(กม./ชม.) 11.3 วินาที - อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 12.3 กม./ ลิตร - ไอเสียเฉลี่ย 12.3 กม. / ลิตร - ไอเสียเฉลี่ย (คาร์บอนไดออกไซด์) (กรัม / กม.) 214 - อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ จำนวน 1 คัน	-	-	5,300,000	-	-	มีหาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไว้ สำหรับบริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ			-	-	5,300,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องพ่นละอองฝอย ละออง ULV แบบมือถือฉีดพ่น	- เครื่องพ่นละอองฝอยละออง ULV แบบมือถือฉีดพ่น ชนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ หัวพ่นสามารถปรับระดับและควบคุม ปริมาณและความเร็วการพ่นได้ สามารถพ่นละอองได้ละออง 5-50 ไมครอน อัตราการไหลของน้ำยา 0-24 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาเคมีขนาด 6 ลิตร ผลิตจากพลาสติกอย่างดีมีความคงทน ต่อสารเคมี น้ำหนักของเครื่องพ่น 4 กิโลกรัม ใช้สำหรับใช้กับงานฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ หรืองานด้านเกษตรกรรม พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ 6 ขวด จำนวน 80 เครื่อง	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	สำหรับใช้กับงานฉีดพ่น เพื่อฆ่าเชื้อ หรืองาน ด้านเกษตรกรรม	กองสาธารณสุข
2	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล สำหรับใช้ชั่งน้ำหนัก ผู้มารับบริการ ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ขก จำนวน 150 เครื่อง	-	150,000	150,000	-	-	สถานพยาบาลมีเครื่องชั่ง น้ำหนักที่เพียงพอไว้ให้บริการ แก่คนไข้ที่มาใช้บริการด้าน การตรวจสุขภาพ การ ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องวัดความดันโลหิต	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต สำหรับใช้วัดความดันให้แก่ผู้มารับบริการ ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ชก จำนวน 270 เครื่อง	-	594,000	594,000	-	-	สถานพยาบาลมีเครื่องวัดความดันที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มารับบริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
4	เปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย spinal board	จัดซื้อเปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย spinal board สำหรับใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย spinal board ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ชก จำนวน 40 เครื่อง	-	162,800	162,800	-	-	สถานพยาบาลมีเปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มารับบริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
5	หุ่น CPR ครึ่งตัว	จัดซื้อหุ่น CPR ครึ่งตัว สำหรับฝึกการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ชก จำนวน 20 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย - หุ่น CPR ครึ่งตัว - มีชุดใส่ - กระเป๋า 1 ใบ - หน้ากาก 1 ชิ้น - ถังปอด 4 ถัง - แผ่นเป่าปาก (face shield) 1 กล่อง	-	87,000	87,000	-	-	สถานพยาบาลมีอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มารับบริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	แผ่นรองปั๊มหัวใจ	จัดซื้อแผ่นรองปั๊มหัวใจสำหรับรองรับด้านหลังขณะทำการ CPR ผู้ป่วยในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ชก จำนวน 20 ชุด	-	20,000	20,000	-	-	สถานพยาบาลมีอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มาใช้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
7	เครื่องเจาะน้ำตาล	จัดซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลสำหรับเจาะน้ำตาลให้แก่ผู้ป่วยในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ชก จำนวน 40 ชุด	-	140,000	140,000	-	-	สถานพยาบาลมีอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มาใช้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
8	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว สำหรับใช้วัดออกซิเจนในร่างกายจากปลายนิ้ว ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.ชก จำนวน 40 ชุด	-	84,000	84,000	-	-	สถานพยาบาลมีอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มาใช้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	เครื่องวัดความเค็มในอาหาร	จัดซื้อเครื่องวัดความเค็มในอาหาร สำหรับใช้วัดความเข้มข้นของสาร หรือความเค็มในอาหาร น้ำปลา น้ำปลาร้า หน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 ชุด	-	180,000	180,000	-	-	สถานพยาบาลมีอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่เพียงพอไว้ให้บริการแก่คนไข้ที่มาใช้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
		รวม 9 โครงการ	-	3,017,800	3,017,800	1,600,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 86 นิ้ว	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 26 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สอน./รพ.สต. เช่นการจัดการประชุมผ่านระบบ Smart TV เป็นต้น (เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)	-	7,280,000	7,280,000	-	-	การปฏิบัติงาน/ การประชุมมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข
รวม 1 โครงการ			-	7,280,000	7,280,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 26 เครื่อง ใช้สำหรับป้องกันและกำจัด แมลงบิน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ ของ รพ.สต.สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	-		1,534,000	1,534,000	-	สำหรับใช้กับงาน ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ หรืองานด้าน ควบคุมโรค	กองสาธารณสุข
		รวม 1 โครงการ	-	-	1,534,000	1,534,000	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	-	-	1,358,000	-	-	สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ หรืองานด้าน ควบคุมโรค	กองสาธารณสุข
รวม 1 โครงการ					1,358,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค จำนวน 100 ชุด	-	-	176,000	-	-	เพื่อให้มีจำนวนโต๊ะ และเก้าอี้ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนักงานการศึกษา
		รวม 1 โครงการ			176,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกาย ชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพให้กับโรงเรียน เมืองพลพิทยาคม	-	-	500,000	-	-	โรงเรียนเมืองพลมีวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียน การสอน ครูและนักเรียน ได้ฝึกซ้อมการออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์	สำนักงานการศึกษา
		รวม 1 โครงการ	-	-	500,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพระยีนวิทยาคาร อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพระยีนวิทยาคาร	-	-	500,000	-	-	นักเรียนโรงเรียนพระยีน วิทยาคาร มีเครื่องดนตรี วงโยธวาทิตไว้ใช้ประกอบ การจัดการเรียนการสอน เพื่อ ฝึกซ้อมและเพิ่มทักษะ ทางด้านดนตรี	สำนักงานการศึกษา
		รวม 1 โครงการ	-	-	500,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบดสนามหญ้า	จัดซื้อรถบดสนามหญ้า เพื่อปรับพื้นปรับหน้าดิน สำหรับปูพื้นสนามฟุตบอล สนามกีฬาอำเภอพระยืน จำนวน 1 คัน	-	-	200,000	200,000	200,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักงานการศึกษา
		รวม 1 โครงการ	-	-	200,000	200,000	200,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเสาและรวมค่าติดตั้ง บนถนนสายบ้านค้ำกักค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอมือเมือง - เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเสาและรวมค่าติดตั้ง จำนวน 14 ชุด	-	499,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการสัญจรไปมา	สำนักช่าง
2	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0045 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด) อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสำหรับสัญจรไปมา	-	-	9,940,000	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการสัญจรไปมา	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ได้รับความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสำหรับ สัญจรไปมา	-	-	9,940,000	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย จากการสัญจรไปมา	สำนักช่าง
4	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ได้รับความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสำหรับ สัญจรไปมา	-	-	9,940,000	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย จากการสัญจรไปมา	สำนักช่าง
5	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0071 (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ได้รับความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสำหรับ สัญจรไปมา	-	-	9,940,000	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย จากการสัญจรไปมา	สำนักช่าง
		รวม 5 โครงการ	-	499,000	39,760,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน	-	-	1,426,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	สำนักช่าง
		รวม 1 โครงการ		-	1,426,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กระบอกเจาะคอนกรีต	จัดซื้อกระบอกเจาะคอนกรีต จำนวน 2 หัว รายละเอียด ดังนี้ - มีความสามารถในการเจาะพื้น คอนกรีต - ขนาดความกว้างของกระบอก ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	-	-	30,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อบริการ ประชาชน	สำนักช่าง
		รวม 1 โครงการ		-	30,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-	4,200	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	-	5,700	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 9 ตู้	-	21,600	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้	-	22,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
5	ซื้อตู้ RACK CCTV OutDoor Steel Cabinet Type 2	ค่าจัดซื้อซื้อตู้ RACK CCTV OutDoor Steel Cabinet Type 2 จำนวน 9 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15.8x43x68 cm. -	-	54,900	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
		รวม 5 โครงการ		108,400	-				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	23,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
		รวม 1 โครงการ	-	23,000	-	-	-		

