

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี (2560 - 2562)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน								
3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน	19	8,610,800	0	-	0	-	19	8,610,800
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณสุขการ และสาธารณสุขโรค	2	998,000	0	-	0	-	2	998,000
รวม	21	9,608,800	0	-	0	-	21	9,608,800
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค	9	4,100,000	0	-	0	-	9	4,100,000
รวม	9	4,100,000	0	-	0	-	9	4,100,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี								
6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	1	6,000,000	0	-	0	-	1	6,000,000
รวม	1	6,000,000	0	-	0	-	1	6,000,000
รวมทั้งสิ้น	31	19,708,800	-	-	-	-	31	19,708,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอุบล ม.3 ต.บัวใหญ่-บ้านหัวบึง ม.9 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม.	486,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
2	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยหินลาด ม.7 ต.พังทวย - บ้านนาเรียง ม.9 ต.หนองกง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,265 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม.	435,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
3	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีฐาน ม.2 ต.พังทวย - บ้านหนองแวงคง ม.7 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,540 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,019 ลบ.ม.	488,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
4	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านจำปา ม.7 ต.ทรายมูล - ถนนสาย ขก 4007 - บ้านรักชาติ ม. 2 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม.	326,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
5	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหล่าใหญ่ ม.8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง - บ้านหนองแสง ม.4 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.	490,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
6	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสำโรง ม.11 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง - บ้านโคกใหม่ ม.6 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,475 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม.	475,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนมลิวรรณบ้านหนองเรือ ม.1 ต.หนองเรือ - บ้านนาหว้า ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	500,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
8	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านฝาง ม.9 - บ้านหินลาด ม.12 ต.โนนทอง เชื่อมบ้านร่องสมอ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,930 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,768 ลบ.ม.	460,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
9	ปรับปรุงถนนลูกรังกันแนวเขตที่ สาธารณะโคกหินแห่ บ้านหนองนก เขียน ม.21 - บ้านภูมูลบ้าน ม.16 เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 4021 เขต ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 453 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,669 ลบ.ม. วางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน ช่วงที่ 3 ขนาดผิว จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 516 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,700 ม. รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 2,863 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อย กว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง โครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงาน ช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
10	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหินลาด ม.12 ต.โนนทอง - บ้านเปือย ม.5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	<p>ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม. วางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน ความยาวรวม 2,700 ม. รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,296 ลบ.ม.</p>	401,000	-	-	ร้อยละของความพร้อมพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
11	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนทอง ม.1 แยกบ่อขยะแหล่งเกษตรชุมชน ต.โนนทอง เชื่อมทางหลวงสาย ชก ถ 10010 (บ้านหัวไ้เงะ-บ้านดองน้อย) ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,550 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 999 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 309 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,030 ม. รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,308 ลบ.ม.	217,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
12	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองเต่าน้อย ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,730 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,634.85 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	496,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
13	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านละว้า ม.6 ต.เมืองเพี้ย อ.บ้านไผ่ - ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,060 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637.70 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	497,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
14	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง ม.7 ต.วังแสง อ.ชนบท - เขต อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,060 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637.70 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	497,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาจ้อ ม.1 ต.นาจ้อ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 164 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	487,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทิพย์ ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - บ้านป่าไม้ ม.2 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	484,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	489,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
18	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังทิพย์ ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม.	384,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
19	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแก้ง ม.11 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี - ถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,304 ม. หน้า 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,831.68 ลบ.ม.	498,800	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า 60	มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงโครงข่ายที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานช่าง
รวม 19 โครงการ				8,610,800	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ชก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย-บ้านกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	-เพื่อให้ราษฎรมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	เสาสูง 6 ม. จำนวน 10 ต้น หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ของราษฎร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65	-มีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ทำให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	สำนักงานช่าง
2	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2152 - บ้านคำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	-เพื่อให้ราษฎรมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	เสาสูง 6 ม. จำนวน 10 ต้น หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ของราษฎร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65	-มีไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ทำให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	สำนักงานช่าง
รวม 2 โครงการ				998,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ขุดลอกลำห้วยดำริ บ้านป่าหวาย ม.11 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 ม. ยาว 597 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,069 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
2	ขุดลอกลำห้วยหนองกุ้ง - บ้านหนองแวง ม.7 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 962 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,069 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
3	ขุดลอกลำห้วยโป่งแดง บ้านหนองไผ่ล้อม ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 962 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,069 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการ ขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
4	ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า บ้านสาวงใหม่ ม.8 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 962 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,069 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการ ขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
5	ขุดลอกลำห้วยดอนตะแบง บ้าน ดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 21 ม. ยาว 586 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,069 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการ ขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
6	ขุดลอกลำห้วยหนองตะคอง บ้านหนองตะครอง ม.2 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 575 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 8,409 ลบ.ม.	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
7	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านหนองเปล่ง ม.3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 382 ม. ลึกเดิม 2 ม. ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 8,404 ลบ.ม.	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
8	ขุดลอกลำห้วยแจ้งใหญ่ บ้านแจ้งทับม้า ม.10 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - เขต ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 562 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,050 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
9	ขุดลอกลำห้วยคั่นโซ่ บ้านคำคั่นโซ่ ม.6 ต.คำแคน - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 562 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ต้องการ ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 14,050 ลบ.ม.	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.แหล่งน้ำได้รับการ ขุดลอกและพัฒนา 2.ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
รวม 9 โครงการ				4,100,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทางหลวงชนบท (หลังเดิม)	-เพื่อให้อาคารสำนักงาน มีสภาพพร้อมใช้งาน และ มีความสะดวก ปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มา ติดต่อราชการ	-พื้นที่ 362.25 ตร.ม.	6,000,000	-	-	- ร้อยละของ งบประมาณที่ เบิกจ่าย	-มีอาคารสำนักงานที่สะดวก ปลอดภัย และมีสภาพพร้อม ใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ	สำนักปลัดฯ
รวม 1 โครงการ				6,000,000	-	-			