

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 01

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง โดยวิธี COLD MIX	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ 23,000 ตารางเมตร	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
2	ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือถนน หินคลุก	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ปรับเกรดถนนลูกรัง หรือถนนหินคลุก สายหลักในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 กม.	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
3	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 008 บ้านยางคำ-บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 96,000 ตร.ม.	7,271,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
4	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0010 บ้านหัวไ้ะ-บ้านดงน้อย อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 80,000 ตร.ม.	8,879,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
5	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0072 บ้านเหล่านาดี-บ้านกระเดื่อง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 11,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 88,000 ตร.ม.	8,855,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
6	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0062 บ้านทองหลาง-บ้านไต้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 11,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 88,000 ตร.ม.	8,855,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
7	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0059 บ้านโนนม่วง-บ้านหนองปอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 56,000 ตร.ม.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,730,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
8	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0042 บ้านลาน-บ้านดอนหมากพริก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	5,438,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
9	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0031 บ้านหนองน้ำใส-บ้านโคกโก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 16,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 128,000 ตร.ม.	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,893,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
10	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0076 บ้านหัน-บ้านดอนตู๋ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 72,000 ตร.ม.	5,932,000	6,000,000	6,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
11	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0024 บ้านหนองตาไ้-บ้านท่าช้างน้อย อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	8,832,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
12	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022 บ้านสะอาด-บ้านหนองตาไ้ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	8,832,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
13	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0020 บ้านวังเพิ่ม-ศูนย์ศิลปาชีพโสภณสัมภ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	4,169,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
14	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0014 บ้านสันติสุข-บ้านศรีอุบล อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	4,169,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
15	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2019- บ้านบ่อ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	7,000,000	6,000,000	6,000,000	1,222,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
16	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 5033 แยกทางหลวงหมายเลข ชก 4003- บ้านนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	7,000,000	6,000,000	6,000,000	1,222,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 3037 บ้านหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 96,000 ตร.ม.	9,714,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
18	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10078 บ้านเปือยน้อย-บ้านหนองบัวลอง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	5,092,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
19	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0050 บ้านหนองโน-บ้านทุ่งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 80,000 ตร.ม.	7,633,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
20	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10037 บ้านขามป้อม-บ้านคำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 80,000 ตร.ม.	6,722,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
21	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย-บ้านกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 13,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 108,000 ตร.ม.	8,084,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
22	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0055 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	4,401,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
23	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2009-บ้าน คอกคี่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	4,401,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
24	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10004 บ้านหนองเสาเล้า-บ้านห้วยแสง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	6,125,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
25	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0023 บ้านท่าช้าง-บ้านนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 13,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 104,000 ตร.ม.	5,615,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
26	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10047 บ้านนาจ้อง-บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 40,000 ตร.ม.	3,326,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
27	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0080 บ้านศรีเมือง-บ้านน้ำซับ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	6,000,000	4,000,000	4,000,000	2,315,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
28	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10075 บ้านหนองแวงห้วยทราย-บ้านท่า นางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 28,000 ตร.ม.	3,000,000	2,500,000	2,500,000	1,834,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
29	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10011 บ้านหนองบัว-บ้านคำหัวช้าง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	4,790,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
30	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 2046 บ้านตำแย-บ้านโนนกกอก อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	5,941,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
31	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 3046 บ้านโคกป่ากุง-บ้านหนองบัวนาค อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 72,000 ตร.ม.	5,161,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
32	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10040 บ้านบ่อแก-บ้านพระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 56,000 ตร.ม.	5,724,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
33	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10040 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านดงเก่า อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 28,000 ตร.ม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
34	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10012 บ้านดอนโม่-บ้านโนนซ้อง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	4,488,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
35	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก-บ้านโนนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 56,000 ตร.ม.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,736,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
36	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10032 บ้านหนองผือ-บ้านหัวช้าง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	5,438,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
37	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10012 บ้านดอนโม่-บ้านโนนซ้อง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	4,488,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
38	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 บ้านหนองสองห้อง-บ้านดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 24,000 ตร.ม.	3,427,000	2,500,000	2,500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
39	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 บ้านหนองเม็ก-บ้านสำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	4,184,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
40	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039- บ้านห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	3,459,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
41	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10034 บ้านเหล่าใหญ่-บ้านหนองขาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หน้า 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	3,069,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
42	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10034 แยกทางหลวงหมายเลข 2152- บ้านตอกเกี้ย อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 40,000 ตร.ม.	2,718,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
43	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10049 บ้านคอกคี่-บ้านกุดทิง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	4,401,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
44	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10046 บ้านโคกสูง-บ้านคำม่วง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 36,000 ตร.ม.	4,035,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
45	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10034 แยกทางหลวงหมายเลข 2152- บ้านตอกเกี้ย อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 40,000 ตร.ม.	2,718,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
46	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10049 บ้านคอกคี่-บ้านกุดทิง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	4,401,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
47	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10046 บ้านโคกสูง-บ้านคำม่วง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 36,000 ตร.ม.	4,035,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
48	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10001 บ้านสัมพันธ์-บ้านหนองศาลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	4,489,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
49	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10002 บ้านวังยาว-บ้านทรายพัสุมบูรณ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 36,000 ตร.ม.	2,067,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
50	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10006 บ้านโนนเมือง-บ้านหนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 40,000 ตร.ม.	2,922,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
51	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 10036 บ้านแฮด-บ้านโคกก่อง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	4,074,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
52	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 10041 บ้านโฆ้ง-บ้านหนองยายเกลี้ยง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	2,743,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
53	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 10016 บ้านหนองนาคำ-บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	1,961,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
54	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 10077 บ้านคอนนิม-บ้านกุดหมากเห็บ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	2,581,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
55	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 2120 บ้านหินกอง-บ้านหนองหวาย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	2,003,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
56	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 4107 บ้านโนนงาม-บ้านโสกนาดี อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	1,910,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
57	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2131-บ้านเหล่าโพหนอง ม. 12 ต.บ้านหนองหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม.	4,419,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
58	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 230 -บ้านสะอาด ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	1,606,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
59	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 230 -บ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000ตร.ม.	2,000,000	2,000,000	2,868,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
60	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข ชก ถ 10069 -บ้านหม้อ ม.5 ต.คูคำ อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	1,635,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
61	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายม ม. 5 ต.บ้านโนน-บ้านโสภาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	2,727,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
62	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านหนองซึ้งเหิน ม. 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา-บ้านแคนเหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	3,355,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
63	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2012 บ้านหนองตาไก่-บ้านผาน้ำเที่ยง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	1,885,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
64	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่าช้าง ม. 9-บ้านโนนหวานไฟ ม. 6 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	1,885,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
65	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโสกหาด ม. 9-บ้านอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว6,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	2,466,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
66	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 228-บ้านกุดบัว ม.7 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	1,885,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
67	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตตอนท่าพระ-บ้านกุกกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,400 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.	1,746,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
68	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10063 บ้านแดงน้อย-บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
69	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี-บ้านจิ้ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	1,985,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
70	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10065 มิตรภาพ-บ้านโนน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	2,930,000	3,500,000	3,500,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
71	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือ-บ้านหนองกอย อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
72	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10060 บ้านลาดเพียง-บ้านหนองเซียงขุย อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	2,500,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
73	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10067 ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	-	2,354,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
74	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10059 บ้านโนนภู-บ้านป่าหวายนั่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	-	2,354,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
75	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง-บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	2,354,000	3,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
76	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 3189 บ้านท่อยน้อย-บ้านเนินทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.	-	1,039,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
77	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทาง หลวงชนบท ขก 4008 -บ้านหนอง แวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,200 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.	-	1,820,000	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
78	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1003 บ้านวังยาว-บ้านห้วยซ้อ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,200 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,600 ตร.ม.	1,537,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
79	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1005 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านโนนลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48,000 ตร.ม.	2,489,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
80	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2077 บ้านบัว-บ้านชัยพัฒนา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	1,000,000	1,783,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
81	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10030 บ้านลาน-บ้านหินลาดนาโน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 64,000 ตร.ม.	5,438,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
82	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10056 บ้านนาคู-บ้านคำจั่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	2,202,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
83	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 5045 แยกทางหลวงหมายเลข 1006-บ้านวังตอ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	2,202,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
84	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10009 บ้านหนองแก-บ้านนางชมแสง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	-	8,000,000	8,000,000	7,879,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
85	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเม็ง-บ้านเหมือดแอ่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว1,600 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96,000 ตร.ม.	1,871,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
86	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านดอนตู อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว1300 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 78,000 ตร.ม.	-	1,144,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
87	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านห้วยหลิม-บ้านโคกสูง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว1,300 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.	-	-	1,502,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
88	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 2062-บ้านห้วยแล้ง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว1,300 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.	-	1,502,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
89	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 3010-บ้านโคกสูง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว1,300 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.	-	-	1,502,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
90	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10043 อ.ชนบท-บ้านห้วยไร่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	1,609,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
91	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10018 บ้านทุ่ม-บ้านวังขอนยม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	1,609,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
92	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10054 บ้านหนองไหล-บ้านหนองแสง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	1,584,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
93	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10054 บ้านหนองไหล-บ้านหนองแสง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	-	2,042,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
94	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 บ้านหนองกงสว่าง-บ้านโนนสะอาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	2,500,000	2,500,000	3,427,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
95	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองแสง- บ้านห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,500ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 20,000ตร.ม.	-	1,305,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
96	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2046 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านปากช่อง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	-	2,036,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
97	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10053 บ้านโคกใหญ่-บ้านนาโพธิ์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	2,036,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
98	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10081 บ้านหนองแวงท่าวัด-บ้านแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	1,712,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
99	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10074 บ้านโคกลำม-บ้านหลุบทุ่ง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	1,712,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
100	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 1020 บ้านโสกนา-บ้านวังหิน อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	4,265,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
101	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 2297-บ้านวังผือ-บ้านปอแดง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	1,583,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
102	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังห้ว-เทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว900ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.	1,849,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
103	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10033 บ้านหัน-บ้านป่าปอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	1,788,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
104	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10021 บ้านหัน-บ้านโคกกลาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,768,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
105	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10013 บ้านโสกห้าง-บ้านทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,768,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
106	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10026 บ้านโคกสทกรณ-บ้านทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,768,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
107	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10019 บ้านโคกสทกรณ-บ้านนาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,768,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
108	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10025 บ้านห่มชมพู-บ้านกุดแคน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,768,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
109	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10029 บ้านหนองกระแหล่ง-บ้านแยกบ้าน โคกไม้้งาน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,768,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
110	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 2075 บ้านหนองคา-บ้านวังมน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	2,620,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
111	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10027 บ้านนาคำ-บ้านนาตาล อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	2,620,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
112	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10028 โครงการพระราชดำริโคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	2,620,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
113	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10006 บ้านน้ำคำ-บ้านโนนศิลา อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	-	2,975,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
114	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10006 บ้านท่ากระบือ-บ้านวังสาวป อ .ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	-	2,975,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
115	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหญ้านาง-บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง6 ม. ยาว500 ม.ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	2,000,000	2,000,000	752,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
116	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบผิวเรียบเคพซีลสาย ชก 2079 บ้านหนองนาคำ-บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.	8,870,000	8,870,000	8,870,000	8,870,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
117	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10048 บ้านนาอ้อ-บ้านโนนหัวช้าง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,950 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.	6,138,000	6,138,000	6,138,000	6,138,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
118	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10053 บ้านโคกใหญ่-บ้านนาโพธิ์ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,050 ม. ไม่มีไหล่ทาง	3,512,000	3,512,000	3,512,000	3,512,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
119	ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิลสายบ้านห้วยหัว ม.6-8 ต.โนนขี้เือง-บ้านดอนหัน ม.6,11 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 340 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
120	ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิลสายบ้านห้วยหัว ม.6-8 ต.โนนขี้เือง-บ้านดอนหัน ม.6,11 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 260 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม	-	769,600	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
121	ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิลสายบ้านสระแก้ว ม.4 ต.หนองบัว-บ้านคำหัวช้าง ม.3 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 340 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
122	ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิลสายบ้านสระแก้ว ม.4 ต.หนองบัว-บ้านคำหัวช้าง ม.3 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 340 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
123	ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล สายบ้านสระแก้ว ม.4 ต.หนองบัว- บ้านคำหัวช้าง ม.3 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 449 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า กว่า 2,694 ตร.ม	-	-	1,329,040	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
124	ซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซิล สายบ้านหนองบัว ม.10 ต.บ้านฝาง- บ้านคำหัวช้าง ม.3 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ยาว 600 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
125	ซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซิลสาย บ้านฝาง ม.4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง- บ้านม่วงโป้ 4 ต.สาวะถี ต.บ้านฝ้อ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 600 ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
126	ซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซิล สายบ้านโคกงาม ม.4 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง-บ้านฝ้อ ม.6,7 ต.บ้าน ฝ้อ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 300 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,800 ตร.ม	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
127	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขามป้อม ม.1 ต.ขามป้อม-บ้านหนองแวง ม.1,7 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
128	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบ่อ ม.4 ต.พระยืน-บ้านดอนเงิน ม.13 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,450 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 14,700 ตร.ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
129	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนบ่อ ม.4-บ้านนาล้อม ม.3 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
130	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระยืน ม.1-บ้านนาล้อม ม.3 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
131	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวยาง ม.16 เชื่อมบ้านกุดเซ้ ม.1 เชื่อม ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.	2,600,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
132	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสะอาด ม.2 ต.เมืองเก่า-ถนนเหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม.	462,000	462,000	462,000	462,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
133	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนบม ม.10-เขต ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,320 ม.	394,000	394,000	394,000	394,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
134	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเป็ด ม.18-ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม.	382,000	382,000	382,000	382,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
135	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนตุ่น ม.15-ถนนเลียงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 1,600 ม.	463,000	463,000	463,000	463,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
136	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขามเจริญ ม.8 ต.เมืองเก่า-ถนนเลียงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 1,600 ม.	127,000	127,000	127,000	127,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
137	ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านโคกพันโปง ม.4 ต.บ้านเปิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 371 ม.	1,016,000	1,016,000	1,016,000	1,016,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
138	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปิด ม.2 ต.บ้านเปิด-บ้านสะอาด ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 370 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
139	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม ม.15 ต.บ้านเปิด-เชื่อมถนนเหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 371 ม.	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
140	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกพันโปง ม.4 -บ้านกอก ม.7 ต.บ้านเปิด เชื่อมเทศบาลนครขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
141	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.บ้านเปิด เชื่อม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 20,000 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
142	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.บ้านเปิด เชื่อม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 22,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
143	ก่อสร้างถนนลาดยางชุมชนดวงตะวัน บ้านหนองโจด ม.8 ต.บ้านเปิด เชื่อม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 22,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
144	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเปิด ม.18-เชื่อม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 230 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
145	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหับบา ม.3 ต.เมืองพล-ทางหลวงหมายเลข 1	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 348 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
146	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูขาด ม.2 ต.โคกสง่า-บ้านหนองหญ้าไทร อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
147	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันน้อย ม.10 ต.หนองแวงโสภพระ-บ้านหันใหญ่ ม.6 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
148	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตาเหล็ก ม.5 ต.โจดหนองแก-บ้านตำแย ม.2 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
149	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้้งาม ม.7 ถึงบ้านบุรณะ ม.8 ต.หนองมะเชื้อ ถึงทางหลวงหมายเลข 2246	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
150	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือ ม.1 ต.หนองมะเขือ-บ้านห้วยโจด ม.1 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
151	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง ม.8 ต.โนนข่า-บ้านหนองแวงโคตร ม.13 ต.หนองแวงโสภพระ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
152	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.3 ต.โจดหนองแก-บ้านโนนสะอาด ม.6 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
153	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม ม.5 ต.หนองแวงโสภพระ-บ้านหนองบัวนาค อ.หนองสองห้อง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
154	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนฝ้าย ม.9 ต.โนนข่า-ทางหลวงหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
155	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองสิม ม.11 ต.โจดหนองแก-บ้านโคกล่าม ม.1 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 848 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,088 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
156	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนข่า ม.5 ต.โนนข่า-ทางหลวงหมายเลข 2246	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
157	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทัน ม.6 ต.โนนข่า-บ้านโจดน้อย ม.3 ต.หนองมะเชื้อ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
158	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น-ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
159	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านบ่อตะครอง ม.3 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
160	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
161	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 2-บ้านท่าหลวง ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
162	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 2246-บ้านหนองแขวงใน ม.9 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
163	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 207-บ้านกลาง ม.9 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
164	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจดน้อย ม.3 ต.หนองมะเขือ-บ้านศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
165	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพริก ม.7 ต.โคกสง่า-บ้านหนองโจด ม.5 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
166	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวคู ม.6 ต.โสภณกเต็น-บ้านหนองเรือ ม.7 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
167	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 207-บ้านโนนหม่ม ม.9 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
168	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแปน ม.4 ต.หนองแขวงโสภณพระ-ทางหลวงชนบท	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
169	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเรือ ต.โจดหนองแก-บ้านโคกล่าม ม.4 ต.โสภณกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
170	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงชนบท-บ้านหนองแวง ม.3 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
171	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 207-บ้านคำเมย ม.2 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
172	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม ม.7 ต.เมืองพล-เขต อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
173	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 207-บ้านทับบา ม.3 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
174	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวคู ม.6 ต.โสภณกเต็น-บ้านเตาเหล็ก ม.5 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
175	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเตาเหล็ก ม.5 ต.โจดหนองแก-ทางหลวงชนบท	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 848 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,088 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
176	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านวังขอนพาต ม.2 ต.โจดหนองแก-บ้านโคกล่าม ม.4 ต.โสภณกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 848 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,088 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
177	ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกสูง ม.11 ต.หนองแวง โสภพระ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
178	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาด ม.1 ต.เมืองพล-ทางหลวงชนบทบ้านโสกนกเต็น ม.1 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 696 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
179	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมบ้านหนองศาลา ม.3 บ้านหนองเสาเล้า ม.1 ต.หนองเสาเล้า เชื่อมถนนสาย ต.โคกสูงสัมพันธ์ ไป อ.ภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	4,500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
180	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนาค่าน้อย ม.3-บ้านนาหนองทุ่ม ม.2 เชื่อม ตำบลหนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
181	ก่อสร้างถนน คสล.จากฝายวังไกรลาส - อ่างเก็บน้ำหนองผือ บ้านหอย เชื่อม ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	1,500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
182	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านหนองศาลา ม.4-บ้านหนองหัวม.6 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	1,700,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
183	ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดป่าสันติประชาสรรค์ - ฝายประชาอาสา บ้านดอน ม.1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	750,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
184	ก่อสร้างถนน คสล. จากหนองสระพังถึงหนองบัว บ้านบัวลิมา ม.5 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	625,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
185	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนทองหลาง ม.4 ต.ไชยสอ - บ้านดอน ม.1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	3,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
186	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนทองหลาง ม.4 ต.ไชยสอ เชื่อมบ้านไชยสอ ม.2 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	600,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
187	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหัว ม.6 - บ้านโนนตุ่น ม.8 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ เชื่อมถนนมลิวรรณ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	3,000,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
188	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน ห้วยอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุ่ม- บ้านโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,000,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
189	ซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองโง้งโพด ม.2 -บ้าน หนองเสาเล้า ม.9 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,640 ม.	-	-	1,200,000	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
190	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนทองหลาง ม.2 ต.หนองไผ่ เชื่อมบ้านโป่งแห้ง ม.5 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,850 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,100 ตร.ม.	-	-	10,857,000	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
191	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองเขียด ม.1 - บ้านหนองหัว ม.7 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,765 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	-	2,687,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
192	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนหัน ม.9 - บ้านมาลา ม.3 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	1,750,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
193	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสังข์ ม.5 ต.ไชยสอ เชื่อมบ้านไผ่กุดหิน ม.3 เขต ทม.ชุมแพ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ยาว ประมาณ 3 กม.	-	-	-	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
194	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดถนนสายบ้านนาคำน้อย ม.1,15 เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสายบ้านขาม-บ้านหนองกุง อ.น้ำพอง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 840 ม.	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
195	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดถนนสายบ้านคอกคี่ ม.9,11-ถนนบ้านดงเย็น ม.12 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง เชื่อมบ้านห้วยโจด อ.กระนวน	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 570 ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
196	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดบ้าน พังทลาย ม.1,10,12 ต.พังทวย เชื่อม ถนนบ้านคำบอน ม.8 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง พร้อมช่องระบายน้ำขนาด 60 ซม. ทั้งสองข้าง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม.	1,750,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
197	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยหมากพริก บ้านพังทวย ม.12 เชื่อมบ้านนาอ่าง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง พร้อม ถนนคอนกรีต	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สะพานกว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. ถนนกว้าง 6 ม. ยาว 40 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
198	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย ม.14 ต.บัวใหญ่ เชื่อมบ้านทรายมูล ม.1 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม.	400,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
199	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 3 ช่อง บ้านศรีฐาน ต.พังทวย เชื่อมบ้านโนน สวรรค์ ม.10 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม.	450,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
200	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลถนนสายโสกม่วง ม.4 ต.พังทวย เชื่อมบ้านโนนสวรรค์ ม.10 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 5 กม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
201	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านหัวดง ต.บ้านขาม เชื่อมบ้านคอกคี่ ม.9 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4 กม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
202	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านโนนแดง ม.3 บ้านโคกเล่า ม.12 บ้านคำจั่น ม.6,15,16 ต.บัวเงิน บ้านหนองบัวเงิน ม.8 บ้านหัวบึง ม.3 ต.พังทวย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4.3 กม.	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
203	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหินลาด ม.7 ต.พังทวย เชื่อมบ้านนาอ่าง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2 กม.	2,000,000	2,000,000	200,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
204	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านทรายมูล ม.1,2 เชื่อมบ้านท่ากระเสริม ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6 กม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
205	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาขาม ม.6,13 ต.พังทวย เชื่อมถนนบ้าน หินลาด บ้านนาอ่าง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2.5 กม.	-	3,000,000	3,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
206	ก่อสร้างถนนลาดยางสายแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ ม.13 ต.บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยางบ้านดงเรือ ม.5 ต.พังทวย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2.4 กม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
207	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกถนนสายบ้านสำโรง ต.บ้านขาม เชื่อมบ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1 กม.	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
208	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ ม.13 ต.บัวเงิน เชื่อมบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2.5 กม.	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
209	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ ม.9 ต.บัวเงิน เชื่อมบ้านหัวหนอง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2 กม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
210	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ ม.9 ต.บัวเงิน เชื่อมบ้านท่าลาด ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม.	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
211	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าใหญ่ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง เชื่อมบ้านหนองแสง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4 กม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
212	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยบ้านโนนหัวช้าง ม.13 ต.บัวใหญ่ เชื่อมบ้านโนนเชือก ม.7 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 10 ม.	300,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
213	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนรอบป่าชุมชนในป่าชุมชนบ้านคอกคี่ ม.9,10 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 5 ม. ขนาด 2 ช่อง	350,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
214	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านพังทวย ม.12 เชื่อมถนนบ้านนาขาม-หินลาด ต.พังทวย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1.5 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
215	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง ม.3 ต.ห้วยม่วง-บ้านน้อยพัฒนา ม.9 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,100 ม. หนา 0.15 ม.	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
216	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากบ้านสัมปอใหญ่ ม.2- บ้านขามป้อม ม.1 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
217	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากบ้านขามป้อม ม.1- บ้านหนองโก ม.6 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
218	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากบ้านหนองโก ม.6- บ้านหินฮาว ม.7 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.	-	500,000	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
219	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงหมายเลข 2297-บ้านนาเสถียร ม.8 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
220	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบจากบ้านวังผือ ม.4-บ้านนาเสถียร ม.8 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
221	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายทางหลวง 2297 เปือยน้อย-หนองบัวลอง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
222	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ลาดยางสายเชื่อมระหว่าง ถนนบ้านหัวขัว ม.1 ต.เปือยน้อย-บ้านวังหิน ม.2 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย (หน้าเทศบาล ต.เปือยน้อย)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
223	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากทางหลวง 2297-ถนนสาย บ้านโนนเหลื่อม ม.4-บ้าน วังหิน ม.2 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
224	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน ม.7 ต.สระแก้ว ถึงบ้านห้วยแร่ ม.3 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
225	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากบ้านโสกนาค ม.6-บ้าน ห้วยโป่ง ม.5 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.	-	1,000,000	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
226	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากบ้านโนนสว่าง ม.4-บ้าน ห้วยแร่ ม.7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
227	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จากบ้านโนนเหลื่อม ม.4 ต.เปือยน้อย-บ้านวังหิน ม.2 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.	-	1,000,000	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
228	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านวังหิน ม.7 ต.สระแก้ว-บ้าน วังม่วง ม.2 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.10 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
229	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตสายบ้านหัวขัว ม.7-บ้านเป็ยน้อย ม.2 ต.เป็ยน้อย อ.เป็ยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.	1,000,000	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
230	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตสายบ้านวังหิน ม.2 ต.สระแก้ว-บ้านดอนนาโน ม.6 ต.เป็ยน้อย อ.เป็ยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
231	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโก ม.6 ต.ขามป้อม อ.เป็ยน้อย-อ.กุฉีรัง จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	500,000	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
232	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดบ้านขามป้อม ม.1-บ้านส้มป่อยใหญ่ ม.2 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
233	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังหิน ม.7 ต.สระแก้ว ถึงบ้านห้วยแร่ ม.3 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
234	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยแร่ ม.7-บ้านห้วยโป่ง ม.5 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
235	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้านสระแก้ว ม.1 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย-ต.บ่อพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
236	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้านหนองโก ม.6-บ้านหินฮาว ม.7 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	500,000	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
237	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดเพียขอม ม.1,2 ต.กุดเพียขอม-ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,655 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,563.98 ลบ.ม.	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
238	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขามเรียน ม.3 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่-เขตเทศบาล ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
239	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองยายเกลี้ยง ม.5 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต อ.เวียงใหญ่ อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
240	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะแบง ม.8 ต.ห้วยแก-เขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,100 ลบ.ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
241	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคำมี ม.9 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
242	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนข่า ม.6 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม.	359,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
243	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา ม.8 ต.วังแสง ถึงเขต ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
244	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังแสง-เขต ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
245	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหูลิง ม.2-บ้านโนนข่า ม.8 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,100 ลบ.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
246	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองโน ม.7 ต.ห้วยแก ถึงเขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
247	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนพะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม-เขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
248	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาดอกไม้ ม.9 ต.ชนบท ถึงบ้านห้วยค้อ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
249	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดเพียขอม ม.1,2 ต.กุดเพียขอม-เขต ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
250	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเสาเล้า ม.4 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,100 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
251	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสังข์ ม.7 อ.ชนบท-เขต ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
252	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท-บ้านละว้า ม.5 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
253	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแท่น ม.1 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
254	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนดู่โน้ย ม.10 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท - เขต ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
255	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโชน่ง ม.1 ต.ห้วยแก - เขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
256	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาขามเปี้ย ม.8 ต.ชนบท อ.ชนบท - เขต ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
257	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคุ้มโนนสะอาด ม.10 ต.ชนบท อ.ชนบท- เขต ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
258	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม - เขต ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	-	1,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
259	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคุ่มน้อย ม.3 ต.ชนบท - บ้านห้วยไร่ ม.1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 450 ม. มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.	-	-	-	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
260	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน โนนสะอาด ม.6 ต.ปอแดง อ.ชนบท - เขต อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 6,000 ม.	-	-	-	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
261	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกพระ ม.4 ต.วังแสง อ.ชนบท - เขต อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
262	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท - ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
263	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองไฮ ม.3 ต.ปอแดง อ.ชนบท - อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
264	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ ม.8 ต.ปอแดง ถึงบ้านแฮด ม.2 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
265	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยไร่ใต้ ม.1 ต.โนนพะยอม ถึงเขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,684 ลบ.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
266	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม ถึงเขต ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,478 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
267	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ห้วยยาง ม.7 ต.วังแสง อ.ชนบท - เขต อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,478 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
268	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนสังข์ ม.7 ต.กุดเพียขอม ถึงบ้านห้วยไร่ใต้ ม.1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,478 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
269	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ห่มห้วย ม.3 ต.ห้วยแก - ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,478 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
270	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน คุ้มกกโก ม.10 ต.ชนบท - เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,478 ตร.ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
271	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนข่า ม.7 ต.ชนบท - เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,478 ตร.ม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
272	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านวังใหญ่ ถึงบ้านดงสะคร่าน ม.7 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,169 ม. หนา 0.15 ม.	5,810,000	5,810,000	5,810,000	5,810,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
273	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปากกล้วย ม.5 ต.โนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง ม.7 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
274	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคอม ม.1 ต.โนนคอม - บ้านน่าน้ำชำ ม.5 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,570 ม. หนา 0.15 ม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
275	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนกทา ม.7 ต.โนนคอม-บ้านสว่างโนนสูง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	825,000	825,000	825,000	825,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
276	ซ่อมถนนแอสฟัลต์ติกเทห์บคอนกรีต บ้านหนองบัวทอง ม.8-บ้านน่าน้ำชำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,223 ม.	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
277	ซ่อมถนนแอสฟัลต์ติกเทห์บคอนกรีต บ้านหนองบัวทอง ม.8-บ้านน่าน้ำชำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,223 ม.	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
278	ก่อสร้างถนน คสล.ประสานมิตร ม.5-ม.6 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 750ม.	1,582,000	1,582,000	1,582,000	1,582,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
279	ก่อสร้างถนน คสล.สายตาดโตน ดงสระคร่าน ต.วังสาวบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,791 ม.	1,582,000	1,582,000	1,582,000	1,582,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
280	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิล ถนนสายบ้านหนองหัว ม.10,13 ต.ทรายมูล เชื่อมบ้านหนองนกเขียน ม.6 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	รวมระยะทาง 4 ปี ยาว 2.6 กม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
281	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วย ตะกั่ว ลำห้วยหนองเอี่ยน และ ลำห้วยทรายตอนบน ม.4,5 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 9.70 กม. ผิวจราจรลงลูกรังบดอัด แน่น หนา 0.15 ม.	1,227,050	1,227,050	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
282	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เขต ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 11 กม. ผิวจราจรลงลูกรังบดอัด แน่น หนา 0.15 ม.	1,391,500	1,391,500	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
283	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1,2,6,7,8 ต.คอนนิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 11.5 กม. ผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	1,454,750	1,454,750	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
284	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 10 กม. ผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	1,265,000	1,265,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
285	ปรับปรุงเสริมถนนดินพังกันแม่น้ำชี พร้อมผิวจราจรลูกรังทำดินดำ บ้านโนนดินแดง-ปากคลองเรียง บ้านรัตนาวดี อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	1.ทำดินดำ-สถานีสูบน้ำเสริมถนนดินกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. สูง 1.50 ม. 2.สถานีสูบน้ำ-ปากคลองเรียบเสริมถนนดินกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. สูง 1.50 ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
286	ก่อสร้างถนนทางน้ำล้นผ่าน คันคูหนองใหญ่ บ้านสีหนาท ม.3 และปากหนองนิม บ้านโนนทอง ม.1 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 16 ม.	1,644,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
287	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเวงใหญ่- บ้านโคกสว่าง-บ้านห้วยยาง ม.1 อ.เวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
288	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนใหญ่ ม.2 - บ้านแดงใหญ่ ม.5 ต.คอนนิม อ.เวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
289	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสว่าง ม.7 ต.คอนนิม ถึงบ้านห้วยยาง ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
290	ก่อสร้างถนนลาดยางจากทางหลวง 2233 - สะพาน 1 ทางเข้าสู่ภูมิตร (ทิศใต้ลำห้วย)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม.	2,500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
291	ลงทุนสร้างถนนสายบ้านโนนชัยเหล็ก ม.11 ต.แวงน้อย-บ้านคูขาด ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
292	ลงทุนสร้างถนนสายบ้านแวงน้อย ม.1 ต.แวงน้อย - บ้านโนนจั่ว ม.3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
293	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองคู ม.4 (ด้านหลังโรงเรียน) ถึงถนนลาดยาง ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
294	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองผือ ม.8 (แยกไปโคกโป้ง) ถึงถนนลาดยางบ้านหนองกุง ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
295	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสะแบง ม.5 -บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
296	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองคู (ถนนเลียบลำน้ำชี) - ต.ท่าวัด (สถานีสูบน้ำ) อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
297	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 (ทางหลวงหมายเลข 2065) เชื่อมไปถึง ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
298	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนเขวา ม.1 ไปบ้านโพนงาม ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
299	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เชื่อมไปบ้านโนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
300	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกล่าม ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น -บ้านหลุบทุ่ง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
301	ลงลูกรังถนนลายบ้านป่าเป้ง ม.8 ต.แวงน้อย เชื่อมถึงบ้านหนองสะแบง ม.12 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
302	ลงลูกรังถนนลายบ้านกุดรู ม.4 ต.แวงน้อย - บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.8 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
303	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสะแบง ม.5 - บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 ต.ท่านางแนว อ.แสลงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
304	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนถาวร ม.16 ต.ละหานนา - บ้านป่าเป้ง ม.8 ต.แสลงน้อย อ.แสลงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
305	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนถาวร ม.16 ต.ละหานนา - บ้านดอนหัน ม.2 ต.แสลงน้อย อ.แสลงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
306	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายบ้านโคกสง่า ม.6 ต.ทางขวาง - บ้านเหลิงหิน ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
307	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสาย บ้านพระเจ้า ม.9 - บ้านหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
308	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านน้ำซับ ม.7 ต.ท่านางแนว - ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
309	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านท่านางแนว ม.2 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย -บ้านศรีชุมพร ม.9 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
310	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ท่านางแนวสอง ม.8 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย ไปกุดเป่งลำน้ำชี เขตติดต่อ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
311	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลำ ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น -บ้านหลุบสูง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
312	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ก้านเหลือง ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เชื่อม ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
313	ลงลูกรังถนนสายบ้านหนองแรม ม.3 เชื่อมบ้านบะแหบ ม.10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
314	ลงลูกรังถนนสายบ้านหนองหอย ม.7 ต.แวงน้อย เชื่อมบ้านโคกกลาง ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนทองหลาง ม.6 ต.ละหานนา - บ้านโนนสำราญ ต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
316	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน โนนทองหลาง ม.6 ต.ละหานนา - บ้านรวง ม.4 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
317	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน โคกสูง ม.10 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
318	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ทุ่งมน ม.3 ต.ละหานนา - บ้านรวง ม.4 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านทุ่งมน ม.3 ต.ละหานนา - บ้านลาด ม.6 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
320	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายบ้านสันติสุข ม.10 (ถนนหมายเลข 2046) - บ้านหลบกุง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า ม.9 - บ้านหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
322	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนงาม ม.4 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เชื่อม ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลำ ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - บ้านหลุบทุ่ง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน ม.2 ต.แวงน้อย - บ้าน หนองม่วง ม.2 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
325	ลงลูกรังถนนสายบ้านแวงน้อย ม.1 ต.แวงน้อย - บ้านหนองแวงห้วยทราย ม.2 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
326	ลงลูกรังถนนสายบ้านแวงน้อย ม.1 ต.แวงน้อย - บ้านหัวนา ม.4 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
327	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสะแบล ม.5 ต.ละหานนา ถึงบ้านโนนเขวา ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
328	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยคา ม.7 ต.ละหานนา -บ้านหนองตลาดใต้ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
329	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายบ้านหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง ถึงบ้านโคกสง่า ม.6 และบ้านสันติสุข ม.10 ไปหนองโสกโดน ม.7	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
330	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนบก ม.5 ต.ทางขวาง - บ้านหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
331	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจั่ว ม.3 ต.ทางขวาง ไปด้านหลังสหกรณ์การเกษตร อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
332	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - บ้านหลุบสูง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
333	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทุ่ม ม.1 ต.บ้านทุ่ม-บ้านเป็ด ม.1,2,3 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	1,465,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
334	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านม่วงโป้ ม.4 ต.สาวะถี อ.เมือง - ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม.	1,698,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
335	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสาวะถี ม.21 ต.สาวะถี (ถนนสายบ้านสาวะถี-บ้านหนองปิง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
336	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองตาไก้ ม.17 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
337	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่-บ้านจี้ว ม.19 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม.	1,950,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
338	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาดนาเพียง ม.14 ต.สาวะถี - บ้านหนองกุงน้อย ม.12 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	470,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
339	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพี้ยพาน ม.13 ต.สาวะถี - ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
340	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนรัง ม.16 ต.สาวะถี - ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	470,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
341	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินขาว ม.15 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม-บ้านสำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม.	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
342	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนรัง ม.11 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม-บ้านสำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	470,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
343	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก ม.3 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม-บ้าน สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	470,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
344	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ม ม.12 ต.บ้านทุ่ม - ถนน ลาดยาง (สายบ้านทุ่ม-บ้านหนองกอย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม.	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
345	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงน้อย ม.16,17 ต.บ้านทุ่ม ถึงทางหลวงแผ่นดิน (สายบ้านทุ่ม - อ.มัญจาคีรี) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม.	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
346	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง ม.14 ต.บ้านทุ่ม-บ้าน แดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 205 ม.	602,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
347	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดนางทุย ม.9 ต.บ้านทุ่ม - ทางลาดยาง (สายบ้านม่วง-บ้าน กุดนางทุย)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
348	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง ม.15 ต.บ้านทุ่ม - บ้าน หนองตาไก้ ม.1 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
349	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลำ ม.2 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
350	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี ม.8 ต.สาวะถี - ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
351	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงไป ม.23 ต.สาวะถี อ.เมือง - ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม.	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
352	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาไก้ ม.1 ต.สาวะถี อ.เมือง - บ้านโคกใหญ่ ม.10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	470,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
353	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม.	-	1,970,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
354	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านจั่ว ม.9,19 ถึงบ้านหนองปิง ม.10,18 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม.	-	1,970,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
355	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงน้อย ม.6 ต.บ้านห่ม อ.เมือง - อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	1,925,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
356	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง ม.10 ต.บ้านห่ม - ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	1,980,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
357	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกง ม.18 ต.บ้านห่ม - ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
358	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี ม.6 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
359	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคุ้ม ม.24 ต.สาวะถี - ทางลาดยาง (บ้านโนนคุ้ม-บ้านป่า หวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม.	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
360	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น ม.12 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้าน สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
361	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี ม.7 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
362	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่-บ้านจั่ว ม.19 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม.	-	-	1,950,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
363	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านจั่ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม.	-	-	1,950,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
364	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุม ม.8 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	1,980,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
365	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง ม.16 ต.สาวะถี - ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	-	1,925,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
366	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ - ถนนโคกส้มโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	1,980,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
367	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง ม.14 ต.บ้านทุ่ม - ทาง ลาดยาง (สายบ้านทุ่ม-บ้านหนองกอย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	1,980,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
368	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ - ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	-	1,925,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
369	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าขาด ม.5 ต.แดงใหญ่ - ถนนโคสุมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	1,980,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
370	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	-	1,925,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
371	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านจั่ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,025 ม.	-	-	1,950,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
372	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านจั่ว ม.9,19 ถึงบ้านหนองปิง ม.10,18 ต.สาวะถี -- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม.	-	-	-	1,970,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
373	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายชก 3238 บ้านโนนภู - บ้านป่าหวายนั่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม.	-	-	-	1,970,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
374	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายชก ถ 10061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม.	-	-	-	1,970,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
375	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุม ม.7 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	-	1,980,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
376	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ - ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	-	-	1,925,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
377	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ่ ถึง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	-	1,980,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
378	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าขาด ม.5 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 672 ม.	-	-	-	1,925,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
379	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ - ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม.	-	-	-	1,980,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
380	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองชมภู ม.10 - บ้าน โสกใหญ่ ม.5 ต.บ้านโคก -ทางหลวง แผ่นดินสาย 2284 อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4 กม.	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
381	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองชมภู ม.10 - บ้าน โนนคูณ ม.6 ต.บ้านโคก - บ้านซับแดง ม.5 ต.ชัยสมบุญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
382	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนคูณ ม.6 - บ้านโสกใหญ่ ม.5 ต.บ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2284 อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4 กม.	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
383	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาตำบลเตา ม.4 ต.ชัยสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2284	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2.4 กม.	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
384	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบสายบ้านนายาว ม.4 ต.บ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2.4 กม.	987,000	987,000	987,000	987,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
385	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบสายบ้านโนนสะอาด ม.6 ต.นาแพง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1.6 กม.	658,000	658,000	658,000	658,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
386	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบสายบ้านหนองหญ้ารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย - บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.2 ต.ชัยสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4 กม.	1,645,000	1,645,000	1,645,000	1,645,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
387	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหินตั้ง ม.3 ต.ชัยสมบุญ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2 กม.	822,500	822,500	822,500	822,500	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
388	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านชัยบอน ม.7-บ้านชัยเจริญ ม.10 ต.ชัยสมบุญ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4 กม.	1,645,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
389	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ ม.1 ต.โพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 24 ม. สูง 3 ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
390	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยหนองแก บ้านมูลนาค ม.10 ต.โพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 24 ม. สูง 3 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
391	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง ม.8 ต.ชัยสมบุญ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	490,000	490,000	490,000	490,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
392	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,400 ม. หนา 0.15 ม.	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
393	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน ม.1 ต.ชัยสมบุญ อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	572,000	572,000	572,000	572,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
394	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้งคร้อ ม.2 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	572,000	572,000	572,000	572,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
395	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสงแดง ม.4 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย - ถนนสายหนองหวายหนองโน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.	429,000	429,000	429,000	429,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
396	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนทัน ม.2 - บ้านกุดลอบ ม.8 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 3037	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3.5 กม.	430,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
397	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าร้างา ม.5 ต.โพธิ์ไชย-บ้านชัยเจริญ ม.10 ต.ชัยสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4.5 กม.	-	553,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
398	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามหมอ ม.1 ต.โพธิ์ไชย - บ้านชัยเจริญ ม.10 ต.ชัยสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น-บ้านนาฮี ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3.7 กม.	-	-	455,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
399	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาดับเต่า ม.4 ต.ชัยสมบุญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - บ้านหนองแดง ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม.	-	-	-	369,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
400	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนงาม ม.1 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - บ้านหัวห้วย ม.12 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม.	369,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
401	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแก้งคร้อ ม.2 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวฝาย ม.4 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม.	-	369,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
402	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองโน ม.5 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3.5 กม.	-	-	430,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
403	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนงาม ม.3 ต.ภูห่าน - ต.ซำย่าง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
404	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านวังโพธิ์ ม.6 ต.นาจาน - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
405	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง - ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
406	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองโก ม.2 ต.หนองแดง-ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
407	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีอุบล ม.5 - ต.บ้านใหม่ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
408	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน โสกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
409	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน สวนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านใหม่ - ต.ชำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
410	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านชำจำปา ม.6 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
411	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทพประทาน ม.10 ต.บริบูรณ์ - ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
412	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทพชมพู ม.9 ต.บริบูรณ์ - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
413	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสวนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านใหม่ - ต.ภูท่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
414	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง 1 ม.7 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
415	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผาขาม ม.5 ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
416	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง- ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
417	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านลอมไผ่ ม.2 ต.ศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ-อุดร	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
418	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านปากง่าม ม.7 ต.นาจาน - ต.ชำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
419	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผาสุข ม.11 ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
420	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผาน้ำเที่ยง ม.4 ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
421	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนสะอาด ม.5 ต.ภูท่าน - ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
422	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเบ็ญจวิสัย ม.9 ต.บ้านใหม่ - ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
422	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
423	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผาสวรรค์ ม.8 ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
424	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
425	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนหวานไฟ ม.6 ต.วังเพิ่ม - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
426	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
427	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าช้าง ม.9 ต.นาจาน - ต.ชำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
428	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโพนงาม ม.3 ต.ภูห่าน - ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
429	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังขอนแดง ม.3 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
430	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสวนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
431	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านศรีอุบล ม.5 ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
432	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
433	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโนนหวานไฟ ม.3 ต.นาจาน - ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ-อุดร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
434	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองแดง ม.1 ต.หนองแดง - ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ-อุดร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
435	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
436	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านเบ็ญจวิสัย ม.9 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
437	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโนนทัน ม.13 ต.นาจาน - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
438	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาอ่างทอง ม.7 ถึงบ้านดงเรือ ม.1 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
439	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาอ่างทอง ม.7 ถึงบ้านโนนทอง ม.5 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
440	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหนอง ม.10 ถึงสุดเขตโนนสะอาด ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
441	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหนอง ม.10 ต.เขาสวนกวาง - บ้านตาโตน อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
442	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาค้อ ม.6 ต.เขาสวนกวาง - บ้านทางพาด ม.11 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
443	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาค้อ ม.6 ต.เขาสวนกวาง - บ้านค่านางปุม ม.3, 11 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
444	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาจ้อง ม.2 ต.นาจัว - บ้านป่าเปือย ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
445	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจัว ม.1 - โคกผักชี ต.นาจัว เชื่อม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.	1,890,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
446	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง้อง ม.2 - ค้าคอกควาย เชื่อม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.	1,890,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
447	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงสว่าง ม.4 ต.นาजू เชื่อม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.	1,890,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
448	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น ม.5 -ห้วยอีบิต ต.นาजू เชื่อม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.	1,659,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
449	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม ม.6 - หัวเหว ต.นาजू เชื่อม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.	1,890,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
450	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ ม.7 -คำแคน ต.นาจัว เชื่อม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 720 ม. หนา 0.15 ม.	1,900,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
451	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโคกสูง ม.6 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง เชื่อม บ้านโนนราศี ม.2 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 468 ม.	1,969,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
452	ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโคกสูง ม.6 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม บ้านโนนราศี ม.2 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,141 ม.	-	1,950,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
453	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม ถนนมิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 521 ม.	-	1,500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
454	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน คำสมบูรณ์ ม.10 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม บ้านห้วยยาง ม.5,15 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 5078	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,499 ม.	-	-	5,747,700	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
455	ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านคำสมบูรณ์ ม.10 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อมบ้านนาจั่ว ต.นาจั่ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 4049	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม.	-	-	1,750,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
456	ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม จ.ขอนแก่น เชื่อมบ้านนาจั่ว ต.นาจั่ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 4003	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,108 ม.	-	-	1,750,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
457	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.น้ำอ้อม - ถนนลาดยางบ้าน วังโพน - บ้านตอกเกี้ย อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
458	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองซา ม.6 ต.น้ำอ้อม - ถนนสายกระนวน ห้วยเม็ก	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
459	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองซา ม.6 ต.น้ำอ้อม - ถนนลาดยางบ้าน ผักหนาม - วังโพน	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
460	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกเสี้ยว ต.ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
461	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาฝาย ต.ห้วยโจด - ถนนสายกระนวน - น้ำพอง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
462	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองโน ต.หนองโน - เทศบาลเมืองกระนวน	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
463	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
464	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน หนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2.9 กม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
465	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนาเลาะ ต.หนองโน - ถนนกระนวน - ท่าคันโท	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2.9 กม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
466	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านห้วยโจด - ถนนสายกระนวน - น้ำพอง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2.9 กม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
467	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านฝาง ม.1 ต.บ้านฝาง - ถนนสายกระนวน - ท่าคันโท	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 7.9 กม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
468	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหนองพู่ (โนนตูม) ม.5 ต.ชนวน เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านวังหินชา ม.10 - อ.ภูเวียง พร้อมลงหินคลุก	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
469	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองพู่ (โนนตูม) ม.5 ต.ชนวน เชื่อมต่อถนนลาดยางไป อ.ภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 0.85 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
470	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ศาลาหิน ม.7 ต.ขนวน เชื่อมต่อ ถนนลาดยางสาย 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3.4 กม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
471	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน หนองหอย ม.7 ต.บ้านคก เชื่อมต่อ ถนนลาดยางสายบ้านขนวน ม.1 ต.ขนวน - อ.ภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2.5 กม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
472	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้าน ใหม่สามัคคี ม.9 ต.ขนวน - ถนน ลาดยางสาย 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
473	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้าน หนองหอย (ฝ่ายหนองหิน) ม.7 ต.บ้านโคก-ถนนลาดยางสาย 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
474	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่สามัคคี ม.9 ต.ขนวน เชื่อมถนนลาดยางสาย อ.หนองน้ำคำ ถึง ภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 705 ม. หนา 0.15 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
475	ก่อสร้างถนนดินรอบบึงห้วยน้ำไหล (ตอนที3) บ้านสะอาด ม.4-5 ต.ภูธาตุ อ.หนองน้ำคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 530 ม. ดินถมสูง 1.50 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
476	ซ่อมแซมถนนรอบบึงหนองน้ำคำ ต.บ้านโคก อ.หนองน้ำคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 11.4 กม. หนา 0.10 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
477	ก่อสร้างถนนลาดยางจากแยกถนน มิตรภาพ บ้านหนองน้ำเกียง ม.3 ต.สำราญ - บ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
478	ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายโคกเปี้ย- ทางเลียงเมือง) บ้านโคกเปี้ย ม.5 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 990 ม.	-	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
479	ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านค้อ-เนินทอง) บ้านค้อ ม.3 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม.	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
480	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านน้ำเงิน ม.9 ต.หนองสูงเขิน - บ้านโป่งแดง ม.10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,050 ม.	6,700,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
481	ก่อสร้างถนนลาดยางจากแยกบ้านทุ่งชมพู ม.1 - บ้านหนองพลวง ม.6 - เส้นโสกเสื่อ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม.	13,200,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
482	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองพลวง ม.6 - บ้านโคกสงเปือย ม.4 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม.	-	-	4,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
483	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.นาหว้า - บ้านโนนพัฒนา ม.3 ต.หนองกุ้งเขิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	-	-	-	8,800,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
484	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโสกห้าง ม.9 - บ้านโนนอุดม ม.6 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม.	6,400,000	-	-	8,800,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
485	ซ่อมแซมถนนลาดยางจากสามแยกโคกสูง บ้านดินดำ ม.7 - แยกไปบ้านกุดดุก ม.3 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,900 ม.	-	-	10,800,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
486	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านดินดำ - บ้านเรือ (สาengkoteo) ม.9 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,450 ม.	-	-	-	9,800,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
487	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.ดินดำ - บ้านเรือ ม.9 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,970 ม.	4,400,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
488	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.ดินคำ อ.ภูเวียง - บ้านศาลาดิน ม.7 ต.ชนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,300 ม.	-	7,300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
489	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.ดินคำ อ.ภูเวียง - บ้านโคกสง่า ม.4 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม.	-	4,200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
490	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านโคกไม้้งาม ม.7 - บ้านหนองกงธนสาร ม.16 ต.หนองกงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	8,800,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
491	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านหนองกงธนสาร ท.12 - บ้านหัน ม.14 ต.หนองกงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-	10,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
492	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านวังขอนแดง ม.8 ต.หนองกุ้งธนสาร ถึงบ้านอ่างศิลา ม.6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	-	4,400,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
493	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหัวฝาย ม.12 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - บ้านหินลาด ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	7,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
494	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-	-	6,600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
495	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบุงแสง ม.7 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - บ้านหินลาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	7,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
496	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านสงเปือย ม.11 - บ้านห้วยทราย ม.5 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม.	-	9,836,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
497	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านอ่างศิลา ม.6 ต.สงเปือย - บ้านโคกไม้้งาม ม.7 ต.หนองกุงธาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.	-	6,426,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
498	ก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	-	3,928,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
499	ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างบ้านหัวทอง ม.8 ต.หัวทอง - บ้านโคกสทกรณ ม.3 ต.หนองกุงธาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 25 ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
500	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - บ้าน โคกสำราญ ต.โคกสำราย อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 7 กม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
501	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ - บ้านดู่น้อย ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 6 กม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
502	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย - บ้านเป้า ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 3 กม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
503	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน หนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง - บ้าน หนองนางขวัญ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 3 กม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
504	ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองผือ ต.บ้านไผ่-บ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 7 กม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
505	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน หนองฮี ต.หินตั้ง - บ้านภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 7 กม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
506	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านซีกก้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - บ้านชีวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 5 กม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
507	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ละว้า ต.เมืองเพีย - บ้านเป้า ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 5 กม.	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
508	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง - บ้านปอบิด เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 3 กม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
509	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3 กม.	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
510	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ ม.2 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ - บ้านทิพโส ต.อ.ภูดิ่ง จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5 กม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
511	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านภูเหล็ก ม.1 ต.ภูเหล็ก - บ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5 กม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
512	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านละว้า ต.เมืองเพีย - บ้านดอนตู ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1 กม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
513	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง ถึงบ้านปอบิด เขตเทศบาลเมือง บ้านไผ่	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 3 กม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
514	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลา ต.ในเมือง - บ้านหนอง หญ้าปล้อง ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 1.5 กม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
515	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองผือ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ เชื่อมบ้าน หนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 5 กม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
516	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองผือ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ เชื่อมบ้าน หนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 3 กม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
517	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านถนนงาม ม.2 - บ้านหนองไฮ ม.3 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 713 ม.	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
518	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนากลาง ไปบ้านขอนแก่น ม.4 ค.โนนศิลา (ช่วงบ้านหลุบคา ม.7- บ้านขอนแก่น ม.4)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 640 ม.	1,663,000	1,663,000	1,663,000	1,663,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
519	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย ม.6 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม.	885,000	885,000	885,000	885,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
520	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างบ้านหัวแคน ม.4 - บ้านหนองขี้เ็น ม.6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
521	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านขาด ม.5 - หอนางาฮี ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม.	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
522	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัน ม.1 ต.บ้านหัน - ป่าไผ่หวาน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม.	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
523	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเหล่านาดี ม.1 เชื่อม ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง (สายเหล่านาดี -กระเดื่อง)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ยาว 4,000 ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
524	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่านาดี ม.1 เชื่อม บ้านเหล่านางาม ม.10 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ยาว 800 ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
525	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหว้า ม.2 เชื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (สายท่าบักดอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ยาว 1,400 ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
526	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ทองกลาง ม.5,6 เชื่อม ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ยาว 5,000 ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
527	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่า ม.9 ต.บ้านหว้า เชื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ยาว 750 ม.	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
528	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนน้อย ม.6 - บ้าน เหล่านกขุม ม.4 เชื่อม ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม.	2,500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
529	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมบ้านดอนแดง ม.2 - บ้าน ท่าแร่ ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 845 ม.	2,200,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
530	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสว่างมรรคา ม.8 - บ้าน ห้วยเตย ม.9,16 ต.ท่าพระ อ.เมือง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	800,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
531	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนองฮีน้อย - หนองกิงกอง ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 2 กม.	2,400,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
532	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ต.ดอนหัน - เขาวไร่ สาย หนองคูณ บ้านหนองงู้าแพรก ม. 5 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	1,550,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
533	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกคลองน้ำบ้านป่าเหลี่ยม ม.2 ต.ดอนช้าง - บ้านป่าสังข์ ม.3 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 1.5 กม.	-	4,500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
534	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี ม.12 ต.สะอาด อ.น้ำพอง ถึง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
535	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบัง ม.11 - ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
536	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบัง ม.8,9 ต.สะอาด เชื่อม ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
537	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบัง ม.11 ต.สะอาด เชื่อม ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
538	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี ม.12 ต.สะอาด เชื่อม ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
539	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.สะอาด - ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
540	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน ค้อท่าโพธิ์ ม.7 ต.สะอาด อ.น้ำพอง - ต.ดงเมืองแถม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
541	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านนายม ม.2 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง ถึง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
542	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านคำแก่นคูณน้อย ม.8 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง - ถนนสาย 2109	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
543	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านม่วงหวาน ม.1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง -ถนนสายน้ำพอง- อุบลรัตน์ (2109)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
544	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังชัย ม.6 เชื่อม ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
545	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
546	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต้น ม.16 ต.น้ำพอง - ถนนสายน้ำพอง -อุบลรัตน์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
547	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต้น ม.3 ต.น้ำพอง - ถนนมิตรภาพ (2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
548	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังชัย ม.6 ต.วังชัย - บ้านนายม (หลังคลองชลประทาน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
549	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบง ม.9 ต.สะอาด - ถ.มิตรภาพ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
550	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียว ม.13 - บ้านนาเรียง - หนองกุ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
551	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกกลาง ม.12 - ต.วังชัย เชื่อม ต.น้ำพอง (หลังคลองชลประทาน)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
552	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง ม.9 ต.น้ำพอง -บ้านนาเรียง ม.5,9 ต.หนองกุ้ง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
553	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง ม.8,12,14,15 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	2,000,000	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
554	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบผิวเรียบสายโคกสูง - คำมิด ต.น้ำพอง เข้มม ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
555	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบผิวเรียบสายบ้านวังชัย - ท่าเมา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	2,000,000	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
556	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบผิวเรียบสายบ้านโคกกลาง ม.8,12 14,15 เข้มม บ้านหัวบึง ต.พังทวย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม.	1,000,000	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
557	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบบ้านหนองอ้อม ม.5 ต.สะอาด ถึง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ระยะทาง 850 ม.	1,000,000	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
558	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน ห้วยอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุ่ม - บ้านโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม.	1,000,000	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
559	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 38,549 ม.	9,472,900	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
560	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 42,045 ม.	15,922,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
561	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.ขามป้อม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 3,800 ม.	980,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
562	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 3,800 ม.	980,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
563	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 2,770 ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
564	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 2,600 ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
565	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 37,150 ม.	8,478,800	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
566	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 19,800 ม.	4,489,200	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
568	ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 4,400 ม.	997,600	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
569	ปรับปรุงถนนลูกรัง ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม.	498,800	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
570	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นคำ ม.10 - บ้านโคกก่อง ม.2 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 450 ม.	1,125,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
571	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่-บ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 690 ม.	1,950,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
572	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านผักหวาน ม.2 ต.บ้านลาน เชื่อมถนนสายบ้านไผ่ ถึงบรบือ ข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	1,990,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
573	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน หนองเจ้าเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่-บ้านป่าปอ ม.1 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	1,990,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
574	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเย็น ม.8 ต.ป่าปอ-บ้าน หนองเจ้าเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	1,300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
575	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตอกเกี้ย ม.6 ต.หนองน้ำใส ถึงเขต ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 690 ม.	-	1,950,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
576	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสว่าง ม.8 - บ้านป่าจั่ว ม.4 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	1,990,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
577	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนนาแพง ม.3 ต.บ้านลาน - บ้านโนนทอง ม.8 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	1,990,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
578	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด ม.10 - บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.หนองน้ำใส เชื่อมต่อ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 520 ม.	-	-	1,300,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
579	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ - บ้านลาน ม.4,5,6 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	-	1,990,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
580	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองดับเต่า ม.7-บ้านสร้างเย็น ม.8 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ เชื่อมต่อบ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	-	1,999,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
581	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเสือเต่า ม.77 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่-บ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	-	1,990,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
582	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง ม.8 (เส้นหลังโรงเรียนบ้านสว่าง) - บ้านหินลาด ม.7 ต.หินตั้ง เชื่อมพื้นที่ จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4ม. ยาว 650 ม.	-	-	-	1,300,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
583	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุดเชือก ม.10 ต.บ้านลาน-บ้านหินลาด ม.7 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	-	-	1,990,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
584	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ - ทางแยกบ้านหนองดับเต่า ม.7 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ (เส้นไป อ.หนองสองห้อง)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	-	-	1,990,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
585	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ - บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 820 ม.	-	-	-	1,990,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
586	ซ่อมแซมถนนลาดยางรอบแก่งกุดโคก ต.บ้านไต้ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
587	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนาคำน้อย ม.3 - บ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
588	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเขียด ม.9 ต.หนองเขียด - สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบึงห้วยแย้	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,700 ม. หนา 0.15 ม. ดำเนินการ 4 ปี ๆ ละประมาณ 315 ม.	841,900	841,900	841,900	841,900	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
589	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบเคพซีล ช่วงบ้านดอนหญ้านาง ม.7 ต.ดอนช้าง อ.เมือง - อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	866,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
590	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองนิคม ม.14 ต.ท่าพระ - ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 719 ลบ.ม.	375,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
591	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแวง ม.12,17 ต.ท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 830 ม. รวมความยาว 1,180 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 991 ลบ.ม.	527,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
592	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าพระ ม.15 ต.ท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 486 ลบ.ม.	251,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
593	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เชื่อมบ้านแสงสว่าง ต.นาจั่ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 9,300 ม. หนา 0.15 ม.	588,000	588,000	588,000	588,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
594	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านคำปาก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เชื่อมบ้านหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,600 ม. หนา 0.15 ม.	417,450	417,450	417,450	417,450	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
595	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านป่าเปือย ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นาจั่ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,300 ม. หนา 0.15 ม.	398,475	398,475	398,475	398,475	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
596	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เข้ม ต.หนองคู อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 10 กม. หนา 0.15 ม.	632,500	632,500	632,500	632,500	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
597	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เข้ม ต.หนองคู อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 5 กม. หนา 0.15 ม.	316,250	316,250	316,250	316,250	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
598	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เข้ม ต.น้ำจืด อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,906 ม. หนา 0.15 ม.	436,804	436,804	436,804	436,804	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
599	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหัวฝาย ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เข้ม ต.น้ำจืด อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 8,019 ม. หนา 0.15 ม.	507,201	507,201	507,201	507,201	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
600	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เข้ม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 6,906 ม. หนา 0.15 ม.	436,804	436,804	436,804	436,804	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
601	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคำปาก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง เข้ม อ.หนองกุงศรี จ.อุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 5,760 ม. หนา 0.15 ม.	364,320	364,320	364,320	364,320	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
602	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระพังข้า ม.5-บ้านไผ่ ม.11 ถนนรูปตัว V ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม.	189,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
603	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านน้อย ราษฎร์เกษม บ้านหนองนกเขียน ม.21 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.	247,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
604	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูมุลบ้าน 4-บ้านหนองเขื่อนช้าง ม.17 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,017 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,851 ลบ.ม.	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
605	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านดอนปู่ตา-บ้านห้วยทราย ม.13 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,095 ลบ.ม.	187,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
606	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาหว้า ม.5 ต.บ้านเม็ง-บ้านท่าศาลา ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,842 ลบ.ม.	317,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
607	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ ม.7 ต.บ้านเม็ง-บ้านท่าศาลา (เส้นข้างวัดบ้านเหมือดแอ่) ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,782 ลบ.ม.	482,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
608	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเม็ก ม.5 ต.บ้านกง-แหล่งเกษตร ต.หนองเรือ - บ้านสะอาด ม.7 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม.	358,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
609	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสะอาด ม.7 ต.หนองเรือ-บ้านหนองกง ม.4 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.	247,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
610	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าเสี้ยว ม.6 ต.บ้านเม็ง-บ้านเม็ง ม.3 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (จากลาดยางถึงคอนกรีต)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม.	275,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
611	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านสว่างดอนตูม ม.9 ต.บ้านเม็ง-บ้านหนองโน ม.8 ต.บ้านเม็ง-แหล่งเกษตร อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,594 ลบ.ม.	492,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
612	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเม็ก ม.5-แหล่งเกษตรโคกหินลาด ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม.	316,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
613	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกง ม.4 ต.หนองเรือ-บ้านหนองเม็ก ม.5 - ต.บ้านกง - เรียบทางลาดยาง อบจ. สายบ้านหนองกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.	270,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
614	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเม็ก ม.5 - แหล่งเกษตรโคกป่ากง - อ่างเก็บน้ำหนองทุ่ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม.	162,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
615	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองนางวงษ์ ม.9 ต.ยางคำ-บ้านหินกอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,096 ลบ.ม. ยารวม 3,900 ม. ปริมาตรลูกรังรวม 2,845 ลบ.ม.	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
616	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนฆ้อง - หนองกระนวน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.	261,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
617	ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองสระ - บ้านเปือย ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	4,960,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
618	ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองเรือ ม.1 ต.หนองเรือ - บ้านนาหว้า ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	4,960,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
619	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านหนองเรือ ม.1 ต.หนองเรือ - บ้านนาหว้า ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	3,420,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
620	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านหนองสระถึงบ้านเปลือย ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	3,420,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
621	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสะอาด ม.13 - แหล่งเกษตร ต.โนนทัน เชื่อมถนน คสล.สายบ้านเปือย - บ้านกุดฉิม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม.	162,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
622	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ-วัด ท่าช้างเผือก ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,100 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 12,600 ตร.ม.	6,578,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
623	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านท่าช้าง ม.4 ต.วังเพิ่ม - บ้าน หนองทุ่ม ม.2 ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 28,000 ตร.ม.	9,632,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
624	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย เสือเต่า บ้านโคกสูง ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝาย 15 ม. สูง 2.50 ม.	850,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
625	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย ทุ่งบ่อ บ้านหนองแวงตอตั้ง ม.4 ต.คึมขาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝาย 10 ม. สูง 2 ม.	600,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
626	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย เสือเต่า บ้านสำราญน้อย ม.2 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝาย 15 ม. สูง 2.50 ม.	850,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
627	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย อุโป บ้านหนองไผ่น้อย ม.4 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝาย 10 ม. สูง 2 ม.	600,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
628	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย โป่ง บ้านหนองยาง ม.8 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝาย 10 ม. สูง 2 ม.	600,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
629	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย เสือเต่า บ้านเหล่านกขุม ม.4 ต.เหล่านกขุม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝาย 15 ม. สูง 2.50 ม.	850,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
630	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยวังข้าวสาร ตอนล่าง ต.วัดที่ 1 บ้านโปแดง ม.6 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 2 ช่อง	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
631	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยวังข้าวสาร ตอนบน บ้านโปแดง ม.6 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 2 ช่อง	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
632	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยโกรก ต.วัดที่ 1 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 2 ช่อง	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
633	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยโกรก ต.วัดที่ 2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 2 ช่อง	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
634	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยเสือเต้น บ้านหนองสรวง ม.8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 2 ช่อง	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
635	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยเสือเต้น บ้านโนนชาตม ม.5 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 2 ช่อง	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
636	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยประดู่ บ้านดอนแดง ม.3 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 3 ช่อง	450,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
637	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยประดู่ ตอนล่าง บ้านดอนแดง ม.3 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 3 ช่อง	450,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
638	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยผักหนาม บ้านหนองกุงใหม่ ม.10 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 3 ช่อง	450,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
639	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยสียว บ้านโนนท่อน ม.3 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 3 ช่อง	450,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
640	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยตาหย้ง บ้านโคกสูง ม.6 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อขนาด 1.80x1.80 ม. ปากกะโหลน 3 ช่อง	450,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
641	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ ม.5 ต.โนนสมบูรณ์- บ้านขามเปี้ย ม.5 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม.	425,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
642	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด ม.1 ต.บ้านแฮด-บ้าน ห้วยม่วง ม.5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
643	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาม่วง ม.9 - บ้านเลี้ยวเรือ ม.4 ต.โคกสำราญ - เชื่อมทางหลวง ชนบทหมายเลข 1309 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
644	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังห้ว ม.8,11 ต.บ้านแฮด - บ้านโนนทัน ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
645	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด ม.2 ต.บ้านแฮด - บ้าน หนองมะเขือ ม.2 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
646	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพันชาติ ม.10 ต.โคกสำราญ- บ้านแฮด ม.2 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
647	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา ม.4 - บ้านหนองเต่า ม.3 ต.หนองแขง - ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
648	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.2 - บ้านซอนสัก ม.4 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น - เชื่อม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
649	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง ม.8 - บ้าน หนองเกี้ยว ม.3 ต.โคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
650	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา ม.4 - บ้านขามป้อม ม.2 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น - เชื่อม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
651	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านชุมปูน ม.2 ต.หนองไผ่ล้อม - บ้านโนนตาล ม.9 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.	1,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
652	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองกุง ม.2 - บ้านหนอง หญ้าขาว ม.4 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	1,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
653	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเล่า ม.7 ต.ตะกั่วป่า - บ้าน โนนจอมศรี ม.6 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	1,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
654	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนกรด ม.13 ต.หนองสองห้อง - บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.	1,200,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
655	ปรับปรุงถนนจากสะพานข้ามลำห้วย อีเฒ่า บ้านหนองหวาย ม.5 ต.หนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด ม.6 ต.ดอนคู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 12 ซม. บดอัดแน่น	1,224,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
656	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ห้วยอี้ง ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- เขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
657	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ดอนข่า ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท- บ้านขามเรียน ม.3 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
658	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน คุ้มกกโก ม.10 ต.ชนบท - บ้าน เมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
659	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสังข์ ม.7 ต.กุดเพียขอม - เขตบ้านห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
660	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแท่น ม.1 ต.บ้านแท่น - เขต ตำบลกุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
661	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเต่าน้อย ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
662	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างบ้านหลุบคา ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น-ทางไปบ้านห้วยนากลาง ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,568 ม. หนา 0.15 ม. ลบลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	4,177,889	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
663	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างบ้านเหล่าโนนคูณ ม.2 -ทางไปบ้านหลุบคา ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม.	4,008,120	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
664	ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุเก่า	เพื่อปรับปรุงห้อง เก็บวัสดุเก่าให้ใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น	วัสดุเก่าที่รอการจำหน่าย ไม่สูญหาย	100,000	-	-	-	- จำนวนครั้ง ของการดำเนินการ	วัสดุเก่าของ อบจ. ขอนแก่นไม่สูญหาย	สำนักงานช่าง
665	ปรับปรุงห้องเครื่องมือ	เพื่อปรับปรุงห้อง เครื่องมือให้อยู่ใน สภาพดี และ เครื่องมือมีพร้อม สำหรับปฏิบัติงาน	เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรกล พร้อมสำหรับการใช้งาน	-	243,000	-	-	- ร้อยละของการ ใช้งาน	การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักงานช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
666	สัมมนาติดตามและประเมินผลการใช้งานบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง 2.เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น	-จัดสัมมนาการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้แทน อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 250 คน	200,000	200,000	200,000	200,000	ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	1. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองในระดับต่าง ๆ 2. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมาย	สำนักงานการช่าง
รวม 666 โครงการ				834,293,813	665,430,104	653,576,944	599,153,204			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ขยายแนวเขตประปาไปยังศูนย์เครื่องจักรกล	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลนน้ำใช้	ขยายแนวเขตประปา ระยะทาง 3 กิโลเมตร	-	6,002,774	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ระบบสาธารณูปโภคมีความสะดวกต่อการใช้งาน	สำนักงานช่าง
2	ปรับปรุงรั้วรอบศูนย์เครื่องจักรกลและรอบฝายเครื่องจักรกล	เพื่อทดแทนรั้วลวดหนามเดิมที่ชำรุด/ไม่แข็งแรง	ความยาว 280 เมตร	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	ศูนย์เครื่องจักรกลมีความปลอดภัยมากขึ้น	สำนักงานช่าง
3	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำโดยเครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน	-แหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านได้รับการขุดลอกกำจัดวัชพืช -เครื่องจักรกลของ อบจ.ขอนแก่น ได้ออกปฏิบัติงาน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	-แหล่งน้ำได้รับการกำจัดวัชพืชทำให้ น้ำสาธารณะไม่เกิดการเน่าเสีย	สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
4	อบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	-เพื่ออบรมในการปฏิบัติงานจริงในด้านสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลแก่บุคลากรของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น	-อบรมบุคลากรของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น และบุคลากรหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนพิการ	200,000	200,000	200,000	200,000	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.บุคลากรของ อปท. ให้ความสำคัญในการดูแลผู้พิการในพื้นที่ 2.ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น	สำนักงานการช่าง
5	ศึกษาระบบบริการข้อมูลเส้นทางเดินรถประจำทางในจังหวัดขอนแก่นผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)	1.เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว 2.เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหลักเลี้ยวเส้นทางที่จราจรติดขัด	-ศึกษาระบบให้บริการข้อมูลเส้นทางเดินรถประจำทางในจังหวัดขอนแก่นผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ระบบ Android ปีที่ 1 ศึกษาระบบ ปีที่ 2 พัฒนาระบบ ปีที่3 ปรับปรุงระบบ	150,000	300,000	30,000	30,000	ร้อยละของผู้ใช้งานผ่านระบบ	-ประชาชนได้รับความพอใจในการหาข้อมูลเส้นทางในจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6	ถางป่าและตัดวัชพืชสองข้างทางถนนลาดยาง	-เพื่อปรับสภาพสองข้างทางถนนในความรับผิดชอบให้มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม	-ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าปีละ 250,000 ตร.ม.	200,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของพื้นที่ดำเนินการ	-ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนช่วยลดอุบัติเหตุ	สำนักงานการช่าง
7	เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ	-ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร ป้ายเตือนป้ายบังคับ ไฟส่องสว่าง ตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์บนพื้นถนน	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	-ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนมากขึ้น	สำนักงานการช่าง
8	ปรับปรุงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน	-เทศบาลต.คอนกรีตฝั่งทางทิศตะวันออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,326 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	-ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองกิจการขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
9	ปรับปรุงดีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน	-ดีเส้นจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 429 ตร.ม.	40,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	-ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองกิจการขนส่ง
10	ปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นที่รู้จัก	-ปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขนาด 1.60x6.30 ม.	80,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	-ประชาชนรู้จักสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง	กองกิจการขนส่ง
11	ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม และสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และทรัพย์สิน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	25,000	-	-	-	ปรับปรุงแล้วเสร็จร้อยละ 100	- มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ที่เหมาะสมกับการใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
12	ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์/ จักรยาน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้ผู้ใช้ บริการสถานีขนส่ง ได้รับความสะดวก ในการจอดรถ	- หลังคาต้านน้ำสูง 2 ม. ด้านหลังสูง 1.80 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 12 ม.	-	40,000	-	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	- มีที่จอดรถจักรยาน ยนต์/จักรยานที่ได้ มาตรฐานและมีความ ปลอดภัยในทรัพย์สิน	กองกิจการ ขนส่ง
13	ปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีห้องพัก ที่มีความสะดวก และปลอดภัย	-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และทำฝ้าเพดาน ทำ เคาท์เตอร์พร้อมทาสี	-	40,000	-	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	-มีห้องพักของ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน	กองกิจการ ขนส่ง
14	ปรับปรุงอาคารสถานี ทาสี และ ตีเส้นจราจรทาสีบนพื้นทาง	-เพื่อให้มีสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน และ มีความปลอดภัย สำหรับประชาชน	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	-	-	650,000	-	ร้อยละของการ ดำเนินการ	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจในการ มาใช้บริการ	กองกิจการ ขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
15	ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้ผู้มาใช้ บริการสถานีขนส่ง ได้รับความสะดวก ในการจอดรถ	-ทำที่จอดรถยนต์ จำนวน 4 ช่องจอด ขนาด 4x16 ม.	-	-	50,000	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	- มีที่จอดรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานและมี ความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน	กองกิจการ ขนส่ง
16	ปรับปรุงห้องสุขา สถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	-เพื่อให้ผู้มาใช้ บริการสถานีขนส่ง ได้รับความสะดวก ในการใช้บริการ ห้องสุขา	-เปลี่ยนวัสดุที่ชำรุด และทาสีห้องสุขาใหม่	-	-	-	85,000	ร้อยละของการ ดำเนินการ	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจในการ มาใช้บริการ	กองกิจการ ขนส่ง
17	ปรับปรุงพื้นด้านบนช่องจอดรถสถานี ขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	-เพื่อให้มีสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน และ มีความปลอดภัย สำหรับประชาชน	-ปูกระเบื้องแบบหยาบ บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม.	-	-	-	80,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชน	-ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	กองกิจการ ขนส่ง
18	ก่อสร้างหลังคาปิดช่องระหว่างตัว อาคารสถานีขนส่งกับห้องสุขา ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ซึมลงในห้องสุขา	-ก่อสร้างหลังคาปิดช่อง อาคารกับห้องสุขา จำนวน 1 แห่ง	80,000	-	-	-	ร้อยละของการ ดำเนินการ	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจในการ มาใช้บริการ	กองกิจการ ขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
19	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีความ ปลอดภัย และ สวยงาม	-รีโอเคาท์เตอร์ลงเวลา -กั้นห้องทำงานชั้นบน พร้อมทาสีประตูใหม่ -เปลี่ยนชุดบานหน้าต่าง จำนวน 1 แห่ง	-	100,000	-	-	- ร้อยละของการ ดำเนินการ	-ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ความสะดวก และมี ความปลอดภัยมากขึ้น	กองกิจการ ขนส่ง
20	ปรับปรุงตีเส้นจราจรและเครื่องหมาย บนพื้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน และ มีความปลอดภัย สำหรับประชาชน	-ตีเส้นจราจร และ เครื่องหมายบนพื้นทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.	80,000	-	-	-	- ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชน	-ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	กองกิจการ ขนส่ง
21	ปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้เป็นที่รู้จัก	-ปรับปรุงป้ายสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ขนาด 1.00x8.00 ม.	5,800	-	-	-	- ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชน	-ประชาชนรู้จัก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ	กองกิจการ ขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
22	ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างภายใน สถานีส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงสถานี ขนส่งผู้โดยสารให้มี ระบบไฟฟ้าที่ เหมาะสม และ สร้างความปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่และ ทรัพย์สิน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสารอำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ชุด	100,000	-	-	-	ปรับปรุงแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	- มีระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง ที่เหมาะสม กับการใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง
23	ปรับปรุงอาคารสถานีส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้มาตรฐาน และ มีความปลอดภัย สำหรับประชาชน	-ปรับปรุงอาคาร -เปลี่ยนกันสาด และ ทาสีใหม่	200,000	-	-	-	ร้อยละของการ ดำเนินการ	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจในการ มาใช้บริการ	กองกิจการ ขนส่ง
24	ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าภายในสนามกีฬา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อความสะดวกของ ประชาชนที่มาใช้ บริการภายในสนาม กีฬา	ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้ารอบ อาคารพลศึกษา 2 รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ. กีฬา	500,000	400,000	300,000	-	ผู้มาใช้บริการได้รับ ความสะดวกสบาย	1เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ อาคารพลศึกษา 2 ได้รับ ความสะดวกในการใช้ บริการ 2.อาคารพลศึกษา 2 มีความสวยงาม มีมาตรฐาน	สำนักปลัดฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้สนามกีฬา อบจ. มีมาตรฐาน 2.เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬา อบจ. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.	800,000	500,000	500,000	400,000	ผู้มาใช้บริการได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	1.ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในการออกกำลังกาย ได้รับความสะดวกสบาย 2.สนามกีฬา อบจ. มีถนนที่ได้มาตรฐาน	สำนักปลัดฯ
26	ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าอาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้มาใช้บริการในการออกกำลังกาย	ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าอาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	1.ประชาชนที่มาเล่นกีฬาเกิดความประทับใจ	1.เพื่อให้มีลานกีฬาที่มีมาตรฐาน	สำนักปลัดฯ
27	ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสนามเทนนิสที่มีมาตรฐานไว้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.ขอนแก่น	400,000	300,000	200,000	100,000	ความมีมาตรฐานของสนาม	ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการมีสนามเทนนิสที่มีมาตรฐาน	สำนักปลัดฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
28	ก่อสร้างหลังคาบริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	มีหลังคาที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างหลังคาบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬาฯ รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.ขอนแก่น	9,300,000	9,300,000	-	-	ความปลอดภัย ความแข็งแรง	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการมีความปลอดภัย	สำนักปลัดฯ
29	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำภายในสนามกีฬาฯ 2.เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการใช้งานในสนามกีฬาฯ 3.เพื่อสำรองระบบน้ำกรณีระบบส่งน้ำส่วนอื่นชำรุด	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สนามกีฬาฯ รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.ขอนแก่น	880,000	700,000	500,000	-	1.จำนวนผู้มาใช้บริการประจำวัน 2.จำนวนการใช้สนามแข่งขัน	1.บุคคลทั่วไปได้รับความพึงพอใจในการใช้สนาม 2.หน่วยงานราชการองค์กรค์ต่างๆ ภาครัฐเอกชน ได้รับความประทับใจ	สำนักปลัดฯ
30	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบอาครพลศึกษา 1 สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคที่เกิดจากนกพิราบ 2.เพื่อความสะอาดสำหรับผู้ให้บริการ	มีอาคารพลศึกษา สถานที่ออกกำลังกายที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคจากมูลนกพิราบ	900,000	800,000	-	-	สามารถป้องกันนกพิราบที่จะมาอาศัยได้ถึง ร้อยละ 80	1.ทำให้สนามกีฬาเป็นสถานที่น่าออกกำลังกาย 2.เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ	สำนักปลัดฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
31	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบอาคาร พลศึกษา 2 สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อป้องกันการเกิด เชื้อโรคที่เกิดจากนกพิ ราบ 2.เพื่อความสะอาด สำหรับผู้ใช้บริการ	มีอาคารพลศึกษา สถานที่ ออกกำลังกายที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรคจากมูล นกพิราบ	2,400,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	สามารถป้องกัน นกพิราบที่จะมา อาศัยได้ถึง ร้อยละ 80	1.ทำให้สนามกีฬาเป็น สถานที่น่าออกกำลังกาย 2.เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ เกิดความประทับใจ	สำนักปลัดฯ
32	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสนาม กีฬาจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้บริการประชา ชนที่ม่ออกกำลังกาย มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน 2.เพื่อความสะอาด สบายในการใช้บริการ และเกิดความประทับใจ สำหรับผู้มาใช้บริการ ภายในสนามกีฬาฯ	ประชาชนทั่วไปที่มาใช้ บริการภายในสนามกีฬาฯ มีห้องน้ำใช้อย่างถูก สุขอนามัย	300,000	300,000	300,000	300,000	เกิดความประทับใจ สำหรับผู้มาใช้ บริการ	1.ทำให้สนามกีฬาเป็น สถานที่น่าออกกำลังกาย 2.ประชาชนเกิดความ ประทับใจ มีสาธารณูป โภคไว้บริการครบทุกด้าน	สำนักปลัดฯ
33	ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลสำรอง สำหรับฝึกซ้อม	1.เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เยาวชนและประชา ชนหันมาเล่นกีฬา 2.เพื่อพัฒนานักกีฬา ให้สู่ระดับสูง	1.มีสนามฝึกซ้อมที่เพียงพอ 2.เกิดความพึงพอใจของผู้ มาใช้บริการ 3.ประชาชนหันมาเล่นกีฬา บาสเกตบอลเพิ่มขึ้น	250,000	250,000	250,000	-	ความประทับใจ ของผู้มาใช้บริการ	1.มีสนามฝึกซ้อมที่ได้ มาตรฐาน 2.ผู้มาใช้บริการเกิดความ ประทับใจ	สำนักปลัดฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
34	การจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 2.หากเกิดความชำรุด ก็สามารถซ่อมแซมได้ ทันทั่วทั้งที่	เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัด ขอนแก่นมีสนามกีฬา ที่ได้มาตรฐานในการให้ บริการ	20,000	20,000	20,000	20,000	ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ	เพื่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
35	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้าน วังสวาบ ม.1 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	-เพื่อให้ราษฎรได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	กว้าง 0.3 ม. ยาว 493 ม. ลึก 0.4 ม.	1,200,000	-	-	-	ร้อยละผลสำเร็จ ของงาน	-ลดการท่วมขังของน้ำ เกิดความสะดวกในการ สัญจร	สำนักงานช่าง
รวม 35 โครงการ				22,910,800	25,152,774	9,000,000	5,915,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 01

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อช่วยบรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ ให้กับประชาชน ในเขตจังหวัด ขอนแก่น	1.ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย 2. ปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้รับผลกระทบ 3. สนับสนุนการดำเนิน การกิจกรรมในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของกลุ่ม อาสาสมัครต่างๆ	2,800,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	จำนวนกิจกรรม ที่สนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	-สามารถป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอต่าง ๆ ของ จังหวัดขอนแก่น 2. สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติ งานของศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
2	คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย จัดนิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้งจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละของผู้เข้าอบรม	-ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานช่าง
รวม 2 โครงการ				3,050,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000			