



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4323-9256



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้รับหนังสือร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พร้อมทั้งราษฎร ว่ามีความเดือดร้อนด้านการคมนาคมขนส่ง และขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงต้องจัดทำงบประมาณดำเนินการเพื่อใช้บำบัดความเดือดร้อนของราษฎร ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และได้นำร่างแผนฉบับดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผน ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคม	1-1 – 1-26
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา	2-1 – 2-17
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	3-1 – 3-405
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4-1 – 4-4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5-1 – 5-94
- ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	6-1 – 6-15
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	ผ03-1 – ผ03-29
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	ผ02/1-1 – ผ02/1-297

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี (2561 - 2565)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	0	-	0	-	0	-	1	10,000,000	7	24,945,000	8	34,945,000
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	0	-	0	-	11	2,700,000	11	2,700,000
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	-	0	-	0	-	1	2,393,500	12	11,374,200	13	13,767,700
รวม	0	-	0	-	0	-	2	12,393,500	30	39,019,200	32	51,412,700
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	0	-	0	-	0	-	4	780,000	35	11,161,000	39	11,941,000
รวม	0	-	0	-	0	-	4	780,000	35	11,161,000	39	11,941,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0	-	0	-	123	58,012,500	1210	740,471,300	1333	798,483,800
3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน	0	-	0	-	0	-	0	-	2	693,000	2	693,000
รวม	0	-	0	-	0	-	123	58,012,500	1212	741,164,300	1,335	799,176,800
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานการเกษตร	0	-	0	-	0	-	0	-	2	3,520,000	2	3,520,000
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	0	-	0	-	2	400,000	2	400,000
รวม	0	-	0	-	0	-	0	-	4	3,920,000	4	3,920,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี (2561 - 2565)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานการเกษตร	0	-	0	-	0	-	30	13,708,000	118	62,526,000	148	76,234,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	0	-	0	-	0	-	1	330,000	4	960,000	5	1,290,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	0	-	0	-	4	6,900,000	4	6,900,000
รวม	0	-	0	-	0	-	31	14,038,000	126	70,386,000	157	84,424,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	-	0	-	0	-	1	1,000,000	25	11,736,250	26	12,736,250
รวม	0	0	0	-	0	-	1	1,000,000	25	11,736,250	26	12,736,250
รวมทั้งสิ้น	0	-	0	-	0	-	161	86,224,000	1432	877,386,750	1,593	963,610,750

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ สาธารณสุข	1.เพื่อดำเนินการหรือ สนับสนุนให้มีการ ป้องกัน ควบคุม การแพร่ การระงับ การระบาดของโรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกัน โรคให้กับผู้ที่มีภาวะ เสี่ยงรวมทั้งการ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อ	เด็ก/เยาวชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	21,565,000	-ร้อยละ 80 ของ ประชาชน จังหวัด ขอนแก่น ได้รับ การปกป้องโรค ระบาดและโรค ร้ายแรงต่างๆ มี สุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นและได้ รับความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ เบื้องต้น รู้จักการ ป้องกันโรคระบาด ต่าง ๆ	1.ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นได้รับ การป้องกันโรคระบาด และโรคร้ายแรงต่าง ๆ มีสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น 2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ เบื้องต้น รู้จักการ ป้องกันโรคระบาด ต่าง ๆ 3.จำนวนการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมของเด็ก/ เยาวชนในจังหวัด ขอนแก่นลดลง	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข (ต่อ)	2.จัดหายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 3.บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ให้เกิดการปฏิบัติการ ตามนโยบายและแผน การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 4.ดำเนินการโครงการ กิจกรรมด้านการ สาธารณสุข การดูแล รักษาสุขภาพแบบ องค์รวมร่วมกับหน่วย งานของรัฐหน่วยงานอื่นๆ 5.คุ้มครองสุขภาพที่ดี ของประชาชน 6.ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมของเด็กและเยาวชน 7.ศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุข							2.จำนวนการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของเด็ก/เยาวชน ในจังหวัดขอนแก่น ลดลง		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	แกนนำสาธารณสุขร่วมใจป้องกันโรคและภัยสุขภาพในชุมชน	1.เพื่อส่งเสริมให้แกนนำสาธารณสุขฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 2.จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกันตนเองจากโรคและภัย	1.แกนนำสาธารณสุขชุมชน ต.บ้านเป็ด จำนวน 50 คน 2.แกนนำสาธารณสุขชุมชนบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 50 คน 3.ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของแกนนำสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 80%	1.แกนนำสาธารณสุขชุมชนมีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยง ร่วมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ	กองสาธารณสุข
3	"โรงพยาบาลชุมแพร่วมใจต้านภัยโรค COVID-19" ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการรถเข็นทำหัตถการ 2.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	-รถเข็นทำหัตถการ จำนวน 7 คัน โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	300,000	-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 85%	1.มีครุภัณฑ์การแพทย์รายการรถเข็นทำหัตถการเพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในอำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทาง การแพทย์รายการเครื่อง วัดความดันโลหิต 2.เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในการให้ บริการประชาชนอย่างมี คุณภาพ	-เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ (แบบมีล้อเลื่อน) จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในอำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 85%	1.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล มีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน การให้บริการแก่ ประชาชน 2.ประชาชนได้รับการ บริการอย่างมีคุณภาพ และพึงพอใจต่อการ ให้บริการ	กองสาธารณสุข
5	พัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลแวงใหญ่ (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ ให้บริการผ่าตัดศัลยกรรม กระดูกและข้อ 2.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทาง การแพทย์รองรับการให้ บริการการผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	1.ชุดเครื่องมือผ่าตัด พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 2.ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	880,000	-ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 80%	-ประชาชนได้รับการ รักษาพยาบาลด้าน ศัลยกรรมกระดูกและ ข้อ และศัลยกรรม ทั่วไป ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน รวดเร็ว	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแห้ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยภาวะปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า)	1.เพื่อให้บริการที่สมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยฯ ให้มีความสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต สังคม และการเสริมสร้างพลังอำนาจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตนเองและมีความมั่นใจในการเข้าสังคมมากขึ้น 3.เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตั้งเป้าหมายชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้	1.นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีภาวะปากแห้งเพดานโหว่ฯ ช่วงอายุ 10-18 ปี บริบูรณ์ จำนวน 70 คน 2.ผู้ปกครองผู้ป่วยภาวะปากแห้งเพดานโหว่ จำนวน 30 คน	-	-	-	-	300,000	ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	1.ผู้ป่วยได้รับการบริการที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 2.ผู้ป่วยค้นพบตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองและมีความมั่นใจในการเข้าสังคม 3.ผู้ป่วยสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	"พัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2565" (อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น)	1.จัดตั้งหน่วยกู้ชีพขั้นสูง เคลื่อนที่เร็ว (EMS satellite Unit) 2.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับเครือข่ายกู้ชีพ จังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อประสิทธิภาพระบบ สื่อสารการรับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	-เครือข่ายกู้ชีพจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	1,500,000	-ผู้บาดเจ็บและ ผู้ป่วยรอดชีวิต มากขึ้น	-ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่นที่มี ประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
8	สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด ขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านครุภัณฑ์ทางการ แพทย์ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.เพื่อให้บริการรักษา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี อาการรุนแรง	-เครื่องให้ออกซิเจนด้วย อัตราการไหลสูง จำนวน 40 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชนใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	10,000,000	-	-ผู้ป่วยรอดชีวิต มากขึ้น	1.มีครุภัณฑ์การแพทย์ รองรับการรักษาผู้ ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่าง เพียงพอ 2.ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้รับ การรักษาอย่างมี คุณภาพ	กองสาธารณสุข
รวม 8 โครงการ				-	-	-	10,000,000	24,945,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	1.ฝึกอบรมให้ความรู้ นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดและนักเรียนใน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 2.จัดกิจกรรม/นิทรรศการ ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก 3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดให้ประชาชน ในพื้นที่เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงโทษและ พิษของยาเสพติด	-จัดอบรม/กิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนใน เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	200,000	ร้อยละของผู้ เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดลดลง	1.เด็ก/เยาวชน และ ประชาชนในเขต พื้นที่จังหวัด ขอนแก่นมีความรู้ และตระหนักถึงภัย ของยาเสพติด 2.จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดลดลง	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (ต่อ)	4.จัดกิจกรรมครอบครัว สัมพันธ์เพื่อป้องกัน ยาเสพติด 5.ดำเนินการโครงการ กิจกรรมส่งเสริมบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เพื่อคืนผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติดคืนสู่สังคม 6.จัดทำโครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ฝึกอาชีพร่วมกับส่วน ราชการหน่วยงานอื่น ตามที่ร้องขอ 7.จัดอบรมศึกษาดูงาน ด้านยาเสพติดให้กับ บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น									

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโนนศิลา ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโนนศิลา)	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ 2.เพื่อจัดกิจกรรมด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดทุกด้าน	-หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน/ ชุมชน	-	-	-	-	100,000	-ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%	1.เพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ให้ทันต่อ สถานการณ์ยาเสพติด ในปัจจุบัน 2.สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ การ ดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ทั้งระดับ ตำบล และหมู่บ้าน/ ชุมชน	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น)	1.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของประชาชนด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 2.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการใช้อาวุธ การหาข่าว การป้องกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 3.เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา ยาเสพติดและอาชญากรรมยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน	-ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 120 คน	-	-	-	-	200,000	-ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%	1.ประชาชนรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในด้าน การดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบล 2.ชรบ.มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้ อาวุธ การหาข่าว และป้องกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด รวมทั้งมี การแจ้งข้อมูลเบาะแส ยาเสพติดในหมู่บ้าน 3.ประชาชนในหมู่บ้าน และตำบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	อบรมอาสาสมัครต่อต้าน ยาเสพติด งบประมาณปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชุมแพ)	1.เพื่อควบคุมการขยาย ตัวของยาเสพติด และ อาชญากรรมโดยทั่วไป 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจับกุมคดีความผิด ทั้งประเภทที่ประชาชน เป็นผู้เสียหายและความ ผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 3.เพื่อแสวงหาความ ร่วมมือจากประชาชนใน ท้องถิ่น ในกาฝึกกำลัง และร่วมมือกับตำรวจ ต่อต้านและแก้ไขปัญา อาชญากรรม	-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน	-	-	-	-	300,000	-ผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า 80%	1.ลดช่องว่างระหว่าง ประชาชนกับตำรวจ และสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี ระหว่างตำรวจกับ ประชาชน 2.ได้แหล่งข่าวที่ แน่นนอนชัดเจน สามารถทราบข่าว เบาะแสของคนร้าย ท้องถิ่นและบุคคล พันโทษได้อย่าง รวดเร็ว	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา เยาวชนให้เข้าร่วมในกิจกรรมตำรวจ 2.เพื่อให้นักศึกษา เยาวชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม 3.เพื่อให้เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร จากนักเรียน เยาวชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข	-นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่	-	-	-	-	200,000	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เข้าร่วมใน กิจกรรมตำรวจ 2.นักเรียน เยาวชน มีบทบาทในการแก้ไข ปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม 3.เจ้าหน้าที่มีข้อมูล ข่าวสารในการปฏิบัติงาน ได้ทันเหตุการณ์	สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เพื่อแสวงหาแนวร่วม ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 2.เพื่อให้อาสาสมัครมีการ ประสานการปฏิบัติกับ หน่วยอื่นอย่างมี ประสิทธิภาพในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ 3.เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามาช่วย เหลือสนับสนุนกิจการ ตำรวจมากยิ่งขึ้น	-ประชาชนในพื้นที่อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	200,000	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.อาสาสมัครเครือข่าย มีข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด จากสมาชิก ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 2.อาสาสมัครมีการ ประสานการปฏิบัติ กับหน่วยอื่น 3.ประชาชนเข้ามา สนับสนุนกิจการ ตำรวจมากยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	ฝึกอบรมอาสาสมัครสมัชชา ด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เสริมสร้างเครือข่าย ภาคประชาชนในการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 2.สร้างภูมิคุ้มกันให้ ประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด 3.เพื่อเสริมสร้างให้ ประชาชนให้การ สนับสนุนกิจการตำรวจ มากยิ่งขึ้น 4.เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	-ประชาชนในพื้นที่อำเภอ บ้านไผ่ จำนวน 300 คน	-	-	-	-	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.มีแนวร่วมพลัง เครือข่ายในการ ป้องกันแก้ไขปัญหา อาชญากรรมยาเสพติด มากขึ้น 2.พลังเครือข่ายสมัชชา สามารถทำการร่วม กับตำรวจและหน่วย อื่นได้ดี 3.เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เสริมสร้างพลังเครือข่าย ช่วยในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด 2.พลังอาสาสมัครเครือข่าย ประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมยาเสพติด 3.เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	-ประชาชนในพื้นที่อำเภอ บ้านไผ่ จำนวน 300 คน	-	-	-	-	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.มีแนวร่วมพลัง เครือข่ายในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด มากขึ้น 2.พลังเครือข่ายอาสา สมัครสามารถทำการ ร่วมกับตำรวจและ หน่วยงานอื่นได้ดี 3.เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
9	ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรมด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรพระยืน)	1.เพื่อแสวงหาแนวร่วม ในการหาข้อมูลข่าวสาร 2.เพื่อให้อาสาสมัคร สมาชิกแจ้งข่าวมีการ ประสานการปฏิบัติกับ หน่วยอื่นอย่างมี ประสิทธิภาพในการ ป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ	-ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพระบุ ตำบลขามป้อม ตำบลบ้านไถ่น อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 คน	-	-	-	-	400,000	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.ได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด จากสมาชิก ในการปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ 2.ประชาชนเข้ามา ช่วยเหลือสนับสนุน กิจการตำรวจมากขึ้น	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด)	1.เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาการจราจร 2.เพื่อแสวงหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด	-เด็กและเยาวชนในอำเภอบ้านแฮด จำนวน 200 คน	-	-	-	-	200,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด 2.เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเองและคนรอบข้าง	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย ป้องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด)	1.เพื่อให้มีอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ 2.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อปท. และ ข้าราชการตำรวจ 3.เพื่อให้สามารถตรวจ ตราและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมได้อย่าง ตรงจุด	1.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน/ผู้นำตาม ธรรมชาติในพื้นที่ จำนวน 50 คน 2.ประชาชนและเยาวชน ในอำเภอบ้านแฮด จำนวน 250 คน	-	-	-	-	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 80%	1.ทำให้มีอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานดูแล รักษาความสงบ เรียบร้อย ป้องกัน ปราบปรามอาชญา กรรมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ 2.ทำให้มีการแลก เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน 3.เป็นการป้องกันและ สกัดกั้นการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ของชุมชน/หมู่บ้าน	สำนักปลัดฯ
รวม 11 โครงการ				-	-	-	-	2,700,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว	1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ 2.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 3.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับงานประเพณี	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 1.ประเพณีผูกเสี่ยวเทศกาลงานไหมและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 20,000 คน 2.ประเพณีไหว้เจ้าครูบูรตน้ำเต้า ณ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า บ้านกอกผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน	-	-	-	-	500,000	1.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล 2.จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม	จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว (ต่อ) ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านคำพร้อมทางขึ้น-ลง สำหรับคนพิการ	5.นำเสนอผลผลิตสินค้าพื้นบ้านของฝากพื้นเมืองแก่ประชาชนผู้สนใจ -เพื่อให้สะพานทางเดินมีสภาพที่แข็งแรง และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน	3.ประเพณีวันจุจอาจ ณ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านจุจอาจแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงาน 40,000 คน -ก่อสร้างสะพานทางเดินหินล้างพร้อมวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 331 ตร.ม. พร้อมทำทราวล้างผิวทางเดิน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 331 ตร.ม. พร้อมทำราวเหล็กกันตก	-	-	-	-	1,089,200	-นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 70%	1.แหล่งท่องเที่ยวมีสะพานทางเดินที่แข็งแรง และปลอดภัย	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	แห่เทียนพรรษาเมืองขามแก่น เสียงแคน ดอกคูน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานขนบ ธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น 2.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนโดยใช้ วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง	-จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	500,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	1.ส่งเสริมอนุรักษ์พื้นฟู และสืบสานขนบ ธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีอีสานอันเป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล เที่ยวทั่วไทยไปได้ ทุกเดือน	สำนักงานการศึกษา
4	ประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านอีสาน	1.เพื่อพื้นฟูและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมดนตรี พื้นบ้านอีสานให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม" 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม	-ประชาชนในเขตจังหวัด ขอนแก่น และใกล้เคียง ประมาณ 500 คน	-	-	-	-	200,000	-จำนวนผู้เข้าร่วม แข่งขันไม่น้อยกว่า 80%	-ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน อีสานให้เป็น "มรดกทาง วัฒนธรรม" สืบไป 2.เป็นการรักษาไว้ซึ่ง ศิลปะ ประเพณี และ วัฒนธรรมดั้งเดิม ของท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	จัดงานประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ)	1.เพื่อเชิดชูเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี 2.เพื่อประชาชนได้มีบทบาทต่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างแพร่หลาย	-ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแพได้ร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม	-	-	-	-	300,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนักงานศึกษาฯ
รวม 5 โครงการ				-	-	-	-	2,589,200			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับสนามฟุตบอล	-เปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เส้าไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 4 เส้า ตามรายการดังนี้ 1.MASTER-SA 200 w/ 956 400 w (หลอดไฟ) 2.UZST 7039 BCI IGNTTOR 380v 1.8-2 kw (Ignitor) 3.CP35M-560 for MHN 2 ko-Cu03865, 2000 w (Cap) 4.กระจกทนความร้อนสำหรับโคมไฟ	-	-	-	2,393,500	-	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80%	-ผู้ที่ใช้สนามฟุตบอลมีความปลอดภัยในขณะที่ทำการแข่งขัน	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน สนามกีฬากองการทหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อ พัฒนาด้านสุขภาพกาย และจิตใจ 2.เพื่อให้มีสนามฟุตบอล ที่ได้มาตรฐาน และใช้ใน แข่งขันในระบบลีก	- สนามฟุตบอลกว้าง 52 ม. ยาว 110 ม. มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,720 ตร.ม.	-	-	-	-	3,885,000	-จำนวนผู้เข้าใช้ บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	-มีสนามฟุตบอล ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์	สำนักปลัดฯ
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีความเป็น ระเบียบ สวยงาม และ สะอาด ปลอดภัย	-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	750,000	-ระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้ บริการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70	-สนามกีฬา มีความเป็น ระเบียบ สวยงาม สะอาด และ ปลอดภัย	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	อบรมพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทควันโดและการแข่งขัน อบจ. ขอนแก่น เทควันโดชิงแชมป์ ประเทศไทย	1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เห็นถึงความ สำคัญของการเล่นกีฬา และได้ออกกำลังกายเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง 2.เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ นักกีฬาและผู้ฝึกสอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไป ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 3.เพื่อส่งเสริมนักกีฬาที่มี ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่นและ ระดับประเทศ	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน	-	-	-	-	700,000	-จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่า 80%	1.เยาวชน ประชาชนได้เล่น กีฬาทำให้มี สุขภาพที่แข็งแรง 2.นักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนสามารถ นำความรู้ที่ได้ไป ถ่ายทอดให้กับผู้ ที่สนใจได้อย่าง ถูกต้อง 3.มีนักกีฬาเพิ่ม มากขึ้นทั้งใน ระดับท้องถิ่น และระดับ ประเทศ	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	อบจ.ขอนแก่น พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนในชุมชน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา	-ประชาชนในชุมชนเขตอำเภอเมืองขอนแก่นไม่น้อยกว่า 500 คน	-	-	-	-	200,000	-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%	1.เยาวชนประชาชน และผู้สูงอายุ หันมาสนใจในกีฬา และส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 2.ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	สำนักปลัดฯ
6	แข่งขันกีฬา บ้านแฮดเกมส์ ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแฮด)	-เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้บุคลากร ผู้นำท้องที่ได้ ออกกำลังกาย และรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขันกีฬاب้านแฮดสัมพันธ์	-เยาวชน,ประชาชนในเขตพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน -นักเรียน นักศึกษา ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่	-	-	-	-	250,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีสุขภาพแข็งแรง	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	แข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ภูเวียง ลีก ประจำปี พ.ศ. 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ภูเวียง)	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อ พัฒนาด้านสุขภาพกาย และจิตใจ 2.เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล ในอำเภอภูเวียงไปสู่ความ เป็นเลิศ โดยการใช้การ แข่งขันในระบบลีก	-เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในเขตอำเภอ ภูเวียง	-	-	-	-	200,000	-จำนวนทีมที่ เข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 80%	-เด็ก เยาวชน และประชาชนมี การพัฒนา สุขภาพร่างกาย และจิตใจ	สำนักปลัดฯ
8	พัฒนากีฬานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอนแก่น)	-เพื่อจัดกิจกรรมด้าน กีฬาและส่งเสริมกีฬา องค์กรภาครัฐเอกชน ภายในจังหวัดขอนแก่น	-นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	2,800,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม	-นักเรียน นักศึกษา ประชา ชนทั่วไป หันมา สนใจเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และ สามารถไปแข่งขัน นำชื่อเสียงมาสู่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ
รวม 8 โครงการ				-	-	-	2,393,500	8,785,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียน บ้านบะแค อำเภอน้ำโง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีลานกีฬาสำหรับ จัดการเรียนการสอน และ การบริการนักเรียน บุคลากรและชุมชน	ลานกีฬา คสล. ขนาด 12.50x22 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. พร้อมตีเส้นสนามตะกร้อ และวอลเลย์บอล ติดตั้ง อัฒจันทร์โครงเหล็ก ขนาด 3.05x6x3.25 ม. จำนวน 2 ชุด และติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบสนาม	-	-	-	400,000	-	-ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-โรงเรียนมีสนาม อเนกประสงค์ไว้บริการ นักเรียน เด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน ใกล้เคียงที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุดมาตรฐาน โรงเรียนโนนทองวิทยา อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 2.เพื่อเป็นแหล่งสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียนและมีมาตรฐานเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการอ่านของนักเรียน	โรงเรียนโนนทองวิทยา อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	180,000	-	-นักเรียนเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 90%	1.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน	สำนักงานการศึกษาฯ
3	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออำนวย 2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน	-มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่พร้อมใช้งานจำนวน 1 ห้อง	-	-	-	100,000	-	-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80%	1.สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงอรุณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออำนวย 2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน	-มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ห้อง	-	-	-	100,000	-	-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80%	1.สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน	สำนักงานการศึกษาฯ
5	จัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	-จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง	-	-	-	-	300,000	-ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80%	-อปท.มีแผนพัฒนาทางการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ประกอบด้วยงานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. ติดตั้งชุดโคมไฟ ปลั๊ก ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเหล็กดัด หน้าต่าง ทาสีและติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง ม่านปรับแสง	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
7	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงหลังคาเหล็ก งานมุงหลังคาเมทัลชีท พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดงานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานระบบประปา-สุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ประกอบด้วยงานรื้อหลังคาเดิมและมุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีตขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. และงานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดพทันท้รวมไม่น้อยกว่า 82 ตร.ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
9	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-ห้องน้ำครูชาย-หญิงประกอบด้วยงานรื้อถอนห้องน้ำเดิมและปูกระเบื้องงานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ และติดตั้งประตูปานเหล็กม้วน	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับบุคลากร	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
10	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคาร ก ประกอบด้วยงานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด และทาสีฝ้าเพดานขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบให้มี ความแข็งแรง และเพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน	-ห้องน้ำและโรงฝึกงาน ประกอบด้วย งานรื้อและ ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ติดตั้งราง ระบายน้ำ และงานเทพื้น คอนกรีตเสริมผิวทางเดิน	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจ ของนักเรียน และ บุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องน้ำที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
12	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบให้มี ความแข็งแรง และเพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 2 ประกอบด้วย งานรื้อและ มุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22 ตร.ม. งานทาสีภายนอก อาคาร ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม. งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ห้องน้ำ และงาน เทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจ ของนักเรียน และ บุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องน้ำที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน ก ประกอบด้วย งานสกัดพื้นผิว คสล. งานฉาบปูนเพดานด้วยกาวยาซีเมนต์ งานฉาบผิวพื้น คสล. ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26.40 ตร.ม. และงานทาสีภายใน -ภายนอก	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
14	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารฝึกงานคหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย งานรื้อและมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม. งานฉาบปูนเรียบผนัง งานทาสีภายในและภายนอก และติดตั้งแผ่นกระจกใส	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารอำนวยการประกอบด้วย งานปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. และงานรื้อและติดตั้งประตูหน้าต่าง	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
16	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารที่พักนักกีฬา อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ประกอบด้วยงานปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. งานติดตั้งหน้าต่างและมุ้งลวด งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด งานทาสีและงานระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคาร ข ประกอบด้วยงานทาสีผนังภายนอกอาคาร ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. งานรื้อรางระบายน้ำและติดตั้งรางน้ำฝน งานติดตั้งมุ้งลวดช่องระบายหน้าต่างและงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
18	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 4 ประกอบด้วย งานรื้อและติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 175.60 ตร.ม. และงานทาสีภายนอกอาคาร	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-ห้องดนตรี ประกอบด้วยงานรื้อถอนหลังคาเดิมและมุงหลังคาเมทัลชีทขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม. ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ และติดตั้งกระจกหน้าต่างและช่องแสง	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
20	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารวิชาการและอาคารธุรการ ประกอบด้วย งานรื้อและติดตั้งประตู หน้าต่าง งานติดตั้งกระจกหน้าต่างและช่องแสง งานรื้อและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
21	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 1 ประกอบด้วย งานรื้อถอนและมุงหลังคาลอนคู่ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 823.50 ตร.ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 108 ล. ประกอบด้วย งานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
23	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนาจวิวิทยาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 4/12 ประกอบด้วย งานต่อเติมเวที งานปูนฉาบผนังและทาสี ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 62 ตร.ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
24	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-อาคารเรียน 216ล ประกอบด้วย งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	-บ้านพักครู ประกอบด้วย งานทาสี งานซ่อมประตุนหน้าต่าง งานปูพื้น กระเบื้องเซรามิค ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. และติดตั้งรั้วปูนหน้าบ้านพักครู ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีบ้านพักครูที่ปลอดภัยและสะดวก	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
26	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียนหนองโน ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	-ก่อสร้างห้องน้ำ โครงสร้าง คสล. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กกริด ขนาดกว้าง 3.3 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำชาย ประกอบด้วย ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ช่างปัสสาวะ จำนวน 7 ช่างห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวม 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 37 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	-ก่อสร้างห้องน้ำ โครงสร้าง คสล. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรีด ขนาดกว้าง 3.3 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำชายประกอบด้วย ห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ช่อ่งปัสสาวะ จำนวน 7 ช่อ่งห้องน้ำหญิง 4 ห้องรวม 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 37 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
28	ก่อสร้างอฒจันทร์โครงเหล็กโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีที่นั่งเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	-ก่อสร้างอฒจันทร์โครงเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. จำนวน 4 ชุด	-	-	-	-	140,000	-ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีอฒจันทร์ที่สามารถรองรับจำนวนของผู้ที่ร่วมกิจกรรม	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก และปลอดภัย	-ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.	-	-	-	-	300,000	-บุคลากร นักเรียน ได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	-มีถนนที่ได้มาตรฐานปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ
30	ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกายและจิตใจ 2.เพื่อให้มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	-งานปรับปรุงสนามฟุตบอล เกรดปรับหน้าดินลงดินถม และปลูกหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. พร้อมงานเสาตาข่าย เสาไฟฟ้า คสล. อัดแรง จำนวน 8 ต้น พร้อมตาข่าย	-	-	-	-	500,000	-จำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	-มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน นักเรียนได้ใช้สำหรับออกกำลังกาย	สำนักงานการศึกษาฯ
31	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้รั้วโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักเรียน	-ก่อสร้างรั้ว คสล. ผนังคอนกรีตบล็อก สูง 2 เมตร ยาว 135 เมตร	-	-	-	-	400,000	-ความพึงพอใจของครูและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ครู นักเรียน มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้เป็นโรงอาหารที่มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	งานต่อเติมอาคารโครงเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรีด ขนาด 7x24.50 เมตร	-	-	-	-	500,000	-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80%	-มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	สำนักงานการศึกษา
33	ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกโรงเรียนขำสูง อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีรั้วโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักเรียน	รั้วอิฐบล็อก ผนังอิฐบล็อก เรียงสูง 9 ก้อน รววยาว 202.50 เมตร	-	-	-	-	500,000	-ความพึงพอใจของครูและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ครู นักเรียน มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา
34	ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนขำสูงพิทยาคม อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และมีลานคอนกรีตเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของโรงเรียน	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 15 ซม. กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร	-	-	-	-	224,000	-ความพึงพอใจของครูและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ครู นักเรียน มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา
35	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนขำสูงพิทยาคม อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมของโรงเรียน	ก่อสร้างลาน คสล. หน้า 10 ซม. จุดที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. จุดที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม.	-	-	-	-	100,000	-ความพึงพอใจของครูและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ครู นักเรียน มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	ก่อสร้างระบบรดน้ำ สนามฟุตบอล โรงเรียน ข้าสูงพิทยาคม อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีสนามฟุตบอล ที่สวยงาม และหญ้าที่ปลูก ในสนามฟุตบอลได้รับการ ดูแลรักษา	ก่อสร้างระบบรดน้ำ สนามฟุตบอล ด้วย สปริงเกอร์แบบ Biggun ติดตั้งปั้มน้ำ และถังอัด แรงดัน สำหรับสนาม ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน (สนามกว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร)	-	-	-	-	499,000	-ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการไม่น้อย กว่า 80%	-มีสนามฟุตบอลที่ สวยงาม และได้ มาตรฐาน	สำนักงานการศึกษาฯ
37	ปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนเมืองพล พิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อ พัฒนาด้านสุขภาพกาย และจิตใจ 2.เพื่อให้มีสนามฟุตบอล ที่ได้มาตรฐาน	-ถมดินยกระดับพื้นสนาม ขนาดพื้นที่ 7,696 ตร.ม. สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 2,308 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ และวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด $\varnothing$ 4 นิ้ว เจาะรูโดยรอบ จำนวน 222 เมตร	-	-	-	-	500,000	-จำนวนผู้เข้าใช้ บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	-มีสนามฟุตบอลที่ได้ มาตรฐาน นักเรียนได้ ใช้สำหรับออกกำลังกาย	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ ไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน	ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรีด ขนาด 23x25 เมตร	-	-	-	-	1,998,000	-ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	-มีอาคารสำหรับจัด กิจกรรมต่าง ๆ ใน โรงเรียน	สำนักงานการศึกษาฯ
39	สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ของเด็ควัยเรียนในช่วง อายุ 4-12 ปี 3.เพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการ และ ออกกำลังกายของ เด็กนักเรียนและเด็กใน หมู่บ้าน	-โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80%	1.เด็กมีอุปกรณ์เครื่อง เล่นเหมาะสมตามวัย 2.บริเวณสนามเด็กเล่น มีความปลอดภัย มี อาณาเขตชัดเจน 3.เด็กมีพัฒนาการ ทุกด้านเหมาะสมตามวัย	สำนักงานการศึกษาฯ
รวม 39 โครงการ				-	-	-	780,000	11,161,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแฉกสี่สายบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10060 สายบ้าน โนนเรือ - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
4	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายผาถ้ำใหญ่ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร ถมดินบางช่วง ยาว 670 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 910 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	420,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก ถ 10033 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตู อำเภอนางรองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 250 เมตร รวมความยาว 343 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท 1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,750 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,735 ลบ.ม. (อัดบดแน่น)	-	-	-	430,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - ตำบล กุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน - บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,003 ตร.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชก ถ 10049 บ้านหนองโน - - บ้านทุ่งใหญ่ (ช่วงบ้านกุดโง้ง) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน-บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - บ้านคำมิด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด - บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนน้ำพอง - กระนวน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด - บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
32	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 136 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 (คุ้มเก่าบาท)-บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนูนสาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8 - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - เขตเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโก - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด - บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง - บ้านสนามชัย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่-บ้านดุนสาต หมู่ที่ 1 บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดุนสาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลตุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
50	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
51	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	ค่าก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแยกทางหลวงชนบท ชก 2013 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 926 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
53	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,791 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
54	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
55	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านมูลตุน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,791 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
56	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเขว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ยาวรวม 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
57	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 428 เมตร ยาวรวม 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
59	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่นาเพียง - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
60	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาด พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงานช่าง
62	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
63	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
64	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 (เส้นข้าง วัดชัยมงคล) ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลตอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,293 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	419,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบล เพ็กใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข 4076 สายเมืองพล - แวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	498,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
68	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแก้ว - บ้าน โคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 730 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม.	-	-	-	200,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
69	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - บ้านไธน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไธน์ อำเภอยะผิน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	450,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
70	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไธน์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไธน์ - บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอยะผิน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,012 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,275 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	420,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
71	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,225 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,575 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,993 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	496,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
72	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 33 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 231 ตร.ม.	-	-	-	200,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
73	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
74	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 2079 เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,410 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 732 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ข้างร้านศิริพรการยาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
76	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,934 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
77	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 926 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
78	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
79	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบล โพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
80	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
81	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	499,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
82	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
83	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกล้วย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	-	-	-	380,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
85	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 894 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 3,160 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
86	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 711 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,011 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
88	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสายบ้านหันป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,135 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 590 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	450,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
89	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร, ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบทั้งสองช่วง หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	244,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด ภายในตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
91	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ปั๊ม) และขุดเจาะ บ่อบาดาล ภายในบ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
92	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ และขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ปั๊ม) และชุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบ้านนาข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
94	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น – ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร หินเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 413.50 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	383,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	มีลานเอนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	สำนักช่าง
95	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,358 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,018 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	400,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
96	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง - บ้านตลาดน้อย ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 465 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 845 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,191 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
98	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเสือเผ่น หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
99	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,184 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
100	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบล แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบล ขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.	-	-	-	400,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
101	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 923 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 996 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และดินถมหนาเฉลี่ย 0.22 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,267 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
102	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.05 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.	-	-	-	450,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
103	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ – ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,168 ตร.ม	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยแก อำเภอนบพ - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอาน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,336 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
105	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
106	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองกง หมู่ที่ 4 - บ้านเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2187 ตำบลหนองเรือ อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,360 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
107	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 2013 เชื่อมเขตตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
108	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,245 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเฉลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
109	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบล สำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
111	ปรับปรุงขยายไหล่ถนน ทางหลวง ชนบท สาย ชก ถ 10069 บ้าน หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน กม.0+080-0+263 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดพื้นที่ขยายไหล่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 669.50 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) -บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 (ตอนกระนวน-ห้วยเม็ก) - บ้าน เวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบล หนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless 1500W 192V (2HP)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
116	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง ที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	บ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 70 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless 1500W 192V (2HP) ท่อถังสูง 6 เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
117	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,835 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,458 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	371,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
118	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	249,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,245 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
120	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - บ้านบึงเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
121	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 1 ตำบลภูพาน - ตำบลช้าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 952 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
122	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งขมพู - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
123	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโคกสทกรณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้งธาร - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยม่วง - ทล ขก ถ 10006 อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
125	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 - บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขยายพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.60 เมตร ยาว 84 เมตร พร้อมติดตั้งเสา คสล.และ ราวสะพานเหล็ก ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	900,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
129	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,095 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,570 ตารางเมตร	-	-	-	-	7,800,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
130	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านจระเข้สงเคราะห์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,930.00 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,510.00 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	6,908,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
131	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,750.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม.	-	-	-	-	350,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
132	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.50 ม.ยาว 3,570.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,874.25 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,800	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
133	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ยาว 285.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,425.00 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	484,500	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
134	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์-บ้านกุดกระนวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ยาว 2,300.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,500.00 ตร.ม.	-	-	-	-	446,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
135	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 9,630.00 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 67,410.00 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	31,292,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
136	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลเขา สวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม. ยาว 277.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,662.00 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
137	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ-บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม. ยาว 277.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,662.00 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
138	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลลงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม. ยาว 277.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,662.00 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
139	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสำราญเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ยาว 330.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
140	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง แบบบดอัดแน่น บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุขสำราญ - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ยาว 2,500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตร.ม.	-	-	-	-	485,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
141	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 ม.ยาว 5.00 ม. ชนิด 4 ช่อง	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง-บ้านดงคำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (ตอนขอนแก่น - อุดร) บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส - เชื่อมตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
145	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส-เชื่อมตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ชนบท ชก ถ 10055 สายแยก ทล.2 - บ้านวังชัย บ้านวังชัย หมู่ที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ชนบท ชก ถ 10055 สายแยก ทล.2 - บ้านวังชัย บ้านวังชัย หมู่ที่ 2 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10055 สายแยกทล.2 - บ้านวังชัย บ้านวังชัย หมู่ที่ 6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10055 สายแยกทล.2 - บ้านวังชัย บ้านวังเก็ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนน้ำพอง - กระนวน) - บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนน้ำพอง - กระนวน) บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนน้ำพอง - กระนวน) บ้านโสกแสง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก 4030 - บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย ชก 4030 - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (ตอนขอนแก่น - อุดร) บ้านโนนพยอม (คุ้มบ้านลือ) หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 (เขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านคำแก่นคูณ) บ้านปันน้ำใจ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (ตอนขอนแก่น - อุดร) สายขนานคลองชลประทาน บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 เชื่อมตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 (วัดถ้ำเสือ) ตำบลม่วงหวาน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 (เขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านคำแก่นคูณ) บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนน้ำพอง ใช้ประโยชน์ร่วมกันเชื่อมตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำตানা หมู่ที่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 1 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีภูธร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน - บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 14 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทวย-บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 14 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย - บ้านหนองแวงดง หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 - บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำจันทน์เหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน - บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
169	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 - บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 ตำบลก้านเหลือง - ทางหลวงสาย 2199 อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,075 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 1.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 599 ลบม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
170	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบล ก้านเหลือง - สามแยกถนนลาดยาง บ้านน้ำซับ ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,075 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 1.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 599 ลบม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
171	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบ้านวังห้ว ถึงบ้านหนองแขง - บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
172	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
173	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแขก อำเภอบ้านแฮด - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
174	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขก - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
175	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเล้งเจือก หมู่ที่ 4 ตำบล โคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
176	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 (จากทิศเหนือ) ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบล เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
177	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบ้าน วังหัวถึงบ้านหนองแซง - บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
178	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
179	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหวาน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล โนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
180	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
181	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
182	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
183	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล โนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
184	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบล โคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
185	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
186	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
187	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน - เขตติดต่อ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,287 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	362,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
188	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
189	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้านโนนตุน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
190	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
191	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน ถึงเขตติดต่อตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
192	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน ถึง เขตติดต่อบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
193	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าสำน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2017 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
194	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าสำน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน - เขตติดต่อบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
195	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
196	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - เขตติดต่อบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
197	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - เขตติดต่อตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
198	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อบ้านหนองคลองน้อย ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
199	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี - บ้านซีกกค้อ หมู่ที่ 7,13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
200	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13,16 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
201	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
202	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอ มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านปาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
203	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
204	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
205	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า เชื่อมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
206	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - เขตติดต่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7,13 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
207	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบล หนองแปน - เขตติดต่อบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอบ้านหมัญจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
208	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
209	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน - เขต ติดต่อบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
210	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เพ็ก - เขตติดต่อบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
211	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแปน - เขตติดต่อบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
212	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
213	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบล หนองแปน - ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
214	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน-บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
215	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน - บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
216	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไต้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไต้น - บ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 7 ตำบลพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
217	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 2284 อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
218	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหม่อน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
219	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
220	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
221	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เพ็ก เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
222	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อ บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
223	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - เขต ติดต่อบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
224	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ถึงเขตติดต่อบ้านนาแพง อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
225	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่า หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	425,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
226	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เพ็ก - เขตติดต่อ บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
227	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - เขตติดต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
228	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่ สวนป่า ตำบลโพธิ์เพ็ก - เขตติดต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
229	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
230	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
231	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
232	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
233	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบล หนองแปน - เขตติดต่อบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
234	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง หลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้าน ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
235	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขว หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - เขตติดต่อ บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
236	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - เขตติดต่อ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
237	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบล หนองแปน - เขตติดต่อบ้าน ห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอบ้านหมัญจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
238	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
239	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
240	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำคั่นไช้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
241	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 ตำบลหนองแปน - เขตติดต่อบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
242	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
243	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่า วิเวกรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวง ชนบทสาย 3115 อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
244	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - เขตตำบล สวนหม่อน อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
245	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 - บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน เชื่อม ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
246	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
247	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
248	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
249	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
250	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าสำน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
251	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
252	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
253	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
254	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
255	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
256	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนเขว หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
257	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
258	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
259	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ตำบลหนองแปน - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
260	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
261	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
262	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
263	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
264	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 - บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
265	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
266	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
267	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
268	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
269	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
270	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
271	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
272	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
273	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,024 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
274	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
275	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภพระยืน - บ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
276	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
277	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
278	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน - ตำบลขามบ่อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
279	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 - บ้านเขว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
280	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
281	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
282	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
283	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยีน - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
284	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกอก หมู่ที่ 3,14 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
285	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านห้วยนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
286	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
287	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - เขตตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
288	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
289	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
290	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
291	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวง ชนบทหมายเลข ชก 3115 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
292	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลชนบท อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
293	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
294	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
295	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านเขว หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 518 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 918 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
298	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
300	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
301	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - พื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านบุรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
303	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านชีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
304	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 - บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
307	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
308	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าฝู หมู่ที่ 4 - บ้านกอก หมู่ที่ 14 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
309	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งการเกษตร สายบ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก บ้านป่าฝู หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
310	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
311	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
312	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,403 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	394,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
313	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนาแกม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
315	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคโพนไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
316	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
317	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - เขตติดต่อ บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
318	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
319	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
320	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,328 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
321	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,236 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,236 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
322	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
323	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
324	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
325	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
326	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
327	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวา - เขตตำบลนาแพ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
328	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
329	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
330	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวา - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
331	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - บ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
332	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
333	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
334	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
335	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,428 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
336	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
337	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - บ้านคำคันทิ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
338	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
339	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
340	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
341	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตำบลนาข่า - บ้านดอนยุง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
342	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
343	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
344	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
345	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
346	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
347	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
348	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 2013 บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
349	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
351	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบล หนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
352	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
353	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
354	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
355	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
356	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
357	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - บ้านโพธิ์เพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
358	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
359	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
360	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
361	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
362	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
363	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำคันทิ หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนาแกม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
364	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
365	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
366	โครงการก่อสร้างถนนดิน สู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
367	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
368	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 - บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
369	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
370	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
371	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหันหมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
372	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - ตำบลนาแกม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
373	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
374	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
375	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
376	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
377	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
378	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 302 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 842 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
379	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
380	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
381	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
382	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
383	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
384	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
385	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
386	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
387	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
388	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
389	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
390	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
391	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
392	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
393	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
394	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 2013 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
395	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 3010 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
396	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
397	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
398	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
399	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 3010 - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
400	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
401	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
402	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
403	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 836 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
404	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,320 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	298,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
405	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 840 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
406	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากพื้นที่สวนป่า ตำบลท่าศาลา - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
407	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระยีน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
408	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบล หนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไต้ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
409	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
410	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไต้ - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม.	-	-	-	-	600,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
411	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระยี่น หมู่ที่ 1 ตำบลพระยี่น - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
412	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอยะยี่น - บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
413	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
414	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - บ้านหัน หมู่ที่ 3 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
415	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านน้อยขานบึง หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม - บ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,595 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,674 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
416	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
417	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไต้ - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
418	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง หมายเลข 3029 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,483 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
419	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม - ตำบล วังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
420	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น - ถนน สาย อบจ. ขก. ถ. 10041	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
421	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
422	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
423	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
424	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,048 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
425	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น ถึง บ้านโปแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,020 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
426	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น - บ้านโปแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,388 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
427	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,280 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
428	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,336 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
429	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 716 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) โดยดินถมกว้าง 5.60 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,880 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
430	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,824 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
431	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโง้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก - ตำบลลูกเตี้ย อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,465 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,735 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
432	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 ตำบลโจดหนองแก - เขตบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกกงเค้น อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 860 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
433	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบล โสกกงเค้น อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
434	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 ตำบลโจดหนองแก อำเภอล - เขตอำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
435	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก - เขตบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
436	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากทางแยกบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - เขต ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
437	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 บ้านหนองแวงนางบัว หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองดามานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
438	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางแก้ว - เขตบ้าน หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
439	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านผาผนัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงนางแก้ว - เขตตำบล แก้งัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
440	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 และบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอชนบท - เขตอำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม.	-	-	-	-	550,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
441	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก ถ 10025 บ้านทุ่งชมพุกุดแคน - บ้านห้วยชี้หนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,818 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,908 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	3,498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
442	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้ (ขก.3019) ช่วงทางเข้าบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
443	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองตาไก้ (ขก.3019) ช่วงทางเข้าบ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
444	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายไปพองหลง บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
445	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายไปน้ำตกตาดโตน บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
446	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
447	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายไปฐานบั้งไฟ บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
448	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหอดังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ 6 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
449	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เชื่อมตำบลขนวนระหว่างบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8, บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
450	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลขนวน - ตำบล บ้านเรือระหว่างบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
451	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เชื่อมระหว่างตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง สายระหว่างบ้าน ศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน เชื่อมบ้านโคกสง่า ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
452	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 , บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
453	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เชื่อมระหว่างตำบลขนวน - เทศบาล ตำบลบ้านโคก (ช่วงที่ 1) ระหว่าง บ้านขนวน หมู่ที่ 1 - บ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
454	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขนวน หมู่ที่ 2 - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
455	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
456	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 - บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
457	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ - สี่แยกบ้านนาคุณ ตำบลบ้านโคก (หน้าแปลงเกษตร ผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1) - ตำบลขนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
458	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านโคก - ตำบลขนวน (จุดบริเวณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองนาคำ) อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
459	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก - ตำบลขนวน (หน้าวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6) อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
460	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 (สี่แยกหน้าวัด) ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
461	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 (หน้าโรงเรียนวิมลวิทย) ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	459,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
462	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - บ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (ใกล้แยก ข้างวัดบ้านหนองหว้า) ตำบลบ้านโคก ถึง ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
463	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 (บริเวณกลางบ้าน) ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ - ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
464	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก้ง - บ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
465	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก้ง - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
466	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก็ง - บ้านหนองคู หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
467	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก. ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก็ง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบล เมืองเก่าพัฒนา - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
468	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
469	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโคกสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
470	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
471	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองขาม หมู่ 1 ตำบล ในเมือง - บ้านหินร่อง หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
472	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ. ขก. ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก้ง - บ้านหนองขาม หมู่ 1 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
473	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านแดง หมู่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านศรีบุญ หมู่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
474	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
475	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบล เมืองเก่าพัฒนา - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
476	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบล เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
477	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ.สาย ขก.ถ. 10028 โครงการพระราชดำริโคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบล เมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
478	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
479	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ตำบลสงเปือย - บ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
480	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ - บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
481	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ชก.3266 จากบ้านหนองนาคำ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
482	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาแพง คุรุรัฐสามัคคี ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - บ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
483	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากหอถังประปาบ้านนาหมื่น หมู่ที่ 2 , สามแยกบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย - ตำบล ในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
484	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ตำบลเขาน้อย - สะพานข้ามไป บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
485	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากขั้วประตูบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
486	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุ้งเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
487	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำเขิน หมู่ที่ 9 ตำบล หนองกุ้งเขิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
488	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 2 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกุ้งเขิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
489	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบล กุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
490	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ 9 ตำบล หนองกุ้งเขิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
491	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบล หนองกุ้งเขิน - ตำบลทุ่งขมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
492	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
493	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำเขิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบล หนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
494	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้งเขิน - บ้านหัวนาหม่อ ตำบลกุดขอนแก่น หมู่ที่ 5 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
495	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้งเขิน - เขตตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
496	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก.4021 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
497	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
498	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุ้งเซิน หมู่ที่ 8 - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
499	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง - บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
500	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า - บ้านศาลาหิน ผ่านภูหินกองไปเชื่อมกับทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2133 (กุเวียง - ศรีบุญเรือง) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
501	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ - บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
502	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้านจากแยกถนนสาย 2133 (ลาบ่าง) - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
503	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้าน บ้านเรือ หมู่ที่ 2 , บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
504	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลถนนเชื่อมหมู่บ้าน (จากถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133 แยกلاب้าง) จากบ้านสวายกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 247 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	473,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
505	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
506	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
507	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ยว (ช่วงบ้านดอนเชียง หมูที่ 4) ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
508	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - กระนวน) - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 บ้านดงช้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
509	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีพัฒนา 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.	-	-	-	-	116,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
510	ก่อสร้างถนนดินสายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภพระ เชื่อมทางหลวง อบจ. สายโคกกุง - หนองบัวนา อําเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
511	ก่อสร้างถนนดิน สายจาก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโคงหนองแก เชื่อมเขตตำบล โคงนงเต็น อําเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
512	ก่อสร้างถนนดิน สายจาก บ้านโคกเสนห์ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางบัว เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 อําเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
513	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม เชื่อมเขตตำบล หนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
514	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
515	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
516	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอบางบาล - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,385 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,492 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
517	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก ถ 10081 - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 735 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,408 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	345,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
518	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - ตำบลท่านางแนว อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,695 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,305 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
519	ก่อสร้างพังกันน้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา - ตำบล ท่านางแนว อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 934 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,506 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
520	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งท่องเที่ยว ลำน้ำชี บ้านหนองตูพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลละหานนา - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 730 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,037 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	485,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
521	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
522	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร หนองโปร่งแดง บ้านโคกสาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
523	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบล ก้านเหลือง อำเภอน้อย - เขต ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,826 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	360,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
524	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอน้อย - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,720 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
525	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร หนองกุดเป่ง บ้านท่าทางแนว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,720 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
526	ก่อสร้างพนักน้ำชี บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
527	ก่อสร้างพนักน้ำชี บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
528	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - เขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.	-	-	-	-	592,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
529	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสายบ้านหันป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
530	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
531	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ชก ถ 10033 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
532	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลโจดหนองแก อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
533	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
534	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
535	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
536	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลโคงหนองแก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
537	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองซึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
538	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนน เลียบคลอง บ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสาย โนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
539	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน ผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบล หนองปลาหมอ - ทางหลวงสาย โนนศิลาหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
540	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา- เขต ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
541	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบล เปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสาย โนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
542	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวง โนนศิลาหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
543	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง สายหนองปลาหมอห้วยแก อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
544	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง สายโนนศิลาหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
545	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,506 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
546	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยก บ่อขะ ตําบลใหม่นาเพียง อำเภอ แวงใหญ่ - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,815 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,442 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
547	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	-	475,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
548	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิญ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	-	475,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
549	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
550	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 222 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 307 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,842 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
551	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,195 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	700,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
552	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน เทศบาลเมืองชุมแพ (ข้างโรงเรียนสอนภาษา) - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	-	475,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
553	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.	-	-	-	-	455,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
554	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองลุมพินี - ตำบลไชยสอ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 414 ตร.ม.	-	-	-	-	245,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
555	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ - ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	-	457,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
556	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนป่าพัฒนา เทศบาลเมืองลุมพินี - ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	-	475,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
557	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสว่างวารี 3 เทศบาลเมืองลุมพินี - ตำบลลุมพินี อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.	-	-	-	-	455,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
558	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองพุ่ม 4 เทศบาลเมือง ชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	-	475,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
559	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนปากกล้วย เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	-	475,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
560	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศพัฒนา ซอย 8 เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	442,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
561	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำมิดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสระฮาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,955 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
562	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
563	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 167 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,169 ตร.ม.	-	-	-	-	410,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
564	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	300,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
565	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน ชก 4003	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.	-	-	-	-	404,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
566	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	461,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
567	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำจัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,039 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	261,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
568	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ำพองกระนวน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 445 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.45 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,301 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 353 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	278,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
569	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง -ทางลาดยาง อบจ. สาย ชก ถ. 10010 (บ้านหัวไจ้ - บ้านดงน้อย) เชื่อมตำบลโนนทัน อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 689 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
570	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายซ้ายแยกบ่อขะยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
571	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกซำบก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
572	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
573	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
574	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองหญ้าขาวนก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 712 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
575	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
576	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านภูมุลบัว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมตำบลภูคดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 694 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
577	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก.4021 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
578	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองวัวบะ บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวง ชนบท ชก.4021 เขตตำบล หนองกุงธารา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,310 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
579	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2071 เชื่อมตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,490 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
580	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 759 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
581	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลียบลำน้ำเชิญ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
582	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแขว หมู่ที่ 18 - บ้านหนองดิงก์ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,450 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 753 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
583	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายร่องหูลิง บ้านขวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลลูกกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
584	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรตำบลลูกกว้าง เลียบลำน้ำชี - เชื่อมเขต ตำบลหนองเรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
585	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลูกกว้าง - เลียบลำน้ำชี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
586	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
587	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
588	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ตอนที่ 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
589	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
590	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าโรงเรียน บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก.ถ. 10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) เชื่อมบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
591	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2187 เชื่อมเขตอำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
592	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
593	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2 - บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขต ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมความยาว 1,050 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
594	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเข้าสถานีสูบน้ำ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 712 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
595	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
596	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,380 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
597	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
598	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - เขตตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
599	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด ตำบลบ้านกง - เชื่อมเขตตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,320 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 685 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
600	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - วัดป่าบ้านโนนทอง เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,290 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
601	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ - เชื่อมเขต ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,260 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
602	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 722 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
603	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้านนาจั่ว ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูมิ่ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
604	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ - แยกวัดตะคลองโพธิ์หนองเสดา เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
605	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
606	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกหน้าสถานีอนามัยบ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขต ตำบลลูกดกกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร รวมความยาว 1,370 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,895 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
607	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังเทศบาล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสะอาด - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
608	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 - แหล่งเกษตรตำบล โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 769 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
609	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรบ้านร่องสมอ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
610	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - หนองหินฝายน้ำล้น แหล่งเกษตรตำบลโนนทัน - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
611	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
612	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
613	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง เข้มเขตเทศบาล ตำบลดอนโง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
614	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - วัดป่าศรีสันติธรรม ป่าสงวนภูมิ่ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เข้มเขต อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
615	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 - บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 2013 เชื่อมเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,250 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
616	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
617	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวป่าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
618	โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง การเกษตร สายเลียบลำห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน - ทางลาดยาง อบจ.สาย ชก ถ. 10010 (บ้านหัวโง๊ะ - บ้านดงน้อย) ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
619	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว - ทางหลวงสาย หนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว อำเภอวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
620	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอวน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
621	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
622	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
623	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - บ้านหนองภูขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
624	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมื่นาค หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
625	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง - บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
626	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
627	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
628	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
629	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	-	520,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
630	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 543 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
631	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 - หนองสระสี่เหลี่ยม ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนสำราญ อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 543 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
632	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 - บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 196 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728.50 ตร.ม.	-	-	-	-	448,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
633	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,830 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,390 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
634	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	-	-	-	-	444,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
635	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปากเปื่อย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม - บ้านพระค้อ หมู่ที่ 3,16 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,940 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,356 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	486,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
636	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	-	-	-	-	449,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
637	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม - ทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10069 (หนองบัวน้อย - กระนวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	-	-	-	480,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
638	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม.	-	-	-	-	471,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
639	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 11 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. (หินคลุกกลบขอบไหล่ทาง)	-	-	-	-	395,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
640	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8,12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม.	-	-	-	-	473,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
641	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 17 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโพนงาน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,552 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
642	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม.	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
643	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6,10 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 เมตร มีไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,939 ตร.ม.	-	-	-	-	797,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
644	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
645	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 466.56 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	388,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
646	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
647	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขา หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง - เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
648	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
649	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
650	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
651	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร (บดอัดแน่น) ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
652	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
653	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	-	-	-	-	196,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
654	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
655	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชะว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
656	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
657	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างเอียน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
658	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
659	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองชุมพุก หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - บ้าน หนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
660	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
661	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,735 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
662	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
663	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตบเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
664	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	199,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
665	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	332,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
666	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
667	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	448,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
668	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
669	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวดี หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
670	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
671	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	332,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
672	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
673	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	433,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
674	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
675	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ถนนลาดยางสายบ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	138,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
676	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,355 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
677	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,910 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
678	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลช้างาย อำเภอสี่หมุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	205,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
679	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	379,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
680	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลช้างาย อำเภอสี่หมุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,550 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,071 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	430,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
681	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
682	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
683	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวิสัย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	371,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
684	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
685	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูพาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	303,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
686	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยาง บ้านโสกกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	251,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
687	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	208,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
688	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
689	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	381,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
690	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	242,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
691	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	433,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
692	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
693	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
694	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,985 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
695	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน-บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,985 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
696	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,258 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
697	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
698	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ถนนลาดยาง สายบ้านวังเพิ่ม - บ้านโสกสลับกบ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
699	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
700	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
701	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	356,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
702	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
703	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
704	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาจาน - ถนนลาดยางสายบ้านโนนทัน - บ้านหนองไฮ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	160,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
705	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ - เขตอำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
706	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
707	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลหนองเขียด อำเภอยุเมต จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	267,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
708	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
709	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
710	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
711	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
712	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
713	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,440 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
714	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	366,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
715	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลขำยาง อำเภอสี่หมุก - ตำบลวังหินลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,340 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
716	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลขำยาง - ตำบลภูพาน อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,880 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
717	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซำย่าง หมู่ที่ 1 ตำบลซำย่าง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
718	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบลซำย่าง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	346,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
719	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลซำย่าง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	225,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
720	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	256,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
721	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	359,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
722	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	483,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
723	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
724	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท 3060 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	239,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
725	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 367 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,202 ตร.ม.	-	-	-	-	588,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
726	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านหนองกุงน้อย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม.	-	-	-	-	480,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
727	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม.	-	-	-	-	384,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
728	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,485 ลบ.ม.	-	-	-	-	396,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
729	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม.	-	-	-	-	1,897,200	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
730	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,875 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
731	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวายน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม.	-	-	-	-	350,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
732	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.	-	-	-	-	360,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
733	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม.	-	-	-	-	350,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
734	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,110 ลบ.ม.	-	-	-	-	296,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
735	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,874.25 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,800	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
736	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,770 ตร.ม.	-	-	-	-	987,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
737	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านสำราญเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.	-	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
738	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - เขต บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
739	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - เขต บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
740	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - เขต บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
741	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
742	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
743	ก่อสร้างถนนดิน สายจาก บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบล หนองมะเขือ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสภน อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
744	ก่อสร้างถนนดิน สายจาก บ้านโคกเสนห์ หมู่ที่ 13 ตำบล หนองแวงนางแก้ว - เขตตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
745	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
746	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบล วังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
747	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหามแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
748	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
749	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแค หมู่ที่ 15 ตำบล หนองโก - แยกทางหลวงชนบท สายเทศบาลเมืองกระนวน - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
750	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบล หนองโก - บ้านนาละะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
751	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP)	-	-	-	-	370,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
752	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
753	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
754	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 - บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
755	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
756	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง - บ้านป่าดัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
757	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองแขวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
758	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ - บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
759	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
760	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
761	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบล หนองกุ้งใหญ่ - บ้านโสกเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
762	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
763	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3,11 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
764	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
765	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.50 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
766	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง หมายเลข 2233	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
767	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่มาเพียง - เขตติดต่อ ตำบลโนนสะอาด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 748 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,274 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
768	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอบางใหญ่ - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
769	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.5 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
770	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.5 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
771	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.5 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
772	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
773	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน เขื่อน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	-	-	-	-	447,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
774	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท(สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,635 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
775	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
776	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจิว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,606 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	488,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
777	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี - ถนนโคล้มโบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	466,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
778	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 12 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
779	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจิว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - ถนนโคกมโหสถ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,567 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 814 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	247,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
780	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,643 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
781	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สาย ชก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านจิว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	482,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
782	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	-	463,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
783	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
784	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง บ้านหนองเชียงซุย) - บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
785	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านโนนรัง - บ้านป่าหวายนั่ง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,642 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
786	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม - เขตตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	-	432,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
787	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนภู หมู่ที่ 5,24 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,765 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,437 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	437,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
788	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจั่ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
789	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
790	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - บ้านหลุมหม้อคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม.	-	-	-	-	631,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
791	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
792	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
793	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไคร่นุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
794	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
795	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
796	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝือ หมู่ที่ 2 (ขอยธารน้ำใจ 1) ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	-	-	-	-	375,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
797	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าโพหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านห้วย - ถนนเหล่านาคี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 612 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
798	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 610 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
799	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุมภูาคา หมู่ที่ 9 ตำบลคันหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
800	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบล หนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแว่ง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
801	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
802	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 ตำบล หนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม.	-	-	-	-	455,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
803	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
804	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบล หนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) พร้อมถมดินคันทาง 2,585 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
805	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู อำเภ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
806	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกลำ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
807	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10088 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
808	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 3020 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	377,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
809	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอ หนองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	377,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
810	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตู - บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	377,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
811	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านห้วยหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตู - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	377,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
812	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	377,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
813	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านดอนตู หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	-	-	-	-	355,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
814	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านชุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
815	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู - ทางหลวง ชนบทหมายเลข ชก 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
816	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น -ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2301	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
817	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเม็ก - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 159 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,113 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
818	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
819	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลลำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
820	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
821	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,105 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
822	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,495 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
823	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,481 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
824	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด - บ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,165 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร ยาว 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
825	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำโรง - บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
826	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมขาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ความยาวรวม 1,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 645 ลบ.ม. บดอัดแน่น พร้อมถมดินคันทางมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
827	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง - บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
828	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเม็ก - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
829	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลหันโจด - บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 786 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
830	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,950 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
831	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกริง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
832	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
833	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - ตำบลปริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
834	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังห้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
835	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
836	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
837	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
838	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
839	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
840	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
841	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
842	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนทัน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
843	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10035 สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
844	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองแขง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขง - บ้านวังห้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
845	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10032 สายบ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
846	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
847	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10031 สายบ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
848	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10122 สายแยก ทล.230 - บ้านพรสวรรค์ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
849	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10062 สายบ้านทองหลาง - บ้านไต้น อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
850	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10068 สายบ้านสาวะถี - บ้านจั่ว อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
851	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
852	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10101 สายท่อน้อย - บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
853	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10065 สายมิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
854	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10066 สายบ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงขุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
855	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
856	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10104 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4008 - บ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
857	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10120 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4019 - บ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
858	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10060 สายบ้านโนนเรือ - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
859	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10,11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอนาดูน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
860	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 18 เมตร ยาว 55 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 10.20 เมตร ยาว 528 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.และตีเส้นจราจร พร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
861	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
862	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
863	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,510 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
864	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเปิด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
865	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากถนนศรีจันทร์ (ซอยโรงขนมจีน) หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
866	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
867	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 - บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
868	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนตู หมู่ที่ 3,11 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
869	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองไช่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
870	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองนิคม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
871	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10034 สายบ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
872	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10037 สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
873	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10039 สายบ้านห้วยหลิม - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
874	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10097 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
875	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
876	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
877	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลนาคสิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
878	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
879	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
880	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
881	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10011 สายบ้านหนองบัว - บ้านคำหัวช้าง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
882	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
883	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
884	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
885	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10010 สายบ้านหัวไ้ะ - บ้านดงน้อย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
886	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสาย บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม – ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
887	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสาย บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
888	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสาย บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
889	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสาย บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม – ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
890	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสาย บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังเพิ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
891	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
892	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
893	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
894	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 (ซอยสุสานเจ็ก) ตำบลบ้านเปิด - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
895	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 - บ้านโคกพันโพ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเปิด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
896	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเปิด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
897	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกพันโปง หมู่ที่ 21 (ข้างโรงเรียน) ตำบลบ้านเปิด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
898	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,490 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
899	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
900	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10042 สาย บ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
901	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10040 สาย บ้านบ่อแก - บ้านพระนุ อำเภอพระยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
902	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10112 สายบ้านหนองหญ้าขาวน - บ้านหนองแวง อำเภอพระยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
903	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10004 สายบ้านหนองเสาเล้า - บ้านห้วยแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
904	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10005 สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
905	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10096 สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโสกก่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
906	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10079 สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านตลาดหนองแก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
907	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
908	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน - อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
909	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาวนก หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองแขว อำเภอพระยืน - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
910	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10052 บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโปร่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
911	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย แยกทางหลวง 2109 - บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
912	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย บ้านกุดกระนวน หมู่ที่ 3 - บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
913	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 248 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
914	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
915	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
916	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
917	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10067 สายแยก ทล.2 ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติการเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
918	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 - บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
919	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
920	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4063 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2,10 ตำบลหนองเรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
921	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลจรเข้ อำเภอนองเรือ - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
922	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 ช่วงบ้านภูมุลบัว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ เขื่อนเขตตำบล กุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
923	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10048 สายบ้านคอกคี่ - บ้านกุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
924	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10045 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
925	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10119 สายแยกทางหลวงชนบท ชก.2079 - บ้านกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
926	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10012 สาย บ้านดอนโหมง - บ้านโนนฆ้อง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
927	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10009 สายบ้านหนองแก - บ้านนาชุมแสง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
928	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกตลุง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
929	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
930	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองวางไร่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - ถนนเจนจบทิศ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
931	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง - ถนนเลียงเมือง เขตเทศบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
932	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
933	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
934	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10113 สายบ้านหว้า - บ้านเต่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
935	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10063 สายบ้านแดงน้อย - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
936	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
937	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลุมหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	5,000,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
938	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10072 สายบ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 365 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมความ ยาว 1,550 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 12,200 ตร.ม. และ ดีเส้นจราจร	-	-	-	-	5,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
939	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนูนาศาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.	-	-	-	-	760,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
940	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
941	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
942	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
943	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านดอกเกี้ยว บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านผักหนาม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
944	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บั้มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless 1500W 192V (2HP)	-	-	-	-	370,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
945	ก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง เข้มเขตตำบลห้วยนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 18 เมตร ลาดยาง 1 : 1.5 สันฝายสูง 1 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
946	เจาะบ่อบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง ที่สาธารณะประโยชน์หนองซา (คุ้มหนองหาน้อย) บ้านบะแต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลชนิด Hybrid AC/DC Brushless 1,500 วัตต์ 192V (2HP) หอถังสูง 6 เมตร	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
947	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,975 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
948	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาจ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจ้อง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
949	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
950	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
951	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
952	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าเป้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	460,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
953	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	480,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
954	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจิว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
955	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
956	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
957	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
958	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสือเต็น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (ขก.1001)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
959	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
960	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
961	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพอง - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
962	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
963	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมิตเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
964	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
965	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
966	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ pavement in-place recycling สาย ชก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน (ช่วงบ้านโนน - บ้านหนองบัวน้อย) อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,052 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,416 ตร.ม.	-	-	-	-	8,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
967	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลชนวน - อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
968	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 953 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
969	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
970	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแขง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 2,270 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 953 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
971	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
972	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยสายบาตร บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตตำบลเสือเตี้ย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 25 เมตรลาดเอียง 1:1.5 สันฝายสูง 1 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	-	681,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
973	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากถนนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 แยกلابาง - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
974	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายห้วยแคน - พญา 2 ตำบลหนองกงธาร - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
975	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายห้วยแคน - พญา 2 ตำบลหนองกงธาร - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
976	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายห้วยแคน - พญา 2 ตำบลหนองกงธาร - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
977	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายห้วยแคน - พัทยา 2 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - ตำบล หนองกุ้งเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 4)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
978	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบเคพซีล สายหน้าวัดแก้วสว่าง บริเวณข้างโรงเรียน หนองกุ้งธนสารโสกณ บ้านหนองกุ้งธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - ทางหลวง ภูเวียงพัทยา 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 427 เมตร ชั้นพื้นทาง ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,135 ตร.ม. และตีเส้นจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,135 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
979	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุ้งธนสาร หมู่ที่ 1 - บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - ตำบล หนองกุ้งเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
980	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 , บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกงวนสาร - ตำบลหนองกงวน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
981	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 , บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบล หนองกงวนสาร - ตำบลหนองกงวน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
982	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้าน โคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองกงวนสาร-บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
983	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 4021 บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกงวนสาร - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
984	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้งธาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
985	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้งธาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุ้งธาร - บ้านหัวทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
986	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบล หนองกุ้งธาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
987	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 , บ้านหนองงูธรนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองงูธรนสาร - ตำบล หนองงูเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
988	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล สายบ้านโคกไร่-บ้านหนองกลาง ขก 2175 - ทางหลวงแผ่นดิน สายภูเวียง - กุดฉิม (2038) ตำบลสงเปือย - ตำบล นาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
989	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล สายบ้านโคกไร่-บ้านหนองกลาง ขก 2175 ถึง ทางหลวงแผ่นดิน สายภูเวียง-กุดฉิม (2038) ช่วงที่ 2 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
990	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบล สงเปือย - ทางหลวงแผ่นดินสาย ภูเวียง-กุดฉิม (2038) ตำบล หนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม.	-	-	-	-	268,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
991	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย สายไปวัดป่า พุทธมาเวียง - ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
992	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
993	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
994	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบล หนองกุ้งชนสาร - ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
995	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบล หนองกุ้งชนสาร - ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
996	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองกุ้งชนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้งชนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
997	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกุ้งชนสาร - ตำบลหนองกุ้งเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
998	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
999	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสาย บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาโพธิ์ - ดงน้อย) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบล นาจั่ว - เชื่อมเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,001	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนน มรรคาศิริ ข้างวัดพระพุทธบาท เขาน้อย บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง - ทางไปสวนสัตว์ ขอนแก่น เชื่อมเขตตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.35 เมตร รวมความยาว 2,070 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,499 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,002	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,003	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 (หน้า อบต.ดงเมืองแอม) บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,004	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม - ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.99-019 เชื่อมตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,005	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,844 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,006	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบล ดงเมืองแอม - เชื่อมตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,007	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (ซอยนาง ขวัญนา) - บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 2 ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,008	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบล ดงเมืองแถม - ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 99-004 อำเภอเขาสนกวาง - เชื่อมตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,009	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงฆ่าสัตว์อำม บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 (เขตเทศบาล ตำบลเขาสนกวาง) - เชื่อมตำบล คำม่วง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,010	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทม่อง เขตเทศบาลตำบล เขาสนกวาง อำเภอเขาสนกวาง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,011	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว - บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,012	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1 - บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว เชื่อม เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,013	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 - บ้าน นาจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาจั่ว เชื่อมทาง หลวงหมายเลข 5012 เขตตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,014	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,015	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,016	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,017	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,018	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,940 เมตร หิน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 685 เมตร หิน 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,625 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,019	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว - บ้านห้วยแร้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,625 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,020	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,021	ก่อสร้างห้องน้ำภายในพุทธมณฑล อีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน	กว้าง 6.50 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.	-	-	-	-	699,000	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	-มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน ไว้บริการประชาชน	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,022	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลภูธรธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีน้ำใช้ทำ การเกษตรเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อย กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	-ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
1,023	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีน้ำใช้ทำ การเกษตรเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อย กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	-ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
1,024	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลภูธรธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีน้ำใช้ทำ การเกษตรเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อย กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	-ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,025	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ (ช่วงภายในหมู่บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ 3,12 ตำบลศิลา) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร รวมระยะทาง 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 14,480 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	5,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,026	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	484,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,027	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,535 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,028	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านสินสุข) - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 225 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	487,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,029	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,545 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,030	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,031	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 บ้านโกทา หมู่ที่ 9 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	487,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,032	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเกษร หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลขชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,033	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 - ทางหลวงชนบทหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,034	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเต่าโน หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	484,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,035	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	490,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,036	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองกง หมู่ที่ 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	473,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,037	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ (ช่วงปากทางบ้านโนนม่วง) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวไหล่ทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 782.50 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,038	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม.	-	-	-	-	142,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,039	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,040	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,041	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,042	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก - ทางหลวง ชนบทสาย ชก. 3018 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,043	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคิม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงนางบัว - ทางหลวงชนบทสาย ชก. 1075 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,044	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเสนห์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงนางบัว - อำเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 807 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,045	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเก่าจัว - บ้านหนองดانا หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,046	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าจัว - เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,047	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลเก่าจัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,048	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนทางหลวง 2233 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,049	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร (เฉลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 1,390 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,050	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตูม ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,051	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตูม - ทางหลวงชนบท สาย ขก. 4020 (หนองสองห้อง - นาเชือก) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,052	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ - บ้านดุนสาด หมู่ที่ 1 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,053	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประคู้ หมู่ที่ 3 ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,054	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาด - บ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,055	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามูล หมู่ที่ 7 ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาคำน้อย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,056	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าโรงเรียน บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) เชื่อม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,057	ปรับปรุงถนนหินคลุก กันแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 2,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,058	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,150 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,059	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยีน - บ้านชาด ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ตร.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,060	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,061	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,062	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - ทางลาดยาง สาย ชก ถ 10059) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,063	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,064	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,065	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,066	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,067	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,068	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,069	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านช้างงาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,070	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง - เขตตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,071	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,072	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล เชื่อมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,073	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,074	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล - บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขวงโสภพระ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ชนิดหลอดแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ จำนวน 12 ต้น	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,075	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านห้วยป่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ชนิดหลอดแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 12 ต้น	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,076	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองแขวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวงโสภพระ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,077	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,078	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแขวงใน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2246 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,079	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,080	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ตำบลโสกนกเต็น - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 818 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,081	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนซาด หมู่ที่ 6 เชื่อมถนนลาดยาง อบจ. สายบ้านตำแย - บ้านโนนกก ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.	-	-	-	-	355,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,082	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอลำ ทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม.	-	-	-	-	650,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,083	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง - ตำบลละหานนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,084	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง - ตำบลโนนทอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,085	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,086	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์คอนกรีต สายภูเวียง พัทธา 2 จากบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกงชุมสาร - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกงชุม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 5,004 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 30,024 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	9,997,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,087	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนทางหลวงชนบท ขอนแก่น 11063 ช่วงด่านเก็บ ค่าธรรมเนียม - อุทยานแห่งชาติ ภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	2,712,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,088	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2233 (อำเภอฟล - อำเภองวงใหญ่)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 728 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,368 ตร.ม.	-	-	-	-	3,456,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,089	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 บ้านหนองกงสว่าง - บ้านโนนสะอาด อำเภององสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	-	-	-	3,685,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,090	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10127 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเต็ง อำเภององสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม.	-	-	-	-	3,069,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,091	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอมุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,092	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,093	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,094	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,095	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดุน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ชั้นพื้นทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.	-	-	-	-	3,009,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,096	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,900 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	6,773,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,097	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนันท - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ช่วง 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	8,692,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,098	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	(ช่วงที่ 1) กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,212 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	1,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
1,099	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 3,156 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	1,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
1,100	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 3,156 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	1,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน
1,101	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 3,156 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	1,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,102	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,566 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,528 ตร.ม.	-	-	-	-	10,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,103	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 364 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,184 ตร.ม.	-	-	-	-	1,526,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,104	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง -บ้านไต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร รวมยาว 3,054 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 1,554 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,324 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	10,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,105	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก -บ้านพระบุ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 0.05 เมตร มีไหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,219 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	6,215,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,106	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคกสทกรณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 82 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	205,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 1,7 เชื่อมวัดป่าพุทธนิมิตรังษี ตำบลดินคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,110	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. ตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,111	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ (สายสาengkote) อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. ตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,112	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,113	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,114	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 , บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,115	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,116	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 , บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลดินดำ - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,117	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,118	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 เชื่อมวัดป่าพุทธนิมิต ตำบลดินดำ - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	457,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลภูซอกขอนแก่น - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลภูซอกขอนแก่น - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลภูซอกขอนแก่น - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,127	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 , บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,128	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 , บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,129	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น - สะพาน เสรีราษฎร์ ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,130	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,131	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,132	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 สามแยกบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,133	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,134	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองยางแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,135	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 , บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,136	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงภูเวียงหนองแก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเก่า ตำบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 (ช่วงท้ายทรายรีสอร์ท) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,139	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงหมายเลข 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง - บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,140	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก.ถ.10019 สายบ้านโคกสทธรณ์ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,141	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัด	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,142	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10013 โสกห้าง - ทุ่งชมพู - สายบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,143	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019 บ้านโคกสหกรณ์นาหว้า - สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,144	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019 บ้านโคกสหรณนาหว่า - สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว่า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,145	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว่า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,146	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว่า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,147	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013 สายบ้านโสกห่าง - หุ้งชมพู - บ้านหุ้งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลหุ้งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,148	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013 สายบ้านโสกห่าง - หุ้งชมพู ทางเข้าบ้านห้วยซึ้น หมู่ที่ 2 ตำบลหุ้งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,149	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสทกรณ - หุ้งชมพู บ้านห้วยซึ้น หมู่ที่ 2 ตำบลหุ้งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,150	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสทกรณ - ทุ่งชมพู บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,151	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสทกรณ - ทุ่งชมพู บ้านดอนคู้ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,152	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสทกรณ - ทุ่งชมพู บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,153	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสทกรณ - ทุ่งชมพู บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,154	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสทกรณ - ทุ่งชมพู บ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,155	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,156	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ชก.ถ.10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,157	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ชก.ถ.10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านดอนคู้ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,158	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองผึกแวน หมู่ที่ 5 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,159	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพวง หมู่ที่ 6 เชื่อมวัดป่าศิลาอาส ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนคู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,164	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,165	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 296 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,166	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 296 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,167	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,168	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกระต้อม หมู่ที่ 9 ตำบลปามะนาว - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,169	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,170	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,171	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,172	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,173	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,174	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,175	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,176	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,177	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,178	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,179	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,180	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนองวังเดือนห้า บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,181	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. ตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,182	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. ตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,183	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ทางหลวง หมายเลข 12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,184	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,185	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,186	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,187	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,188	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4,8 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,189	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,190	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนัง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,191	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,192	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,193	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่งท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,194	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่งท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,195	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. ตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,196	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,197	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,198	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,199	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,200	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,201	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,202	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,203	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,204	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก (เส้นเรียบคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,205	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,206	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,207	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,208	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนนทางหลวงหมายเลข 2183 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,209	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเตือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,210	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,211	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายกุดพังเคือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,212	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,213	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,214	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,215	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านจำปา (เรียบคลองR3) หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,216	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม และตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,217	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,218	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,219	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,220	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,221	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,222	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,223	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,224	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,225	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,226	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,227	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,228	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบล ทรายมูล - ทางหลวงหมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,229	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,230	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 2038 - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,231	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	492,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,232	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,233	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10,13 ตำบลทรายมูล - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,234	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,235	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 2039 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,236	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,237	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,238	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย บ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,239	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย - ตำบลวังชัยและตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,240	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,241	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,242	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,243	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย บ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,244	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,245	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,246	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,247	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,248	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,249	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอโนนน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,250	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอโนนน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,251	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,252	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,253	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจั่นเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,254	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจั่นกลาง หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,255	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอหนองโพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	493,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,256	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,257	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,258	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2005 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,259	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,260	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,261	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,262	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 209 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,263	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลหัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 209 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,264	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสาย บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,265	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 12 ขอนแก่น - ชุมแพ - บ้านหนองกง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 978 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,266	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง - บ้าน โคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 978 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 7 - ทางหลวง 230 (ทางเลี้ยวเมือง) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,268	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำ ท่วมขัง	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 115 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาด ป้องกันการกัดเซาะ บริเวณปากท่อ จำนวน 2 แห่ง	-	-	-	-	246,000	ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	การระบายน้ำเป็น ไปโดยสะดวก	สำนักช่าง
1,269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมิดใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,270	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในเขตตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 2 บ่อ ขนาดพลังงานแสง อาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำขนาด มอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
1,271	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในเขตตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 2 บ่อ ขนาดพลังงานแสง อาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
1,272	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางแก้ว - เขตบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,273	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบล โสกนกเต็น อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,274	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 ตำบลโจดหนองแก อำเภอลพ - เขตอำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,275	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านโจดหนองแก - เขตบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,276	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 บ้านหนองแวงนางบัว หมู่ที่ 1 - บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,277	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอบึงน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,278	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม เขื่อนเขต ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,279	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังผือ หมู่ที่ 4,9 ตำบลขามป้อม - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,280	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	(ช่วงที่ 1) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,130 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,281	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 เมตร 1 แถว จำนวน 8 ท่อน	-	-	-	-	481,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,282	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	466,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,283	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,284	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ถนนสาย หนองสองห้อง - โนนสะอาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,285	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,286	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 - บ้าน ดอนแหม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 2013 เชื่อมเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 1,250 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,287	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดภูเม็งทอง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ - ป่าสงวน ภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,288	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ - (วัดบารมีธรรม) บ้านนามูล หมู่ที่ 4 ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,289	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,290	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 1,390 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,291	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหม้อ - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,292	ก่อสร้างรั้วไวร์เมชเคลือบกัลวาไนท์ ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีพื้นที่และ แนวเขตที่ชัดเจน	ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 220 เมตร	-	-	-	-	495,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ศูนย์เครื่องจักรกล มีแนวเขตที่ชัดเจน	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,293	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	- เพื่อจ่ายเป็นค่า ชดเชยให้แก่ ผู้รับจ้าง	- ผู้รับจ้างที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	2,000,000	ความพึงพอใจ ของผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างได้รับค่า ชดเชยตามหนังสือ สั่งการกระทรวง การคลัง	สำนักช่าง
1,294	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	-เพื่อซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างให้ กับถนนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน การสัญจรในเวลา กลางคืน -เพื่อป้องกันปัญหา อาชญากรรม	- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ส่องสว่างที่ติดตั้งในถนน สายต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	800,000	ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,295	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,296	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10079 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 2071 - บ้านนาเพียง อำเภอยางชุม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,297	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - บ้านมาตากลา หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,298	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อใช้เป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรม	ขนาด 8 x 12 เมตร หรือมีพื้นที่ อาคารไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60		สำนักช่าง
1,299	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วย ข้ามลำห้วยหนองไผ่ล้อม บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร (ชนิด 3 ช่วง ไม่มีทางเท้า)	-	-	-	-	2,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,300	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,301	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอูมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	ขนาดผิวลาน คสล.กว้าง 31 เมตร ยาว 47.50 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.	-	-	-	-	700,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	-มีลานเอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	สำนักช่าง
1,302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอูมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,303	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหินลาด อำเภอูมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,304	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอูมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,305	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 561เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,306	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 635เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,307	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,308	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3, ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,309	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านหนองกุงน้อย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,780.00 ตร.ม.	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,310	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสาว ถึง แหล่งท่องเที่ยวภูตาคหลอ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,311	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยม่วง อำเภอภูพาน - บ้าน ซำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,312	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,313	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังสาว หมู่ที่ 1 ตำบลวังสาว - ตำบล ห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 (เข้าตลาด) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร , ช่วงที่ 2 (ปากห้วย) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินบางช่วง ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 276 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,314	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชก ถ 10006 บ้านน้ำคำ - บ้านโนนสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 747 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,482 ตร.ม.	-	-	-	-	2,700,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,317	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,318	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบล ภูพาน อำเภอภูพาน - ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาวบ - แหล่งท่องเที่ยววน้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 666 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,330 ตร.ม.	-	-	-	-	2,000,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม ถึง บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,323	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,003 ตร.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,325	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.	-	-	-	-	674,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,326	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,327	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบล ภูผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,328	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบล วังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอ ภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,329	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูพาน หมู่ที่ 1 ตำบลภูพาน ถึง แหล่งท่องเที่ยวถ้ำค้างคาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 506 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,036 ตร.ม.	-	-	-	-	1,830,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,330	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,331	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ชก ถ 10081 บ้านหนองแวงท่าวัด - บ้านแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.	-	-	-	-	4,807,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1,332	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วย หนองโคก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร (ชนิด 3 ช่วง ไม่มีทางเท้า)	-	-	-	-	1,860,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
1,333	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,048 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 544 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักช่าง
รวม 1,333 โครงการ				-	-	-	58,012,500	740,471,300			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปีกเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จำนวน 22 ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม. ระยะทาง 800 เมตร					193,000	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	ประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 16 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จำนวน 22 ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม. ระยะทาง 800 เมตร					500,000	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	ประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักช่าง
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	693,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด	-สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง -พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	400,000	-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70%	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง	สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	-ชุดบ่อน้ำในไร่นา บ่อละ 19,000 บาท จำนวน 20 อำเภอ ๆ ละ 50 บ่อ -อบรมส่งเสริมอาชีพ 26 อำเภอ ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 200,000 บาท -พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตร 5 อำเภอ ๆ ละ 5 จุด ๆ ละ 800,000 บาท -บูรณาการร่วมกับหน่วย งานอื่นในการจัดกิจกรรม -สนับสนุนปัจจัยการ ผลิตด้านอาชีพแบบ เศรษฐกิจพอเพียง 10 ครั้ง ๆ ละ 200,000 บาท	-	-	-	-	3,120,000	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	-ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	3,520,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	จัดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN INDUSTRIAL FAIR)" (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอนแก่น)	1.เพื่อแสดงศักยภาพ ความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 2.เพื่อเป็นหนึ่งในงาน ระดับภูมิภาค สนับสนุน นโยบาย ขอนแก่น ไม้ซ์ ชีดี เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน เกิด เศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัด และภูมิภาค 3.แสดงศักยภาพ ความ ร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ของจังหวัดขอนแก่น	-งานแสดงเทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และ หัวเมืองต่าง ๆ ตามเส้นทาง EWEC โดยผู้ซื้อ-ผู้ขายจาก ภาคอุตสาหกรรมของเมือง ต่างๆ รวมถึงจากส่วนกลาง -การอบรมสัมมนาวิชาการ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม -การแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐและ การให้คำปรึกษาด้าน อุตสาหกรรม	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจ ของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80%	1.ได้แสดงถึง ศักยภาพของ ความเป็นศูนย์ กลางการค้า การลงทุน 2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น ระดับจังหวัด (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ที่มีผลงาน ดีเด่น 2.เพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 2 ระดับ (1)ระดับอำเภอ รวม 26 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน (2)ระดับจังหวัด คัดเลือกจากระดับอำเภอ รวม 3 หมู่บ้าน	-	-	-	-	200,000	-ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	400,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วยไทร ช่วงบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล - เขต บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 เมตร ยาว 646 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,323 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ขุดลอกลำห้วยหนองแวง ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล - เขต อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 889 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ขุดลอกลำห้วยแอก (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก - เขต ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 784 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,328 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ขุดลอกลำห้วยฝายหลวง ช่วงบ้านหนองแวงนางเบา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบา อำเภอฟล - เขตตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 740 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 13,320ลบ.ม. โดย นำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดิน ข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ขุดลอกลำห้วยข้าปลาดู๋ (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าจั่ว - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอนวล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 635 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ขุดลอกลำห้วยลึก (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโคกลำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอพระทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 635 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดิน ข้างลำห้วยทั้งสองข้าง ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	ขุดลอกลำห้วยแอกใต้ ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล - เขตตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 533 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,325 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ขุดลอกลำห้วยลึก (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 889 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ขุดลอกลำห้วยขอนแก่น ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - เขตเทศบาลตำบล แวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 784 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,328 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ชุดล่อกล้าห้วยนา (ตอนล่าง) ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 24 เมตร ยาว 404 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,332 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ชุดลอกลำห้วยเหนือ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 เมตร ขุดลึกลงไป อีกเฉลี่ย 1.60 เมตร รวม ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,206 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	374,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ขุดลอกลำห้วยพระเนาว์ บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,225 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด ให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,321 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	ชุดล่อกล้าห้วยยาง บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านป่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,076 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด ให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,315 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ชุดล่อกล้าห้วยไล่ไก่ บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,302 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ชุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอบางบาล - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 709 เมตร ชุดจากระดับท้อง หนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 13,293 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินรอบหนอง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
16	ชุดลอกหนองป่าช้า บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอบางบาล -ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 492 เมตร ชุดจากระดับท้อง หนองลงไปลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 13,284 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินรอบหนอง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ชุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 899. เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,485 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
18	ชุดลอกขยายสระน้ำโสภใหญ่ บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง อำเภอนางนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 9 เมตร ยาว 75 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 8,032 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไป ทั้งที่สาธารณประโยชน์ที่ กำหนด พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	345,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ชุดลากลำห้วยกุดเชือก (ตอนล่าง) ช่วงบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.62 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.88 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,290 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
20	ชุดลากลำห้วยทราย (ตอนกลาง) ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาน - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 795 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.83 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.67 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,287 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ชุดลากลำห้วยลี (ตอนบน) ช่วงบ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.65 เมตร ลาดเอียง 1: 1 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 6,711 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไป ทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	253,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
22	ชุดลากลำห้วยชุมปูน (ตอนบน) ช่วงบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลอนดั่ง - ตำบลศิมาชา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 428 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.55 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 6,517 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไป ทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	246,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ขุดลอกลำห้วยเตย ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 899 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,485 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
24	ขุดลอกลำห้วยบง ช่วงบ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 883 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	ขุดลอกคลองส่งน้ำโสกคาม บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น – ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 5,146 ลบ.ม. โดย นำดินที่ขุดขึ้นไปทำคัน ดินข้างลำคลองทั้งสอง ข้างและนำดินขุดที่เหลือ นำไปทิ้งบริเวณที่ สาธารณประโยชน์ หาก ดินเหลือจากถมคันคู พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย และงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตรชั้น 3 จำนวน 10 เมตร	-	-	-	217,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 980 เมตรลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,862.50 ลบ.ม. โดย นำดินที่ขุดขึ้นไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ชุดลากลำห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตรลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 9,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำ คันดินข้างลำห้วยทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	366,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	ขุดลอกคลองผันน้ำจากห้วยสองคอน บ้านรัตนะ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 487 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 11,050 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	420,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	ขุดลอกลำห้วยหลุมโพง บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน
30	ขุดลอกลำห้วยพระเจ้า บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 21 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,982 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	ชุดลากลำห้วยหมาอีนิล สาธารณประโยชน์ (ตอนบน) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 938 ลี้กเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดให้ลี้กจากเดิม 2 เมตร รวมลี้กเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ชุดไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
32	ชุดลากลำห้วยกำโสยก่างควาย บ้านมาบตากลำ หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 540 เมตร ลี้กเดิม 1.50 เมตร ชุดลี้กอีก 2 เมตร รวมลี้ก 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ชุดไป ทำคันคูทั้งสองด้าน พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	ขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ด้านทิศตะวันออก)บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 51 เมตร ยาว 77 เมตร ขุดลึก 3 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,174 ลบ.ม.	-	-	-	-	402,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
34	ขุดลอกหนองแสงสา (ตอนบน) บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตุม อำเภอมือ่ง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 11,347 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินหนึ่งข้างเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อม นำดินขุดส่วนที่เหลือขน ย้ายไปที่สาธารณะที่ กำหนดแล้วตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	470,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ชุดลากลำห้วยบง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ปากบนกว้าง 14 เมตร ปากล่างกว้าง 10 เมตร ยาว 1,057 เมตร ลึกเดิม 0.30 เมตร ชุดลึก 2.20 เมตร รวมลึก 2.50 เมตร รวมลึกจากปากบน 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,487 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ชุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
36	ชุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลึก 3 เมตร ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	-	494,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	ชุดล่อล่้าห้วยเสี้ยว บ้านมาบตากล่้า หมู่ที่ 5 ตำบลโปแดง อำเภอนบพ - บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	<u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 30 เมตร ยาว 163 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลงอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 20 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 13,508 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองด้าน พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ขุดลอกลำห้วยแก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,030 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,519 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
39	ขุดลอกลำห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า – ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 624 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,104 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	ชุดลอกสระ บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 58 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,613.44 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่วัดศรีสุนทราราม ระยะทาง 500 เมตร	-	-	-	-	341,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
41	ชุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,180 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.65 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,698 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	ชุดล่อล่้าห้วยน้อย บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,276 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	274,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
43	ชุดล่อล่้าห้วยอีโห้ ช่างบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโจัดหนองแก - เขต บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 13,140 ลบ.ม. โดย นำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดิน ข้างล่้าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	ชุดล่อกล้าห้วยบุ ช่วงบ้านบุ้ายตู หมู่ที่ 7 ตำบลโนนข่า - เขต เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
45	ชุดล่อกล้าห้วยโนนอีฝ้าย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	ชุดลอกลำห้วยกุดรู บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนนาฬียง อำเภอกวางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2199	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 790 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,331 ลบ.ม.	-	-	-	-	493,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
47	ชุดลอกลำห้วยไร่ ช่างบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู - เขต ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	ชุดลอกหนองตลาดแดง บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนนาฬียง - ถนนยุทธศาสตร์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 65 เมตร ยาว 103.50 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,642 ลบ.ม.	-	-	-	-	494,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน
49	ชุดลอกลำห้วยน้อย ช่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู - เขตบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ขุดลอกหนองป่าช้าสัตว์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2199	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 เมตร ยาว 162 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมกันไม่ น้อยกว่า 12,621 ลบ.ม.	-	-	-	-	493,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
51	ขุดลอกลำห้วยห้วยไทร (ตอนกลาง) ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	ขุดลอกลำห้วยเกาะใหญ่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำชี	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 562 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมกันไม่ น้อยกว่า 13,488 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
53	ขุดลอกลำห้วยพระเจ้า ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 32 เมตร ยาว 369 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,145 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
54	ชุดลอกลำห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำชี	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 421 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมกันไม่ น้อยกว่า 13,472 ลบ.ม.	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
55	ชุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขต อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
56	ขุดลอกลำห้วยหลุบโพง (ตอนบน) บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมกันไม่ น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
57	ขุดลอกลำห้วยหล่งจาน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนจาน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	ชุดลากลำห้วยหลุบโพง (ตอนล่าง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมกันไม่ น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
59	ชุดลากลำห้วยทราย (ตอนบน) ช่วงบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - เขตบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
60	ชุดลากลำห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน
61	ชุดลากลำห้วยขอนแก่น (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	ชุดล่อล่้าห้วยยาง (ตอนต้น) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอวางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม.	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
63	ชุดล่อล่้าห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโนนเขาว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - เขตตำบลละหานนา อำเภอวางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 เมตร ยาว 453 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,137 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างล่้าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
64	ชุดลอกหนองโคกพระสาธารณะ ประโยชน์ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 6,433 ลบ.ม.โดยนำ ดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่ง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อยละ	-	-	-	-	245,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
65	ชุดลอกลำห้วยเสือเต่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - เขต ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 เมตร ยาว 453 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,137 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อยละ	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	ชุดลอกลำห้วยคลองแสด ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น - เขตบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอลำ ดง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
67	ชุดลอกหนองโคกพระดินแดง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอนวน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอนวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 10,862 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินหนึ่งข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	411,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
68	ชุดลากลำห้วยแอก ช่วงบ้านหนองหัวหมูที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
69	ชุดลอกหนองโปร่งแดง บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 709 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินรอบหนองพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
70	ชุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแขวงโสภพระ - เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน
71	ชุดสระน้ำขนาดเล็กในเขตตำบลหนองแขวงนางบัว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 30.50 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 1,000 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นมาทำคันคูโดยรอบ จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
72	ขุดลอกลำห้วยทุมเขือก ช่วงบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - เขต ตำบลลอมคอม อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
73	ขุดสระน้ำขนาดเล็กในเขตตำบลหนองแวงนางบัวโสภณกเต็น อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 30.50 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 1,000 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นมาทำคันคูโดยรอบ จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
74	ชุดลากลำห้วยอีสานเขียว บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,125 เมตร ลึกเดิม 1.80 เมตร ขุดลึกอีก 1.70 เมตร รวมลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองด้าน พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
75	ชุดลากลำห้วยหล่งจาน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 10,641 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	400,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
76	ชุดลอกลำห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอพระชัย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอสว่างใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	<u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 168 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,104 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
77	ชุดล่อกล้าห้วยป่า บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน
78	ชุดล่อกล้าห้วยโสกคาม บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,075 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	ชุดลากลำห้วยกุดเวียน บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 9,450 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	360,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
80	ชุดลากลำห้วยหนองบ้านจัว บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 729 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,122 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ชุดลอกลำห้วยฮ่องเชือก บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 875 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
82	ชุดลอกหนองกุดเผ่าทรง บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 514 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,107 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
83	ขุดลอกลำห้วยนาแค ช่วงบ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 274 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจาก เดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 4,932 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันดินขังลำห้วยทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	190,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
84	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ในเขตตำบลทามนางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลึก 3 เมตร ปริมาตรเก็บกักไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	-	494,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	ชุดล่อกล้าห้วยตะกั่ว บ้านก้านเหลืองหนองแขว หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอมโนรมย์ - ตำบลโนนทอง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,302 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
86	ชุดล่อกล้าห้วยหนองอีแล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอนวนนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,306 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	ชุดล่อกล้าห้วยวังแบบ บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,477 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบรื้อย พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Dia 0.80×1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
88	ชุดล่อกล้าห้วยหนองแวงนางเบา ช่วงบ้านหนองแวงนางเบา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบา อำเภอฟล - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 13,127 ลบ.ม. โดนนํ้าดินที่ชุดไป ทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
89	ชุดล่อกล้าห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ชุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนํ้าดินที่ชุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	ชุดลอกลำห้วยฝายท่าช้าง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 410 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.40 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.10 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,798 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Dia 0.60x1.00 ม. จำนวน 39 ท่อน	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
91	ชุดลากลำห้วยเสียดาย ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านบุรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
92	ชุดลอกลำห้วยพะเนาว์ บ้านห้วยนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ชุดลากลำห้วยเสียดาย ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปทุมะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
94	ชุดล่อกล้าห้วยแล้ง ช่วงบ้านคำคั่นโซ่ หมู่ที่ 6 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	498,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
95	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตำแย บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 80 เมตร ยาว 96 เมตร ลึกเดิมตตยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 รวมลึก เฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,056 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินโดย รอบและบริเวณข้างเคียง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	497,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
96	ชุดลอกหนองไผ่ล้อม บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไป อีกเฉลี่ย 2.80 เมตร รวม ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,690 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทิ้งที่วัดพระเจ้า ใหญ่ผือบัง ระยะทาง 255 เมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
97	ชุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,297 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อยละ	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
98	ชุดลอกหนองโสภวิทยุทราย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 410 เมตร ชุดลึกจากระดับ ท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 11,070 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไป ทำคันดินรอบหนอง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	416,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
99	ชุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 685 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.65 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่ น้อยกว่า 13,155 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมกตเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
100	ชุดลอกลำห้วยคลองหนองแสง ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 890 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.80 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่ น้อยกว่า 13,130 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมกตเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
101	ชุดลอกลำห้วยโคกโปร่งแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 718 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.30 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่ น้อยกว่า 13,128 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมกตเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
102	ขุดลอกบึงส้มโฮง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2,13,14 ตำบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 68 เมตร ยาว 98 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,416 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่งข้างเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายไปที่สาธารณะที่กำหนดแล้วตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	479,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
103	ชุดล่อล่้าห้วยไผ่ ตอน 2 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง - ลำน้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
104	ชุดล่อล่้าห้วยหลวง ตอนล่าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อม ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
105	ชุดล่อล่้าห้วยจี่ว้ ตอนล่าง (ช่วงที่ 2) บ้านนาจี่ว้ หมู่ที่ 12 - บ้านยางคำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลยางคำ - เชื่อมตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
106	ชุดล่อล่้าห้วยใหญ่ ตอนล่าง ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรภูเม้ง ตำบลบ้านเม้ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 19 เมตร ยาว 830 เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
107	ขุดลอกลำห้วยสวนหม่อน ตอนล่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,368 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
108	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว (ตอนที่2) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 28 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า13,375 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	ชุดลากลำห้วยปอ (ตอนที่2) บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - บ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
110	ชุดลากลำห้วยรากไม้ ตอนบน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 19 เมตร ยาว 830 ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
111	ชุดลอกลำห้วยกุดเลา ตอน 2 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง - บ้านถ้ำแซ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,350 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
112	ชุดลอกลำห้วยจิบแจบ บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำเชิญ เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 1,050 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,400 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
113	ชุดล่อกล้าห้วยหัน บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - เขตตำบลนาเพียง อำเภอยุเมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
114	ชุดล่อกล้าห้วยน้อย ตอนล่าง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,430 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.550 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,410 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	ชุดล่อกล้าห้วยปลาตอง บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ 20 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 22 เมตร ยาว 610 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร รวมความยาว 1,110 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,330 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
116	ชุดลอกลำห้วยไถปะ บ้านโนนตู หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - เขตตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 890 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,676 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
117	ชุดลอกลำห้วยหลัว ตอนบนช่วงที่ 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,400 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
118	ขุดลอกลำห้วยสวนหม่อน ตอนล่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,368 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
119	ขุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
120	ชุดลากลำห้วยปอ (ตอนที่ 2) บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - บ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
121	ชุดลากลำห้วยยาง ตอนล่าง บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,350 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
122	ชุดลอกชักร่องน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ บ้านกกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,365 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
123	ชุดลอกลำห้วยยาง ตอนบน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 - บ้านเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกง - เขื่อนเขตตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,360 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	ชุดล่อกล้าห้วยยางน้อย บ้านดอนแฉม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,240 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.550 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,395 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
125	ชุดล่อกล้าห้วยผักหนาม ตอนล่าง ช่างบ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,430 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.550 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,400 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
126	ชุดลากลำห้วยน้อย ตอนล่าง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,430 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.550 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,410 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
127	ชุดลากลำห้วยหลุบโพง (ตอนกลาง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 950 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,300 ลบ.ม.	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
128	ขุดลอกลำห้วยดอนเลาะข้า บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 15 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 16 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม กันไม่น้อยกว่า 10,962 ลบ.ม.	-	-	-	-	450,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	ชุดลอกหนองสระใหญ่ บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ด้าน A ยาว 700 เมตร ด้าน B ยาว 25 เมตร ด้าน C ยาว 80 เมตร ด้าน D ยาว 35 เมตร ลึกลงเฉลี่ย 1.30 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกลงเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,567 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดทำคันทั้ง 4 ด้าน พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบเรียบร้อยแล้ว นำดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายไปที่สาธารณะประโยชน์ที่กำหนดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	200,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
130	ชุดล่อล่้าห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า – ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 624 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 13,104 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไป ทำคันดินสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
131	ชุดล่อล่้าห้วยเหนือ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 เมตร ชุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 1.60 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3 เมตร หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 10,206 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ชุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	374,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
132	ชุดลากลำห้วยยาง ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,095 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
133	ชุดลากลำห้วยแก้งต่างคา ช่วงบ้านหวายหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,095 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
134	ชุดลากลำห้วยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 524 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,100 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
135	ชุดลอกลำห้วยค่าน้อย ช่วงบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวีร์ - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 611 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 13,095 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
136	ชุดลอกลำห้วยภูเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	ชุดลากลำห้วยชัน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน
138	ชุดลากลำห้วยสะอะ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
139	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยพระเนาว์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอยะขอม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
140	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยซบม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
141	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยหนองแปน บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
142	ค่าขุดลอกลำห้วยพ้อเหิง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
143	ชุดลากลำห้วยหนองโดน บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก – ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
144	ชุดลากลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
145	ชุดลากลำห้วยสะพานขามบ่อม บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
146	ชุดลากลำห้วยมะรีคึกคะ บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรหรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	499,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
147	ชุดลอกห้วยมะม่วง ตอนล่าง บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	-	300,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
148	ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	วางท่อส่งน้ำแบบ HDPE (PE 100) PN 8 (พร้อม อุปกรณ์ประกอบท่อ) ขนาดท่อ 315 มม. ระยะ ทาง 3,750 เมตร พร้อม จุดปล่อยน้ำ จำนวน 17 จุด	-	-	-	-	6,300,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
รวม 148 โครงการ				-	-	-	13,708,000	62,526,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในพื้นที่สวนรอบฐาน องค์พระศาakyมูณีฯ ภายใน พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น	-วางบ่อพัก คสล. ขนาด 45x50 ซม. พร้อมฝา 184 ชุด -ท่อระบายน้ำซีเมนต์ ใยหิน ยาว 1,316 ซม.	-	-	-	330,000	-	-การดำเนิน งานแล้วเสร็จ 100%	-มีระบบระบายน้ำ รอบองค์พระ ศาakyมูณีฯ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษาฯ
2	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด ปริมาณขยะในโรงเรียนและ ชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	จัดอบรมประชาชนและ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปีละ 2 รุ่น	-	-	-	-	300,000	จำนวนชุมชน เข้าร่วมโครง การไม่น้อยกว่า ปีละ 20 แห่ง	ประชาชนสามารถ จัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง ได้ดีขึ้น	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	บริหารจัดการขยะและมลพิษ ในจังหวัดขอนแก่น	เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด ปริมาณขยะในโรงเรียนและ ชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	จัดอบรมเยาวชนและครู ในโรงเรียนในเขต จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	300,000	จำนวนโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ปีละ 25 แห่ง	ครูและนักเรียนเกิด จิตสำนึกในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข
4	บริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะ อันตรายในเขต จ.ขอนแก่น	จัดอบรมการคัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะ ทั่วไปก่อนทิ้ง และการ ทำ Mou ร่วมกัน	-	-	-	-	300,000	จำนวนปริมาณ ขยะอันตราย ในเขตจังหวัด ขอนแก่นลดลง อย่างน้อยปีละ 10 ตัน	ทุกภาคส่วนให้ ความสำคัญและ ร่วมมือในการ จัดการขยะอย่าง ถูกวิธี	กองสาธารณสุข
5	บริหารจัดการระบบกำจัดขยะ มูลฝอยรวมแบบผสมผสาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อสร้างให้มีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหา ขยะล้นเมืองในเขต จ.ขอนแก่น	จัดประชุมสัมมนา อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขต จ.ขอนแก่น	-	-	-	-	60,000	จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมโครง การไม่น้อยกว่า ปีละ 5 แห่ง	ได้แนวทางและ วิธีการการจัดการ ขยะล้นเมืองร่วมกัน	กองสาธารณสุข
รวม 5 โครงการ				-	-	-	330,000	960,000			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธุ์ และสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดอบรมและตั้งศูนย์สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธุ์	-	-	-	-	300,000	มีการจัดตั้งศูนย์สวนพฤกษศาสตร์ปีละ 2 แห่ง	สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธุ์	สำนักปลัดฯ
2	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้าอยู่บ้านน้อมอง ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการรักษาสีสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.เพื่อสร้างแกนนำและภาคีเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็งสามารถ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง	-ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 หมู่บ้าน	-	-	-	-	200,000	-ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%	1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2.สามารถทำให้แกนนำและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	อุทยานธรณีขอนแก่น สู่อุทยาน ธรณีโลกของยูเนสโก (Khon Kaen Geopark ; Aspiring UNESCO Global Geopark)	1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านธรณีวิทยาขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการพื้นที่ ให้มีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ อุทยานธรณีระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป	-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การนานาชาติประเมิน อุทยานธรณีขอนแก่นสู่ อุทยานธรณีโลกของ ยูเนสโก -อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอัตลักษณ์เพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ -มหกรรมเปิดโลก ไดโนเสาร์แห่งหุบเขา ภูเวียง -จัดนิทรรศการอุทยาน ธรณีขอนแก่นในคุ้ม วัฒนธรรมงานเทศกาล โหม่นนานาชาติ	-	-	-	-	1,400,000	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา ไม่น้อย กว่าร้อยละ 85	1.คนในพื้นที่และบุคคล ทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์ 2.เป็นการศึกษาและวิจัย เพิ่มเติมจากเดิมให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น 3.พัฒนาพื้นที่เข้าสู่ อุทยานธรณีระดับ ประเทศ และเข้าสู่ ระดับโลก ต่อไป	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	เกษตรปลอดภัย (อุดหนุนสำนักกิจการสาขามิภาค ที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร)	-พัฒนารูปแบบการแก้ไข ปัญหานี้สินให้กักบังค์กร เกษตรกรในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	-เกษตรกรอำเภอ บ้านฝาง, หนองเรือ, มัญจาคีรี และอำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	5,000,000	-จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80%	-เกษตรกรมีองค์ความรู้ สำหรับการเพาะปลูก แบบผสมผสาน การ แปรรูปผลผลิตการ เกษตรไว้สำหรับ บริโภคในครัวเรือน และแปรรูปจัด จำหน่ายเพื่อส่งเสริม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย	สำนักปลัดฯ
รวม 3 โครงการ				-	-	-	-	6,900,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ศึกษาอบรมและดูงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูน ความรู้ด้านกฎหมาย ในการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น -เพื่อพัฒนาแนว ความคิด ทักษะคติ ให้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ ปกครอง	-สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 42 คน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ จำนวน 500 คน	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-ร้อยละความ พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80%	1. ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบใน ฐานะบุคลากร องค์การบริหารส่วน จังหวัด 2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับมา ปรับใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น 3. ผู้เข้ารับการอบรม มีความสามัคคี ในหมู่คณะและมี ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สำนักงาน เลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	การดำเนินงานของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	-เพื่อให้สมาชิกสภาอบจ.ขอนแก่น ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้เข้าถึงพื้นที่และประชาชนในท้องถิ่นรับทราบข้อมูล ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ	-	-	-	-	50,000	ร้อยละของการดำเนินการ	-สามารถแก้ไขปัญหาติดตามประเมินผลการดำเนินการของสภาฯ	สำนักงานเลขาธิการ
3	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง -เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบจ.	ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 15,000 คน	-	-	-	-	100,000	ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ เข้าใจในบทบาทของตนเอง และ อบจ.	-ประชาชนมีความรู้ เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ขก. -ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักงานเลขาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อแสดงถึงแผน พัฒนาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นที่กำหนด ยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาในระดับต่าง ๆ 3.เพื่อแสดงแนวทาง การพัฒนาในช่วงสี่ปี ที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนอง ตอบต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ	1.จัดประชุมเพื่อกำหนด ทิศทางการพัฒนา/ จัดประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2. จัดทำ/ปรับปรุง ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 4.จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี/เพิ่มเติม 5. จัดทำเอกสาร/ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	340,000	ร้อยละของ โครงการที่อยู่ใน แผนและได้ดำเนิน การตามข้อบัญญัติ	1. องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นมี ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิ- ภาพสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระดับต่าง ๆ รวมถึง มีการปรับปรุงให้เป็นไป ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย 2. องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นมีแผน พัฒนาท้องถิ่นสำหรับ นำไปเป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายขององค์กร และใช้เป็นแนวทาง ดำเนินการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้มียุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. จังหวัดขอนแก่นให้ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อให้ อปท.ใน เขตจังหวัดขอนแก่น มีการบูรณาการ โครงการพัฒนาที่จะ ดำเนินการร่วมกัน ภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท.จังหวัด ขอนแก่น 3.เพื่อให้มีข้อมูลของ อปท. นำมาใช้ ประโยชน์ในการ ประสานแผนพัฒนา ร่วมกัน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง	-	-	-	-	200,000	ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 70%	-อปท.ในเขตจังหวัด ขอนแก่นมีกรอบการ ประสานแผนพัฒนา ไปในทิศทางเดียวกัน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	เพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อชี้แจงแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและนโยบายการพัฒนาระดับชาติจังหวัด และท้องถิ่น -บูรณาการโครงการที่เกี่วข้องของอปท.	-จัดสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนเลขานุการประสานแผนและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผน	-	-	-	-	300,000	ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 70%	-แผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท.เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดทิศทางเอาไว้	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	-ประชุมประชาคมระดับจังหวัด จำนวน 700 คน	-	-	-	-	3,000,000	ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 70%	-องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาฯ สามารถ กำหนดแนวทาง วิธีการ การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาฯ ได้ออกตรวจ ติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ แนะที่เป็นรูปธรรม ต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1.จัดการประชุม คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน พัฒนาฯ เพื่อกำหนด แนวทางวิธีการในการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น -ออกพื้นที่เพื่อออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้า ของกิจกรรมโครงการ ต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	400,000	-ร้อยละของ โครงการที่ดำเนิน การและออกติดตามประเมินผล	1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ นำไปสู่ ข้อสรุปและแนวทาง ที่เหมาะสมในการ ติดตามและประเมินผลฯ 2. องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้ผลการประเมินแผน พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมิน เป็นเครื่องมือในการปรับ การดำเนินงานขององค์กร ในระยะต่อไป	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	พัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	-จัดหาหนังสือพิมพ์วารสาร และอุปกรณ์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	100,000	ร้อยละของความสำเร็จ	-ผู้ที่มาใช้บริการสามารถสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10	บูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	1,200,000	ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 70%	มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมและเป็นการบูรณาการแผนของภาคีเครือข่ายทุก อปท.	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ นักบริหารทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการบริหารท้องถิ่นอย่าง มืออาชีพ	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ อบจ. 2.เพื่อให้ นำความรู้มา ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของตนเอง เกิดประสิทธิภาพต่อ การให้บริการประชาชน	-ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่นใน สังกัด อบท. -นักการเมืองท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น -ภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	500,000	ผู้เข้าร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	-บุคลากรได้พัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
12	ฝึกอบรม "เผยแพร่วิชาการด้านการ จัดทำแผนและงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้บุคลากรของ อปท.มีองค์ความรู้และ ความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการจัด ทำแผนและงบประมาณ ของ อปท. 2.เพื่อให้ นักการเมือง ท้องถิ่น ผู้บริหาร รวมถึง ประชาชนได้เข้าใจถึง ขั้นตอนการทำแผน	-บุคลากรของ อบท. -นักการเมืองท้องถิ่น/ ผู้บริหาร -กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ -ประชาคม กลุ่มองค์กร	-	-	-	-	500,000	ผู้เข้าร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	-บุคลากรของ อบท. ประชาชน สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ ในการจัดทำแผนและ งบประมาณของตนเอง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่ (New Normal)	1.เพื่อศึกษาวิจัยหาแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นในสภาพสังคมบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน 2.เพื่อได้นวัตกรรมในการบริหารจัดการการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	-จัดประชุมส่วนราชการของ อปท. ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ในการกำหนดขอบเขตงานวิจัย (TOR) 2.จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการศึกษาวิจัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีผลงานและความเชี่ยวชาญ	-	-	-	-	500,000	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1.อปท.มีคู่มือและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพัฒนา อปท.ที่มีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการบริหารจัดการการพัฒนาของ อปท.ให้ตอบสนองความต้องการ ประเด็นปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและ บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อเป็นศูนย์ประสาน งานด้านการอำนวยความสะดวก 2.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ 3.เพื่อเป็นศูนย์ประสาน งานเกี่ยวกับการตอบ ปัญหาหรือให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงดูแลศูนย์ฯ -จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IT ที่จำเป็นในการใช้งาน	-	-	-	-	150,000	จำนวนผู้มาใช้ บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	1.ส่วนราชการ/ ประชาชนได้รับบริการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง 2.ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก บุคลากรประจำศูนย์ ในการให้คำปรึกษา ค้นคว้า	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
15	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้ได้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เข้ามาบริหาร งานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	ส่งเสริมสนับสนุนการ เลือกตั้ง 1. นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	-	-	100,000	ร้อยละของ ประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการ เลือกตั้งผู้บริหาร/ สจ.เข้ามาบริหาร งานขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1. ส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 2. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเลือกผู้บริหาร/ ตัวแทนเข้ามาบริหาร ท้องถิ่นของตนเอง	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์รวมในการประสานแผน รวบรวมสถิติ เผยแพร่ระบบการวางแผน	-พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดทำแผน	-	-	-	-	150,000	-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80%	-มีระบบสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดทำแผนที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
17	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลาดฟ้าและเพดาน (อาคารผู้โดยสารที่ 1)	-เพื่อให้มีความแข็งแรงปลอดภัยสำหรับบุคลากรและผู้ไปใช้บริการ	-ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลาดฟ้าและเพดาน (อาคารผู้โดยสารที่ 1) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 งานลาดฟ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. และงานเพดานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม.	-	-	-	-	260,000	-ประชาชนได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80%	- มีอาคารที่พร้อมให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก และปลอดภัย	กองกิจการขนส่ง
18	ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อบริการบุคลากรและประชาชน	-ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารขนาดไม่น้อยกว่า 487 ตร.ม.	-	-	-	-	500,000	-ประชาชนได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80%	-ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และปลอดภัย	กองกิจการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ปรับปรุงผ้าเพดานและระบบไฟฟ้า สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยสำหรับ บุคลากรและผู้ไปใช้ บริการ	-ปรับปรุงผ้าเพดานและ ระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย กว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	-	600,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีอาคารที่พร้อม ให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก และ ปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง
20	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อาคาร 1	-เพื่อให้มีห้องสุขาที่ได้ มาตรฐาน และมีความ ปลอดภัย	-วางท่อระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารห้องน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร	-	-	-	-	500,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	-ประชาชนใช้บริการ ห้องสุขาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง
21	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อาคาร 2	-เพื่อให้มีห้องสุขาที่ได้ มาตรฐาน และมีความ ปลอดภัย	-วางท่อระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานทาสี อาคารห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 10 เมตร	-	-	-	-	500,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	-ประชาชนใช้บริการ ห้องสุขาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ และที่พัก สูบบุหรี่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีห้องพัก สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่มี ความสะดวกและ ปลอดภัย	-ห้องพักเจ้าหน้าที่ และ ที่พักสูบบุหรี่ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ก่อสร้างอาคารเสาและโครง หลังคาเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูน เรียบ มุงหลังคาเหล็กรีด พร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ขนาดอาคารกว้าง 9 เมตร ยาว 4 เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 36 ตร.ม. และ งานก่อสร้างที่พักสูบบุหรี่ โครงสร้างเหล็กมุงหลังคา เหล็กรีดขนาดกว้าง 3.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 3.4 ตร.ม.	-	-	-	-	331,000	-เจ้าหน้าที่ได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีห้องพักที่อำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่	กองกิจการ ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยสำหรับ บุคลากรและผู้ไปใช้ บริการ	-งานปรับปรุงฝ้าเพดาน บริเวณหลังคาด้านหน้า อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. -งานปรับปรุงห้องนายสถานี ประกอบด้วยงานเปลี่ยน ผ้าม่านเดิม งานปรับปรุงฝ้า เพดาน และงานรื้อถอน เครื่องปรับอากาศและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 15,000 บีทียู -งานปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย โดย ปรับปรุงฝ้าเพดาน งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู -งานปรับปรุงป้ายสถานี และพื้นที่โดยรอบ ประกอบ ด้วย งานก่ออิฐผนังและ ติดผนังหินแกรนิตสลักชื่อ ความตามแบบ	-	-	-	-	275,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีอาคารที่พร้อม ให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก และ ปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)		ผิวผนังทำผิวหินล้าง งานปูบล็อกคอนกรีตพร้อม ติดตั้งมาหินขัด จำนวน 2 ชุด								
	ค่าใช้จ่ายในการเช่าช่องสัญญาณของ อุปกรณ์แสดงพฤติกรรมและระบบ ติดตามประเมินผล GPS	-เพื่อบันทึกข้อมูลการ เดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล และเครื่องจักรกล	-เช่าช่องสัญญาณของ อุปกรณ์แสดงพฤติกรรมและ ระบบติดตามประเมินผล GPS	-	-	-	-	80,250	-ความพึงพอใจ ของระบบไม่น้อย กว่า 80%	-มีระบบบันทึกข้อมูล การเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล และเครื่องจักรกล เพื่อประมวลผลการ	สำนักช่าง
25	แผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนอำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โนนศิลา)	1.เพื่อแปลงนโยบายใน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนของ รัฐบาลและจังหวัดไปสู่ การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนใน ระดับพื้นที่	-หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน/ชุมชน	-	-	-	-	100,000	-จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80%	1.สามารถแปลง นโยบายรัฐบาลไปสู่ การปฏิบัติระดับพื้นที่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ 2.สามารถป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอ	กองกิจการขนส่ง
รวม 25 โครงการ				-	-	-	1,000,000	11,736,250			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่เท้าแขน จำนวน 15 ตัว ขนาด 60x63x94-104 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	42,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ) (ฝ่ายนิติการฯ)
2	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว ขนาด 64x64x110 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	5,600	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
3	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 150x60x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	5,300	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
4	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 6 ตัว ขนาด 120x60x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	21,600	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
5	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด ขนาด 118x40x183 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	14,400	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ) (ฝ่ายนิติการฯ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
6	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ชั้นชัก จำนวน 1 ใบ ขนาด 46x61x102 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	3,650	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)
7	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	-	-	-	-	10,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)
8	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	-	198,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)
9	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 25,100 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	-	130,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)
10	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว ขนาด 60x150x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	92,500	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)
11	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง จำนวน 200 ตัว ขนาด 47x51x81 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	-	54,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
12	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	66,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ) (ฝ่ายนิติการฯ) (ฝ่ายพัฒนาสังคม)
13	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	17,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายนิติการฯ)
14	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	34,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
15	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	30,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ) (ฝ่ายนิติการฯ)
16	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	54,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ) (ฝ่ายพัฒนาสังคม)
17	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	10,800	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายพัฒนาสังคม)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
18	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	138,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายพัฒนาสังคม)
19	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	7,500	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
20	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	24,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
21	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	21,800	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารฯ)
22	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก จำนวน 50 ใบ	-	-	-	-	99,500	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
23	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องล้างท่อ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	19,800	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
24	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	44,000	กองการเจ้าหน้าที่
25	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	60,000	กองการเจ้าหน้าที่
26	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	68,000	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
27	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	10,000	กองการเจ้าหน้าที่
28	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)จำนวน 6 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	15,600	กองการเจ้าหน้าที่
29	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	17,000	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
30	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	22,000	กองการเจ้าหน้าที่
31	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	54,000	กองการเจ้าหน้าที่
32	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 62x62x97-107 จำนวน 6 ตัว	-	-	-	-	18,000	กองการเจ้าหน้าที่
33	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x60x75 จำนวน 10 ตัว	-	-	-	-	35,000	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
34	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	25,100	สำนักช่าง
35	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง	-	-	-	-	324,000	สำนักช่าง
36	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	6,500	สำนักช่าง
37	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว	-	-	-	-	40,000	สำนักช่าง
38	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็ก 4 พุต จำนวน 14 ตัว	-	-	-	-	77,000	สำนักช่าง
39	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 24 ตัว	-	-	-	-	64,800	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
40	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	110,000	สำนักช่าง
41	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	120,000	สำนักช่าง
42	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	119,000	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
43	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	69,000	สำนักช่าง
44	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	5,600	สำนักช่าง
45	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	5,400	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
46	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	6,300	สำนักช่าง
47	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	108,000	สำนักช่าง
48	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	15,000	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
49	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	20,000	สำนักช่าง
50	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	8,600	สำนักช่าง
51	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 9 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	23,400	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
52	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	18,500	สำนักช่าง
53	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 19 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	47,500	สำนักช่าง
54	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ จำนวน 1 คัน	-	-	-	-	4,733,000	สำนักช่าง
55	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าแบบตัดบนไหล่ทาง จำนวน 1 คัน	-	-	-	-	2,600,000	สำนักช่าง
56	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ระบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	-	-	-	-	1,708,000	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
57	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ขนาดกว้าง 1.8 ม. ยาว 4.9 ม. สูง 0.5 ม. จำนวน 1 ลำ	-	-	-	-	360,000	สำนักช่าง
58	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิงหลัง ขนาด 64x67x104-113 ซม. (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 16 ตัว	-	-	-	-	56,000	สำนักงานเลขานุการ
59	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	-	-	-	-	7,000	สำนักงานเลขานุการ
60	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง จัดทำตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	92,000	สำนักงานเลขานุการ
61	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง	-	-	-	-	10,500	กองคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
62	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า - เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ชนิด 12 หลัก - มีกระดาษป้อน จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	-	10,500	กองคลัง
63	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	270,000	กองคลัง
64	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) จำนวน 9 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	23,400	กองคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
65	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน - เป็นเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน เบาะบุพองน้ำหุ้มด้วยหนัง ขาอลูมิเนียมปิดเงา ปรับระดับสูง - ต่ำ ด้วยโซ้คแก๊ส ขนาด 59x62x92-104 ซม.(กว้างxลึกxสูง) จำนวน 3 ตัว	-	-	-	-	10,200	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
66	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	29,000	กองพัสดุฯ
67	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด 64x69x117 ซม. จำนวน 6 ตัว	-	-	-	-	19,800	สำนักการศึกษาฯ
68	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร ขนาด 68x68x116-124 ซม. จำนวน 1 ตัว	-	-	-	-	5,500	สำนักการศึกษาฯ
69	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้เอนกเซอร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 760 ตัว	-	-	-	-	497,800	สำนักการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
70	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนยางพารา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค จำนวน 100 ชุด	-	-	-	-	270,000	สำนักงานการศึกษาฯ
71	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,210 ชุด เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	2,117,500	สำนักงานการศึกษาฯ
72	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	22,700	สำนักงานการศึกษาฯ
73	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการห้องปฏิบัติการการสนามกีฬา อำเภอพระยืน	-	-	-	-	17,000	สำนักงานการศึกษาฯ
74	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด สถานีขนส่งโดยสาร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ชุด	-	-	-	-	400,000	สำนักงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
75	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น จำนวน 20 ชุด	-	-	-	-	10,000,000	สำนักงานการศึกษาฯ
76	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	52,000	สำนักงานการศึกษาฯ
77	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	19,000	สำนักงานการศึกษาฯ
78	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	170,000	สำนักงานการศึกษาฯ
79	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการห้องปฏิบัติราชการสนามกีฬา อำเภอพระยืน	-	-	-	-	12,000	สำนักงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
80	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในราชการห้องปฏิบัติราชการสนามกีฬา อำเภอพระยี่น	-	-	-	-	8,900	สำนักงานการศึกษาฯ
81	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการพุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	-	92,150	สำนักงานการศึกษาฯ
82	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการห้องปฏิบัติราชการสนามกีฬา อำเภอพระยี่น	-	-	-	-	199,600	สำนักงานการศึกษาฯ
83	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	-	-	-	-	88,800	สำนักงานการศึกษาฯ
84	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี โรงเรียนบ้านบะแค จำนวน 1 คัน	-	-	-	-	1,300,000	สำนักงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
85	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	-	-	-	854,000	สำนักงานการศึกษาฯ
86	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	120,000	สำนักงานการศึกษาฯ
87	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	17,000	สำนักงานการศึกษาฯ
88	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 12 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	204,000	สำนักงานการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
89	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	44,000	สำนักงานการศึกษาฯ
90	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม จำนวน 27 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	297,000	สำนักงานการศึกษาฯ
91	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	10,000	สำนักงานการศึกษาฯ
92	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	22,500	สำนักงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
93	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	15,000	สำนักงานการศึกษาฯ
94	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	25,000	สำนักงานการศึกษาฯ
95	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	17,000	สำนักงานการศึกษาฯ
96	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	34,000	กองกิจการขนส่ง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
97	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	30,000	กองกิจการขนส่ง
98	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	10,000	กองกิจการขนส่ง
99	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 6 คัน	-	-	-	-	45,000	กองกิจการขนส่ง
100	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	4,000	กองกิจการขนส่ง
101	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	-	-	-	-	14,600	กองกิจการขนส่ง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
102	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ตัวจันทร์ รุ่น Cs sup จำนวน 3,500 ตัว	-	-	-	-	4,200,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ)
103	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่เท้าแขน จำนวน 10 ตัว	-	-	-	-	28,000	กองสาธารณสุข
104	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	-	-	-	-	5,300	กองสาธารณสุข
105	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 9 ตัว	-	-	-	-	32,400	กองสาธารณสุข
106	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 4 ชุด	-	-	-	-	28,800	กองสาธารณสุข
107	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	34,000	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
108	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	22,000	กองสาธารณสุข
109	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	26,700	กองสาธารณสุข
110	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	7,500	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
111	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	60,000	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
112	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	4,300	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
113	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	8,900	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
114	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง ปรับสูง - ต่ำด้วยโซ้คแก๊ส จำนวน 10 ตัว	-	-	-	-	28,000	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
115	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	40,000	สำนักงานเลขานุการ
116	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ จำนวน 10 หลัง	-	-	-	-	59,000	กองคลัง
117	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	36,000	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
118	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน 4 ตัว	-	-	-	-	16,000	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
119	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย - ยูฟอเนียม EMPEROR จำนวน 1 ตัว - แซกโซโฟน CENTYRRY จำนวน 1 ตัว - แซกเทนเนอร์ CEBTYRY จำนวน 1 ตัว - ทรัมเปต CENTURY จำนวน 2 ตัว	-	-	-	-	100,000	สำนักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ
120	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	46,000	กองกิจการขนส่ง
รวม 120 โครงการ					-	-	-	-	34,405,100	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/1

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13527 บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 11035 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3753 บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6953 บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูงที่ดิน สปก.เลขที่ 1234 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 11128 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 บ้านมาบตาคลี หมู่ที่ 5 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10242 บ้านโนนสนนีก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2370 บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12982 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1847 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 24597 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 24537 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียงคม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 20864 บ้านโนนสังค์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4725 บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 176 บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายบุญจันทร์ เมืองโพธิ์ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่นางคำแปลน เลบ้านแท่น บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 12677 หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 1566 หมู่ที่ 13 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 5586 หมู่ที่ 3 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 10853 หมู่ที่ 2 ตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 6090 หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 6264 หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 9816 หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอสวนงาม จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11209 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนงาม อำเภอสวนงาม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 2363 หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 3988 หมู่ที่ 11 ตำบลสวนทอ อำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11773 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนทอ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 3981 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11360 หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11071 หมู่ที่ 14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 13127 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 10824 หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 3790 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 75 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูงอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 7797 หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 9787 หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนงาม จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 10898 หมู่ที่ 2 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนงาม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนงาม จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 4231 หมู่ที่ 7 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสวนงาม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 2361 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 12192 หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 7544 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 461 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 429 หมู่ที่ 2 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
47	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงอำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 8727 หมู่10 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูงบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1164 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
51	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 36471 บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5463 บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 20026 บ้านหนองมะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
54	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 32213 บ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 46161 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
56	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 42067 บ้านหนองมะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15997 บ้านหนองมะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
59	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
60	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 28894 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19159 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 18839 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
63	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
64	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านท่านางแมว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแมว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
65	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูงบ้านหนองแขง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14163 บ้านหนองขาด หมู่ที่ 5 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
67	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 18151 บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
68	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 40636 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19043 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
70	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 44348 บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
71	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15449 บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
72	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13251 บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15206 บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
74	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 37347 บ้านสองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 51054 บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
76	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2089 บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
77	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14609 บ้านหนองขาด หมู่ที่ 5 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
78	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ - บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9554 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
80	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินของ นางคำ สีชาแอน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5974 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
82	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 772 บ้านวังหินขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
83	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายเทียมทัน สีสงค์ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูงบ้านดินดำ หมู่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียงจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 781 บ้านวังหินขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
86	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7856 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8558 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
88	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1013 บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
89	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดิน นายไพฑูรย์ มั่นคง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12041 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
91	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางบำเพ็ญ เทพาลุน บ้านนาคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
92	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางณัฐภัทร ศรีวิไล บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1522 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
94	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางอรพิน ยางป้อม บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
95	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9756 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
96	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 694 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9758 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
98	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1695 บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
99	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7195 บ้านขนวน หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
100	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นางหนูทอง ศรีชมชื่น บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
101	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายสนั่น นิสา บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอยะรัง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
102	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายวิจิต เกาะลุน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
103	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินของ นิพล สมัยภักดี บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
104	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายกฤษฎา อินโธสง บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
105	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางสงบ พลนงค์ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
106	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายดุสิต แดงนาเพีย บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพีย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
107	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2177 บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
108	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 128 บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2241 บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
110	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1009 บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
111	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3552 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
112	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2787 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
113	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1001 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
114	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1979 บ้านมาบตาคลี หมู่ที่ 5 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5901 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
116	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 21040 บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
117	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10012 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
118	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3902 บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโปแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10242 บ้านโนนสนนีก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
120	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14289 บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
121	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12403 บ้านหันแอต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
122	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 953 บ้านห้วยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
123	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13085 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 11553 บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
125	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12955 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
126	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 20239 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
127	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19492 บ้านกุดเพียขอมใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
128	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12008 บ้านกุดเพียขอมใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1708 บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
130	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8261 บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียงคม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
131	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4351 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียงคม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
132	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 25593 บ้านร่องดุก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
133	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1302 บ้านโนนสังค์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
134	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 586 บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
135	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10272 บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
136	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 904 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 923 บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
138	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4322 บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
139	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 282 บ้านโนนข่าใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
140	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6218 บ้านห้วยยาย หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
141	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 318 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
142	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6859 บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
143	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9296 บ้านโนนข้าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
144	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 631 บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
145	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19742 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
146	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 356 บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
147	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 335 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
148	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1457 บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
149	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 151 บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
150	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2963 บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
151	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
152	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14137 บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
153	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9511 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
154	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ บ้านโชน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
155	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1935 บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
156	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12793 บ้านห่มห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
157	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 16106 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
158	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1659 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
159	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13342 บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
160	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4852 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
161	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 457 บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
162	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5242 บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
163	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 17670 บ้านคุ่มน้อยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
164	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 18968 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
165	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6062 บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
166	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5523 บ้านหนองงู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
167	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 647 บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
168	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 23537 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
169	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 603 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
170	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 28437 บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
171	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1009 บ้าหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
172	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13527 บ้านข้าสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
173	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 737 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
174	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3546 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
175	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8599 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
176	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 17117 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
177	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10096 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
178	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1715 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
179	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9437 บ้านคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
180	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3161 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
181	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5974 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
182	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 772 บ้านวังหินขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
183	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5082 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
184	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางเสงี่ยม สุภาวัฒนธรรม บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
185	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 514 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
186	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1199 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
187	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7093 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
188	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5399 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
189	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5880 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
190	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1120 บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
191	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1111 บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
192	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8007 บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
193	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7213 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
194	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13273 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
195	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6749 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
196	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1430 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
197	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14250 บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
198	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12041 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
199	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินของ นางบำเพ็ญ เทพาลุน บ้านนาคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
200	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายคำพันธ์ ล่ามแขก บ้านหนองหญ้าป้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
201	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13 บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
202	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 970 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
203	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 964 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
204	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1694 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
205	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8939 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
206	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 694 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
207	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 699 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
208	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9032 บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลภูธาตุดำ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
209	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2779 บ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
210	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14250 บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
211	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายจกเกษม ศรีพยุเดช บ้านหนองงู หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
212	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19635 บ้านไชยสอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
213	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 35389 บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
214	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8820 บ้านไชยสอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
215	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายสมพร อุตสาหการ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
216	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดิน นายวิจิต เมฆสงค์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
217	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายดุสิต แดงนาเพียง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
218	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางพรรณิ สิงห์คำ บ้านหนองโง้งโพด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
219	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางลุนณี ญาณกิตต์กูร บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอยะรัง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
220	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายวิจิต เกาะลุน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
221	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นิพล สมัยภักดี บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอยะหา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
222	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางสงบ พลนงค์ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
223	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2177 บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
224	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 128 บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
225	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 21227 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
226	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่นายเสนห์ เขียวสะอาด บ้านหนองปลาชีว หมู่ที่ 1 ตำบลภูท่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
227	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายบัวใบ บัวน้อย บ้านหนองปลาชีว หมู่ที่ 1 ตำบลภูท่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
228	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นางวิไลพร คำเล็ก บ้านบุงแม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
229	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
230	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูงบ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
231	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
232	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
233	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายประสิทธิ์ วิถีเศ บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
234	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูง โฉนดที่ดินของ นายไพศาล บุญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
235	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
236	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 1ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
237	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงหมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
238	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนसार อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
239	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงหมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
240	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอบางขัน จังหวัดตรัง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
241	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอบางขัน จังหวัดตรัง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
242	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอบางขัน จังหวัดตรัง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
243	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 12 ตำบลท่านางแนวอำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
244	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
245	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแอ๊ด อำเภอบ้านแอ๊ด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
246	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
247	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านแก่นพยอม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
248	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
249	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
250	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
251	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านป่าเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนช้าง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
252	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูงบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
253	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
254	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
255	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
256	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
257	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ 4ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
258	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
259	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 1 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
260	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
261	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
262	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
263	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
264	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
265	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
266	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
267	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
268	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
269	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
270	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
271	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 13 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
272	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
273	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงหมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
274	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
275	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
276	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
277	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงหมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
278	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอยะรัง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
279	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูงบ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
280	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองแขง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
281	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
282	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
283	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อถึงสูงบ้านนาห่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
284	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
285	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูงบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
286	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
287	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกกะนัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
288	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงบ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟลจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
289	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
290	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูงบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
291	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูงบ้านหนองเชียงขุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
292	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงบ้านโสกแต่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
293	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
294	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
295	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อถึงสูงบ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
296	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงโหนดที่ดินเลขที่ 6075 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
297	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงโหนดที่ดินเลขที่ 2281 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
รวม 297 โครงการ				-	-	-	54,500,000	94,000,000			



๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างอิง ๑. หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๔๘๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๕ วรรคสอง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย และได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งในขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ๔ ระดับ คือ ระดับตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับเมือง สำหรับเทศบาลเมือง ระดับนคร สำหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่ และจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมากและยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย จึงขอให้จังหวัดพิจารณาในการยกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง

ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๔๓๒๔ ๓๘๒๙

www.kklocal.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวปณณช หล่านวงศ์

โทร. ๐๘ ๒๑๐๑ ๕๐๓๙

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๓



สท.จ.ขอนแก่น
เลขที่รับ 645
วันที่ 18 ม.ค. 2564
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เลขที่รับ 238
วันที่รับ 18 ม.ค. 2564

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๑๔๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง ๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่และจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมากและยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปหลายภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาในการยกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)...

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น