

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12,17 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 465 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 465 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
4	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 358 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,790 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
5	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 461 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,844 ตร.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 358 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,790 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 262 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,834 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 261 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,827 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In-Place Recycling สายบ้านม่วง หมู่ที่ 10,11 ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านสาวะถี หมู่ที่ 7,8 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,015 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In-Place Recycling บ้านวังตอ หมู่ที่ 10,14 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,015 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In-Place Recycling บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ถึง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,015 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
12	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In-Place Recycling บ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,015	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ แบบเคพซีล บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 258 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,548 ตร.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเป็ด - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 363 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,815 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 306 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10,13 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 303 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,818 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองผือ ม.1 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ ม.1 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 354 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,770 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
18	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 - บ้านกอบง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 438 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 704 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,520 ตร.ม. กว้าง 6 เมตร ยาว 585	1,999,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส-ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	1,954,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเก่า-ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.	1,347,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
22	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10047 บ้านนา้อง-บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 585 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,680 ตร.ม.	1,978,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนา้อง ม.2 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	487,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
24	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านฝักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 924 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,620 ตร.ม.	2,650,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
25	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิล สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.คอนนิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนนาฬียง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 หรือมีพื้นที่ลาดยางเคพซิลไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
26	ซ่อมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 1 0050 บ้านหนองโน-บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลกระนวน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 622 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,976 ตร.ม	2,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
27	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก 4050 แยกทางหลวงชนบท หมายเลข 2019 - บ้านบ่อ ม.4 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 925 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,416 ตร.ม	3,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
28	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมกับเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
29	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 - บ้านหนองคูบัว หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อเขตตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ ถึงถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลพระลับ ถึงถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 - 7 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 872 ตร.ม.พร้อมลูกรัง กลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 872 ตร.ม.พร้อมลูกรัง กลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
34	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี - ถนน ลาดยาง(สายบ้านหนองปิง-บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
35	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
36	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพี้ยพาน ม.13-ถนนลาดยาง(สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง-บ้านหนองเซียงซุย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,875 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,627 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
37	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี ม.6 ตำบลสาวะถี-ถนนลาดยาง(สาย ขก 3238 บ้านโนนกุ่ม-บ้านป่าหาวยั้ง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
38	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสายบ้านหินขาว ม.15 ตำบลสาวะถี-ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,562 ลบ.ม.	490,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
39	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ ม.17 ตำบลสาวะถี-ถนนลาดยาง (สายบ้านม่วงไป-อำเภอบ้านฝาง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
40	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกลำม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,075 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 หนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,384 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
41	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลปาดะหวายนั้งอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,156 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 496 ลบ.ม.บดอัดแน่น	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
42	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแดง ม.5 ตำบลบ้านขาม-ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 477 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,310 เมตร ลูกรังหนา 0.15เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,489 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,910 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,966 ลบ.ม.	485,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
43	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเย็น ม.12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง-ตำบลกระเทียม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,935 ลบ.ม.	476,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
44	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,754 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
45	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกเจริญ หมู่ 14 ตำบลศรีสุข - ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,790 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,171 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
46	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,770 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,163 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
47	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,451 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
48	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,897 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
49	ก่อสร้างท่อสามเหลี่ยม คลส.ข้ามลำห้วยมะเฟือง(ตอนล่าง) บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80X1.80 ยาว 6 เมตร ชนิดสามช่อง	439,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
50	ก่อสร้างท่อสามเหลี่ยม คลส.ข้ามลำห้วยวังคูณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80X1.80 ยาว 6 เมตร ชนิดสองช่อง	332,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
51	ก่อสร้างท่อสามเหลี่ยม คลส.ข้ามลำห้วยบักหนด บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80X1.80 ยาว 6 เมตร ชนิดสองช่อง	332,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านโนนข่า ม.5 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านหนองแวงใน ม.9 ตำบลมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - บ้านนาละะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 (คุ้มเก่าบาท) - บ้านผักแว่นดำ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบล ใหม่นาเพียง อำเภองาวใหญ่ - บ้าน หัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
57	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทางแนว อำเภ แวงน้อย - เชื่อมตำบลโนนทอง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 636 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
58	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง หนองบัวเลิงน้ำซับ-ที่สาธารณะ โคกดินแดง เขตบ้านโนนเขวา ม.1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมดินถม (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 1,827 ลบ.ม.	500,000				ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
59	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง หนองแวงห้วยทรายท่านางแนว-บ้าน หนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา - สถานีสูบน้ำท่าหนองแดง อำเภอ แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,351 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมดินถม (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,061 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
60	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตบ้าน ท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว ถึงเขตตำบลละหานนา อำเภอ เวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 743 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมดินถม (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,061 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
61	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบทหมายเลข 229-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
62	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม เชื่อมทางหลวง สายบ้านนางาม - บ้านหนองสองห้อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม ถึง ตำบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 834 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - บ้านวังใหม่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
67	ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สายแยกทางหลวงชนบท สาย ชก 4038 - บ้านโนนเหลียม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบุรบือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ความยาวรวม 2,260 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
68	ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 - บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบุรบือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,795 ลบ.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
69	ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - บ้านโนนสามเหลียม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบุรบือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ - บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลวงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหมื่น ม.2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อถนนลาดยาง ส.อ.อำเภอกุเวียง-อำเภอยุเมอแพ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
72	ปรับปรุงถนนดินสายวัดป่าบ้านศาลาดิน ม.7 ตำบลขนวน อำเภอนาคำ จังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อถนนลาดยาง ส.ก.ถ 10016	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม.	492,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย ม.9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	499,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตำบล บ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 830 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
75	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร งานผิวจราจร หินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตร หินคลุก 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
76	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ - เชื่อม เขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)หรือมี พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
77	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาด หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมเขต ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
78	ก่อสร้างพังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอก-ลำน้ำชี บ้านมูลนาค ม.7 ตำบลโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 337 ม.ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,718 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
79	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองทุ่ม ม.2 ตำบลวังหินลาด-ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
80	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโนนทองหลาง ม.2 ตำบลนาหนองทุ่ม-ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
81	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านน้อยพรสวรรค์ ม.12 ตำบล นาหนองทุ่ม-ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
82	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโนนโก ม.6 ตำบลนาหนองทุ่ม- ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
83	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองหนามแท่ง ม.7 ตำบลหนอง เขียด-ทางหลวงเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
84	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองบัว ม.3 ตำบลโนนสะอาด- ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
85	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านดอนหัน ม.9 ตำบลชุมแพ-ตำบล โนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
86	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองหัว ม.6 ตำบลหนองเสาเล้า- ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
87	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโสกก่อ ม.6 ตำบลวังหินลาด- ทางหลวง 228 อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
88	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านเหมือดแอ่ ม.2 ตำบลโนนสะอาด- ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 248 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเพียง ม.4 ตำบลสำราญ-ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 204 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
90	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง ม.8,14 ตำบลภูคธาตุ-ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 261 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,566 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
91	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโคกนาฝาย ม.10 ตำบลภูคธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น-ทางหลวง 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 261 ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,566 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
92	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 บ้านห้วยนาหม่อ ม.7,15 ตำบลภูคธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 310 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
93	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ชก 2133-บ้านโนนลาน ม.6 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 297 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม	360,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
94	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดธาตุ ม.1 ตำบลกุดธาตุ-ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 226 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,582 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
95	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 บ้านกุดธาตุ ม.2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 226 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,582 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
96	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดธาตุ ม.2 ตำบลกุดธาตุ-ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,592 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
97	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ชก 3019-แหล่งท่องเที่ยวหน้าตาดาดโตน บ้านกุดธำน้อย ม.12 ตำบลกุดธำตุ อำเภอนองนา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 226 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,582 ตร.ม.	465,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
98	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหัวภู ม.3 ตำบลกุดธำตุ อำเภอนองนาคำ-ตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,552 ตร.ม.	455,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
99	ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนหัน ม13 ตำบลนาจาน-ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม.	450,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
100	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ชก.ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง-บ้านหัวทอง ม.1,8 ตำบลหัวทอน-ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร ไม่มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม.	455,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
101	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ขก.ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง-บ้านพระบาท ม.2 ตำบลห้วยทอง-ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร ไม่มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม.	455,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
102	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ขก.ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง-บ้านโคกกลาง ม.4 ตำบลห้วยทอง-ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร ไม่มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม.	455,000				ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
103	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - โคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,059 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
104	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - โคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม ถึง ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,059 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
107	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง ม.6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น-ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลูกรังหนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม.	185,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
108	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเปือย ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนาจ้อง ม.2 ตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม.	337,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังน้ำทิพย์ ม.10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น- บ้านป่าไผ่ ม.2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.	478,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ว่าการอำเภอโนนศิลา ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	479,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - เชื่อมเขต ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	487,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	482,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - เขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	493,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านวังคูม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซอนสัก หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลโนนศิลา - เขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	467,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	400,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
119	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว - บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,798 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,429 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
120	ปรับปรุงพนักน้ำชี จากสะพานแม่น้ำชีสายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 5 ม. ยาว 1,790 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,423 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	มีพนักป้องกันน้ำท่วมและสัญจรไปมาสะดวก
121	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 15 (ด้านหลังโรงเรียน) ตำบลละหานนา - ถนนลาดยาง ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,790 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,423 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
122	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 (แยกไปโคกโป่ง) ตำบลละหานนา - ถนนลาดยางบ้านหนองกง ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,785 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,419 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
123	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงน้อย - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
124	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา - บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
125	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,219 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบล หัวหนอง - เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 880 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
127	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน - บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.10 เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
128	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.10 เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,466 ลบ.ม	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 850 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
130	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หิน 0.10 ม.ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
131	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขาลัน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หิน 0.10 เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
132	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองดับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หิน 0.10เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบล เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
135	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (SKEW 30 องศา) ข้ามลำห้วยโกรก (ตอนล่าง) บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	343,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
136	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย โกรก(ตอนบน) บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	328,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
137	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย เสือดั้น บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบล ดงเค็ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	332,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
138	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยวังข้าวสาร (ตอนบน) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	332,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
139	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยวังข้าวสาร (ตอนกลาง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	332,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
140	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยข้าวสาร (ตอนล่าง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	332,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
141	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยน้อย บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	326,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
142	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย เสือเต้น บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง -ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	336,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
143	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามวังน้ำแดง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 2 ตำบล หนองเม็ก - ตำบลดอนดั่ง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง	336,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
144	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย หมากมูบ บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง - ตำบลวังหิน อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง	462,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
145	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย โป่ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบล วังหิน - ตำบลสำโรง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง	439,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
146	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย อีสานเขียว บ้านชุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบล หนองไผ่ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง	439,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
147	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วย ยางบง บ้างหนองกงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนตู อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 180 x 180 x ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง	439,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
148	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง - เขต ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม.	497,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
149	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้าน สวองใหม่ หมู่ที่ 8 - บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 705 ตร.ม.	423,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
150	ปรับปรุงถนนหินคลุกแยกทางหลวงหมายเลข 2199-ลำห้วยตะกั่ว บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ลงหินคลุกหนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
151	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชีท้าววังเวิน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. ลงหินคลุกหนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 248 ลบ.ม.	196,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2,9 ตำบลโนนสะอาด ถึง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทิก หมู่ที่ 4 ตำบลใหม่บำเพ็ญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลบ้านลาน อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 621 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,726 ตร.ม.	1,998,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	494,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเป็ด ถึง เขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	494,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเป็ด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม ยาว 50 ม. รวมความยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	493,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
158	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราชการ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร	280,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
159	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12,17 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น)	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	446,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 203 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง	465,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง	492,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง	481,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
164	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	324,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง	412,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
166	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง	492,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
167	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	345,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	253,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
169	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 400 ตร.ม. พร้อม ลูกรังกลบไหล่ทาง	226,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
170	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 800 ตร.ม. พร้อม ลูกรังกลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
171	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 860 ตร.ม. พร้อม ลูกรังกลบไหล่ทาง	492,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
172	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 480 ตร.ม. พร้อม ลูกรังกลบไหล่ทาง	276,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
173	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 575 ตร.ม. พร้อม ลูกรังกลบไหล่ทาง	324,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
174	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 875 ตร.ม. พร้อม ลูกรังกลบไหล่ทาง	491,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
175	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	492,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
176	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
177	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,938 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,540 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
178	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมุ จังหวัตขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 703 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 558 ลบ.ม. ความยาวรวม 1,703 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,503 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
179	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมุ จังหวัตขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,298 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
180	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่- ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 636 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,210 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,545 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
181	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,982 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
182	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,856 เมตร หน 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,475 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
183	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หน 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
184	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัธยาศีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
185	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัธยาศีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 ตำบลวังสาวบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,456 ตร.ม.	872,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
187	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง ถึง ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 612 ตร.ม.	372,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
188	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสาวบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 514 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,028 ตร.ม.	722,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
189	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาวบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 6,894 ตร.ม.	4,100,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
190	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสาวบ - บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.	1,023,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
191	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	493,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
192	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสาวบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสาวบ - แหล่งท่องเที่ยวถ้ำภูตาหลอ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	493,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
193	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย ถึง ตำบลวังสาวบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
194	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไต้ - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.	481,000	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
195	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน ถึง บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,526 ลบ.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
196	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไต้ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.	492,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
197	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน - บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
198	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,454 ลบ.ม.	472,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
199	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,423 ลบ.ม.	462,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
200	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ถึง บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,484 ลบ.ม.	483,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
201	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.	477,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
202	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,484 ลบ.ม.	483,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
203	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอนบพ - เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วง 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 173 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม.	497,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
204	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม - เขตตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,034 ลบ.ม.	350,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
205	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคุ้มท่า หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านคุ้มศรีวิไลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,205 ลบ.ม.	455,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
206	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้านหนองแวงนางเบา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,323 ลบ.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
207	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคุ้มศรีวิไลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท - บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	497,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
208	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - เขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 166 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,328 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
209	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองนาไร่เดียว อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
210	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
211	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11,12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
212	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยกุดทิง ถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง	442,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
213	ก่อสร้างพังกันน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,690 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	497,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
214	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,680 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
215	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอลำน้ำชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 670 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,690 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	497,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
216	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ์ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
217	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,913 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม. บดอัดแน่น	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
218	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - พื้นที่ป่าโคกหมาจอก ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
219	ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองต๋ม หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
220	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ถึง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
221	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
222	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี - ทล.2026 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,842.75 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
223	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี - ถ.พพ.ขก.3115 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
224	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,729.13 ลบ.ม.	465,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
225	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
226	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	441,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
227	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,868 ลบ.ม.	466,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
228	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปื่อย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนา้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.	484,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
229	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม.	436,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
230	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าเปื่อย (วัดป่าคำคอกควาย) หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม.	456,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
231	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองคูบัว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองปล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนอง หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขต อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,272 เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
232	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองคูบัว หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ถึง เขตบ้านหนองหว้า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,272 เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
233	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,828 ลบ.ม.. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
234	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,192 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	311,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
235	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	397,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
236	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	476,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
237	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบึงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	366,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
238	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกท่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตุม อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,870 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	460,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
239	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9,10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,935 ลบ.ม. . หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	476,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
240	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2,16 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก. 4007	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,850 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,902 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	477,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
241	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม.ยาว 700 ม. ความยาวรวม 2,200 ม. หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,493 ลบ.ม.	370,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
242	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม - บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	486,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
243	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,975 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,918 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	472,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
244	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงชนบท 2361 อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	408,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
245	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหัน - เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	400,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
246	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอยะผา - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 995 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,960 ตร.ม.และมีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	1,992,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
247	ปรับปรุงถนนดิน สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอนวนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 970 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,560 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
248	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขวน อำเภอนวนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ถนนลาดยางสายตำบลขวนไปนวนาคำ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
249	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม..หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	479,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
250	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล - บ้านรักษาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม.หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	486,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
251	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - บ้านกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม.หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น	476,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
252	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
253	บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคทซีลบ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน- ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม.และมีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	478,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
254	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่1 กว้าง 5 ม.ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 730 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม. ช่วงที่3 กว้าง 5 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 413 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,100 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อย 1,668 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	416,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
255	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคฟซีลบ้านวังชัย หมู่ที่ 6 ตำบลวังชัย - บ้านท่าเม่า หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	491,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
256	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 193 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม.	486,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
257	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (2109)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,445 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,943 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
258	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลนาคำ อำเภอบุธรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,391 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	347,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
259	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภอบุธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	489,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
260	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง - บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	447,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
261	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (4003)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
262	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	357,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
263	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - ตำบลโคกสูง อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,340 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,860 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	464,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
264	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอโนนพอง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,280 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,812 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	452,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
265	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาด อำเภอโนนพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,325 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	461,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
266	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอโนนพอง - ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,285 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,816 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	453,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
267	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,868 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	466,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
268	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 4064	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,844 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	460,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
269	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุรินทร์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,435 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,935 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	483,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
270	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอบุรินทร์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	446,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
271	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,884 ลบ.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
272	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,923 ลบ.ม.	480,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
273	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม.	486,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
274	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง - บ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. รวมระยะทาง 2,300 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย 1,783 ลบ.ม. บดอัดแน่น	444,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
275	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย จก 4003	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม.	337,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
276	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,375 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,888 ลบ.ม.	471,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
277	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,935 ลบ.ม.	483,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
278	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย หมู่ที่ 16 ตำบลวังชัย - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม.	337,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
279	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนทราย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,425 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,927 ลบ.ม.	481,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
280	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนทราย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม.	489,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
281	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอสวนทราย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,445 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,943 ลบ.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
282	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านดง อำเภอบุรบดี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,140 ม. หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม.	424,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
283	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุมหิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 4007 (น้ำพอง - พระธาตุขามแก่น)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,385 เมตร หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,869 ลบ.ม.	473,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
284	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - ถนนลาดยาง สายหนองแก โนนพระเรือ อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
285	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนอุดม อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
286	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนอุดม - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหัน อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	425,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนอุดม - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
288	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
290	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลข้าวเรียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
291	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลข้าวเรียง - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
292	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประชาอุทิศ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ -อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
293	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
294	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 15 - บ้านเทพนคร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
296	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CONVERT) ข้ามลำห้วยท่าเลิง บ้านซำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ช่องระบาย	475,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
297	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง - เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,703 ลบ.ม.	291,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
298	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอกันทรวิชัย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 5,760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,579 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	493,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
299	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,110 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,677 ลบ.ม.	456,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
300	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง - ตำบลเขาสนกวาง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.	128,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
301	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจัว อำเภอเขาสนกวาง -ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,875 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,606 ลบ.ม.	491,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
302	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาจัว - บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจัว อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 5,793 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,605 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	495,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
303	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำลูกเกด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,720 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,752 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	404,000	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
304	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตเทศบาล ตำบลเขาสวนกวาง -บ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,675 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,331 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	143,000	303,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
305	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - บ้านทางพาด ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	192,000	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
306	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 555 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 450 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 1,470 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
307	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - ตำบลหมานางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,605 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 2,468 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	265,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
308	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 4049 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,905 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,514 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	163,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
309	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 4049 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,050 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,629 ลบ.ม.	175,000	409,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
310	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง (ทข. 5012) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,670 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,917 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	314,000	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
311	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,135 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,287 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	353,000	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
312	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,685 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,482 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	315,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
313	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,935 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,649 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	396,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
314	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแขวง ประชา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,355 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 3,170 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	337,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
315	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,355 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,170 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	337,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
316	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขา สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,470 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม.	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
317	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็งแหล่งเกษตร ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
318	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายหน้า โรงเรียนบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง ถึงทางลาดยาง อบจ. สาย ชก ถ 10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง)อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
319	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2187 อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
320	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง -แหล่งเกษตรหนองบง หนองท่าโสกปลาตุก - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
321	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) สายบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตรหนองโดน - บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,550 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
322	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ - บ้านหินกอง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
323	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรหนองกระนวน - อ่างเก็บน้ำทางเชื่อมอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 4063 อำเภอหนองเรือ จังหวัดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
324	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด ตำบลบ้านกง - บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,180 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อ คสล. มอก . ขึ้น 3 ขนาด ๘ 0.40 ม. จำนวน 12 ท่อนและขนาด ๘ 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
325	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,640 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,460 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
326	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายลำห้วย โจด บ้านเปือย หมู่ที่ 5 - สระหนองแก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
327	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - ลำห้วยม่วง ตำบล โนนทัน- แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,225 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด ๘ 0.40 ม. จำนวน 21 ท่อน	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
328	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตร ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,350 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด ๘ 0.40 ม. จำนวน 21 ท่อน	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
329	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกป่ากุง - อ่างเก็บน้ำหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,080 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,692 ลบ.ม. รวมความยาว 1,200 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
330	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,580 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
331	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - บ้านหัว หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน -บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร ลาดชัน ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,300 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร ลาดชัน ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 5,250 ลบ.ม. รวม ความยาว 1,000 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 9,550 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
332	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน กุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอ หนองเรือ - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
333	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
334	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ 7 - บ้านหนอง เขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก. 4021 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,260 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
335	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง อบจ.สาย ชก. ถ. 10010 (บ้านหัวไ้ะ ถึงบ้านดงน้อย) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ลาดชัน ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,160 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร ลาดชัน ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 5,320 ลบ.ม. รวม ความยาว 1,370 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 9,480 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
336	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
337	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน หนองกุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ - บ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ 5 -ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
338	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตร บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ - บ้านข้าจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,960 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
339	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพู - บ้านกุดแคน ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
340	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสทกรณ - บ้านทุ่งชมพู ช่วงบ้านพระบาทโนนคูณ ม.8 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
341	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านวังชัย ม.5 ต.ดินคำ อ.กุเวียง - ต.ชนวน อ.หนองน้ำคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
342	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านโคกสง่า ม.4 ต.บ้านเรือ อ.กุเวียง - บ้านศาลาดิน ม.7 ต.ชนวน อ.หนองน้ำคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
343	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากบ้านกุดขอนแก่น ม.6 ต.กุดขอนแก่น อ.กุเวียง - บ้านหนองเม็ก ม.5 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
344	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากบ้านหัวนาหม่อ ม.5 ต.กุดขอนแก่น - บ้านหนองกระแหล่ง ม.5 ต.หนองกุงเงิน อ.กุเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
345	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองโพนน้อย ม.7 ต.กุดขอนแก่น - บ้านหนองกุงธนสาร ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
346	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2038 - บ้านวังขอนแก่น ม.15 (แยกบ้านโคกไม้้งาม) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
347	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง ม.1 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (เส้นทางวังบก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
348	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม ม.6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - บ้านหนองพังโศด ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
349	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหุ้ม ม.2 - บ้านชัยมงคล ม.11 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
350	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองย่างแล่น ม.3 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (เส้นทางหนองจิก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
351	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง - บ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,445 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,577 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
352	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบุงแสง ม.7 ต.นาชุมแสง - อบต.สงเปือย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,842 ลบ.ม พร้อมบดอัดแน่น	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
353	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองลุมพุก ม.8 ต.นาชุมแสง - อบต.สงเปือย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,842 ลบ.ม พร้อมบดอัดแน่น	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
354	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมกับถนนลาดยางสายบ้านโนนกราด - บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม.	350,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
355	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2133 - บ้านโพนเพ็ก ม.8 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ข้างโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
356	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบึงมะไฟ ม.5 ต.ภูเวียง - บ้านนาแพง ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
357	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 - บ้านภูเวียง ม.4 (เส้นข้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
358	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2038 - บ้านใหม่สุขสันต์ ม.8 (หน้าร้านข้าวปุ้น) ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
359	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางจากทางหลวงหมายเลข 2133 - บ้านบึงมะไฟ ม.5 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.	252,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
360	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 - บ้านธารทอง ม.10 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
361	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 - บ้านห้วยทราย ม.5 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
362	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 - บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	482,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
363	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสงเปือย ม.4 - บ้านกุดแคน ม.5 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
364	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางเข้าบ้านหนองพลวง ม.6 ต.ทุ่งชมพู - ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
365	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแซนขาด - นาล้อม บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู - ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม.	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
366	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียน บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู - ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
367	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยนาคำ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. กว่า 895 ตร.ม.	345,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
368	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทุ่งชมพู ม.1 - บ้านดอนตู ม.3 ต.ทุ่งชมพู - ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
369	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโพนแพ็ก ม.7 ต.ภูเวียง - บ้าน ห้วยชัน ม.7 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
370	ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง 2038 แยกบ้านโคกไร่ - ทางหลวง ชนบท ดอนหัน - โคกสูง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
371	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 4021 - บ้านค้อ ม.12 ต.ภูขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
372	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง ภูเวียง พัทธยา 2 - บ้านถ้ำแซ่ ม.8 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
373	ปรับปรุงเสริมถนนลาดยางจากทางหลวง 2038 - บ้านถ้ำแซ่ ม.8 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,575 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	285,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
374	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 - บ้านอ่างศิลา ม.6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
375	ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง 4021 - บ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.หนองกุงชนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
376	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 –บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
377	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
378	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 - บ้านหนองกุ้งธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
379	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 4021-บ้านโนนคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
380	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 – บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
381	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 –บ้านหนองกุงธารา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธารา อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
382	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 4021 - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธารา อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
383	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2133 - บ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ 3 (ช่วงลาบปาง) ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
384	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - ทต.ชนวน ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
385	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย-บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
386	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 4021 ถึงบ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
387	ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,842 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
388	ปรับปรุงถนนลาดยางสายจากทางหลวงดอนหันโคกสูง - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ช่วงวัดป่ากิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
389	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 - บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 (เส้นปungกระเบา) ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,838 ลบ.ม. บดอัดแน่น	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
390	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 (สายหนองส้มมอ) ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอนวนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,838 ลบ.ม. บดอัดแน่น	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
391	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 - บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,838 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	490,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
392	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล สายเทศบาลเมืองกระนวน บ้านชัยรุ่งเรือง หมู่ที่ 11 - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 172 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,376 ตร.ม.	464,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
393	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ – บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ถึงบ้านคิมชาติ ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,859 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
394	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ (สายท่าแสง) - บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 (เทศบาลตำบลชนวน) ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,859 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
395	ปรับปรุงถนนลูกรังจากถนน อบจ. โคกสทกรณ - หุ้งชมพู่ - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 (ช่วงโสกเสือ) ตำบลหุ้งชมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,859 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
396	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านโคกกลาง - บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
397	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,211 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,757 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
398	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงชนบท 4021 - บ้าน หนองกะหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง เขิน อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
399	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน นาชุมแสง - หนองแก ช่วงจากบ้าน นาชุมแสง หมู่ที่ 10 '- บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
400	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองย่างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - ตำบลสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 219 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
401	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
402	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	482,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
403	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหัวทอน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
404	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 2075 บ้านหนองคา - บ้านวังมน ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
405	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 2038 - แหล่งท่องเที่ยว วัดถ้ำผาเกิ้ง ตำบลในเมือง อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 282 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
406	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 - อุทยาน แห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 334 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,670 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
407	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง ถึง บ้านบ่อ หมู่ที่ 2, บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 282 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,692 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
408	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, โคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย - บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตรม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
409	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ชก ถ 10027 สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 283 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
410	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
411	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า ถึง ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
412	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า ถึง ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
413	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบล นาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
414	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 4021 - แยกบ้านโสกห่าง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
415	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2147 ห้วยชัน - โสกห่าง - แยกบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
416	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2025 - โสกहां - ทุ่งชมพู ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
417	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า ถึง ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
418	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโคกสทกรณ - ทุ่งชมพู (ช่วงไปบ้าน หนองโน) อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
419	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 3211 ทุ่งชมพู - บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 193 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	437,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
420	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
421	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบล หนองกงเขิน - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
422	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 4021 - แยกบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
423	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 4021 - แยกบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,760 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
424	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - บ้านบุงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
425	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,798 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
426	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 236 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
427	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากถนนไร่วรรณศรี บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 12 - วัดถ้ำผาเก้ง ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
428	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองตู้ หมู่ที่ 12 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
429	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 - แยกบ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง ถึง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 236 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
430	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 (สายโรงอวน) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น - อุทยานแห่งชาติภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
431	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10013 สายบ้านโสกห้าง - บ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
432	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10019 สายบ้านโคกสหรณ์ - บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
433	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง ถึง แยกบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกุงธารา อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
434	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ ถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
435	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบล หนองกุงจีน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
436	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,260 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
437	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวงวิทยังหนองแก - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (เส้นข้าง รร.บ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
438	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากบ้านกุดตุ๊ก ม.3,4 ต.ดินคำ - ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
439	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - หุ่นชุมพู่ - แยกบ้านกุดแคน ม.5 ต.หุ่นชุมพู่ - ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 153 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
440	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก ถ 2075 - บ้านโคกสูง ม.15 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
441	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก ถ 2075 - บ้านโนนสูง ม.14 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม. และตีเส้น ผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
442	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านกุดตุ๊ก ม.4 ต.ดินคำ อ.ภูเวียง - บ้านคิมชาติ ม.8 ต.ชนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
443	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสูง ม.15 ต.ในเมือง - บ้านโคกสว่าง ม.5 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,698 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
444	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากวัดถ้ำผาเก้ง - อุทยานแห่งชาติ ภูเวียง (เส้นหนองขี้เหิน) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,164 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
445	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2038 - บ้านหนองคา ม.5 - บ้านหนองคอง ม.11 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,698 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
446	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองเตาปูน ม.13 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น - อุทยานแห่ง ชาติภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 277 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,662 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	486,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
447	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - ทุ่งขมพู - แยกบ้านห้วยชีหนู ม.2 ต.ทุ่งขมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,722 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
448	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง - บ้านใหม่สุขสันต์ ม.8 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. และติดตั้งผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
449	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองแสง ม.3 ต.บ้านเรือ - บ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. และติดตั้งผิวจราจร	428,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
450	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโสกเสือ - บ้านหนองพลวง ม.6 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,184 ตร.ม. และติดตั้งผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
451	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 4021 - บ้านโคกโก่ง ม.5 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 496 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. และติดตั้งผิวจราจร	425,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
452	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 - บ้านโนนกระเดา ม.7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
453	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากแหล่งท่องเที่ยวพัทธา 2 - บ้านหนองโน ม.2 ต.หนองสูงเนิน - ทางขก ถ 195-03 - บ้านโนนม่วง ม.7 ต.หนองสูงเนิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
454	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองสูงเนิน ม.1 ต.หนองสูงเนิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น - เชื้อนอุปรัตน์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
455	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองพลวง ม.6 ต.ทุ่งขมพู - บ้านหนองผักแว่น ม.5 ต.หัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,715 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
456	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
457	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1,8 ตำบล ห้วยทอง - บ้านพระบาท โนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
458	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทอง - ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
459	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทอง - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
460	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยทอง - อบต.ทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
461	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบล ห้วยทอง - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
462	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10029 สายหนองกระแหล่ง โคกไม้งาม - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
463	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 2038 - อุทยานแห่ง ชาติภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
464	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโพนงาม ม.7 - บ้านนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย - บ้านโคกสูง ม.10 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
465	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายเทศบาลเมืองกระนวน ม.11 - บ้านห้วยเม็ก ต.หนองโก - ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
466	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านศรีสมบูรณ์ ม.9 - บ้านห้วย เชือก ม.4 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
467	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคูลาด ม.1 -บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 ต.คูลาด - ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
468	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 ต.คูลาด - บ้านทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
469	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 - บ้านคูลาด ม.1 ต.คูลาด - ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
470	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่าลาด ม.5 - บ้านคำครี้ง ม.4 ต.หัวนาคำ - ต.หัวย้าง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
471	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงกระนวนน้ำพอง - แยก ทต.หนองโน ม.1 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
472	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงกระนวนน้ำพอง - แยกบ้านห้วยโจด ม.3 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
473	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยโจด ม.3 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน - ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
474	ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองเต่า ม.3 ต.หนองแสง - บ้านวังหัว ม.8 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 884 ตร.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
475	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
476	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหัวนา ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.	348,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
477	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 327 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
478	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
479	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
480	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
481	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 - ทางหลวง ชนบท สาย ชก 5035 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
482	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม - ทางหลวงชนบทสายชก 5035 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 517 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,585 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
483	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม - บ้านแก่งท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 517 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,585 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
484	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
485	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัว - บ้านคำหัวช้าง ชก ถ 10011 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
486	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว - ทางหลวงชนบทสาย 2017 อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	489,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
487	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า - ทางหลวง ชนบทสาย ชก ถ 10063 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 327 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
488	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 327 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
489	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 - บ้านแดง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10072 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
490	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองชีควาย หมู่ที่ 4 ตำบลชำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,896 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,507 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
491	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง ทางหลวง 2133 - บ้านหนองหญ้า ปล้อง ม.6 (เส้นข้าง อบต.) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 890 ตร.ม.	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
492	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านวังขอนแก่น ม.15 - บ้านหัน ม.4 ต.หนองกุงชนสาร ถึงบ้านห้วยทอง ม.1 ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,722 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
493	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนหัน ม.11 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง - ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,488 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
494	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านน้ำเงิน ม.9 ต.หนองกุงเงิน - บ้านโป่งแดง ม.10 ต.กุดขอนแก่น - ต.หนองกุงธารา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,194 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
495	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านนาเพียง ม.6 ต.หนองกุงธารา - บ้านเรือ ม.1 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,722 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
496	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านดงลาน ม.1,9 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,840 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
497	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง- ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมุ จ.พิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 291 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,746 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
498	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง ม.1 ต.นาชุมแสง - ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (เส้นทางไปบ่อปฏิกุล)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
499	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลถนอม - ตำบลปริบูรณ์ อำเภอสี่หมุ จ.พิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 709 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,836 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
500	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านนาอุดม ม.4 ต.ถนอม - ต.บ้านใหม่ อ.สี่หมุ จ.พิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 292 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม.	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
501	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านอ่างทอง 1 ม.7 ต.ดงลาน เชื่อม ต.ปริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 292 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
502	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านวังขอนแดง ม.3 ต.ดงลาน เชื่อม บ้านชำขาม ม.8 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 291 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,746 ตร.ม.	494,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
503	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน เชื่อม บ้านดงลาน ม.9 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
504	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านดงลาน ม.9 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
505	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนสวรรค์ ม.7 ต.ปริบูรณ์ - ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
506	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านท่าช้างน้อย ม.2 ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
507	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านซำยาง ม.1 ต.ซำยาง - ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 270 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 428 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,062 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
508	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านสารจอต ม.2 ต.ซำยาง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
509	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านร่องกลอง ม.3 ต.ซำยาง - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
510	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านทรัพย์เจริญ ม.6 ต.ชำยาง - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 633 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,132 ตร.ม. และตีเส้น ผิวจราจร	484,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
511	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านหนองชีควาย ม.4 ต.ชำยาง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 581 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,905 ตร.ม. ตีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
512	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านเจริญสุข ม.8 ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 520 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,600 ตร.ม.	441,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
513	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านทรัพย์เจริญ ม.6 ต.ชำยาง - ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 513 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,125 ตร.ม.	484,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
514	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านเบญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ เข้ม ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
515	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านเบญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 392 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,068 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
516	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 252 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,764 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
517	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโพธิ์ทอง ม.7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ - หนองบัวลำภู	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 252 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,764 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
519	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนงาม ม.3 ต.ภูห่าน - ต.นาหนองทุ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
520	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนสะอาด ชก 3019 - บ้านหนองตาไก้ ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 292 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,752 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	494,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
521	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านเบญจวิสัย ม.9 ต.บ้านใหม่ - ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,905 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
522	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนไผ่งาม ม.12 ต.สีชมพู - ต.ปริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
523	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู - ต.ปริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 292 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,752 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	494,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
524	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น - ถนนหมายเลข 228 ทางหลวงชุมแพ- หนองบัวลำภู	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
525	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกุง ม.9 ต.ศรีสุข เข้มม ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
526	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้้งาม ม.1 ต.ศรีสุข เขื่อมบ้านวังทรายขาว ม.15 ต.ศรีสุข เขื่อม ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
527	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกกรัง ม.3 ต.ศรีสุข เขื่อม ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
528	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านขมิ้น ม.4 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
529	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านกุดบัว ม.7 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 492 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,952 ตร.ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
530	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านโคกม่วง ม.10 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,840 ตร.ม.	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
531	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านโนนอุดม ม.11 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 709 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,836 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	425,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
532	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านวังทรายขาว ม.15 ต.ศรีสุข - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 491 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,946 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	487,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
533	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน - ต.ปริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,840 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
534	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านหนองโก ม.2 ต.หนองแดง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 491 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,946 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	487,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
535	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านห้วยโจด ม.11 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น-ทางหลวง ชก 228	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 491 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,946 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	487,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
536	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านวังโพน ม.6 ต.นาจาน อ.สีชมพู - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,905 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	487,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
537	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบ บ้านหนองแสง ม.8 ต.นาจาน - ต.วังหินลาด อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,905 ตร.ม. และ ดีเส้นผิวจราจร	488,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
538	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านเก่าขาม ม.6 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 309 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,104 ตร.ม. และดีเส้น ผิวจราจร	493,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
539	ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านลอมไผ่ ม.2 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,905 ตร.ม.	488,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
540	ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านพิศาลพัฒนา ม.12 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 192 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,952 ตร.ม.	487,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
541	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอ แวงน้อย - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
542	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้าน หนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
543	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังผือ หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,650 ม. หนา 0.15 ม.เกลี่ยเรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,065 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ และถมดินรองพื้นทางตลอดสาย สูง 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
544	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังผือ หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 910 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	200,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
545	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,865 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,203 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
546	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,324 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 820 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หน้า 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. ความยาวรวม 2,124 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.	499,000		-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
547	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13,9 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 361 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,805 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
548	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
549	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
550	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
551	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 -บ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
552	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแหล่งเกษตร โคกหมาจอก ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
553	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
554	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบล โพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
555	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก ถึงตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
556	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 -บ้านโคกกลาง ตำบลสวนหม่อน ถึงตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
557	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
558	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
559	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
560	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไผ่ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
561	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
562	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยหนองเก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
563	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
564	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
565	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
566	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,515 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,622 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
567	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
568	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,545 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,642 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
569	ปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
570	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
571	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
572	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
573	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายข้างวัดสว่างมนาวาส บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเม็ง -บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
574	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูพาน - ตำบลช้าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.10 ม. เกลี่ยเรียบ ลาดชัน 1: 2 หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,144 ลบ.ม.	466,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
575	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก -บ้านชนวน หมู่ที่ 1 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 680 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,080 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	1,782,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
576	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0062 บ้านทองหลาง-บ้านโต้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 11,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 88,000 ตร.ม.	-	8,855,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
577	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0042 บ้านลาน-บ้านดอนหมากพริก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	-	5,438,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
578	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0031 บ้านหนองน้ำใส-บ้านโคกโก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 16,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 128,000 ตร.ม.	-	10,000,000	10,000,000	8,893,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
579	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0076 บ้านหัน-บ้านดอนตู๋ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 72,000 ตร.ม.	-	5,932,000	6,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
580	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0024 บ้านหนองตาไก้-บ้านท่าช้างน้อย อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	-	8,832,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
581	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022 บ้านสะอาด-บ้านหนองตาไก้ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	-	8,832,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
582	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0020 บ้านวังเพิ่ม-ศูนย์ศิลปาชีพโสภณภูมิ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	-	4,169,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
583	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0014 บ้านสันติสุข-บ้านศรีอุบล อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	-	4,169,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
584	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2019- บ้านบ่อ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.	3,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
585	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 5033 แยกทางหลวงหมายเลข ชก 4003-บ้านนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 64,000 ตร.ม.	-	7,000,000	6,000,000	1,222,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
586	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 3037 บ้านหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 96,000 ตร.ม.	-	9,714,000	7,000,000	7,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
587	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 1 0050 บ้านหนองโน-บ้านทุ่งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
588	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10037 บ้านขามป้อม-บ้านคำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 80,000 ตร.ม.	-	6,722,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
589	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2009-บ้าน คอกคี่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	-	4,401,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
590	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10004 บ้านหนองเสาเล้า-บ้านห้วยแสง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 60,000 ตร.ม.	-	6,125,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
591	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0023 บ้านท่าช้าง-บ้านนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 13,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 104,000 ตร.ม.	-	5,615,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
592	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0080 บ้านศรีเมือง-บ้านน้ำซับ อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	-	6,000,000	4,000,000	2,315,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
593	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10075 บ้านหนองแวงห้วยทราย-บ้านท่า นางแนว อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 28,000 ตร.ม.	-	3,000,000	2,500,000	1,834,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
594	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10011 บ้านหนองบัว-บ้านคำหัวช้าง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.	-	4,790,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
595	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 2046 บ้านคำแย-บ้านโนนกอก อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	-	5,941,000	4,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
596	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก 3046 บ้านโคกป่ากุง-บ้านหนองบัวนาค อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 72,000 ตร.ม.	-	5,161,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
597	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก-บ้านพระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 56,000 ตร.ม.	-	5,724,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
598	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10040 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านดงเก่า อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 28,000 ตร.ม.	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
599	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10032 บ้านหนองผือ-บ้านหัวช้าง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 64,000 ตร.ม.	-	5,438,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
600	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 บ้านหนองสองห้อง-บ้านดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 24,000 ตร.ม.	-	3,427,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
601	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2032 บ้านหนองเม็ก - บ้านสำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	-	4,184,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
602	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10034 บ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.	-	3,069,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
603	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10034 แยกทางหลวงหมายเลข 2152-บ้านตอกเกีย อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 40,000 ตร.ม.	-	2,718,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
604	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10049 บ้านคอกคี่-บ้านกุดทิง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 60,000 ตร.ม.	-	4,401,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
605	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10046 บ้านโคกสูง-บ้านคำม่วง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	-	4,035,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
606	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10034 แยกทางหลวงหมายเลข 2152-บ้านตอกเกีย อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 40,000 ตร.ม.	-	2,718,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
607	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10049 บ้านคอกคี่-บ้านกุดทิง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 60,000 ตร.ม.	-	4,401,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
608	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10046 บ้านโคกสูง-บ้านคำม่วง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	-	4,035,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
609	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10001 บ้านสัมพันธ์-บ้านหนองศาลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 48,000 ตร.ม.	-	4,489,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
610	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10002 บ้านวังยาว-บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 36,000 ตร.ม.	-	2,067,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
611	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชก ถ 10006 บ้านโนนเมือง-บ้านหนองแวงโสภพระ อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 40,000 ตร.ม.	-	2,922,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
612	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10036 บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	4,074,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
613	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10016 บ้านหนองนาคำ-บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	1,961,000	2,800,000	2,800,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
614	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10077 บ้านคอนนิม-บ้านกุดหมากเห็บ อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	2,581,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
615	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2120 บ้านหินกอง-บ้านหนองหวาย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	2,003,000	2,700,000	2,700,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
616	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 4107 บ้านโนนงาม-บ้านโสกนาดี อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,910,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
617	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2131-บ้านเหล่าโพนทอง ม. 12 ต.บ้านหนองหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม.	-	4,419,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
618	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 230 -บ้านสะอาด ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	1,606,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
619	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 230 -บ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000ตร.ม.	-	2,000,000	2,000,000	2,868,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
620	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข ชก ถ 10069 -บ้านหม้อ ม.5 ต.คูคำ อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	-	1,635,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
621	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนายม ม. 5 ต.บ้านโนน-บ้านโสกขาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	2,727,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
622	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านหนองซึ้งเหิน ม. 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา-บ้านแคน เหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	3,355,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
623	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 2012 บ้านหนองตาไก้-บ้านผาน้ำเที่ยง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,885,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
624	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านท่าช้าง ม. 9-บ้านโนนหว้านไฟ ม. 6 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,885,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
625	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโสกหาด ม. 9-บ้านอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	-	2,466,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
626	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 228-บ้านกุดบัว ม.7 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,885,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
627	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตตอนท่าพระ-บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.	-	1,746,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
628	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10063 บ้านแดงน้อย-บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	3,000,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
629	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10065 มีตรภาพ-บ้านโนน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว5,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	2,930,000	3,500,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
630	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือ่ง-บ้านหนองกอย อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	3,000,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
631	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง-บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	2,354,000	3,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
632	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1003 บ้านวังยาว-บ้านห้วยซ้อ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว2,200 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,600 ตร.ม.	-	1,537,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
633	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1005 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านโนนลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว6,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48,000 ตร.ม.	-	2,489,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
634	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10030 บ้านลาน-บ้านหินลาดนาโน อ.บ้านฝั จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว8,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 64,000 ตร.ม.	-	5,438,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
635	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเม็ง-บ้านเหมือดแอ่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม.ยาว1,600 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96,000 ตร.ม.	-	1,871,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
636	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10043 อ.ชนบท-บ้านห้วยไร่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	1,609,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
637	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10018 บ้านทุ่ม-บ้านวังขอนยม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	1,609,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
638	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 10054 บ้านหนองไหล-บ้านหนองแสง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	1,584,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
639	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10053 บ้านโคกใหญ่-บ้านนาโพธิ์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	2,036,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
640	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก 1020 บ้านโสกนก-บ้านวังหิน อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	4,265,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
641	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 2297-บ้านวังผือ-บ้านโปแดง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว3,000ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	-	1,583,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
642	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังหั่ว-เทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว900ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.	-	1,849,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
643	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10033 บ้านหัน-บ้านป่าปอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	1,788,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
644	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหญ้านาง-บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	-	2,000,000	2,000,000	752,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
645	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบผิวเรียบเคฟซีลสาย ขก 2079 บ้านหนองนาค้า-บ้านขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.	-	8,870,000	8,870,000	8,870,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
646	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10048 บ้านนาง้อง-บ้านโนนหัวช้าง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.	-	6,138,000	6,138,000	6,138,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
647	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10053 บ้านโคกใหญ่-บ้านนาโพธิ์ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,050 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	3,512,000	3,512,000	3,512,000	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
648	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.	1,835,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
649	ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกถนน รพช.ขก. 3095 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
650	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบแบบ เคพซีล ช่วงบ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง - อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.	866,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
651	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองนิคม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ - ตำบล ดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม.	375,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
652	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 12,17 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 830 ม. รวมความยาว 1,180 ม.	527,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
653	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าพระ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 830 ม. รวมความยาว 1,180 ม.	251,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
654	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 21 ตำบลสาวะถี - ถนน (สาย บ.สาวะถี - บ.หนองปิง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,525 ลบ.ม. ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
655	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 17 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,525 ลบ.ม. ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
656	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
657	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 275 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
658	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี ถึง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
659	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบล สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม - บ.สำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
660	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม - บ. สำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
661	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม - บ.สำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
662	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านห่ม - ถนนลาดยาง (สาย บ.ห่ม - บ.หนอง กอย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
663	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 16,17 ตำบล บ้านห่ม - ทางหลวงแผ่นดิน (สาย บ. ห่ม - อ.มัญจาคีรี) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
664	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดนางพุย หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านห่ม - ถนนลาดยาง (สาย บ.ม่วง - บ.กุดนางพุย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
665	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านห่ม - บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบล สาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
666	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลำม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
667	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
668	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงเป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	485,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
669	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบล สาวะถี อำเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้าน ฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	470,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
670	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1,2 ตำบล แดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
671	บูรณะสะพานข้ามลำห้วยหมากพริก บ้านพังทวย หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย - บ้านนาอ่าง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้างเดิม 4 ม. ยาว 10 ม. (1 ช่วง ชนิดมีทางเท้า) บูรณะเป็นกว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. (1 ช่วง ชนิดมี ทางเท้า)	435,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
672	บูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบล บัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. (1 ช่วง ชนิดไม่มีทางเท้า)	492,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
673	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.10 ม. ลาดชัน ด้านข้าง 1:2 หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 756 ลบ.ม.	311,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
674	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,220 ม. หนา 0.10 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 932 ลบ.ม	374,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
675	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,445 ม. หนา 0.10 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,026 ลบ.ม	417,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
676	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,870 ม. หนา 0.10 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,486 ลบ.ม	482,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
677	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,420 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	486,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
678	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลชำยาง อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า1,483ลบ.ม	472,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
679	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,520 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า1,425ลบ.ม	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
680	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,980 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,574 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
681	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเบ็ญจวิสัย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,070 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,645 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
682	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลกลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสว่าง พุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,980 ม. หนา 0.15 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า1,574ลบ.ม	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
683	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านชุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	1,476,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
684	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ทข.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
685	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลหันโจด เชื่อมทางหลวงชนบท สายหนองเม็ก - โนนธาตุ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	1,537,500	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
686	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยโป่ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	650,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
687	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยอุปโป บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	650,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
688	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเผ่า ช่างบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 15 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	850,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
689	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยทุ่งบ่อ ช่างบ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศิมาชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	650,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
690	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบล โคกสง่า อำเภอพล - บ้านหนองหญ้า ปล้อง หมู่ที่ 8 ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
691	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภณพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
692	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอภูผา คีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
693	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจัด หนองแก - บ้านคำแย หมู่ที่ 2 ตำบล เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
694	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 - บ้านบุรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะ เขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 2246	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
695	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอ บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
696	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจา คีรี - ทข.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
697	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
698	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสกพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
699	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนทัน หมู่ที่ 6 ตำบล โนนข่า - บ้านโพนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
700	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ทข.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
701	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญ จาคีรี - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
702	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลพ - เขต ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000		-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
703	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหนองแก - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเก่าจัว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000		-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
704	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูมุลบัว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้าน หนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลภูคุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,040 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,872 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	500000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
705	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านซีกกค้อ หมู่ที่ 7,13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,535 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
706	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,290 ลบ.ม. หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,687 ลบ.ม.	473,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
707	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนมลิวรรณ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า ตำบลบ้านเม็ง อำเภอร่องเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หิน 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
708	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง สะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - บ้าน หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านาง แนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. บดอัดแน่น	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
709	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา (ถนนเลียบ ลำน้ำชี) - ตำบลท่านางแนว (สถานีสูบ น้ำ) อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,798 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,429 ลบ.ม. บดอัดแน่น	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
710	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบล ท่านางแนว - (ทางหลวงหมายเลข 2065) เชื่อมไปถึงตำบลงาวน้อย อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 850 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
711	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภองาว น้อย - บ้านโพนงาม ตำบลโนนทอง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,785 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,419 ลบ.ม. บดอัดแน่น	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
712	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
713	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
714	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ทช.ขก. 4008 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
715	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
716	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
717	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพัน์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
718	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	475,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
719	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - บ้านนาข้า หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
720	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5,6 ตำบลโนนคอม - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 3	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
721	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2297 - บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
722	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
723	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
724	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1,2 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,655 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,563.98 ลบ.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
725	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - เขตเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,563.98 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
726	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขตตำบลเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,563.98 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
727	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขตอำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม.	359,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
728	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าพุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
729	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง -เขตตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
730	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ - เขตอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
731	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอนบพ - บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
732	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท อำเภอนบพิตำ - บ้านเมืองเพี้ย ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
733	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - เขตบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
734	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแท่น - เขตตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
735	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเต่า น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพิตำ - อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558.20 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
736	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 865 ตร.ม.	498,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
737	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนน สมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 715 ตร.ม.	425,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
738	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง แซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
739	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาม่วง หมู่ที่ 9 - บ้านเลี้ยวเจือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ - เชื่อมทาง หลวงชนบทหมายเลข 1309 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
740	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ทล.2060 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
741	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังห้ว หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
742	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเชื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
743	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
744	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - พื้นที่สวนป่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
745	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
746	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 - บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมอำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
747	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 - บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
748	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขาม บ่อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแอ็ด จังหวัดขอนแก่น - เชื่อม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
749	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
750	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	482,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
751	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - เขตตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	467,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
752	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 885 ตร.ม.	496,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
753	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านชาด หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา ถึง หนองนาฮี - เชื่อมเขตตำบลกุดเพีย ขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 384 ลบ.ม.	256,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
754	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบล นาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 890 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
755	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ ไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบล นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
756	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ถนนสายบ้าน หนองหวาย - หนองโน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 805 ตร.ม.	451,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
757	ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ทข.ขก.3010 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
758	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบัว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
759	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - พื้นที่ สวนป่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,842.75 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
760	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 905 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,430 ตร.ม.	2,447,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
761	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหินขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 - หนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนขี้เือง - บ้านโสมม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 883 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,064 ตร.ม.	3,000,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
762	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3, บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า - ถนนลาดยางโคกสูงสัมพันธ์ภูเวียง ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	1,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
763	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 592 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,552 ตร.ม.	1,998,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
764	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บ้านนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 307 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 330 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 105 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
765	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านจิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,295 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,770 ตร.ม.	2,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
766	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ - วัดท่าช้างเผือก ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	1,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
767	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 690 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,520 ตร.ม.	1,500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
768	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 790 ม. ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้นผิวจราจร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,740 ตร.ม.	1,989,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
769	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 740 ม. ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้นผิวจราจร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม.	1,863,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
770	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคฟซีลสายบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 2,460 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ความยาวรวม 3,010 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 22,980 ตร.ม.	7,935,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
771	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคฟซีลสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,414 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,484 ตร.ม.	3,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
772	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกไม้ฆาม หมู่ที่ 7 - บ้าน หนองกงธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนอง กงธนสาร - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. และตีเส้นผิวจราจร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.	1,762,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
773	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลหินลาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.	1,978,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
774	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านบุงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - บ้านหินลาด หมู่ที่ 10 ตำบลหินลาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.	1,978,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
775	ก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านหัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทอง - บ้านโคกสทกรณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกงถนนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม.	1,670,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
776	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกงเงิน - บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. และตีเส้นผิวจราจร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,380 ตร.ม.	1,838,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
777	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว - เขตตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,510 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	421,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
778	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลำห้วยเสือเต้น บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดหนองบัวลำภู - ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอนาหว้า จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
779	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบาก หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - บ้านโนนทอง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 795 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม.	-	68,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
780	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397 ลบ.ม.	-	42,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
781	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโพธิ์ชัย (น้ำตกสาริกา)หมู่ที่7ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,385 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 2,929 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	315,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
782	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก 3039 บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเตือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.	-	5,554,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
783	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากบ้านดินดำ ม.1,7 ต.ดินดำ - ต.หัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
784	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายโสกเสื่อ - อบต.ทุ่งชมพู ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
785	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	425,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
786	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,520 ตร.ม.	-	492,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
787	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า ถึง ตำบลหนองกงธาริน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
788	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบล นาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
789	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบล บ้านเม็ง - ท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบล หนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 219 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,752 ตร.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
790	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนน ทัน - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,760 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
791	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2025 -โสกห้าง - หุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
792	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบล นาหว้า - ตำบลหุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
793	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโคกสทกรณ - หุ่งชมพู - (ช่วงไป บ้านหนองโน) อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 225 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,800 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
794	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 3211 หุ่นชุมพู่ - กุดแคน ตำบลห้วยชุมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 195 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	437,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
795	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนนบ้านโคกหนองขาม เชื่อม บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
796	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านห้วยทราย ตำบลสงเปือย - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 จร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
797	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,754 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
798	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลศรีสุข - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,790 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
799	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,770 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,163 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
800	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	500,000	1,241,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
801	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตุม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.	500,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
802	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 ม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
803	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภู หมู่ที่ 5 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
804	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10071 บ้านหนองหญ้า แพรก - บ้านโนนทัน ช่างบ้านดอนตู เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
805	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 18 - บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 2.5 ม.ยาว 3,300 ม. ยาว 3,300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนคอน กรีตไม่น้อยกว่า8,250ตร.ม พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	-	5,200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
806	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	488,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
807	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย เสียว บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	750,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
808	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย กระจาย ช่วงบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน - บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	650,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
809	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง เรือ - ทางหลวงแผ่นดิน 12 (ถนนมลิ- วรรณ) อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
810	ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
811	ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - พื้นที่ป่าโคกหมาจอก ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
812	ปรับปรุงถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 2,170 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,545 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
813	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านพระนุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระนุ อำเภอยะผิง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 270 ม. หรือมีผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
814	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ขยายสาธารณประโยชน์แยกจากซอยศรีเมือง 3 (แนวเขตรอยต่อเทศบาลเมืองเมืองพลและอบต.โจดหนองแก) (เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 มาเป็น 2561)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	- ขุดวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ยาว 100 ม. - ปรับเปลี่ยนชั้นพื้นทางเดิน พร้อมปรับระดับถนน คสล. พื้นที่เฉลี่ยประมาณ 224 ตร.ม. - ก่อสร้างผิวทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 2 ม. ยาว 112 ม.	300,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
815	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านชัยสมบูรณ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยสมบูรณ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,580 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,051 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
816	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้า รงกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย - บ้านชัย เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 5,710 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,539 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย เรียบ	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
817	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
818	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทาง เลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
819	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบ้านโคกสูง - บ้านหนองบัวนา เขต อบต. หนองแขวงโสภพระ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขุดลอกผิวจราจร พร้อมปู ผิว AC ใหม่ กว้าง 6-8 ม. ยาว 2,000 ม.	-	7,880,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
820	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	5,597,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
821	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 2109 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.ม.	-	1,087,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
822	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดน้ำใส กม.3 หมู่ที่ 1 - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 807 ตร.ม.	-	540,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
823	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 962 ตร.ม.	-	638,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
824	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบล กุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 512 ตร.ม.	-	342,000	-	-	ร้อยละความพึงพ อใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
825	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - ตำบลโคกสูง อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	1,917,000	-	-	ร้อยละความพึงพ อใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
826	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุด น้ำใส - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	1,948,000	-	-	ร้อยละความพึงพ อใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
827	ปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทานบ้านหนองอ้นน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)ลาดชั้นด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,725 ตร.ม.	-	1,673,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
828	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบทอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,600 ตร.ม.	-	6,870,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
829	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง - บ้านเล้า หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.	-	4,600,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
830	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโป่ง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	โดยรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก 0.10 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 21,000 ตร.ม.	-	8,577,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
831	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านดง อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	โดยรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก 0.10 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.	-	6,136,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
832	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
833	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังผือ หมู่ที่ 4,9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
834	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.	-	721,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
835	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน เชื่อมบ้านโสกขาแก้ว ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (เปลี่ยนแปลง)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	759,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
836	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดเข้ หมู่ที่ 1 - บ้านยอดห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	9,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
837	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	-	9,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
838	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 - บ้านยอดห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	-	9,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
839	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,770 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,407 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
840	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม - บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	240,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
841	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - บ้านดอนตู หมู่ที่ 3, 11 - บ้านพระค้อ หมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,180 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	300,000	390,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
842	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนทหาร บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.50 ม. ยาว 930 ม.	-	850,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
843	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6,10 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,250 ม.	-	245,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
844	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 640 ม.	500,000	478,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
845	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 580 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
846	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น -เขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาวรวม 2,920 ม.	400,000	495,600	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
847	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,480 ม.	-	426,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
848	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนา เพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	-	492,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
849	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
850	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
851	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. หนา 0.15 ม.	493,000	250,000	250,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
852	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 425 ม. หนา 0.15 ม.	493,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
853	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 427 ม. หนา 0.15 ม.	493,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
854	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอิเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ตอนกึ่งไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
855	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
856	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,492 ลบ.ม.	-	492,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
857	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - เขตตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,795 ม. หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,448 ลบ.ม.	-	477,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
858	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย - เขตตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,795 ม. หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,448 ลบ.ม.	-	477,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
859	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - เขตอำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 242 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,452 ตร.ม.	499,000	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
860	ปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบแก่งกุดโคก จากตำบลบ้านไถ่น - ตำบลพระบุ อำเภอพะเยา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
861	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไถ่น - บ้านโจดน้อย ตำบลพระบุ อำเภอพะเยา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
862	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - บ้านหินกอง ตำบลบ้านไถ่น อำเภอพะเยา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
863	ปรับปรุงถนนพังกันแม่น้ำชี จากตำบลพระบุ - ตำบลบ้านไถ่น - ตำบลหนองแวง อำเภอพะเยา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 15,000 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
864	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
865	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 220 ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
866	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - บ้านกระ เดื่อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 220 ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
867	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6,7 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 345 ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
868	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขา แก้ว หมู่ที่ 3 สายบ้านห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
869	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานพลาสติกถึงนาด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
870	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม - บ้านแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.	600,000	600,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
871	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
872	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน ถึงคลอง 7R บ้านหนองตม ตำบลหนองตม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
873	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ลำห้วยกุดทิง บ้านโนน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.	-	600,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
874	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน ถึงบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
875	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง - บ้านจอม ศรี อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
876	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 - บ้านหัว ฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง เขื่อน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.	-	-	-	900,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
877	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง อบจ.ขอนแก่น สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด - บ้านโสกเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
878	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,790 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
879	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคก สำราญ อำเภอบ้านแฮด - บ้านซีกก้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
880	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.	1,000,000	1,000,000	1,097,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
881	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบล โคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม.	-	1,999,000	1,999,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
882	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน แฮด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	-	492,000	739,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
883	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9,5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	492,000	492,000	492,000	985,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
884	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 835 ม.	496,000	496,000	496,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
885	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	496,000	496,000	983,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
886	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,456 ม.	492,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
887	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน แฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำ ราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,672 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
888	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน แฮด - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้าน แฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,348 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
889	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโนน สมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 664 ม.	496,000	496,000	496,000	496,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
890	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง แซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น -อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,348 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
891	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,900 ม.	-	244,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
892	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	128,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
893	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 4,100 ม.	-	527,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
894	บูรณะถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองซี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,580 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
895	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,450 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
896	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,430 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
897	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 960 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
898	บูรณะถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 790 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
899	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
900	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - บ้านหนองแดง อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,410 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
901	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,970 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
902	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูท่าน อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
903	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองซี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลขำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,440 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
904	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านช้างยาง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. หิน 0.10 ม.(เกลิยเรียบ)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
905	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. หิน 0.10 ม.(เกลิยเรียบ)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
906	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
907	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 720 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
908	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 228	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
909	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอกู่แก้ว จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
910	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหินลาด - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	408,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
911	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงหมายเลข 201 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 235 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
912	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
913	ปรับปรุงพังกันน้ำ ลำห้วยสามหมอ - ลำน้ำชี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สมบูรณ์และเพียงพอ กับความต้องการ อุปโภคบริโภค	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ป้องกันน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร
914	ซ่อมแซมพังกันน้ำ ลำห้วยสามหมอ - ลำน้ำชี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สมบูรณ์และเพียงพอ กับความต้องการ อุปโภคบริโภค	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ป้องกันน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร
915	ก่อสร้างพังกันน้ำ ลำห้วยสามหมอ บ้านมลนาค - ลำน้ำชี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สมบูรณ์และเพียงพอ กับความต้องการ อุปโภคบริโภค	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ป้องกันน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
916	ก่อสร้างพังกันน้ำ ลำน้ำชี(ท่าสวนยา) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์และเพียงพอความต้องการอุปโภคบริโภค	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ป้องกันน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร
917	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย เชื่อมบ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	1,200,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
918	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย - บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
919	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองโน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	900,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
920	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกนาดี หมู่ที่ 2 - บ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
921	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาตบเต่า หมู่ที่ 4 - ถนนทางหลวงสาย 229 ขอนแก่น - ชัยภูมิ ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
922	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	500,000	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
923	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
924	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคก หมู่ที่ 1,3 ตำบลบ้านโคก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
925	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
926	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	-	500,000	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
927	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยสมบูรณ์ - แหล่งท่องเที่ยววัดชัยมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
928	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับบอน บุรณ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอโพนีไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
929	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านโสกใหญ่ ตำบลบ้านโคก อำเภอกอโพนีไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
930	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง - บ้านหนองวาย หมู่ที่ 7 อำเภอกอ โพนีไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
931	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งค้อ หมู่ที่ 2 - บ้านโนน ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแพง อำเภอกอ โพนีไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
932	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนน คูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคก โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
933	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนา แพง - ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น - ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	2,000,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
934	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น - ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
935	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น - ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
936	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น - ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
937	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น - ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	-	2,000,000	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
938	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 5,710 ม. หิน 0.15 ม.	495,000	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
939	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หิน 0.15 ม.	495,000	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
940	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายแยกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - แยกนกระยางขาว ตำบลบ้านผือ - แยกทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
941	ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคฟซีล สาย ขก.3112 บ้านดอนโง - บ้านโนนซ้อง ช่วงสามแยกวัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิ-วรรณ) ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	672,000	672,000	672,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
942	ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคฟซีล สายบ้านเหล่าคำเจริญ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 450 ม. ไม่มีไหล่ทาง	630,000	630,000	630,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
943	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - วัดป่า ภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
944	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหาด หมู่ที่ 10 - บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
945	ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นิระพันธ์ (ช่วงบ้านจระเข้ หมู่ที่ 1 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมลิวรรณ) ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. บาว 1,600 ม. ไม่มีไหล่ทาง	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
946	ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน หนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้าน เม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
947	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก 2045 หนองแก - ภูเวียง ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
948	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน - ทางหลวงหมายเลข 2038 บ้านดงน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 214 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,712 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
949	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 - บ้านนางัว หมู่ที่ 5 ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวง สาย ขก ถ 10008 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
950	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านดอน แถม หมู่ที่ 4 - บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงสาย ชก ถ 10008 ตำบลยางคำ อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
951	ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคฟซีล สาย ชก. 2080 บ้านโนนสะทอน - บ้านโนนพันเรือ บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
952	ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคฟซีล สาย ชก. 2106 บ้านหนองไผ่ - บ้าน โนนสะทอน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ เชื่อม ทางหลวงชนบทสาย ชก 4027 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
953	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนอภัยพัฒนา บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมลิวรรณ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น		วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1,305 ท่อน พร้อมบ่อพัก 145 บ่อ และขยายผิวจราจรคอนกรีต 2,200 ตร.ม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
954	ก่อสร้างทางจักรยานผิวทางแบบผิวเรียบ จากสายบ้านดอนญานาง - บ้านโกทา (หน้าค่ายศรีพัชรินทร) ตำบลศิลา อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้จักรยานบนถนน	กว้าง 2.50 ม. ยาวรวม 2,035 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,905 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างลานพื้นที่จอดรถยนต์ คสล. ความหนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และติดตั้งเครื่องหมายจราจร	2,354,500	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
955	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านชะว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 22 ม. มีไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,063 ม. มีไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ลาดยางแบบ Cape Seal ไม่น้อยกว่า 7,595 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
956	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 7 ม. ยาว 40 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 40 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.	-	296,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
957	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านคูนลาด ม.1 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 ต.คูนลาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 310 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
958	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนาศรี ม.18 ต.หนองโก - บ้านผักแว่นดำ ม.16 ต.หนองโก (เส้นหน้าคู้ม 9 บาท) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 320 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
959	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10028 สายโครงการราชดำริ โคกภูตากา ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,605 ม.	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
960	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ (กำลังดำเนินการ) สายบ้าน หนองคา - บ้านวังมน ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,270 ม.	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
961	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2038 ช่วงวัดนายม - บ้านหนองขาม ม.1 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 550 ม.	1,000,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
962	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง 2133 - บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
963	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2133 - บ้านโพธิ์เพ็ก ม.8 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
964	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านโพธิ์ ต.ในเมือง - บ้านหินร่อง ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
965	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านนาแพง ม.3 - บ้านนาตาต ม.6 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.	-	-	-	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
966	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2038 (ช่วงสามแยก รพ.เวียงเก่า) - บ้านนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
967	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 3065 บ้านโนนม่วง - บ้านปอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 600 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
968	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากทางหลวง 4021 - แยกพัทธยา 2 ต.หนองกุงเงิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม.	-	1,000,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
969	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2133 (ช่วงลาบ่าง) - บ้านกุดตุ๊ก ม.3,4 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม.	1,000,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
970	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านบึงแสง ม.7 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (เส้นทางไปวัดป่า)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.	500,000	500,000	1,000,000	10,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
971	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง ทางหลวง 2133 - บ้านหนองหญ้า ปล้อง ม.6 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
972	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.	-	960,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
973	ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านห้วยทอง ม.18 ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม.	1,440,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
974	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหัวนาหม่อ ม.5 ต.ภูขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม.	-	-	1,600,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
975	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านโป่งแดง ม.10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม.	-	-	-	1,600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
976	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านเลิงแสง ม.10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม.	-	-	-	1,600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
977	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 4021 - บ้านค้อ ม.12 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
978	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง ภูเวียง พัทธยา 2 - บ้านถ้ำแซ่ ม.8 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
979	ปรับปรุงเสริมถนนลาดยาง จากทางหลวง 2038 - บ้านถ้ำแซ่ ม.8 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
980	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านโคกสทกรณ ม.3 (ช่วงโรงเรียนเวียงนคร) ต.หนองกุ้ง ธารสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม.	1,440,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
981	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2133 ช่วงลาบ่าง - บ้านกุดดุก ม.4 อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
982	ปรับปรุงสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล. บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 0.60 ม. ยาว 170 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
983	ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
984	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคู ม.5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,750 ตร.ม.	-	6,333,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
985	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าหม้อ ม.6 ตำบลพระยีน - บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 692 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,560 ตร.ม.	-	1,864,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
986	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	1,949,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
987	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - ทางหลวง 2109 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	1,944,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
988	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	1,954,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
989	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเก่า - ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.	1,347,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
990	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	498,000	250,000	-	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
991	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 452 ม. หนา 0.15 ม.	444,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
992	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านผือ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลพระลับ - เขตตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	500,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
993	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านคูยโพธิ์ หมู่ที่ 6 - บ้านบึงสว่าง หมู่ที่ 5 ต.บึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	500,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
994	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านยางหย่อง หมู่ที่ 3 - เขตตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.	500,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
995	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4,14 พระลับ - บ้านปากเปื่อย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 580 ม.	500,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
996	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8,12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 725 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.	500,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
997	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 - บ้านฮ้องเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 580 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
998	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 - บ้านพระค้อ หมู่ที่ 3,10 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 760 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
999	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 - บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 725 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.	500,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1000	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านปากเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1001	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านผือ หมู่ที่ 19 ตำบลพระลับ - เขตตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1002	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - เขตอำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1003	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลเสื่อเต่า อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1004	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1005	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านพระคือ หมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ - เขตตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม.	495,000	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1006	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 230 บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 - เขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1007	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1008	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ - เขตตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1009	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขต จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1010	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ - เขตตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1011	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 - บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขต จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1012	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ - เขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 516 ม. หนา 0.15 ม.	493,000	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1013	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 - บ้านพระค้อ หมู่ที่ 16 - แยกทาง หลวงหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1014	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทาง เลี่ยงเมือง) บ้านพระค้อ หมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ - เขตตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1015	ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง 2065 - หอนงาเลป่าช้า - บ้าน แวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,020 ม. หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน กรีตรวมไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	2,931,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1016	ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลแวงน้อย - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. และติดตั้ง	500,000	1,846,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1017	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอเวียงเก่า - อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1.60 กม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1018	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลเขาน้อย - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 11.50 กม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1019	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลพระลับ - ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หิน 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1020	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนน หมู่ที่ 1,2 อำเภอข้าสูง - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.04 ม ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 634 ม. หนา 0.04 ม ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรวม 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 5,304 ตร.ม.	2,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1021	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	340,000	340,000	340,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1022	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 - บ้านพรหมนิมิตร์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1023	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1024	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 455 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	340,000	340,000	340,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1025	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1026	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 342 ม. หนา 0.15 ม.	493,000	250,000	250,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1027	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข 1027 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมปลูกฝังกลบ ไหล่ทาง	495,000	499,000	499,000	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1028	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	293,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1029	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1030	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 364 ตร.ม.	216,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1031	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1032	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.	495,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1033	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - เขตตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	495,000	499,000	499,000	499,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1034	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ - บ้านชำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,845 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม.	-	426,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1035	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง -บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หิน 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.	-	374,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1036	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย - บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. ลงลูกรังตลอดสาย หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,550 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1037	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหึ่งช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. ลงลูกรังตลอดสาย หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1038	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง - บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1039	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1040	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองลอง ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1041	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,030 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,910 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1042	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ชัย - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. .ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1043	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง ชนบทสาย 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1044	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1045	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - บ้านหนองเก็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1046	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1047	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1048	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน เหล้ากกทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - เขตบ้านหนองแก้ง หมู่ที่ 10 ตำบล โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1049	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1050	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบล นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1051	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอกอโพนีไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1052	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแหล่งเกษตร บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1053	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 เชื่อมกับทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1054	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าวิเวกธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3115 อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1055	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - เขตตำบลกุดเค้า อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1056	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - เขตติดต่อตำบลนาข่า อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1057	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้าน หนองหญ้าขาวก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - เขตตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,642 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1058	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวง ชนบทสาย 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1059	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน นาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - เขตตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1060	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1061	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 - บ้านโนนสำนักร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1062	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1063	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1064	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยลิ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1065	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1066	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1067	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1068	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1069	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1070	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก เข้มเขตตำบล สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1071	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก เข้มเขตตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1072	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก ตำบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1073	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ำคำบอน ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1074	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1075	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบล นางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1076	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หินกอง หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1077	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า เชื่อมทางหลวงชนบทสาย 3010 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1078	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 11 - บ้านหลุบตา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1079	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน ขุดดิน หมู่ที่ 4 เชื่อมกับทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี - เขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1080	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1081	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - บ้านหนองเก็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1082	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1083	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1084	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจาศิริ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1085	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนปู่ตา - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1086	ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นเชื่อมระหว่างบ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.	-	8,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1087	ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นเชื่อมระหว่างบ้านกุดโง้ง ตำบลหนองโน ถึงปากทางเข้าบ้านโคกกลาง (ถึงเขตตำบลหนองโก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.	-	-	5,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1088	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม สายรอบหมู่บ้านโคกสูง ม.2 - ไร่ นายประกาย พินิจมนตรี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	-	-	2,160,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1089	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มจากนา นายชะลอ จนปัดชา - นา นายเสาร์ เนื่องมัจฉา บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	-	-	-	1,347,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1090	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - หนองชา หมู่ที่ 6)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,650 ม.	-	6,600,000	6,600,000	6,600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1091	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - หน้าวัดป่าบ้านหนองหว้า)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,650 ม.	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1092	ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านโคกสะอาด - บ้านเวียงแก้ว ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1093	ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านนาฝาย - ตำบลบัวเงิน	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1094	ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านโสกเสี้ยว - บ้านผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	-	2,000,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1095	ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านแสนสุข - เขตตำบลหนองโโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	-	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1096	ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านแสนสุข - เขตตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	-	-	-	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1097	ก่อสร้างถนน คสล. จากนายนรินทร์ แก้วใส ถึงเขตตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม.	-	4,145,850	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1098	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 เชื่อมเขตตำบลสะตวง	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	7,560,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1099	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเวียงแก้ว ถึงบ้านโคกสะอาด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม.	-	-	8,700,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1100	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน ศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้าน โสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,400 ม.	-	-	-	10,200,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1101	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงท้อง ถื่น ชก ถ 22204บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,415 ม.	-	4,092,000	4,092,000	4,092,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1102	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหลวง ท้องถิ่น ชก ถ 22202 แยกสายทาง 2152 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม.	-	19,080,000	19,080,000	19,080,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1103	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 (สายทาง บ้านหัวหนองเชื่อม ถนน บ้านโคกใหญ่ - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม.	-	1,200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบล ปอแดง อำเภอนบพ - บ้านบะแค้น หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1105	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายม - บ้านแหว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร	-	600,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1107	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงงาน พลาสติกถึงนาदान หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	-	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1108	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	-	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1109	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง ถึงคลอง 7R บ้านหนองตุม ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1110	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง ถึงบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1111	ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองคู บ้านคำแมด หมู่ที่ 2 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	1,900,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1112	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน - บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1113	ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง - บ้านวังโพน ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	-	1,200,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1114	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง เชื่อมอำเภอขึ้นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	-	-	-	900,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1115	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง - บ้านจอมศรี อำเภอขึ้นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านแห้ว - เขตเทศบาลตำบลข้าสูง)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง - บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโคกสูง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ - บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมถนนสายบ้าน หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	480,000	480,000	480,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน ถึงวัดป่าสัก อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1120	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11,12 ตำบลบ้านขาม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านหนองบัวน้อย - บ้านโนน)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านคูคำ - บ้านแห้ว)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1124	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง - อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1125	ซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสัมพันธ์ ตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1126	ซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนตูม ตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1127	ซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกสูง ตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1128	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านหนองโก หมู่ที่6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - บ้านขามป้อมหมู่1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1129	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านสัมปอใหญ่ หมู่ที่2 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - บ้านขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหินขาว หมู่7 ตำบลขามป้อม - หมู่6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1131	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร สายบ้านหัวขัว หมู่ที่1 ตำบลเปี้ยน้อย - บ้านวังม่วง หมู่ที่2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปี้ยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,000 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1132	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายทางหลวง2297 ตำบลเปี้ยน้อย อำเภอเปี้ยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,000 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1133	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านวังม่วง หมู่ที่2 ตำบลวังม่วง - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปี้ยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,020 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1134	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาอ่างทอง หมู่ที่7 ตำบลคำม่วง - เทศบาลตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1135	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1136	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่10 ตำบลเขาสวนกวาง - ตำบลพมนามาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 496 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	530,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1137	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,325 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม บดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด 0.80 ม. แฉกเดียว จำนวน 8 ท่อน	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1138	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,985 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,578 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	199,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1139	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	188,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1140	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านผือ ม.1 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1141	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บนพนักกันน้ำซี เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ขก .ถ. 1-0071 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,617 ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1142	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - เขตตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,793 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1143	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองซึ้งควาย ม.4 ต.ซำยาง ช่วงที่ 1 เชื่อม ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1144	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเบ็ญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ - เขต ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,874 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,489 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	499,000	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1145	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเบ็ญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ - เขต ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,832 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	499,000	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1146	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน - เขต ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,268 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,462 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	499,000	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1147	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสวนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านใหม่ เข้มเขต ต.หนองแดง ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1148	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4038 - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,340 ม. ถมดินบางช่วง ยาว 250 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. เกสียเรียบ และลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,475 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1149	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่2 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงนาราง - ทางหลวงชนบท ชก 4038 จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.5 ม. ยาว 2,300 ม หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1150	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านผาน้ำเที่ยง ม.4 ต.บริบูรณ์ เข้ม ต.ดงลาน ข้างวัดแสงธรรม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	2,000,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1151	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านหนองหญ้าขาว ม.12 ต.นาจาน เชื่อม ต.วังหินลาด อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1152	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนหัวนา ม.15 ต.นาจาน เชื่อมทางหลวงชนบท	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1153	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านสีแยกโนนหัวนา ม.4 ต.นาจาน อ.สีชมพู เชื่อมทางหลวงชนบท	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1154	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านนาจาน ม.1 ต.นาจาน อ.สีชมพู เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ-หนองบัวลำภู	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1155	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านคลองสมบูรณ์ ม.7 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1156	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านคลองสมบูรณ์ ม.7 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1157	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านคลองสมบูรณ์ ม.7 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 4,000 ม.	2,000,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1158	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสวนสวรรค์ ม.3 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.ภูทวน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	2,000,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1159	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านเทพรักษา ม.10 ต.บ้านใหม่ เชื่อม ต.ภูทวน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 1,000 ม.	2,000,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1160	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านตาด ม.5 ต.ชำยาง เชื่อม ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1161	ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านชำยาง ม.1 ต.ชำยาง เชื่อม ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	2,000,000	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1162	ปรับปรุงถนนคอนกรีตบ้านร่องกลอง ม.3 ต.ชำยาง เชื่อม ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,040 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1163	ปรับปรุงถนนคอนกรีตบ้านหนองขี้ควาย ม.4 ต.ชำยาง เชื่อมเทศบาล ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1164	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลจากบ้านวังโพน ม.6 ต.นาจาน อ.สีชมพู - บ้านโสกก้อง ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2,194 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1165	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลบ้านหนองไฮ ม.2 ต.นาจาน เชื่อม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 380 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1166	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลจากบ้านวังขอนยม ม.10 ต.นาจาน เชื่อม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1,974 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1167	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสีแยกโนนหัวนา ม.4 ต.นาจาน - บ้านโนนทัน ม.13 ต.นาจาน เชื่อม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1,630 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1168	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนทัน ม.13 ต.นาจาน เชื่อม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1,900 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1169	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านวังโพน ม.6 ต.นาจาน เชื่อม บ้านสารจอต ม.2 ต.ชำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 360 ม.	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1170	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บ้านม่วงถึงบ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม.	-	1,970,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1171	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านจิ้ว หมู่ที่ 9,19 - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม.	-	1,970,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1172	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแดงน้อย ม.6 ต.บ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน (สายบ้านทุ่ม - อำเภอเมืองจาศิริ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1173	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง ม.10 ต.บ้านทุ่ม - ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1174	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุง ม.18 ต.บ้านทุ่ม - ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1175	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคู่ ม.24 ต.สาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนคู่ - บ้าน ป่าหวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1176	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น ม.12 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้าน สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1177	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี ม.7 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	-	347,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1178	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเพี้ยฟาน ม.13 ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพี้ย - บ้านหนองเชียงชู) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,800 ม. หนา 0.10 ม. บดอัด แน่น ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,596 ลบ.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1179	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสาวะถี ม.6 ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง (สาย ขก3238 บ้านโนนภู - บ้านป่าหวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,125 ม. หิน 0.10 ม. บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1180	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองตาไก้ ม.17 ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบ้านม่วงโป้ - อำเภอบ้านฝาง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,100 ม. หิน 0.10 ม. บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1181	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหลุม ม.8 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1182	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ - ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1183	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าขาด ม.5 ต.แดงใหญ่ - ถนนโคคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1184	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1184	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ - ถนนโคคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1185	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีลผิวเรียบสายบ้านไก่อ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1186	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีลผิวเรียบ สายชก ถ 10067 ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติ ธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1187	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีลผิวเรียบ สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1006 - บ้านวังตอ หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1188	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีลผิวเรียบ สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาย ชก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 415 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,075 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1189	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีลผิวเรียบ สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 -บ้าน ชำจาน หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1190	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ตำบล บ้านค้อ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 810 ตร.ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1191	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ ถึงทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 696 ตร.ม.	-	396,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1192	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 10,14 ตำบล บ้านค้อ - บ้านหนองปีง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1193	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้าน ตอกแป้น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 805 ตร.ม.	-	468,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1194	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน ถึงถนนลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านข้าจาม) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1195	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงแก หมู่ที่ 4,14 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม.	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1196	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1197	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ - บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1198	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านช้างงาน หมู่ที่ 8,20 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1199	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) ถึง บ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1200	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านช้างงาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	405,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1201	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนท่อน - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.10 ม. บดอัดแน่น ลาดเอียง1:2หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 936 ลบ.ม.	-	249,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1202	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,425 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,781 ลบ.ม.	-	473,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1203	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านจำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - บ้านคำบอน หมู่ที่ 7,11 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,196 ลบ.ม.	-	318,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1204	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านเนินทอง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,512 ลบ.ม.	-	398,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1205	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านเนินทอง-บ้านช้างจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	398,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1206	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนลาดยาง (สายบ้านค้อ-บ้านโนนเรือ) - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	404,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1207	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่อน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านวังตอ - บ้านเนินทอง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1208	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.	-	386,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1209	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังตอ หมู่ที่ 10,14 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	415,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1210	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,404 ลบ.ม.	-	373,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1211	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8,10 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.	-	394,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1212	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1213	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,794 ลบ.ม.	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1214	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนลาดยาง (สายบ้านค้อ - บ้านตอกแป้น) ถึงบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	401,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1215	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	405,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1216	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านสำราญ หมู่ที่ 1,13 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	401,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1217	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนน ลาดยาง (สาย ชก 3065 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) - บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 754 ลบ.ม.	-	200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1218	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบล น้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1219	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	491,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1220	บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบล ม่วงหวาน - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,190 ตร.ม.	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1221	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังชัย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	476,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1222	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม.	-	366,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1223	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำมิตเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - บ้านคำบง หมู่ที่ 8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,260 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม.	-	448,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1224	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - บ้าน หนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอบุหลาม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,430 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,931 ลบ.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1225	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน - อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 2109 - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม.	-	486,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1226	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังชัย หมู่ที่ 1 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,440 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,939 ลบ.ม.	-	484,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1227	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลเมืองกระนวน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 - บ้านโนนราศี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 188 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1228	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยยางแห้งตอนบน อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 12 ม. ยาว 15 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1229	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลเมืองกระนวน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 7 - บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 228 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1230	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยยางแห้งตอนล่าง อำเภอยางคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1231	ก่อสร้างถนนแบบ PARA AC อำเภอยางคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 - 6 ม. ยาว 8 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1232	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม.	1,998,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1233	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนา แพง อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.	1,453,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1234	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบสายเรียบ สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 - บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม.	1,998,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1235	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง - หมู่ที่ 8 บ้านวังห้ว ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย		500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1236	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	488,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1237	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหัว หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 ตำบล หนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1238	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 657 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3942 ตร.ม.	-	975,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1239	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลบัวเงิน - บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1240	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลนาจั่ว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1241	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 672 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4032 ตร.ม.	-	985,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1242	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	488,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1243	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 198 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	-	486,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1244	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. (บดอันแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.	-	297,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1245	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสวนทอ้ง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนโนสอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.	-	484,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1246	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจั่ว อำเภอสวนทอ้ง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1247	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสวนทอ้ง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนโนสอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	487,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1248	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจั่ว อำเภอสวนทอ้ง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	323,000	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1249	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1250	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1251	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.	-	487,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1252	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น-ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 159 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1253	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน (อ่างโสกริง) หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 3,300 ม. ถนนดินบางช่วง ยาว 130 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1254	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 122 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 854 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1255	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - บ้านหัน หมู่ที่ 3 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 940 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม.	-	1,995,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1256	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนน - บ้านคู)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 303 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,818 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1257	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านแห้ว - เขตเทศบาลตำบลลำทะเมนชัย)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 139 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 834 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1258	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม - บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1259	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ ทาง	-	2,500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไธล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบล คูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ ทาง	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1262	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1263	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 2297-บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือย น้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1264	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบล สระแก้ว-บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบล วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1265	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 ม.หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. พร้อมลูกรัง กลบไหล่ทาง	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระคือ หมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ ทาง	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบล วังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบล สระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1268	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบล เปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย - บ้านโนน เหลื่อม เชื่อมบ้านวังหิน อำเภอ เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง ตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ ทาง	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1270	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ ทาง	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1271	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก บ้านหินขาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม- ทางหลวงสาย 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1272	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 - บ้านรัตน หมู่ที่ 2 ตำบลโนน ทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 295 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1273	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลโพนนาแก้ว - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม อำเภอวังหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1274	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านรัตน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทอง - ตำบลท่านางแนว อำเภอวังน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 2,955 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1275	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท อำเภอชนบท - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,471 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1276	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,955 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1277	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,558 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	491,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1278	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 อำเภอนบพ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,840 ม. หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,463 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1279	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมาบตากล้า หมู่ที่5 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ - ตำบลหนองแวงนางเป่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม. หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,391 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1280	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอนบพ - ตำบลหนองแวงนางเป่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม. หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,391 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1281	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,391 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1282	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม - เขตตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,471 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1283	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,551 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1284	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโง่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก - เขตตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,290 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	406,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1285	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,980 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,574 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1286	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ - เขตตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,046 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,627 ลบ.ม. บดอัดแน่น	500,000	406,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1288	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนนาฬียง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2199	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1290	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง เมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1291	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ตำบล โคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.	-	219,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1292	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง เมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1293	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโคกกอง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 695 ม. หิน 4 ซม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,475 ตร.ม.	-	1,994,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1294	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 206 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1296	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1297	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 138 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1298	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1299	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาว - แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1300	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสาว - บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 218 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม.	-	800,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1301	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน่าน้ำชา หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1303	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสาว หมู่ที่ 1 ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1304	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสาว - ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1305	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียนภูผาม่าน) บ้านนาน้ำชา หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน - เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 405 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,430 ตร.ม.	-	1,497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1306	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1307	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าเปิบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน - ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1308	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1309	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หินหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1310	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ-ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หินหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1311	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดใหญ่ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หินหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1312	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หินหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1313	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1314	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย ม่วง - ตำบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1317	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ) สาย ชก ถ 10060 บ้านโนนเรือ - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1318	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ) สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ-ถนนลาดยาง (สาย ชก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 415 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,075 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1319	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ) สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1006 - บ้านวังตอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ -ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 219 ม. หินา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1321	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,640 ลบ.เมตร	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 252 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1325	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน สว่างดอนตู หมู่ที่ 9 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตรตำบลบ้าน เม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.เมตร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1326	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน โนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 แหล่งเกษตรตำบล โนนทัน ตำบลกุดกว้าง - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 5,800 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 3,730 ลบ.ม. รวมความยาว 1,050 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 9,530 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1327	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสือเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,230 ม. หิน 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,159 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1328	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านห้วย - ถนนเหล่านาคู อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 16 ม. พร้อมกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. จำนวน 2 ด้าน	2,075,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1329	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต แบบ Recycling สายบ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 950 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,750 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.5 ม. ยาว 950 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,175 ตร.ม.	4,928,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1330	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,580 ม.หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,900 ตร.ม.	5,420,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1331	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรีทธาธรรม บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลแวงน้อย - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1332	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลชนวน - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,072 ม.หนา 0.20 ม.ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,432 ตร.ม.	-	3,004,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1333	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง - ตำบลโนนท่อน อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,445 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,943 ลบ.ม. หนา 0.15 ม (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1334	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1,2 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม ยาว 1,470 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. ความยาวรวม 3,270 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,081 ลบ.ม. หนา 0.15 ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1335	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น - บ้านชาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอมืองพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม ยาว 2,700 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม.ยาว 453 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,765 ตร.ม.	6,678,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1336	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายลำห้วยโจด บ้านเปือย หมู่ที่ 5 สระหนองแก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1337	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 แหล่งเกษตรโคกป่ากุง อ่างเก็บน้ำหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,080 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. ด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,692 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1338	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่อง สมอ หมู่ที่ 10 ลำห้วยม่วง ตำบลโนน ทัน - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,225 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 จำนวน 21 ท่อน	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1339	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่อง สมอ หมู่ที่ 10 ลำห้วยม่วง ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,350 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 จำนวน 21 ท่อน	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1340	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่อง สมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหิน ลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภ นองเรือ - บ้านหัวฝาย ตำบลนาชุม แสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,580 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1341	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน กุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ บ้านหนองโพน ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1342	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่อง สมอ หมู่ที่ 10 - บ้านหว่า หมู่ที่ 3 แหล่งเกษตรตำบลโนนทัน ตำบลโนน ทัน - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนน สะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 470 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 4,300 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 530 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 5,250 ลบ.ม. รวมความยาว 1,000 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 9,550 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1343	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1344	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1345	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนข้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4021 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,260 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1346	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2038 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,260 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1347	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองกง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1348	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน โนนทอง หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง เชื่อมทาง หลวง อบจ. สาย ขก.ถ 10010 (บ้าน ห้วยไธ้ บ้านดงน้อย) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,460 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1349	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	250,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1350	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง)อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1351	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1352	ปรับปรุงพรางแม่น้ำชี บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย - เขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1353	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเขวาส หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามโรงเรียน) ตำบลท่านางแนว - หองบัวเลิง - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1354	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว-ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1355	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย - บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1356	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเขวาส หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - ฝ่ายคึกฤทธิ์ เขตตำบลเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1357	ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกถนนบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว - ถนนหนองบัวเลิง - แวงน้อย - โคกสี อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1358	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1359	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางแยกทางหลวง 2065- บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1360	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง - ทางหลวงเขตตำบลท่านางแนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1361	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง - ทางหลวง ทข.4022 อำเภอแวงน้อย - บ่อขยะ ตำบลบ้านใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1362	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - เขตตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1363	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1364	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน้อย - บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1365	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางหลวง 2065 - บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1366	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 - ทล 2065 - บ้านหนองแขวง ห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1367	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.5 ม. ท้องคลองกว้าง 0.40 ม. สูง 0.70 ม. หิน 0.05 ม. ความยาวรวม 192 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาด 0.40X1 ม. จำนวน 5 ท่อน	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1368	ก่อสร้างถนนผิวทางเคพีซีล(Cape Seal) บ้านผือ ม.1 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1369	ก่อสร้างถนนผิวทางเคปซีล(Cape Seal)บนพนักกันน้ำซี เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ชก ถ. 1-0071 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,617 ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1370	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 - บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1371	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ชก ถ 10025 สาย บ้านทุ่งชุมพู่ - บ้านกุดแคน ตำบลทุ่งชุมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1372	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10026 สาย บ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู ช่วงบ้านพระบาทโนนคุณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการ ถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือมีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1373	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอกุ เวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1374	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดิน ดำ - ตำบลหัวทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1375	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1376	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สะแกเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1377	ก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านข้าม ลำห้วยหมากหมุบ บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 10 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. สูง 2 ม.	650,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1378	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยโคกไม้แดง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. เอียง 30 องศา (มีแผงกั้นน้ำ)	370,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1379	ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง - เขตบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 303 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,848 ตร.ม.	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1380	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยชุมปูน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. เอียง 30 องศา (มีแผงกั้นน้ำ)	330,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1381	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - บ้านหนองพงโพด ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 890 ตร.ม.	-	482,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1382	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชาลัน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าปอ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,435 ลบ.ม.	495,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1383	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,424 ตร.ม.	-	420,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1384	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสามแยกบ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 - บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1385	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบุงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง- อบต.สงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 1,842 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1386	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง- ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางไปบ่อปฏิกุล)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต 890 ตร.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1387	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - บ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1388	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2133 -บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลกุเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (ข้าง รร. บ้านโพนเพ็ก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1389	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสะอาด หมู่ที่ 4,5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนา คำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,020 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 963 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1390	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	482,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1391	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากบ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 218 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.	-	485,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1392	ปรับปรุงเสริมผดถนนลาดยาง จากทางหลวงหมายเลข 2133 - บ้านบุงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.	-	252,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1393	ก่อสร้าง คสล. จากทางหลวง 2038-บ้านธารทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสงเปือย ตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1394	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1395	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลอำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 870 ตร.ม.	-	482,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1396	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 - บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1397	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางเข้าบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1398	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายขก.ถ 10026 โคกสทกรณ - ทุ่งชมพู-แยกบ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลหว้าทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 153 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.	-	498,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1399	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152 อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 196 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	400,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1400	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	482,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1401	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 320 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	-	480,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1402	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 - บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1403	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโพนเท็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง - บ้าน ห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1404	ปรับปรุงถนนลาดยางจากทางหลวง 2038 แยกบ้านโคกไร่- ทางหลวงชนบทดอนหัน-โคกสูง ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1405	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021-บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1406	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงภูเวียงพัทยา2-บ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1407	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางจากทางหลวง 2038 - บ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 315 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,575 ตร.ม.	-	285,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1408	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 -บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1409	ปรับปรุงถนนลาดยางจากทางหลวง 4021-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1410	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเปือย หมู่ที่ 5 - บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน - ทางหลวงหมายเลข 2038 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,715 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1411	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 4021- บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1412	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 4021 - บ้านหนองกุ้งชนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1413	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - บ้านโนนคูน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1414	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021- บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้งชนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1415	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - บ้านหนองกงจนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1416	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021-บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองจนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1417	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง เชื่อมกับถนนลาดยางสายดงเค็ง - หนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 134 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 670 ตร.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1418	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลคินดา อำเภอกูเวียง-เทศบาลตำบลขนวน ตำบลขนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1419	บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล บ้านหนองชีควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้ายาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 917 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,502 ตร.ม.	-	1,999,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1420	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 892 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,136 ตร.ม.	-	1,998,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1421	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบัวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,949,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1422	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - ทางหลวง 2109 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,944,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1423	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 22 ม. มีไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,063 ม. มีไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ลาดยางแบบ Cape Seal ไม่น้อยกว่า 7,595 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1424	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบCape Seal สาย ขก 10074 บ้านโคกลำม - บ้านหลุบทุ่ง ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.	2,221,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1425	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 - เขตตำบลแวงน้อย	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1426	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าศรีท้าวธรรม เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย - บ้านนาจาน อบต.แวงน้อย	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย		-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1427	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1428	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 302 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,812 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1429	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านหว่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1430	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านเหล่าโพทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหว่า - ถนนเหล่านาคี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1431	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 368 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1432	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1,11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1433	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1434	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1435	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1436	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1437	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1438	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1439	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 4019 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1440	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1441	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 4019 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1442	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4019 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1443	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1444	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1445	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1446	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก 3039 บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	5,554,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1447	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก 4050 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2019 - บ้านบ่อ อำเภอบุรบีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.	-	5,645,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1448	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10037 บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.	-	6,722,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1449	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10075 บ้านหนองแขว ห้วยทราย - บ้านท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 28,000 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1450	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 56,000 ตร.ม.	-	5,724,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1451	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 2120 บ้านหินกอง - บ้านหนองหวาย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	2,003,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1452	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก 4107 บ้านโนนงาม - บ้านโคกนาดี อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.	-	1,910,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1453	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2131 - บ้านเหล่าโพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม.	-	4,419,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1454	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	1,606,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1455	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หิน 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1456	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	-	2,466,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1457	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอนท่าพระ - บ้านกุดกว้าง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.	-	1,746,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1458	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 1003 บ้านวังยาว - บ้านห้วยซ้อ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.	-	2,354,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1459	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขก ถ 10012 (บ้านดอนโหมง -บ้านโนนซ้อง) ช่วงสามแยกชุมเฉลิมพระเกียรติบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - สามแยกนกกะยางขาว ตำบลบ้านผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านกง อำเภอนางรอง จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 836 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,016 ตร.ม.	-	1,871,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1460	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10043 อำเภอลำดวน - บ้านห้วยไร่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.	-	1,609,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1461	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2297 - บ้านวังผือ - บ้านโปแดง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	-	1,583,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1462	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังห้ว - เทศบาลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.	-	1,849,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1463	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลโจดหนองแก	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หิน 0.15 ม.	-	3,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1464	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนากลาง - ไปทางบ้านขอนแก่น ตำบลโนนศิลา (ช่วงบ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 - ขอนสัก หมู่ที่ 4)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 640 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.	-	1,663,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1465	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านค้อ - บ้านเนินทอง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3,15 ยาว 2,800 ม.	-	3,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1466	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านจั่ว (บ้านจั่ว ตำบลสาวะถี บ้านหนองกอย ตำบลแดงใหญ่)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	-	3,558,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1467	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี - บ้านบึงเรือใหญ่ (ช่วงที่ 1)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,690 ม.	-	2,500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1468	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนคอม - นาน้ำชา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 3,570 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,420 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก	-	3,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1469	บูรณะถนนลาดยางแบบCape Seal บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย - บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.	-	3,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1470	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 - บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม.	-	1,998,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1471	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอน กรีต (AC) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 10,000 ตร.ม.	-	3,892,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1472	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 5,000 ตร.ม.	-	2,944,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1473	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,020 ตร.ม.	-	723,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1474	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 (ซอยหลังโรงเรียน) ตำบลตอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	-	1,476,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1475	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยใหม่ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80x1.80 ม. ชนิด 4 ช่องทาง	-	725,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1476	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - เชื่อมเขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หิน 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1477	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหัวหมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หิน 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1478	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - เขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1479	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1480	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - เขตตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1481	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองขี้เฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 145 ม. หิน 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1482	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หิน 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1483	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 106 ม. หิน 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1484	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว (ทางหลวงหมายเลข 2233) หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็กใหญ่ เขื่อนโรงเรียน พล ตำบลลอมคอม อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1485	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อมบ้านหนองคูรง ตำบลลอมคอม อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1486	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า - บ้านเมืองใหม่ดอนตู หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 636 ลบ.ม.	-	200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1487	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า - บ้านดอนตูใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบล พระลับ อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 908 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1488	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงจันทร์ หมู่ที่ 3 - บ้าน กุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูก รังข้างละ 0.50 ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม.	-	1,919,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1489	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูก รังข้างละ 0.50 ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,750 ตร.ม.	-	5,464,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1490	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านตอก เจ็ย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระ นวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูก รังข้างละ 0.50 ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,500 ตร.ม.	-	10,603,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1491	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) สายบ้านไถนา หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1492	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) สาย ขก ถ 10067 ทางเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1493	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 415 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,075 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1494	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1006 - บ้านวังตอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1495	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 - บ้านข่าจาน หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1496	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1497	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 174 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	-	396,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1498	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังตอ หมู่ที่ 10,14 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1499	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านตอกแป้น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.	-	468,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1500	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ถนนลาดยาง(สายบ้านโนนลาน - บ้านข้าจวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1501	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านโสกเต้ หมู่ที่ 7,8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,475 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,807 ลบ.ม.	-	478,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1502	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงแก หมู่ที่ 4,14 ตำบลโนน ท่อน อำเภอเมือง - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม.	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1503	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1504	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านชำจาน หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.	-	345,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1505	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) - บ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1506	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ำเกลือถึง หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านชำจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,475 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	405,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1507	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนท่อน - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 936 ลบ.ม.	-	249,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1508	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,425 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,781 ลบ.ม.	-	473,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1509	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - บ้านคำบอน หมู่ที่ 7,11 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,196 ลบ.ม.	-	318,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1510	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านเนินทอง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,600 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512 ลบ.ม.	-	398,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1511	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านเนินทอง - บ้านชำจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	404,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1512	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สายบ้านค้อ - บ้านโนนเรือง) - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	404,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1513	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่อน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาบบ้านวังตอ - บ้านเนินทอง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,400 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม.	-	470,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1514	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.	-	386,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1515	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังต่อ หมู่ที่ 10,14 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	415,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1516	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาย ชก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,404 ลบ.ม.	-	373,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1517	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8,10 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,850 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.	-	394,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1518	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1519	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,450 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,794 ลบ.ม.	-	474,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1520	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สายบ้านค้อ - บ้านตอกแป้น) - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	401,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1521	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอกบัว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.	-	405,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1522	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านสำราญ หมู่ที่ 1,13 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	401,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1523	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก 3065 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) - บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,450 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 754 ลบ.ม.	-	200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1524	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม.	-	1,970,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1525	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านจิ้ว หมู่ที่ 9,19 - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม.	-	1,970,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1526	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน (สายบ้านทุ่ม - อำเภอมีชัยบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1527	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านทุ่ม - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1528	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้าน ทุ่ม - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1529	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภู หมู่ที่ 24 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนภู - บ้าน ป่าหวายนั้ง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1530	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม - บ.สำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1531	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	-	347,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1532	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 8 ตำบล แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1533	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบล แดงใหญ่ - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1534	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าขาด หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1535	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแดง ใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1536	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1,2 ตำบลแดง ใหญ่ - ถนนโคลัมโบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1537	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง น้ำใส - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1538	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 208 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1539	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างเอียน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.10 ม.ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1540	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.10 ม.ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1541	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินลาดนาโน หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.10 ม.ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1542	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.10 ม.ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1543	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 695 ม. หิน 4 ซม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,475 ตร.ม.	-	1,994,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1544	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 บ้านดงคำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1545	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านหัว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน เชื่อมถนนสายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1546	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1547	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน - คลอง 7 R บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตูม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1548	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11,12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1549	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6,10 ตำบลหนองตูม อำเภอมือง - บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.	400,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1550	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1551	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1552	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบท สาย 4008 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1553	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1554	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,634 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1555	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1556	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1557	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - เขตบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1558	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1559	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1560	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวีร์ - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1561	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหล่งเกษตรบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1562	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 เชื่อมกับทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1563	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าวิเวกธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3115 อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1564	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - เขตตำบลกุดเค้า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1565	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - เขตติดต่อตำบล นาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1566	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - เขตตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1567	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทสาย 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1568	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - เขตตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1569	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1570	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 - บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1571	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เหล็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1572	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1573	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1574	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1575	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1576	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1577	ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1578	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1579	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็กเชื่อมเขตตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1580	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตำบลคำแคน อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1581	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - ฝายมะริกกี้คัก ตำบลโพนเพ็ก -เชื่อมเขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1582	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนอง หัวปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ำคำบอน ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1583	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสภคินแดง ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1584	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1585	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1586	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านนาขา หมู่ที่ 13 ตำบลนาขา เชื่อมทางหลวงชนบทสาย 3010 อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1587	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนอง ขาม หมู่ที่ 11 - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอัญญาศิริ - เขต อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1588	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - เชื่อมกับทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอัญญาศิริ - เขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1589	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านห้วยหิน เก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพ้นเพ็ก - บ้านท่า สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1590	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพน เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1591	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - เขต บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1592	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน ห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1593	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจา คีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1594	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1595	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจาศิริ - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1596	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายขก. 3112 บ้านดอนโง้ง - บ้านโนนซ้อง ช่วงสามแยกวัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	672,000	672,000	672,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1597	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าคำเจริญ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	497,000	630,000	630,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1598	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 - บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.	-	490,000	1,998,000	1,998,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1599	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - วัดป่า ภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1600	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านหาด หมู่ที่ 10 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1601	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสาย ขก ถ 10010 บ้านหัวไ้ะ - บ้านดงน้อย อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1602	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายขก. 2080 บ้านโนนสะทอน - บ้านโนนพันเรือ บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ เชื่อมตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1603	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายชก. 2106 บ้านหนองไผ่ - บ้านโนนสะทอน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบทสาย ชก 4027 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1604	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 15 - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1605	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1606	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ - บ้านหนอง เม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1607	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 1,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1608	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้าน เปือย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกง - ทาง หลวงชนบท ชก 2079 - บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1609	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายแยกทางหลวงชนบท ชก 2079 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง - บ้านกุดขอนแก่น ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1610	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางนิระพันธ์ (ช่วงบ้านจระเข้ หมู่ที่ 1 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมลิวรรณ) ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1611	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชก 2045 หนองแก - ภูเวียง ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1612	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้ม - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1613	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1614	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลจระเข้ม อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1615	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 - บ้านนาจิว หมู่ที่ 5 ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวง สาย ขก ถ 10008 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1616	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 - บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวง สาย ขก ถ 10008 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1617	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอภัยพัฒนา บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมลิวรรณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1,305 ท่อน พร้อมบ่อพัก 145 บ่อและขยายผิวจราจรคอนกรีต 2,200 ตร.ม.	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1618	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,640 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1619	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายวัดป่าปลาไส บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรบ้านโนนซ้อง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 4063 อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1620	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายโคกหัวหล่อน บ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1621	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านสำราญ หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2071 เชื่อมเขตตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,031 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,439 ลบ.ม. รวมความยาว 1,490 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1622	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง อบจ. สาย ชก.ถ.10010 (บ้านหัวไธ้ - บ้านดงน้อย) อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,550 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,435 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1623	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายวัดป่า พัทธสีมา บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - เชื่อม ทางหลวงชนบท ชก 2071 เชื่อมเขต ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.ลาดชันด้าน ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 9,435 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ลาดชันด้าน ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 4,030 ลบ. ม. รวมความยาว 1,400 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 9,470 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1624	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรป่า ชุมชนบ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ เชื่อมตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 9,500 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1625	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,120 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,720 ลบ.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม. รวมความยาว 1,400 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,520 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1626	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ศาลปู่ตาภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,450 ลบ.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1627	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - แหล่งเกษตรตำบลบ้านกง ตำบลบ้านงู เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,700 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อคสล. มอก. ชั้น 3 Ø 1x1 ม. จำนวน 4 ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ความยาวรวม 1,300 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1628	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาจัว หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้านนาจัว ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1629	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 5 - วัดป่าเตาตึงลัทธิธรรม ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูมิ่งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1630	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรกุดแย้ ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1631	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,748 ลบ.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1632	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,075 ลบ.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1633	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,850 ลบ.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1634	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนโฌ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. หนา 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,370 ลบ.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1635	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย-บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1636	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1637	ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย-บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 1,842 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1638	ปรับปรุงถนนลาดยางสายจากทางหลวงตอนหน้โคกสูง-บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ช่วงวัดป่ากิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. หหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.	-	494,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1639	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านนา หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 - บ้านดินดำ หมู่ที่ (ช่วงวัดป่ากิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 1,838 ลบ.ม	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1640	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 6(สายหนองส้มอ) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง-บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 1,838 ลบ.ม	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1641	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านต่อประดู่ หมู่ที่ 3, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคูนาศด - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 212 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,060 ตร.ม.	363,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1642	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	482,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1643	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ(สายท่าแสง)-บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 (เทศบาลตำบลชนวน) ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,065 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 1,859 ลบ.ม	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1644	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน - บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	482,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1645	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,863 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,760 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1646	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง-ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1647	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทอง-ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1648	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลลูกกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	490,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1649	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 อำเภอภูเวียง-ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1650	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองย่างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 219 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1651	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 -บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1652	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6-บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1653	ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง2038-บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 700 ตร.ม.	-	482,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1654	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ชก 2075 บ้านหนองคา - บ้านวังมน ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 215 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม.	-	497,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1655	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 2038 - แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำผาเกิ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.	-	490,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1656	ก่อสร้างสะพาน คสล. (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วยโจด สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเขิน - ตำบลหนองกุงธารา อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม. (3 ช่วงชนิดไม่มีทางเท้า)	-	1,700,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1657	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านบ่อ หมู่ที่ 2,บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1658	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10,โคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย-บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1659	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10027 สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา-บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1660	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10047 บ้านนาอ้ง - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1661	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก ถ 2075 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1662	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก ถ 2075 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า อำเภ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1663	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 15 ตำบลในเมือง- บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1664	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก.ถ 10026 โคกสทธรณ์ - พุ่งชมพู - แยกบ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลพุ่งชมพู - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.ม.	-	10,296,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1665	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคุณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 92 ม. หิน 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม.	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1666	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น- อุทยานแห่งชาติภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 277 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,662 ตร.ม.	-	486,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1667	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1668	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลภูเวียง-บ้านใหม่สุขสัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1669	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - เขตตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,650 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,312 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	394,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1700	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - เขตตำบลกุดเพี้ยขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,953 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,553 ลบ.ม. บดอัดแน่น	500,000	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1701	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1702	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น - เขตตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1703	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,515 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 977 ลบ.ม. บดอัดแน่น	300,000	398,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1704	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทางแนว อำเภอวน้อย - บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. หิน 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1705	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง ถึงเลียบทางหลวงชนบท ขก 2079 อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร ลาดชัน ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,300 ลบ.ม. เคลี่ยเรียบ	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1706	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 - โคกหลวง ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1707	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม. เมตร หนา 0.15 เมตร	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1708	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1709	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม.	-	244,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1710	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,600 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,872 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1711	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังตอ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านวังตอ - บ้านชำจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	401,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1712	ปรับปรุงพังกันแม่น้ำชีช่วง บ้านหนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,818 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1713	ปรับปรุงพนักกันแม่น้ำชีช่วง บ้านหนอง หญ้าขาวนก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,818 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1714	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าขาว นก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง - บ้าน ดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,290 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,820 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1715	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 7 ตำบลพระบุ - บ้านไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,290 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,820 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1716	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระยีน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,290 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,820 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1717	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไต้น อำเภอยะยีน - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1718	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสำน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยีน อำเภอยะยีน - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 135 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1719	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน ช่วงบ้านผือ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลพระลับ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ยาว 1,400 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.	-	7,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1720	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1721	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หิน 0.15 ม.	400,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1722	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 - บ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. หิน 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม.	-	6,406,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1723	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ถึงแหล่งเกษตรสถานีสูบน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทัน - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หิน 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 862 ลบ.ม.	-	315,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1724	ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง - บ้านหนองแถม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย อำเภอาน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร	-	1,999,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1725	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,574 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1726	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น - เขตตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,169 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	394,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1727	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,055 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,325 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	398,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1728	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น ถึง ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1729	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล ถึง บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบล หนองแขงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1730	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบล โจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1731	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล ถึง บ้านหนองแขงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนน ข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1732	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนขา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนขา อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1733	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2246 ถึง บ้านโนนขา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนขา อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1734	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนขา ถึงบ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1735	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซอแมว หมู่ที่ 5 ตำบล หนองมะเขือ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2246	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1736	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า ถึงบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1737	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบล หนองแวงโสภณพระ - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1738	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม ถึง บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1739	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งัว ถึงบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบล โจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1740	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 4 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าจั่ว ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1741	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบทหมายเลข 2246 - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1742	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลียม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล ถึงบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1743	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก 2025 - โสกห้าง - พุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. และตีเส้น	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1744	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอโกกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - บ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,935 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,333 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1745	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโคกสทกรณ - หุ่นชุมพู (ช่วงไปบ้านหนองโน) อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1746	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล สายจากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหินลาด - บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยุเมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 308 ม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,848 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1747	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - เขตตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. หินหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,522 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1748	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านแก่นพัฒนา ม.13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1749	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ 6,13 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,020 ม. หินหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,605 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1750	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 134 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1751	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากถนนไรรธรรมศรี บ้านหนองคู ม.12 - วัดถ้ำผาเก็ง ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	484,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1752	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองคอง ม.11 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 236 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1753	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองตู๋ ม.12 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1754	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากถนนบ้านหนองขาม ม.1 (สายโรงอวน) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น - อุทยานแห่งชาติภูเวียง	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1755	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองพลวง ม.6 ตำบลทุ่งขมพู - บ้านหนองผึกแวน ม.5 ตำบลหัวทอน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 343 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,715 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1756	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนอุดม ม.6 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1757	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากบ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 205 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม.	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1758	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10019 สาย บ้านโคกสทกรณ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 279 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1759	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง - แยกบ้านโคกไม้้งาม - บ้านโคกไม้้งาม ม.7 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1760	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสง่า ม.4 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม ม.2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1761	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านแก่นพัฒนา ม.13 ตำบล กุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้าน กง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1762	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา ม.3 ตำบลหนอง กุงเซิน - บ้านห้วยชัน ม.3 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	373,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1763	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายขก 4021 - แยกบ้านหนองโน ม.8 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1764	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะ อาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสา เล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1765	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านน้ำเงิน ม.9 ตำบลหนองกุ้งเซิน - บ้านโป่งแดง ม.10 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,146 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1766	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวงวิทยุวิทยหนองแก ถึงบ้านสงเปือย ม.1 (เส้นข้างร.ร.บ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1767	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล สายบ้านหนองแวง หมู่ที่7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ - ตำบลนาชุมแสง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1768	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านห้วยบง ม.3 ตำบลหัวทอง - บ้านทุ่งชมพู ม.1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1769	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างเขตเทศบาลเมืองพล - องค์การ บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 339 ตร.ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 100 ท่อน และบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 13 บ่อ	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1770	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนา ชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนสะ อาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	492,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1771	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10029 สายหนองกะแห่ล้งโคก ไ้ม้งาม - บ้านโคกไ้ม้งาม ม.7 ตำบล หนองกุงธารา อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 199 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1772	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 2038 ตำบลเมืองเก่า พัฒนา - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1773	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล จากบ้านหนองขาม ม.1, บ้านโพธิ์ ม.3 ตำบลในเมือง - บ้านหินร่อง ม.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1774	ก่อสร้าง คสล. จากบ้านโพนงาม ม.7 บ้านนาตาด ม.6 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง ม.10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 900 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1775	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายเทศบาลเมืองกระนวน ม.11 - บ้านห้วยเม็ก ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1776	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านศรีสมบูรณ์ ม.9 - บ้านห้วยเชือก ม.4 ตำบลหนองโก ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1777	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดุนสาด ม.1 - บ้านทรัพย์สม บูรณ์ ม.5 ตำบลดุนสาด - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1778	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 ตำบลดุนสาด - ทุ่งใหญ่ ม.5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1779	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 ตำบลดุนสาด - บ้านดุนสาด ม.1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1780	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่าลาด ม.5 - บ้านคำครี้ง ม.10 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1781	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงกระนวนน้ำพอง - แยก ทต.หนองโน ม.1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1782	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงกระนวนน้ำพอง - แยก บ้านห้วยโจด ม.3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1783	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยโจด ม.1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1784	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก ถ 10026 โคกสทกรณ - ทุ่งชมพู - แยกบ้านห้วยขี้หนู ม.2 ตำบลทุ่งชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1785	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3 บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง - ม.8 บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 884 ตร.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1786	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหัวนา ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.	-	348,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1787	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านฝาง ม.2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง-บ้านหนองเม็ก ตำบล สาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 327 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1788	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านฝาง ม.9 ตำบลบ้านฝาง - บ้านดอนหัน ม.6 ตำบลบ้านฝาง - บ้าน หนองบัว ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1789	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง ม.3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านกระพี้ ม.8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1790	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาดอกไม้ ม.1 ตำบลหนองบัว - บ้านโคกใหญ่ ม.8,10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1791	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แบบผิวเรียบ สายบ้านโนนค้อ ม.2 ตำบลโคกงาม-ทางหลวงชนบท สาย ขก 5035 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 517 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,585 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1792	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แบบผิวเรียบ สายบ้านโคกกว้าง ม.1 โคกงาม-บ้านแก่นเท่า ม.7 ตำบลบ้าน ฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 517 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,585 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1793	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แบบผิวเรียบ สายบ้านโคกงาม ม.4 - ทางหลวงชนบท สาย 5035 ตำบลโคก งาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1794	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านปากช่อง ม.5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง-บ้านหนองผือ ม.7 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1795	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสร้างแก้ว ม.1 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านดอนหัน ม.6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1796	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัว-บ้านคำหัวช้าง รหัส สายทาง ชก ถ 10011 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1797	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองคลองน้อย ม.8 - บ้าน วังโพน ม.6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1798	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขื่อน ม.4 - บ้านเหล่า ม.3 ตำบลบ้านเหล่า - ทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10063 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 327 เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1799	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขื่อน ม.4 - บ้านเหล่า ม.3 ตำบลบ้านเหล่า - ทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10063 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1696 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1800	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง ม.3 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 327 เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1801	ก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมทางหลวง 2065 - หอนงทำเลป่าช้า - บ้านแวง น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,020 ม. หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า5,100ตร.ม	-	2,931,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1802	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบล ขนวน - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อถนนลาดยาง สาย 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้น จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1803	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน - เชื่อมต่อถนนลาดยางสายบ้านศาลา ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน ไปอำเภอ ภูเวียง อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้น จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1804	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง 2133 - บ้านกุดดุก ม.3 (ช่วงลาบ ปาง) ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5เมตร ยาว 178 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1805	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายโสกเสือ - บ้านหนองพลวง ม.6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,184 ตร.ม. และตีเส้น ผิวจราจร	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1806	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุเวียง - ทางหลวงหมายเลข 201 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยุเมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1807	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 4021 ตำบลหนองสูงธาร - แยกบ้านโสกห่าง ม.9 - บ้านโนน อุดม ม.6 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. และตีเส้น ผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1808	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2147 ห้วยชันโสหัก - แยก บ้านโนนกระเดา ม.7 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม. และตีเส้น ผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1809	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 (ข้างวัดป่า ขามเปี้ย) ตำบลบ้านแฮด - บ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1810	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน วังหว่า หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1811	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1812	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1813	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบล หนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1814	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบล โคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1815	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 - บ้าน หนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1816	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1817	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบล โคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1818	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบล โคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1819	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1309 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1820	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 670 ตร.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1821	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 520 ตร.ม.	-	312,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1822	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไธ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1823	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย หนองแซง ช่วงบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม.	-	700,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1824	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย วังแสง ช่วงบ้านป่าพัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม.	-	650,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1825	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย โจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม.	-	700,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1826	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย อีโซ ช่วงบ้านห้วยคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม.	-	700,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1827	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย ห้วยไทย ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม.	-	700,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1828	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลโจดหนองแก - เขต ตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 822 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,110 ตร.ม.	-	2,466,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1829	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 720 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,760 ตร.ม.	-	3,938,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1830	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้าน ห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟล - เขตติดต่อตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,545 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย บดเรียบ	-	1,204,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1831	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง - ทางหลวงชนบทสาย หนองสองห้อง - กุดหวายกาบ จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	-	1,950,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1832	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง ชนบทสายหนองสองห้อง - กุดหวายกาบ ถึง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบล หนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	-	1,440,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1833	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ช่วงบ้าน โนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล อำเภอฟล - เขตตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม.	-	332,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1834	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำผ่านข้ามลำห้วยบ่อ ช่วงบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขวงโสภณพระ - บ้านหนองแขวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม.	-	650,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1835	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3018	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1836	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล - บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขวงโสภณพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1837	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบล โจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1838	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูาคา หมู่ที่ 5 ตำบล เมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1839	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1840	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตำบล โนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1841	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1842	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1843	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1844	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลลอมคอม - บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1845	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลคิมชาติ อำเภอหนองสองห้อง - เขตเทศบาล เมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1846	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง มะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1847	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 - บ้าน บุรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเชื้อ ถึงทางหลวงหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1848	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ - เขตตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1849	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบล โจดหนองแก อำเภอลพ จังหวัด ขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงชนบท หมายเลข 9002	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1850	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล โสกนกเต็น อำเภอลพ จังหวัด ขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงชนบท หมายเลข 3018	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1851	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1852	ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง ทข ชก 229 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบล กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1853	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเขว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1854	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4,16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1855	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1856	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1857	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทข ชก 4008 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หินา 0.15 ม. บดอัดแน่นหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1858	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13,16 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตวีร์ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หินา 0.15 ม. บดอัดแน่นหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1859	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หินา 0.15 ม. บดอัดแน่นหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1860	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หินา 0.15 ม. บดอัดแน่นหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1861	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1,11 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1862	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์แพ็ก - ทช ขก 4008 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1863	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ ถึงอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1864	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ทช. ขก 4008 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1865	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1866	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,14 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1867	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 940 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 747 ลบ.ม.	-	250,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1868	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอเมือง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1869	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1870	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจาศิริ - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1871	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1872	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1873	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1874	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1875	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1876	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1877	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1878	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าตุ้ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1879	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1880	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1881	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1882	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1883	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า ถึงตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1884	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,655 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1885	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง ถึง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	498,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1886	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบึงสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านเหล่า - บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,655 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1887	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	498,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1888	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยหัว หมูที่ 6,8 ตำบล โนนฆ้อง - บ้านโสมม่วง หมูที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 282 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,692 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1889	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสร้างแก้ว หมูที่ 1 ตำบล โนนฆ้อง - บ้านดอนหัน หมูที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 282 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,692 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1890	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกงาม หมูที่ 4 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองผือ หมูที่ 7 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1891	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม - บ้านบะยาว หมู่ที่ 6,9 ตำบลหนองบัว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,085 ลบ.ม. บดอัดแน่น และลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1892	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว-บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,970 ม.ลาดเอียง 1:2 หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,361 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1893	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซึกาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง เชื่อมตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1894	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC) บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 277 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1895	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,12,17,21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,520 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,208 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1896	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองไชย์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,280 ม. ลูกรังหนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,186 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1897	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 8,12,17,21 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. รวมความยาว 1,200 ม.ลูกรังหนา0.15 ม (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,014 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1898	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 66 ม. รวมความยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1899	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4,14 ตำบลพระลับ - เขตตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1900	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 (คุ้มวาสุกรี) ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 654 ม.	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1901	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มศรีวิไลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท - บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. หรือขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1902	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. หรือขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1903	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชนัง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - เขตตำบลแวงใหญ่ บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 257 ม. หรือขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,028 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1904	ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท อำเภอนบพิตำ - เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 264 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1905	ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1906	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาแพน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1907	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ทข.ขก.4006 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1908	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1909	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1910	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1911	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1912	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - เขตตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1913	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1914	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1915	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1916	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1917	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - บ้านหนองเก็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1918	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกงาม หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1919	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1920	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - เขตเทศบาล ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,060 ม. หิน 0.10 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรงานหินคลุก ไม่น้อยกว่า 551 ลบ.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1921	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1922	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านนาห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก เชื่อมตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1923	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - บ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1924	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หินหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1925	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หินหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1926	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. หินหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1927	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากถนนมะลิวัลย์ ตำบลไชยสอ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1928	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายแหล่งท่องเที่ยวบึงนาเพียง บ้านนาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	-	1,500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1929	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากถนน มะลิวัลย์ - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1930	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดเข้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	-	9,000,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1931	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ Cape Seal สาย ชก ถ 10075 บ้านหนองแวงห้วยทราย - บ้านท่านาง แวน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบ Cape Seal ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.	-	2,223,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1932	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมือง ชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1933	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1934	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1935	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1936	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1937	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบล หนองเสาเล้า -เทศบาลตำบลโคกสูง สัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1938	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1939	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลข้าวเรียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1940	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสว่าง หนองแก หมู่ที่ 5 - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1941	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนอง แดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,464 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1942	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองซี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลภูพาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,910 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1943	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนอง แดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,522 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1944	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,570 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,483 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1945	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,375 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,531 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1946	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,464 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1947	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว780 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,350 ม.หนา0.15 ม. (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม. ยาวรวม 2,130 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,490 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1948	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,430 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,567 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1949	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 19,600 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,531 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1950	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลซำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1951	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,320 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,496 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1952	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,522 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1953	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,558 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1954	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกจิกจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,830 ม. หิน 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,454 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1955	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1956	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1957	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1958	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1959	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงวิทยุพัทยา 2 - บ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1960	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1961	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธารา อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1962	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวงหนองแก ถึงบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ข้างโรงเรียนบ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1963	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 ตำบลบ้านเรือ - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1964	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1965	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 - บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1966	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง ธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1967	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า - บ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลกุเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1968	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง ตำบลหนองกุ้งเขิน - แยกบ้านโคกไม้้งาม ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1969	ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1970	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้ง ธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1971	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก ถ 10029 สายหนองกะแห่ โคกไม้้งาม - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง ธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1972	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2133 (ช่วงลาบ่าง) - บ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1973	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - เทศบาลตำบลชนวน ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1974	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ภูเขาศรีบุญเรือง (ช่วงลาบ่าง) - บ้านกุดตุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1975	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ภูเขาศรีบุญเรือง (ช่วงลาบ่าง) - บ้านกุดตุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1976	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1977	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือ - บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลกุเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1978	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอนงนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1979	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย - บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1980	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1981	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย - บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1982	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้านหนองกะ ແຮ່ງ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1983	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้านหนองกุงธ นสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1984	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านหนองเม็ก ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม. และตีเส้นผิว จราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1985	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 4021 - บ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1986	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1987	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลงิ้วเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางไปบ่อปฏิภูม)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1988	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางวังบก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1989	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ.กุเวียงหนองแก - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 - บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1990	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ.อุเวียงหนองแก - บ้านหนองยางเลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางหนองจิก)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1991	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - บ้านหนองเสาเล้า อำเภอนามน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1992	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - บ้านหนองพวงไทร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอนามน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1993	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงดอนหันโคกสูง - บ้านบึงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางไปวัดป่า)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1994	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุม แสง - อบต.สงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภออุเวียงจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1995	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 4021 ตำบลบ้านเรือ - บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนอง กุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1996	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 301 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,204 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	368,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
1997	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1998	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2038 ตำบลภูเวียง - บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าร้านข้าวปุ้น) ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
1999	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง - บ้านนาเพียง ตำบลเขาน้อย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (เส้นข้าง อบต.ภูเวียง)ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2001	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตำบลสงเปือย - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 (เส้นข้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์) ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2002	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตำบลกุเวียง - บ้านธารทอง หมู่ที่ 10 ตำบลงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2003	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตำบลกุเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 (ห้วยทรายรีสอร์ท) ตำบลงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2004	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2005	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพุกุดแคน - บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพุกุดแคน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2006	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10026 สายโคกสทกรณทุ่งชมพู - บ้านพระบาทโนนคุณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2007	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10013 สายโสกห้างทุ่งชมพู - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2008	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน - บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2009	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนน อบข.ขก ถ 10029 - บ้านโคก สงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2010	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากถนน อบจ.ชก ถ 10029 - ทางเข้าบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2011	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง (ช่วงลาบปาง) - บ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2012	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ.ชก ถ 10025 - บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น (สายรอบบ้านดอนตู)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2013	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายโคกสทกรณ ทุ่งชมพู - บ้านหนองโน ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2014	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ชก 3211 หุ่นชุมพุกุดแคน ตำบลห้วยชุมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2015	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชุมพู่ - บ้านหนองผึกแวน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2016	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชุมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2017	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 4021 - บ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2018	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2019	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้าน เม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2020	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเม็ง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2187 ตำบลหนอง เรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2021	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2025 - ถนน อบจ.โสกห่าง -ทุ่งชมพู ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2022	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2023	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนน สะอาด อำเภอหนองเรือ - บ้านหนอง ศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2024	ปรับปรุงถนนน้ำล้นผ่านเป็นท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลปาดหวายนั้ง อำเภอลำฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาด 5 - 4.00x2.50 ม. ความยาว 6 ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2025	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2026	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2027	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ 9 - บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2028	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงชนบท 4021 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - บ้านหนองกะทล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้งเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2029	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้งเขิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2030	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่13 - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงหมายเลข 2038 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2031	ก่อสร้างถนนลาดยางจากแหล่งท่องเที่ยว 2 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ถนน ขก ถ 195-03-บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2032	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง - บ้านหัวทอง หมู่ที่ 1,8 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	484,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2033	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	483,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2034	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2035	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 284 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2036	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1,8 ตำบลห้วย ทอง - บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	491,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2037	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหว่า ทอง - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง ชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 195 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2038	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหว่าทอง - อบต.ทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	491,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2039	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว่า ทอง - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง ชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	491,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2040	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 295 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2041	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2042	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน - บ้านพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2043	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2044	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - ทางหลวงชนบท ชก 2039 ตำบลทรายมูล อำเภอสีดา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2045	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทราย มูล - บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2046	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบล ทรายมูล อำเภอสีดา - ทางหลวง ชนบท ชก 2039 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 248 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2047	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่า กระเสริม - บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 251 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,506 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2048	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2049	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ขาม - บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัว ใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 247 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2050	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 2 ตำบลวังชัย - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง หวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2051	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านคำจัน หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 196 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2052	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจัน หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเงิน - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 195 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2053	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 194 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 970 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2054	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - ถนนทางหลวงชนบท น้ำพองกระนวน (ชก 2039) จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2055	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย - บ้านนาเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2056	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง กง - บ้านพังทวย หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 191 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 955 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2057	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัว เงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2058	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท 2039 ตำบลพังทวย - แยกบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทราย มูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2059	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหัว หมูที่ 13 ตำบลทรายมูล - บ้านหนองนกเขียน หมูที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2060	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนดินแดง หมูที่ 7 ตำบลบัว เงิน - บ้านพังทวย หมูที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 247 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2061	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ทางหลวงชนบทบ้านขาม-น้ำพอง-แยก บ้านหนองหัว หมูที่ 13 ตำบลทราย มูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2062	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านผือ หมูที่ 1 ตำบลพระลับ - เชื่อมทางหลวง ชก ถ 1-0071 -ตำบลเมืองเก่า อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	3,582,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2063	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวงหมายเลข 201 - แยก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง เขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	6,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2064	ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - หมู่ที่ 8 บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 2,800 ตร.ม.	-	2,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2065	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิว เรียบ สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบล ในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียง เก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2066	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 - บ้านหนอง คอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง - ตำบล เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2067	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2068	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า พัฒนา - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2069	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย - ตำบลในเมือง (เส้นหินเหล็กไฟ) อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2070	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย - ตำบลเมืองเก่า พัฒนา (เส้นทางหนองหมี) อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2071	ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย (เส้นทางฝายใหญ่) - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 908 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2072	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงภูเวียงพัทธยา 2 - แยกบ้านถ้ำแซ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2073	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 2038 ตำบลภูเวียง - แยกบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2074	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2075	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท 2005 - แยกบ้าน สงเปือย หมู่ที่ 1 (ข้างโรงเรียนบ้านสง เปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 310 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2076	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 4021 - แยกบ้าน นาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกงฐนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2077	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทาง หลวง 4021 ตำบลกุเวียง - แยกบ้าน โนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกงฐนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2078	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทาง หลวง 4021 ตำบลสงเปือย - แยกบ้าน โคกไม้ฆาม หมู่ที่7 ตำบลหนองกงฐนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 2,800 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2079	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทางหลวง 4021 ตำบลภูเวียง - แยกบ้านหนองกุงธาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 2,800 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2080	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ชก ถ 10028 สายโครงการราชดำริโคกภูตากา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2081	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2082	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2083	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,715 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2084	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	-	492,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2085	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลโนนเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	475,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2086	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหัวทอน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2087	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ถึงแยกบ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	485,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2088	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่ก และเทคอนกรีตหลังท่อ บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า - ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จำนวน 656 ท่อน พร้อมบ่อบั่กและฝา คสล. จำนวน 74 บ่อ เทคอนกรีตหลังท่อ กว้าง 1 ม. ยาว 656 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,787,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2089	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากถนนลาดยางวัดถ้ำผาเก็ง เชื่อมอุทยานแห่งชาติ (เส้นทางของชี้เห็น) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2090	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,655 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	492,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2091	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2092	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่10 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 221 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,326 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	390,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2093	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบทางหลวง 2038 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2094	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากทางหลวง 2038 สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2095	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบขก ถ 10027 สายบ้านหนองนาคำ - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2096	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - เขตอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2097	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 (เส้นทางโนนทองหมี่) ตำบลเขาน้อย - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2098	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2099	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - บ้านบึงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,600 ม.	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย - บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 2,800 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 2,800 ตร.ม.	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแพง หมู่ที่ 3 - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - ตำบลโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาด หมู่ที่ 6 - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4029 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. หิน 0.15 ม. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 6,250 ตร.ม.	-	3,623,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสอง ห้อง - ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ขก 3037 บ้านหนองสองห้อง - บ้านกุด หอยกาบ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.	-	1,775,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2105	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซิล สายบ้านขาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ - บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 632 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 5,056 ตร.ม.	-	1,811,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2106	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซิล สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนอง สองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	1,098,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2107	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0078 สายบ้านเปือยน้อย - บ้านหนองบัวรอง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	-	1,091,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2108	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสาย ขก 3037 บ้านหนองสองห้อง - บ้านกุดหอยกาบ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	-	4,218,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2109	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล (ช่วงที่2) สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 325 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม.	-	547,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง - ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ขก 3037 บ้านหนองสองห้อง - บ้านกุดหอยกาบ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	-	1,332,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง แวงโสภะ อำเภอมโนรมย์ จังหวัด อุทัยธานี - ตำบลวังไม้แดง อำเภอประ ทิว จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพ พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพ พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 149 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพ พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็ก ใหญ่ - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพ พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าจั่ว - บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง แวงนางเป้า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงนางเป้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนางเป้า - ตำบลหัว ทุ่ง อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบล โจดหนองแก อำเภอฟล - ตำบลบ้าน หัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฉินเพล หมู่ที่ 6 ตำบล หัวทุ่ง - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบล เก่าจั่ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	493,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2119	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - เชื่อมสายบ้านหินแตก - บ้านโสกน้ำ ขุน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2120	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงหมายเลข 2284 - บ้าน ดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2121	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านโนน งาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวง หมายเลข 2248 อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 847 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,964.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2122	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบล นางาม อำเภอัญญาศิริ - อำเภอโคก โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2123	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว (โสกหมาดหม้อ) หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2124	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 - บ้านหิน แตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2125	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านโนน งาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคก โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 667 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,001.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2126	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8,17 ตำบล นาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนา งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 840 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,940 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2127	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบล นางาม - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำ แคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2128	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11,16 ตำบลนาข่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1,14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจา คีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2129	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันโช้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1,14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2130	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1,14 ตำบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2131	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2132	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 - บ้านหนองโจดหมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,003 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,009 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2133	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจาศีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2134	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2135	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองก้าน เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2136	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบล วังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,320 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,496 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2137	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - เขตตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,755 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,395 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2138	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองซีกว้าย หมู่ที่ 4 ตำบลขำยาง อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,870 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,486 ลบ.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2139	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อมบ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 4 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,910 ม. หิน 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2140	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูทอก - ตำบลคำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. หิน 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,464 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2141	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองซี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลคำยาง - เขตตำบลหนองเขียด อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2142	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 308 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,848 ตร.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2143	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - เขตตำบลซำย่าง อำเภอสีขอมภู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2144	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ เขื่อนเขตตำบลหนองแดง อำเภอสีขอมภู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2145	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal สาย ชก ถ 10074 บ้านโคกลำม - บ้านหลุบทุ่ง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบCape Sealไม่น้อยกว่า5,600ตร.ม.	-	2,221,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สาย ชก ถ 10050 (บ.หนองโน - บ.ทุ่งใหญ่) - บ้านคำมิด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2147	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2148	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	500,000	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2150	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน - บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 - บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	491,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 208 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง	-	411,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - คลองส่งน้ำสายใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	438,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลป่าป้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 106 ม. หิน 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หิน 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2160	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก ถ 10049 บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 - บ้านป่าตัว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 2,400 ม.	-	7,557,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2161	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก ถ 10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 1,700 ม.	-	5,427,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2162	บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล สายบ้านหนองซึกวาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,080 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,480 ตร.ม.	-	2,407,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2163	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล สาย ขก ถ 10023 บ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอุมพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านซำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลซำยาง เชื่อมตำบลภูหาน อำเภอสีชมพู)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,240 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,680 ตร.ม.	-	2,510,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2164	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีซีล สาย ขก ถ 10014 บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม.	-	3,112,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 (วัดป่าเทพนิ มิตร) ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2166	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 - บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2167	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.	-	416,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	400,000	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2169	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2170	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230(ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	490,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2171	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 (ฟาร์มเห็ด) ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.	-	262,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2172	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - บ้านบุงเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,233 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,161 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2173	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2174	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2175	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข - บ้านบุงเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,780 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2176	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสว่างพูน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,184 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2177	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสว่างพูน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,840 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2178	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอสว่างพูน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,855 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,199 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2179	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอสว่างพูน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,265 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,177 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2180	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู - บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,932 ม. หิน 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,197 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2181	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2182	ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวง 2133 - แยกบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 8 ตำบลภูซำดู่ - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	-	279,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2183	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 859 ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2184	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน กุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,003 ม. (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 3,009 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2185	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางเลี่ยง เมือง) อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม.	-	296,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2187	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย - ทางหลวง ชนบท ขก 4038 อำเภอบึงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,930 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,215 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2188	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปียนน้อย - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปียนน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	370,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2189	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2190	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 437 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,496 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2191	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 436 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,488 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2192	บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีลสายบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - บ้านบึงเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 384 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,072 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2193	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ - บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า1,689 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2194	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไต้ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า1,689 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2195	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยี่น อำเภอยะยี่น - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอมือ่ง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,182 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 910 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2196	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไธน์ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 908 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2197	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนน โคคลัมโบ - บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2198	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านป่าขาด หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,975 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,547 ลบ.ม.	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2199	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2200	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านห่ม - ถนนลาดยาง (สายบ้านม่วง - บ้านกุดนางพุย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2201	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบ้านจัว - บ้านโนนรัง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 744 ลบ.ม.	-	238,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2202	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านจั่ว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2203	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สายบ้านจั่ว - บ้านหนองกอย) - บ้านจั่ว หมู่ที่ 19 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,150 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2204	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3,9 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,980 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,549 ลบ.ม.	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2205	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,875 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,521 ลบ.ม.	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2206	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนภู - บ้านป่าหวายนัง) - บ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2207	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลปาดหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2208	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง(สาย ชก ถ 2126 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงชูย) - บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2209	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2210	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6,16 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,150 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 425 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 982 ลบ.ม.	-	313,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2211	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านห่ม - ตำบลบ้านหว่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2212	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านห่ม - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2213	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดนางพุย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านห่ม - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)	-	404,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2214	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,155 ลบ.ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,404 ลบ.ม.	-	448,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2215	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6,7 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,150 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2216	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2217	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.	-	465,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2218	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.	-	415,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2219	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคู หมู่ที่ 5,24 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,492 ลบ.ม.	-	475,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2220	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2221	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแดงใหญ่ - ถนนโคสุมโบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 8,000 ม. หิน 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,560 ม. หิน 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2222	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ตำบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบ้านจัว - บ้านโนนรัง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หิน 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2223	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงไป หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลปาดหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2224	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 (คุ้มเก่าบาท) - บ้านผักแว่นดำ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนูนสาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2225	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส 4039 แยกทางหลวงชนบท - บ้านภูถ้ำเฒ่า หมู่ที่ 9 ตำบลดุนสาด - วัดป่าภูน้ำรินวนาราม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2226	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 (เขต เทศบาลเมืองกระนวน) - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สม บูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2227	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 (เขต เทศบาลเมืองกระนวน) - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2228	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย ยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2229	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว - ตำบล ละหานนา อำเภอวน้อย จังหวัดขอนแก่น- ไปแม่น้ำชี เขตอำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2230	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - บ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,790 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,361 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2231	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอ -ลำน้ำชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 6 ม. ยาว 680 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,646 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	มีพังกันน้ำท่วม และสัญจรไปมา สะดวก
2232	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอ - ลำน้ำชี บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7,10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,650 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	มีพังกันน้ำท่วม และสัญจรไปมา สะดวก
2233	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำชี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย และตำบล บ้านโคก อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 5 ม. ยาว 330 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 4,645 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	มีพังกันน้ำท่วม และสัญจรไปมา สะดวก
2234	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2235	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 870 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2236	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปีง หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2237	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท 3020 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2238	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู - บ้านหนองกุ้งใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2239	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด - โคกสองคอน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2240	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 - บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตู - เขตตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2241	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านมะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2242	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ชก ถ 10076 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2243	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,320 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2244	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยนาคจาม ฝั่งตะวันออก ช่วงบ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	750,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2245	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยชุมปูน ช่วงบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	650,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2246	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย ทุ่งบ่อ ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝายยาว 12 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	700,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2247	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย หนองแสง (ตอนกลาง) ห้วยกกหว้า ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝายยาว 12 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	700,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2248	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย หนองแสง (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	750,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2249	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย อีสานเขียว ช่วงบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	750,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2250	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย อีหลอด ช่วงบ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	750,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2251	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย อุโป ช่วงบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2252	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย เสือเต็น ช่วงบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2253	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย วังไม้แดง (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2254	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยไธช่วงบ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนตู อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผงกั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2255	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยกระจาย ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผงกั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2256	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยหินลาด (ตอนบน) ช่วงบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผงกั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2257	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยหินลาด (ตอนกลาง) ช่วงบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผงกั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2258	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย ลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2259	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย หินลาด ช่วงบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลลำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2260	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย น้ำกิน ช่วงบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2261	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย อีเผ่า ช่วงบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2262	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย วังม่วง ช่วงบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2263	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย สนามม้า ช่วงบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2264	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย กระดิ่ง ช่วงบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	450,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2265	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย แอ่งใต้ ช่วงบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบล โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2266	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย ลำดวน ช่วงบ้านคิมชาต หมู่ที่ 1 ตำบลคิมชาต อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2267	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย อีหลอด ช่วงบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 4 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	550,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2268	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วย น้อย ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง (มีแผง กั้นน้ำ)	-	430,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบล ดอนดั่ง เชื่อมถนนทางหลวงสาย 2301 หนองสองห้อง - หินตั้ง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2270	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง - บ้านหนองวางตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2271	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองวางตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมขาด - ถนนทางหลวงสายหนองสองห้อง - หินตั้ง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2272	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 - บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2273	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนกราด หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสองห้อง - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2274	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2275	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2276	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2277	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายจากบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 - บ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2278	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2279	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอน ตู - สายทางหลวงชนบท 3025 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2280	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบล หันโจด - ช่วงหน้าองค์การบริหารส่วน ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2281	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2282	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายจากบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 306 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2283	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายจากบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 306 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2284	วางท่อลำห้วยวังม่วง ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 4 แแถวละ 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อและท้ายท่อ	-	200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2285	วางท่อเชื่อมลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 2 แแถวละ 22 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อและท้ายท่อ	-	200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2286	วางท่อเชื่อมลำห้วยวังม่วง ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 3 แถวๆละ 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อและท้ายท่อ	-	150,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวทะเลถึง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง เชื่อมกับทางหลวงชนบท สายอำเภอหนองสองห้อง - อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 101 ม.หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 505 ตร.ม.	-	305,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2288	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - ตำบลศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	-	1,409,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2289	ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น) สายบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่2 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	(ช่วงที่1) กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 874 ลบ.ม. (ช่วงที่2) กว้าง 5 ม. ยาว 1,135 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ความยาวรวม 2,235 ม.ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2290	ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น) สายวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - บ้านวังฝืด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,235 ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2291	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,755 ลบ.ม.บดอัดแน่น	444,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2292	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,380 ม. ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,850 ลบ.ม.บดอัดแน่น	477,500	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2293	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 652 ลบ.ม.	200,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2294	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น - ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,855 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,475 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บ้านคอกคี่ (กม.4+400 - 4+523) ช่วงบ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอโนนสะอาด - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 123 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 863 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2296	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านหนองโน - บ้าน ทุ่งใหญ่ (กม.3+200 - 3+329) ช่วงบ้าน ป่าดัว ป่าดัว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 ม. ยาว 129 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 905 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2297	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 890 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
2298	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (กระนวน-ท่าคันโท)- บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 - บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2299	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทสาย ชก ถ 10049 บ้านหนองโน - ทุ่งใหญ่ - บ้านป่าชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2300	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2301	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สาย ชก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-น้ำพอง) - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2303	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ 6,13 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม.หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2304	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม.หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,959 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2305	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองอแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม.หนา 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2306	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2307	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2308	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันโช หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2309	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2310	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันทิ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,218 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,917 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2311	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2312	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2313	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 - บ้านป่าดู่ ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2314	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หิน 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หิน 0.15 ม.(ไม่มีไหลทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2316	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอลำน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชยและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 5 ม. ยาว 335 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,670 ลบ.ม. บดอัดแน่น	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	มีพังกันน้ำท่วมและสัญจรไปมาสะดวก
2317	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท - บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและป้องกันน้ำท่วม	กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,511 ลบ.ม.	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	มีพังกันน้ำท่วมและสัญจรไปมาสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2318	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอนนทบุรี - ตำบลโนนสะอาด อำเภอง่วงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและป้องกันน้ำท่วม	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 556 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,505 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 971 ลบ.ม.	-	469,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	มีผนังป้องกันน้ำท่วมและสัญจรไปมาสะดวก
2319	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (AC) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 261 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,827 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2320	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านจั่ว อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2321	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนตูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,820 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2322	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเปิด - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2323	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10010 บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 695 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,560 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2324	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สาย ชก ถ 10012 บ้านดอนโม่ง - บ้านโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 695 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,560 ตร.ม.	-	1,996,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2325	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านพระคือ หมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2326	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 258 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,548 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2327	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 225 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2328	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 225 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2329	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2330	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหลุมพญาคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 169 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,325 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2331	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2332	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2333	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2334	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,813 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2335	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,845 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2336	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง -ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,845 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2337	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,12, 17,21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2338	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระลับ - ทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 444 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2339	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย - ทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2340	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว่า - ถนนเหล่านาดิ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 364 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,820 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2341	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม.	-	1,260,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2342	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10009 สายบ้านหนองแก - นาชุมแสง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2343	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านผือ หมู่ที่ 1,2 ตำบลพระลับ - บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2344	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 372 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม.	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2345	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 316 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,892 ตร.ม.	-	494,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2346	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 2039 (น้ำพอง - กระนวน)	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 315 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,890 ตร.ม.	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2347	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8,13 ตำบลบ้านขาม อำเภอ น้ำพอง - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอ ชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,490 ม. หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,979 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2348	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวงชนบท สาย ชก 2017 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,970 ม. ลาดเอียง 1:2 ลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2361 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2349	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเสียว บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3,11 ตำบลพังทวย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5,9 ตำบลหนองกุง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. (3 ช่วงชนิดไม่มีทางเท้า)	1,200,000	1,200,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2350	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำสมบุรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม - ตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 2,115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2351	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสว่างวีรกรรม -ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2352	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่างวีรกรรม - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม.บดอัดแน่นพร้อมลงดินถมพร้อมบดอัดแน่นปริมาตรไม่น้อยกว่า 128 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2353	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสี - โรงพยาบาลขอนแก่น 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2354	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 362 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,810 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2355	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 18 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2356	ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนจิว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หิน 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2357	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,689 ตร.ม.	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2358	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2359	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน - บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	484,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2360	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4, บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง - ตำบลหนองตูม อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2361	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน - ตำบลคูคำ อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.	-	486,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2362	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2363	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลคูคำ - ตำบลกระนวน อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	-	489,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2364	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคูคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ - ตำบลบ้านโนน อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 187 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,496 ตร.ม.	-	481,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2365	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอขำสูง - ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 188 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.ม.	-	484,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2366	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอโนนสูง - ตำบลคูคำ อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2367	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำม่วน หมู่ที่ 11 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.	-	480,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2368	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.	-	482,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2369	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	423,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2370	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.	-	400,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2371	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - แยกทางหลวง 2133 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 157 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,256 ตร.ม.	-	369,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
2372	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 382 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,056 ตร.ม.	-	1,000,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น
รวม 2372 โครงการ				581,947,500	1,433,414,450	458,024,000	424,942,000		

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		

เบ ผ. 01

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
กองแผนฯ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
กองแผนฯ	
กองแผนฯ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง ช่างอุเทน	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	
สำนักงาน	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

สำนักงานช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักการช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักการช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	
สำนักงานช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	
สำนักการช่าง	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	

|

|

|

|

|


|

|

|

|

|



|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[illegible]

[illegible]
