



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256
www.kkpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม โครงการที่เสนอเพื่อขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น และโครงการประสานแผนที่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	ผ.01-1-ผ.01-2 1 - 2
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคม	1-1 – 1-20
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา	2-1 – 2-17
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	3-1 – 3-392
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4-1 – 4-2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5-1 – 5-158
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	6-1 – 6-10
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	ผ.03-1 – ผ.03-27
- รายละเอียดบัญชีโครงการประสานแผน (ผ.02/2)	ผ.02/2-1 – ผ.02/2-50

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	1	150,000	-	-	-	-	-	-	1	150,000
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	12	33,894,000	-	-	-	-	-	-	12	33,894,000
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	289,000	1	289,000	1	289,000	-	-	3	867,000
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	-	-	2	620,000	-	-	-	-	-	-	2	620,000
และนันทนาการ (กีฬา)												
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	-	-	5	1,444,200	1	850,000	-	-	-	-	6	2,294,200
และนันทนาการ (ศาสนา)												
รวม	-	-	21	36,397,200	2	1,139,000	1	289,000	-	-	24	37,825,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	-	-	11	6,689,700	17	135,538,000	2	1,500,000	2	1,500,000	32	145,227,700
รวม	-	-	11	6,689,700	17	135,538,000	2	1,500,000	2	1,500,000	32	145,227,700
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	937	1,148,154,300	28	209,183,000	4	30,994,000	4	30,994,000	973	1,419,325,300
รวม	-	-	937	1,148,154,300	28	209,183,000	4	30,994,000	4	30,994,000	973	1,419,325,300

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	500,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000
รวม	-	-	1	500,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเกษตร	-	-	297	146,256,000	-		-		-		297	146,256,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	4	67,885,000	1	65,000,000	-	-	-	-	5	132,885,000
รวม	-	-	301	214,141,000	1	65,000,000	-	-	-	-	302	279,141,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	2	1,207,000	12	98,575,500	11	3,625,500	11	3,625,500	36	107,033,500
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			1	824,000	1	824,000	1	824,000	1	824,000	4	3,296,000
รวม	-	-	3	2,031,000	13	99,399,500	12	4,449,500	12	4,449,500	40	110,329,500
รวมทั้งสิ้น	-	-	1274	1,407,913,200	61	510,259,500	19	37,232,500	18	36,943,500	1,372	1,992,348,700

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ. 02

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมยุทธวิธีเพื่อช่วยเหลือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านแฮด) (ต่อ)	เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.)		150,000				ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับ ความรู้เพิ่มขึ้น	ชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) มีความรู้ ความชำนาญด้านยุทธวิธี สามารถช่วยเหลือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และตำรวจในการรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน เบื้องต้นให้แก่ราษฎร หรือ นำปัญหาความเดือดร้อน ในระดับพื้นที่มาสู่การแก้ไข ปัญหาของรัฐ คอยอำนวยความสะดวก ความสะดวกประสานงาน และช่วยเหลือสนับสนุน หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน								หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและสามารถ ควบคุมการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดได้ อย่างยั่งยืน	
รวม 1 โครงการ				-	150,000	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ รอบอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น - เพื่อระบายน้ำ และน้ำขังในพื้นที่	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาด 40 ซม. ยาว 32 เมตร	-	145,000	-	-	-	-โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น มีระบบระบายน้ำ	-โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น มีระบบระบายน้ำ สามารถระบายน้ำ เสียและน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ได้	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ รอบอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลคำแมด โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อระบายน้ำ และน้ำขังในพื้นที่	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาด 40 ซม. ยาว 36.70 เมตร หรือตามแบบรูปที่ อบจ.ขอนแก่น กำหนด	-	199,000	-	-	-	- โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น มีระบบระบายน้ำ	-โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น มีระบบระบายน้ำ สามารถระบายน้ำ เสียและน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ได้	กอง สาธารณสุข
3	ก่อสร้างโรงจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น - เพื่อระบายน้ำ และน้ำขังในพื้นที่	ก่อสร้างโรงจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยเตย จำนวน 2 หลัง	-	498,000	-	-	-	- โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น มีโรงจอดรถอย่าง เพียงพอ	- โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น มีโรงจอดรถอย่าง เพียงพอและเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างฟื้นคอนกรีต และหลังคาโรงรถ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างฟื้นคอนกรีต และหลังคาโรงรถ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้เพียงพอและเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ก่อสร้างฟื้นคอนกรีต และหลังคาโรงรถ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสำราญ		407,000				โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสำราญ มีอาคารรับบริการ ประชาชน และโรงจอดรถ เพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สำราญ มีอาคารรับบริการ ประชาชนและ โรงจอดรถอย่าง เพียงพอ	กอง สาธารณสุข
5	ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย	- ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 88 เมตร	-	310,000	-	-	-	- มีรั้วที่เป็น ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น มีรั้วที่เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ต่อเติมหลังคาและพื้นที่ ด้านหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	ประกอบด้วยงานปูพื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร พร้อมระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง และโครงหลังคาขนาด 6.00 x 16.00 เมตร	-	308,000	-	-	-	มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข
7	ปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลไชยสอ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลไชยสอ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	- ขนาดเนื้อที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 239.25 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการ	-	724,000	-	-	-	มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ไชยสอ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอลำปาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีที่พัก เป็นที่อาศัย ที่มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย	ปรับปรุงฝ้าเพดาน ประตู และหน้าต่าง ของบ้านพัก เจ้าหน้าที่จำนวน 2 หลัง	-	320,000	-	-	-	จนท.ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น	บ้านพัก รพ.สต. ได้รับการปรับปรุง ให้มีสภาพที่ดี มั่นคง แข็งแรง	กอง สาธารณสุข
9	ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุง รพ.สต.บ้านเป็ด ไว้สำหรับให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบาย	ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน	-	308,000	-	-	-	ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	สถานที่ให้บริการ รพ.สต.บ้านเป็ด ได้รับการปรับปรุง ให้มีสภาพที่ดีและ บริการประชาชน	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างลานออกกำลังกาย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีสถานที่ใช้สำหรับ ออกกำลังกาย ผู้มาใช้บริการ มีสุขภาพที่แข็งแรง -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์รักษาสุขภาพ	ก่อสร้างลานออกกำลังกาย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ พื้นที่ 277 ตร.ม.		175,000				ผู้รับบริการได้รับ ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ มีลานออกกำลังกาย ให้ประชาชน ออกกำลังกาย ในชุมชน	กอง สาธารณสุข
11	ต่อเติมอาคารรับบริการ ประชาชนและโรงจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลศิลา อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อต่อเติมอาคารรับบริการ ประชาชนและโรงจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศิลาให้เพียงพอและเป็น ระเบียบเรียบร้อย	ดำเนินการต่อเติมอาคาร รับบริการประชาชนและ โรงจอดรถ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม		500,000	-	-	-	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศิลา มีอาคาร รับบริการประชาชน และโรงจอดรถ เพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลศิลา มีอาคารรับบริการ ประชาชนและ โรงจอดรถอย่าง เพียงพอ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	จัดซื้อรถโมบายสโตรคยูนิ ต์เชื่อมต่อกับระบบปรึกษา ทางไกลและการส่งต่อ ผู้ป่วยแบบครบวงจร สำหรับทุกคน สำหรับพื้นที่ ห่างไกลทั่วประเทศ (Mobile Stroke Unit- Stroke one Stop- MSU-SOS)	-เพื่อหารถโมบายสโตรคยูนิ ต์ให้บริการในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน บริเวณพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหรือพื้นที่ใกล้เคียง -ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง การรักษาในระยะฉุกเฉินและ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน -เป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นแบบ อย่างในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ไปใช้ในการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน -เพื่อเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	กลุ่มประชาชนใน จังหวัดขอนแก่น		30,000,000				ได้รับรถโมบายสโตรค ยูนิต์เชื่อมต่อกับระบบ ปรึกษาทางไกลและ การส่งต่อผู้ป่วยแบบ ครบวงจรสำหรับ ทุกคนสำหรับพื้นที่ ห่างไกลทั่วประเทศ (Mobile Stroke Unit-Stroke one Stop-MSU-SOS) จำนวน 1 คัน	จัดซื้อรถโมบาย สโตรคยูนิต์เชื่อมต่อกับระบบปรึกษา ทางไกลและการ ส่งต่อผู้ป่วยแบบ ครบวงจรสำหรับ ทุกคนสำหรับพื้นที่ ห่างไกลทั่วประเทศ (Mobile Stroke Unit-Stroke one Stop-MSU-SOS) จำนวน 1 คัน	กอง สาธารณสุข
รวม 12 โครงการ					33,894,000						

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิตด้วย กิจกรรมอาชีพบำบัดปักผ้า แบบบูรณาการ (อุดหนุนมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง เพื่อบุคคลพิเศษ จังหวัดขอนแก่น) (ต่อ)	-เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความชรา ที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ	-กลุ่มผู้สูงอายุมีความ เปราะบาง ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก เยาวชนที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	-	289,000	289,000	289,000	-	ผู้เข้าร่วม โครงการ มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	-ผู้สูงอายุเกิดการ รับรู้ มีความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความชรา ที่มีผลกระทบต่อ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และรับทราบ ถึงแนวทางการ ให้ความช่วยเหลือ	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		- เพื่อถ่ายทอดและสร้างทักษะอาชีพด้วยกิจกรรมอาชีพบำบัดปักผ้าสู่การพัฒนาอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีความเปราะบาง เด็กเยาวชน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - เพื่อส่งเสริมศักยภาพเพิ่มทักษะสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการสร้างกระบวนการจากกิจกรรมอาชีพบำบัดแบบเชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัดแก่เด็กเยาวชน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ								-ผู้สูงอายุที่มีความเปราะบาง เด็กเยาวชน ที่มีความจำเป็นพิเศษและครอบครัว	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				-	289,000	289,000	289,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ด้านกีฬาโรงเรียน บ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหิน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น)	เพื่อสนับสนุนการพัฒนา มาตรฐานสนามกีฬาฟุตบอล ให้มีความเหมาะสม ในการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ในโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่น ท่าหิน -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่บริการ อย่างต่อเนื่อง	โรงเรียนบ้านบึงไคร่นุ่น ท่าหิน มีสนามกีฬา ฟุตบอลมีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น มีความ เหมาะสมในกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และ บริการเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ บริการ ในการ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	-	120,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 80%	สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน บ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหิน มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนและกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น -นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ มีการเล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	สำนักงานศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ด้านกีฬาโรงเรียน บ้านพระคือนองโพธิ์วิทยา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น)	เพื่อสนับสนุนการพัฒนา มาตรฐานสนามกีฬาฟุตบอล ให้มีความเหมาะสม ในการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการในโรงเรียน บ้านพระคือนองโพธิ์วิทยา -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการเล่นกีฬาและ ออกกำลังกายในหมู่นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง	โรงเรียนบ้านพระคือนอง มีสนามกีฬา ฟุตบอลมีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น มีความ เหมาะสมในกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และ บริการเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ บริการ ในการ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 80%	สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนบ้านพระคือนองโพธิ์วิทยา มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เหมาะสมในการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น -นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ มีการเล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	สำนักงานศึกษา
รวม 2 โครงการ				-	620,000	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลนาจาน) (ต่อ)	-เพื่อจัดงานประเพณี บุญเดือนหกอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามท้องถิ่นให้อยู่ ตลอดไป -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ใน ตำบลนาจาน รวมถึง	- ประชาชนในตำบลนาจาน และตำบลใกล้เคียงได้ สืบสาน อารมณ์วิถีซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม การท่องเที่ยวกระตุ้น เศรษฐกิจในชุมชน และสร้างความสามัคคี	-	300,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	- อนุรักษ์ประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงาม ท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป - เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ใน ตำบลนาจาน รวมถึง	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		องค์การบริหารส่วนตำบล บริบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมทำนุบำรุงและ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีอันดีงาม และได้เรียนรู้การนำวัสดุ ธรรมชาติมาสร้างสรรค์งาน รักษาส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นเข้าร่วมประกวด และแข่งขันตามประเพณี ท้องถิ่นอันดีงาม - เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดรักษาวัฒนธรรม การฟ้อนรำ -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน -เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนตำบลนาจาน และตำบลใกล้เคียง								องค์การบริหารส่วน ตำบลบริบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วม ทำนุบำรุงและส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีอันดีงาม และได้เรียนรู้การนำ วัสดุธรรมชาติมา สร้างสรรค์งาน รักษา ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นเข้าร่วมประกวด และแข่งขันตามประเพณี ท้องถิ่นอันดีงาม -ได้สืบทอดรักษา วัฒนธรรมการฟ้อนรำ -การท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น -สร้างความสามัคคี ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลนา จานและตำบลใกล้เคียง	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์กุฏิประภาชัย (งานขุดค้นหินและวางท่อ ระบายน้ำ) (อุดหนุนที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อบำรุงรักษาและฟื้นฟู แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) ให้สวยงามสะอาด สมพระเกียรติ เคียงคู่กับ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และประชาชน -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	- ประชาชนตำบลบัวใหญ่ มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สวยงาม สดสะอาด สมพระเกียรติ เคียงคู่ กับพระมหากษัตริย์ไทย -ประชาชนตำบลบัวใหญ่ ได้บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่ง น้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม และเป็น สิ่งภาคภูมิใจ -ประชาชนตำบลบัวใหญ่ และชาวขอนแก่น ได้ร่วม กันเตรียมความพร้อมด้าน สถานที่ในการจัดพิธี พลีกรรมตักน้ำทำน้ำ พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	-	494,200	-	-	-	ประชาชน แหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการ ปรับปรุงให้ ดีขึ้น	ประชาชนได้บำรุง รักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) ให้สวยงาม สด สะอาด สมพระเกียรติ เคียงคู่ กับสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย -ประชาชนมีแหล่ง เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่สร้างความภาคภูมิใจ ในพื้นที่	สำนัก การศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ประเพณีสงกรานต์ "ถนนคนพองหนีบ" รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนเทศบาล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์)	-เพื่อจัดกิจกรรมในการ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป -เพื่อเสริมสร้างสายใยรัก และผูกพันในครอบครัว ความเอื้ออาทร ความสมัคร สมานสามัคคี การมีส่วนร่วม ของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ชาวอำเภออุบลรัตน์ -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชาวอำเภออุบลรัตน์ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน ชุมชน และอำเภออุบลรัตน์	ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และ ประชาชนผู้เข้าร่วม กิจกรรม และนักท่องเที่ยว จำนวน 30,000 คน		300,000				ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนชาวอำเภอ อุบลรัตน์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป -เกิดสายใยรักและ ผูกพันในครอบครัว ความเอื้ออาทร ความสมัครสมาน สามัคคี การมีส่วนร่วม ของชุมชน หน่วยงาน ต่าง ๆ และประชาชน ชาวอำเภออุบลรัตน์ -ทำให้การท่องเที่ยว ของชาวอำเภอ อุบลรัตน์เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย และ เศรษฐกิจภายในชุมชน และอำเภออุบลรัตน์ ดีขึ้น	สำนัก การศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	จัดงานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ นมัสการพระพุทธ อัฐมรทามงคอุบลรัตน์ (หลวงพ่อบุญใหญ่) ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2567 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์)	-เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธ ศาสนาและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป -เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่ เหล่าได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และบำเพ็ญบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวภายในอำเภอ อุบลรัตน์ -เพื่อสร้างความสามัคคีและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	พุทธศาสนิกชนชาว อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม ทำบุญ และนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ จำนวน กว่า 10,000 คน		350,000	350,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนชาวอำเภอ อุบลรัตน์ ได้ทำนุบำรุง พุทธศาสนา และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น -ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และบำเพ็ญ บุญถวายเป็นพระราช- กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร -มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว อำเภออุบลรัตน์เพิ่ม มากขึ้นและเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น -หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีความสามัคคีและมี โอกาสได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน	สำนัก การศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	งานฉลองศาลเจ้าปู่หลวงกลาง และงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเทศบาล ตำบลแวงใหญ่) (ต่อ)	-เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ของไทยให้คงอยู่กับอนุชน รุ่นหลังต่อไป - เพื่อเป็นการขอขมาต่อ พระแม่คงคา และปลุกจิต สำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี สร้างความรัก สามัคคี ระหว่างประชาชน เทศบาล และหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนได้ใช้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสื่อกลางการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมของชุมชน	-กำหนดจัดกิจกรรม งานประเพณี ลอยกระทง และจัดงานฉลอง ศาลเจ้าปู่หลวงกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน			500,000			ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	เทศบาลตำบล แวงใหญ่ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่น หลังต่อไป -ได้ขอขมาต่อ พระแม่คงคา และ ปลุกจิตสำนึกให้รู้ ถึงคุณค่าของน้ำ -ได้สร้างความ สัมพันธ์ที่ดี สร้าง ความรัก สามัคคี ระหว่างประชาชน เทศบาลและหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		-เพื่อส่งเสริมให้เป็นงาน ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม การท่องเที่ยวของเทศบาล ตำบลแวงใหญ่และ ชาวอำเภอแวงใหญ่ -เพื่อเป็นการเคารพ สักการะบูชา "ศาลเจ้าปู่หลวงกลาง" สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมือง ของตำบลแวงใหญ่							ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	โดยใช้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสื่อกลางการมีส่วนร่วม ในการทำ กิจกรรมของชุมชน -ได้เป็นงานประเพณี ที่ยิ่งใหญ่ และเป็น กิจกรรมที่ส่งเสริม การท่องเที่ยว ของเทศบาลตำบล แวงใหญ่และของ ชาวอำเภอแวงใหญ่ -ได้เป็นการเคารพ สักการะ "ศาลเจ้าปู่ หลวงกลาง" สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมือง ของตำบลแวงใหญ่	สำนัก การศึกษา
รวม 5 โครงการ					1,444,200	850,000					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และทักษะอาชีพตามแนวทาง "อาชีววิถีวิถี" (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น) (ต่อ)	-เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันกับ สถานศึกษาในการเสริมสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนา ทุนมนุษย์แก่เด็กและเยาวชน สู่อาณาจักรแห่งความคิดได้ อย่างกว้างไกล รอบด้านและ ทั่วถึง	นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาขอนแก่น -นักเรียนมีความสามารถ ได้แสดงศักยภาพ และ ความสามารถเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะสิ่งประดิษฐ์และ คอมพิวเตอร์	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา ขอนแก่น	นักเรียนได้แสดง ความสามารถที่ เป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะ สิ่งประดิษฐ์และ คอมพิวเตอร์	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะสิ่งประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์-เพื่อจัดเวทีให้โอกาสแก่นักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงผลงานและนำเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้การมีงานทำนำสู่ไทยแลนด์ 4.0-เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นเข้าแข่งขันในระดับภาคฯและระดับชาติต่อไป-เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน		-	-	-	-	-	เข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ		

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ)	1.เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชุมแพกับโรงเรียนมัธยมหนองเขียด และโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	นักเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี)	-	130,000	-	-	-	นักเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบการวัดผลฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	นักเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ เห็นความสำคัญในการเรียนควบคู่หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา -ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ในการศึกษาวิชาชีพได้เรียนควบคู่กันไปทั้งประเภทสามัญและประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ส่งเสริมการจัดการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมีมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ ศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประชาชนวัยเรียนและ วัยทำงานตามความถนัด และความสนใจ 2.เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในการเข้าสู่ หลักสูตรอาชีวศึกษา 3.เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายที่มีความประสงค์ ที่จะเรียนควบคู่ไปกับ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ	สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-นักเรียนที่ เข้าร่วม โครงการ -นักเรียนมี แนวทางใน การเลือกศึกษา ต่อที่เหมาะสม	-นักเรียนมีโอกาส ทางการศึกษาด้าน การอาชีวศึกษา และสามารถทำงาน ตามความถนัด และความสนใจ -ผู้เรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ได้เข้าเรียนหลักสูตร อาชีวศึกษา - นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลายสำเร็จ การศึกษาได้วุฒิ ม.ปลาย และ ปวช.	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนลำน้ำพองศึกษา (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพเท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน 2.นักเรียนทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนลำน้ำพองมีนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างผลงานและนำเสนอผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี	-	500,000	-	-	-	ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.โรงเรียนลำน้ำพองมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (สมทบ พรบ. งบประมาณปี พ.ศ. 2567)	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง	-	1,080,700	-	-	-	- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ
6	ก่อสร้างกำแพงกันดินรั้วคอนกรีตบล็อก โรงเรียนพระยีนวิทยาการ	- เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินรั้วคอนกรีตบล็อก โรงเรียนพระยีนวิทยาการ - เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ	<u>ด้านปริมาณ</u> - กำแพงกันดินรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบความยาว 65 เมตร พร้อมทาสี จำนวน 1 แห่ง <u>ด้านคุณภาพ</u> -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ	-	429,000		-	-	- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีกำแพงกันดินรั้วคอนกรีตบล็อก จำนวน 1 แห่ง -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร อเนกประสงค์เพื่อรองรับ จำนวนนักเรียนสำหรับ ไว้ใช้ประโยชน์ใน การจัดกิจกรรมภายใน โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม	ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ เสาโล่ง ไม่มีผนัง มุงหลังคา จำนวน 1 หลัง	-	220,000	-	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	มีอาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับจำนวน นักเรียนสำหรับ ไว้ใช้ประโยชน์ใน การจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียน ข้าสูงพิทยาคม	สำนัก การศึกษาฯ
8	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีโดมอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้ กับนักเรียน	โดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	-	1,980,000	-	-	-	โดมอเนก- ประสงค์ จำนวน 1 หลัง	มีโดมอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนของนักเรียน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านเก่าจันทองบัว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นและ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข -จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะใน โรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตาม แนวทักษะในศตวรรษที่ 21 -เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ อย่างเท่าเทียมกันกับสากล ในปัจจุบันและอนาคต -เพื่อดึงดูดความสนใจของ นักเรียน ให้อยากเรียนรู้ ในวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ	<u>เชิงปริมาณ</u> มีห้องเรียนอัจฉริยะ ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน ของนักเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> มีห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ให้บริการแก่ผู้สอน และผู้เรียนในการเรียน การสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	250,000		-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	-โรงเรียนมีห้องเรียน อัจฉริยะ สามารถส่งเสริม กิจกรรมการเรียน การสอนได้ดียิ่งขึ้น -นักเรียนสามารถเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ -นักเรียนพัฒนาความ สามารถของตนเองด้วย สื่อการสอน เพื่อให้ทัน ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ -นักเรียนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมในการค้นหา ความรู้ผ่านสื่อการสอน ในรูปแบบที่ทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้น -นักเรียนมีโอกาสใน การเรียนรู้สื่อการสอน รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนา การเรียนรู้ตนเองให้ เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนฮอชอยห้วยวุ่นหอม ประชาสรรค์ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นและ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข -จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะใน โรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตาม แนวทักษะในศตวรรษที่ 21 -เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ อย่างเท่าเทียมกันกับสากล ในปัจจุบันและอนาคต -เพื่อดึงดูดความสนใจของ นักเรียน ให้อยากเรียนรู้ ในวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ	<u>เชิงปริมาณ</u> มีห้องเรียนอัจฉริยะ ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน ของนักเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> มีห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ให้บริการแก่ผู้สอน และผู้เรียนในการเรียน การสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ		250,000				ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	-โรงเรียนมีห้องเรียน อัจฉริยะ สามารถส่งเสริม กิจกรรมการเรียน การสอนได้ดียิ่งขึ้น -นักเรียนสามารถเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ -นักเรียนพัฒนาความ สามารถของตนเองด้วย สื่อการสอน เพื่อให้ทัน ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ -นักเรียนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมในการค้นหา ความรู้ผ่านสื่อการสอน ในรูปแบบที่ทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้น -นักเรียนมีโอกาสใน การเรียนรู้สื่อการสอน รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนา การเรียนรู้ตนเองให้ เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียนมีสนาม บาสเกตบอลที่มีคุณภาพและ มีมาตรฐาน	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร สำหรับใช้เป็นสนาม บาสเกตบอล พร้อมถมดิน ปรับระดับ		350,000				นักเรียน มีสนาม- บาสเกตบอลใช้	เกิดการส่งเสริม ให้นักเรียนมา เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ
12	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน ที่จะรองรับนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศ การเรียนรู้ที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง			15,000,000			ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและ ห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็มโรงเรียนแท่นศิลาพิทยศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอนาบม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเอนกประสงค์เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนสำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแท่นศิลาพิทยศึกษา	อาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม	-	-	8,244,500	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเอนกประสงค์ที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ
14	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านคูขาด (สตีลย์อุปถัมภ์) ตำบลโคกสง่า อำเภอนาบม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเอนกประสงค์เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนสำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านคูขาด(สตีลย์อุปถัมภ์)	อาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม	-	-	8,244,500	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเอนกประสงค์ที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็มโรงเรียนพุดพิทยาคม ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเอนกประสงค์เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนสำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนพุดพิทยาคม	อาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม	-	-	8,244,500	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเอนกประสงค์ที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ
16	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเอนกประสงค์เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนสำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	อาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม	-	-	8,244,500	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเอนกประสงค์ที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนสีเสมาวิทยาเสริม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมี อาคารส้วมไว้ให้บริการ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้น	อาคารส้วม ไม่ตอกเสาเข็ม	-	-	500,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	มีอาคารส้วม ที่เพียงพอ	สำนัก การศึกษาฯ
18	ก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมี อาคารส้วมไว้ให้บริการ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้น	อาคารส้วม ไม่ตอกเสาเข็ม	-	-	500,000	-	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	มีอาคารส้วม ที่เพียงพอ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนสัชมพุกศึกษา ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสัชมพุก จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนสัชมพุก ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสัชมพุก จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง			12,080,000			ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ
20	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง	-	-	12,080,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง	-	-	12,080,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ
22	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย ตำบลชัยสมบูรณ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน-ชัยสมบูรณพิทยาลัย ตำบลชัยสมบูรณ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง	-	-	12,080,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนมัธยมวัดหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียน-มัธยมวัดหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง	-	-	12,080,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ
24	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น-พิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพระธาตุ-ขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง			12,080,000			ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์ ตำบลนาจิว อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์ ตำบลนาจิว อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง			12,080,000			ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ
26	ก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารส้วมไว้ให้บริการเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น	อาคารส้วม ไม่ตอกเสาเข็ม	-	-	500,000	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	มีอาคารส้วมที่เพียงพอ	สำนักงาน การศึกษาฯ
รวม 26 โครงการ				-	6,689,700	135,538,000	1,500,000	1,500,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - บ้านหลุบหญ้าคา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548.75 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อม หูช้าง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 - บ้านราชการ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อม หูช้าง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	259,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
4	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อม หูช้าง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	285,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ - บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ 11 ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อม คูข้าง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	285,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
6	ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 2 แถว พร้อมกำแพงปากท่อ และติดตั้งป้ายโครงการ	-	172,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า อำเภอมืองขอนแก่น - ทางหลวง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2131	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาว 312 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มี ไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รวมกันไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - บ้านหนองแขว ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
12	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยโจด ช่วงบ้าน ห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขตบ้านบุรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
13	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยวังแสง ช่วงบ้าน ป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบล หนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยวังแสง ช่วงบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 321 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,605 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	1,000,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
16	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยภูยาไทร ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยละเลิง ช่วงบ้าน ศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
18	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยภูไท ไทร ช่วง บ้านหนองแขวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังตอ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้ำค้อ อำเภอมือง - เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สาย ชก.ถ. 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนหนองพุ่ม (ชุมชนหนองพุ่ม) เทศบาลเมือง ชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 57 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาวรวม 119 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 535.50 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ความยาว รวม 155 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มี ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
24	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 395 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,580 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
25	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ - ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนแจ้งนาโพธิ์ 1) เทศบาลเมือง ชุมแพ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง - ตำบลไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตาราง เมตร และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบล โนนอุดม - บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
30	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยโสกหินแปร บ้านหอย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนอุดม - ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 5 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำ ชุดลอกขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 410 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 ปริมาณดินขุด 4,100 ลบ.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสะอาด - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ตำบลโนนทัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - เชื่อมทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลังโนนชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมิตเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลวังหินลาด อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบล หนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
43	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยฮ่องแซง ช่วง บ้านหนองฉั่นเพล หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทุ่ง - อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกันน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยฝายหลวง ช่วง บ้านหนองแวงนางเบา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
45	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยฝายหลวง ช่วงบ้าน หนองแวงนางเบาพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนางเบา อำเภอพล - เขตตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
46	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยชำประทู ช่วง บ้านคึมชาด หมู่ที่ 4 ตำบลเก่าจัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแผงกั้นน้ำ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขวนนอก ม.2 - ลำห้วยอีสานเขียว ตำบล หนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกขามน้อย - ทางพาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.193-04 บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
49	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ สายบ้านด้าย - โคกล่าม โนนกกอก (ขก.2046) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 102 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิว แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ สายบ้านโนนชา - บ้านโนนหัน ตำบล โนนชา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิว แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
51	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชุมชนกกแดง หมู่ที่ 1 (วัดหลวงปู่นิล) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 456 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 1,596 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
52	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ชุมชนขมจีน 2000 หมู่ที่ 14 (วัดป่าชัยวารินทร์) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 1,578 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนสุขนาลัย หมู่ที่ 4 (อนามัยบ้านเก็ง) เทศบาลเมือง บ้านไผ่ - ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
54	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 172 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,646 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางลาดยาง อบจ. สาย ขก.ถ.1-0010 (บ้านหัวโง๊ะ - บ้านดงน้อย) ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 3 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง เชื่อมเขต เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง เชื่อมทางหลวง ชนบท ชก 2063 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 148 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 - บ้านภูมูลบัว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4021 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - วัดป่าภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง เชื่อมเขตตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	550,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านกง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 (ถนนมะลิวรรณ) เขตเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2013 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	450,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
68	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6.00 ม.ความยาวรวม 150.00 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
69	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาวรวม 100 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 64 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
71	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง - บ้านเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอบุธัน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 305.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 305.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน – ท่าคันโท)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบล หนองกุงใหญ่ – บ้านโสกเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 3	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ - (ช่วงบ้านหนองโน) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,449 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ตำบล หนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านไธน์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพะยูน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม - บ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพะยูน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบล โนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 774 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 762 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบล กุดเพียขอม อำเภอชนบท - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย ขก.ถ. 1-0022 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 2133 อำเภอหนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น - อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบล กุดธาตุ เชื่อมต่อถนนลาดยาง สาย 2133 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบล ขนวน เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัน หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 3)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร, ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอนาคู - บ้านมาบตาคลี หมู่ที่ 5 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา - เทศบาลตำบล โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - ตำบล เปือยใหญ่ อำเภอนโนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไผ่ - เทศบาลตำบล ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอขำสูง - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอขำสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแห้วคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโนน - ตำบลคูคำ อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	280,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 1-0069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน (ช่วงบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,040 ตารางเมตร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง - บ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.3055 - บ้านนาจาน หมู่ที่ 1, บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบล ชัยสมบูรณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	498,900	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 (สายบ้านไผ่- ช่องสามหมอ)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	498,900	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
116	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
117	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,038 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
118	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
119	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,038 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านโนน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
121	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
122	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบล บัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
124	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย - บ้านหนองแวงดง หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
125	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
127	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
128	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
129	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
130	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
131	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 , บ้านกุดตุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
132	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 (ท่าแสง) ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
133	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
134	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
135	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 (สายสร้างกกเตือ) ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
136	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง)ข้าม ลำห้วยใหญ่ บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11,16 ตำบลนาข่า - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร (ชนิด 3 ช่วงไม่มีทางเท้า) SKEW 30 องศา และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	2,907,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
137	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,535 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	1,092,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไผ่ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 662 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 3,310 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	2,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำเต่า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - บ้านวังเจริญ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 638 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,190 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	2,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาวบ - แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	998,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกกแก้ว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลวังสาวบ - แหล่งท่องเที่ยว ภูตาหลอ อำเภอกู่พาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	997,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
142	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10007 บ้านท่ากระเบื้อง - บ้านวังสาวบ อำเภอกู่พาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 588 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,528 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	998,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
143	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคอม - บ้านน่าน้ำชา หมู่ที่ 5 ตำบลภูพาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	999,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยวังหาด ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกกันน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
145	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกกันน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
146	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกกันน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
147	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยหนองไฮ ช่วงบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก - เขตบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการระบายน้ำที่ดีและการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมแฉกกันน้ำและเทคอนกรีต ถนนหลังท่อกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ดี ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
148	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีโซ ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการระบายน้ำที่ดีและการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกกันน้ำและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ดี ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
149	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีโซ ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อการระบายน้ำที่ดีและการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง พร้อมแฉกกันน้ำและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ดี ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	424,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ตำบล โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอน้ำพอง จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	491,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
154	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปและขยายผิวถนนหลังท่อ ชุมชนดวงตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ 0.60 x1.00 เมตร ยาวรวม บ่อพัก 261 เมตร และขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 1.30 เมตร ยาว 100 เมตร และ 1.60 เมตร ยาว 159 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 384.4 ตารางเมตร	-	926,500	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
155	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยอ้อย ช่างบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	300,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี และการ คมนาคม ที่สะดวก	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้าม ลำห้วยอ้อย ช่วงบ้านโต้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลพระบุ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	300,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดี และการ คมนาคม ที่สะดวก	สำนักช่าง
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.58-001 - บ้านปลาเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาเซียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบล สำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านโนน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเบญญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 789 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
164	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุดโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 183 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
166	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
167	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮ่องเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 456 ตร. ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	353,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
169	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี - ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
170	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี - ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
171	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
172	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเสือเต่า อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
173	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
175	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
176	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ตำบลสราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
177	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ตำบลหนองตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
178	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
179	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 791 ตร. ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
181	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านโปแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด- บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง โดยมี อาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
182	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านโปแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2030 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง โดยมีอาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อ เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
183	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบล ดอนดั่ง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2030 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง โดยมีอาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อ เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
184	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบล สำโรง- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2301 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง โดยมีอาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อ เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
185	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตูม- ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมและการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง โดยมีอาคารน้ำล้นผ่านหน้าท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- เพื่อการระบายน้ำที่ดีและการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	สำนักช่าง
186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง - บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศิริมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง - บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
188	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
189	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศิมาชาติ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2030 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 4 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	แก้ไขน้ำท่วม และ ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
190	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมและการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 4 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	แก้ไขน้ำท่วมและประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	สำนักช่าง
191	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านวังคูน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 127 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,016 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
192	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
193	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหันโศด - บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
194	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
195	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
196	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,812 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
197	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,790 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
198	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรัตนะวดี หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแวน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
199	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - ตำบลท่าทางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
200	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใหญ่ - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 791 ตร. ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
201	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงใหญ่ - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
202	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลงเมืองแอม - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจัว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
203	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกบกบบ้านนาจัว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจัว เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 5012 เขตโนนสวรรค์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
204	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจัว - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
205	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท ขก 4049 บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแถม - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
206	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0047 (บ้านนาจิว - บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 4,400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 35,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	11,945,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
207	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
208	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
209	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,555 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
210	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสายบ้านโสกดิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,536 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
211	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง - บ้านสนามชัย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
212	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
213	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
214	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 - บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
215	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - ถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
216	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
217	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามูล หมู่ที่ 7 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข กส. 4039	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
218	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำแมน หมู่ที่ 9 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
219	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
220	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอดักสูง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
221	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
222	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
223	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอดึงสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
224	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอดึงสูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
225	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
226	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
227	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
228	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
229	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
230	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
231	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
232	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
233	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
234	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
235	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
236	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
237	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
238	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
239	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
240	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
241	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
242	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
243	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
244	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
245	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
246	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
247	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมห่อถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
248	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมห่อถังสูง ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
249	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
250	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
251	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
252	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
253	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
254	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
255	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
256	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
257	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
258	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
259	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
260	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
261	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
262	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
263	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
264	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง บ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
265	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตู อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
266	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
267	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
268	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
269	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
270	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
271	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
272	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
273	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านห้วยยาย หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
274	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนข่าใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
275	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
276	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
277	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโปแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
278	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโปแตง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
279	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
280	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านมาบตาคล้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
281	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
282	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
283	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโปแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโปแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
284	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
285	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
286	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
287	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
288	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านชุมห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
289	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
290	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
291	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
292	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งสูง บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
293	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
294	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
295	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านโนนสังค์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
296	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านร่องตุง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
297	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
298	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
299	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านกุดเพียขอมใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
300	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
301	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
302	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
303	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านห้วยนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
304	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
305	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
306	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอลังสูง บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
307	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมห่อถังสูง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
308	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 - บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,440 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,680 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 34,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	13,133,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
309	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน น้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบล นาหนองทุ่ม - หนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,255 เมตร งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น) หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 857 ลบ.ม. งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 1,568 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,370 เมตร งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 876 ลบ.ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,570 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และวางท่อ ลอดถนน คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	7,643,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
310	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 830 หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,930 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	8,326,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
311	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0074 บ้านโคกลำม - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หน้า 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 20,975 ตร.ม.	-	10,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
312	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	7,030,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
313	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม.	-	3,901,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
314	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเปือยน้อย - บ้านหนองบัวรอง รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0078 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 17,488 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	6,672,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
315	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาง้อง - บ้านโนนสมบูรณ์ รหัสสายทาง ขก.ถ. 10047 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ช่วง	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.	-	9,996,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
316	ปรับปรุงโดยปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านบ่อแก - บ้านพระบุ รหัสสายทาง ขก.ถ. 10040 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ช่วง	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 4 ช่วง ความยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ รวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.	-	9,996,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
317	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งเขิน - แหล่งท่องเที่ยวพญา 2 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 จาก กม.0+000 ถึง 0+500 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 จาก กม.0+500 ถึง 2+550 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 จาก กม.2+550 ถึง 3+958 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,408 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 3,958 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27,848 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	8,225,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
318	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านทุ่งชมพู - บ้านกุดแคน รหัสสายทาง ขก.ถ. 10025 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 30,000 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	8,882,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
319	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโคกสทกรณ - บ้านทุ่งชมพู รหัสสายทาง ขก.ถ. 10026 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,006 เมตรมี ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 32,048 ตร.ม. และตีเส้น จราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	9,996,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
320	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู (หน้าองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งชมพู) - ตำบล หนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,250 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	2,483,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนอบจ.ชก.3066 (บ้านหนองโน - บ้านหนองทุ่งใหญ่) - ช่วงบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	6,147,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
322	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	-	2,466,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
323	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก.ถ.1-0040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 5,850 ตร. ม. และตีเส้นจราจร	-	2,700,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
324	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1-0112 บ้านหนองหญ้าขาวนก - บ้านหนองแขว อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	5,889,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
325	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.1-0062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. และตี เส้นจราจร	-	3,494,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
326	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้าม ลำห้วยพังชู บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย - ตำบลสระแก้ว อำเภอยะยี่นน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร (ชนิด 3 ช่วงไม่มีทางเท้า) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	2,493,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
327	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้าม ลำห้วยวังม่วง บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร (ชนิด 3 ช่วงไม่มีทางเท้า) SKEW 25 องศา และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	2,389,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
328	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายปากทางวัดป่า วิสาธรรม บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11,12 ตำบล บ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 127 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
329	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโนน - ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
330	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคู หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
331	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขก ถ 15-012 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 ตอนกระนวน - เชียงยืน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 107 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
332	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม - บ้านนาฝาย ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	464,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
333	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหินเหิบ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	5,376,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
334	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 ตำบล ปามะนาว - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,300 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	5,157,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
335	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2301 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 31,600 ตร.ม.	-	12,550,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
336	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 730 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,310 ตร.ม.	-	2,476,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
337	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสร้างเอี่ยม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ - บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 3,025 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	2,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
338	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย - ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,940 ตารางเมตร	-	2,861,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
339	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ตำบลไชยสอ อำเภอลือแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
340	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลือแพ - ตำบลภูพาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
341	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลือแพ - ตำบลภูพาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
342	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
343	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนหัน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
344	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง (สายหนองคา - วังมน) - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 6,880 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 55,040 ตร.ม.และตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	15,681,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
345	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 24,600 ตร.ม.และตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	7,396,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
346	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 6,170 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 37,020 ตร.ม.และตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายทางหลวงท้องถิ่น	-	10,906,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
347	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,368 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,208 ตร.ม. และตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	5,375,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
348	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2063 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 316 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,276 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	821,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
349	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.10010 (บ้านหัวไจ๊ะ - บ้านดงน้อย) ช่วงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 10,160 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. รวมความยาวทั้ง 3 ช่วง 3,170 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 23,410 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	9,195,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
350	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) ช่วง บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,245,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
351	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านหนองโง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม.	-	7,375,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
352	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน เชื่อมต่อถนนลาดยาง สาย 2133 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม.	-	733,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
353	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วย หนองไผ่ล้อม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสะอาด อำเภอกุฉิยา จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 28 เมตร (ชนิด 3 ช่วงไม่มีทางเท้า) และ ติดตั้งป้ายโครงการ	-	2,587,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
354	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย กม.7 - บ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	1,416,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
355	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต บานดำแยะ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4007 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	2,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
356	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทาง หลวงชนบทหมายเลข 2183 - บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7,8 ตำบลทากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,195,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
357	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก.ถ.1-0056 สายบ้านนาคู - บ้านคำจัน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	3,903,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
358	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 9 - มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตูม - ตำบลศิลา อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 344 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 722 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 563 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,629 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 9,774 ตร.ม. และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	6,452,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
359	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสีพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 (สายข้างโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น) ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 659 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,636 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	1,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
360	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	1,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
361	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสงเปือย หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเนียม - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,665 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	1,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
362	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 15 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 304 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
363	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0079 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 304 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
364	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูเหลือม (ชุมชนทหาร) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
365	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน - ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
366	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
367	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
368	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเบ็ญจวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
369	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
370	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
371	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
372	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
373	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
374	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
375	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลซำยาง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
376	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ตำบลซำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
377	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองซึกควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
378	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบลซำยาง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
379	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
380	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
381	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
382	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
383	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
384	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
385	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
386	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,555 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
387	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,551 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
388	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
389	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0068 สายบ้านสาวะถี - บ้านจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านจั่ว)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
390	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0067 สายแยก ทล.2 - ทางเข้า ศูนย์ปฏิบัติการธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
391	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0122 สายแยก ทล.230 - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
392	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0072 สายบ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
393	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
394	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0060 สายบ้านโนนเรือ - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
395	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0066 สายบ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
396	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0101 สายท่อน้อย - บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 996 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
397	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0104 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4008 - บ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนนตุ่น)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
398	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0120 สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4019 - บ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
399	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0128 สายบ้านโนนเรือง - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
400	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0032 สายบ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
401	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
402	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0031 สายบ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
403	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
404	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0042 สายบ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
405	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0035 สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
406	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
407	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนหัน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
408	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0040 สายบ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านขามป้อม)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร รวมความยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
409	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0112 สายบ้านหนองหญ้าขาวนาก - บ้านหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
410	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0037 สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
411	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0034 สายบ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
412	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0039 สายบ้านห้วยหลิม - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
413	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0097 สายแยกทางหลวง หมายเลข 3010 - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
414	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0126 สายบ้านคำปากดาว - น้ำตกห้วยเข้ อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
415	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0052 บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโปรง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
416	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0083 สาย บ้านโนนภู - บ้านป่าหวายนั่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
417	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และดี เส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
418	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0062 สายบ้านทองหลาง - บ้านโตน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
419	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก.ถ. 1-0123 สายบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (บ้านม่วงโป้)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
420	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0071 สายบ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
421	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
422	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
423	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0069 สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
424	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
425	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสวนมอน หมู่ที่ 4 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - ทางหลวง หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
426	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
427	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต แยกทางหลวง หมายเลข 208 - บ้านหนองไช่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
428	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
429	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
430	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองไข้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
431	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
432	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ซอย ตชด.)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
433	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
434	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาดี หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
435	ซ่อมแซมถนนลูกรัง แบบบดอัดแน่น สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - บ้านหลุมพญาคา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548.75 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
436	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น- บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมหูช้าง และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
437	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 - บ้านราชการ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมหูช้าง และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	236,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
438	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมคูข้าง และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	377,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
439	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ - บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมคูข้าง และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	377,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
440	ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร สายทาง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าพระ - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 2 แถว พร้อมกำแพงปากท่อ และติดตั้งป้ายโครงการ	-	188,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
441	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร โคกฝายใหญ่ บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
442	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,400 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
443	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร โคกหลักหิน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสง่า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
444	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนแจ้งนาโพธิ์ (ชุมชนแจ้งนาโพธิ์1)เทศบาล เมืองชุมแพ - ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
445	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนชายทุ่ง (ชุมชนพราณราษฎ์) เทศบาล เมืองชุมแพ - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 269 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,614 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
446	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านไชยสอตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ - ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
447	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ใน การเกษตร ที่เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 3 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	เกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร ที่เพียงพอ	สำนักงาน
448	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ใน การเกษตร ที่เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	150,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	เกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร ที่เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
449	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ใน การเกษตร ที่เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ปัมบาดาลขั้มเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	450,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	เกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร ที่เพียงพอ	สำนักช่าง
450	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ใน การเกษตร ที่เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ปัมบาดาลขั้มเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	125,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	เกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร ที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
451	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ เกษตร ที่เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	250,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	เกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร ที่เพียงพอ	สำนักช่าง
452	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3060 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,190 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
453	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,915 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
454	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,915 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
455	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,915 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
456	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,915 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
457	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,915 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
458	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน (อ่างเก็บน้ำห้วยสายหนัง) - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,915 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
459	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 (ซอย 1) ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,875 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,207 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
460	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลักบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - บ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลภูทอก อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,875 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,207 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
461	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกจิกจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,173 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
462	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,173 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
463	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,173 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
464	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,157 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
465	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
466	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 (โสกป่าม่วง - อ่างเก็บน้ำภูนกยูง) ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
467	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,465 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,281 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
468	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,465 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,281 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
469	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2233 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
470	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า - เทศบาลเมือง เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 564 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
471	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็กใหญ่ - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 2233 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
472	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - ตำบลหนองแกโสภะ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
473	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนางแก้ว - ตำบลโคกหนองแก อำเภอลำ ทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
474	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอลำ ทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
475	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนนเจนจบทิศ - ทางหลวง ชนบท 4018 บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
476	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกบ้านห้วยโจด - หมู่ที่ 1 ตำบลโนนขา - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง
477	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านลาน - บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 718 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
478	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียน บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลยางคำ อำเภอ หนองเรือ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
479	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 754 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
480	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสะอาด เชื่อมทาง ลาดยาง อบจ สาย ขก 2045 (หนองแก - ภูเวียง) เขตเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,475 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 767 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง
481	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเม็ง เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2187 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
482	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายป่าสัก - หนองโพน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 1,590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 667 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง
483	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 สายหน้าโรงเรียน บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางคำ-บ้านเม็ง) เชื่อม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
484	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดพริก บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ - เชื่อมอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
485	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ - ทางหลวงชนบท ชก 2013 ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
486	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
487	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาว รวม 2,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,830 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับการ อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ	สำนักช่าง
488	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวาย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาว รวม 3,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,830 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
489	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 4	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
490	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,690.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อย กว่า 1,830.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ความยาว รวม 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 562.50 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
491	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 4	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
492	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 3	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
493	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 490 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,165 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
494	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแวน อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 1.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,208 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมวางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Dia 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 40 ท่อน	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
495	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านเหล่านาคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
496	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไต้น - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,055 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,633 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
497	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,660 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,150 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
498	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,250 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,900 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
499	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 445 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	286,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
500	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (รอบป่าชุมชน)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.85 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,537 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
501	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ปริมาณงานจุดที่ 1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า จุดที่ 2 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอ	สำนักช่าง
502	ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวถนนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่2)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,285 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,784 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
503	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า จุดที่ 2 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอ	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
504	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 624 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
505	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 624 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
506	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 616 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	256,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
507	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,560 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 655 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
508	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าปอพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,560 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 655 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
509	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 10 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย เรียบ หนา 0.10 เมตร, ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร งานผิวจราจร หินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า 655 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
510	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชก ถ 1-0076 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 7,963 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	291,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
511	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
512	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - เขตเทศบาลเมือง บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 725 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 2,697 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	460,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
513	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอ ลำน้ำชี บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกัน น้ำท่วมและการ คมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
514	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 , บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบล ในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,391 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	426,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
515	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกบ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 , บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 (ไปวัดตงน้อย) ตำบลในเมือง - ตำบล เมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	450,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
516	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกบ่อขยะ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบล ในเมือง - เขตอุทยานห้วยผางแห่ง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
517	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไปหนองกกโดน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
518	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไปทางหนองกกแดง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
519	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกหนองผือ บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 4 ตำบล ในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
520	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไปหนองผักแว่น บ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
521	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 12 (ไปหินหลี่) ตำบลในเมือง - ตำบล เมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
522	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 12 (หนองขาว-หนองแก) ตำบล ในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 516 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	390,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
523	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 (แยกโคกดินเหนียว - ฝายวังหลุมตึง) ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	378,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
524	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 (หลังวัดป่าศรีเวียง) ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
525	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง (หนองผือ - หนองกกเสี้ยว) - ตำบล เมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
526	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบล ในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ. ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
527	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,445 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
528	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
529	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,445 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
530	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค้อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
531	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากถนนลาดยางโยธาธิการ 2009 บ้านถ้ำแซ้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
532	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 , บ้านถ้ำแซ้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
533	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านถ้ำแซ้ หมู่ที่ 8 , บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
534	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
535	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 , บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบล สงเปือย - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
536	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 3 , บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบล สงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
537	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
538	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 (ทางไปวัดป่ากิตติญาณุสรณ์) ตำบลสงเปือย - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2005 อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
539	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสงเปือย หมู่ที่ 11 (สายข้างโรงเรียนบ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2005 อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
540	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ช่วงบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 (จุดฝายถ้ำแซ่ต่อจากจุดเดิม) ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
541	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ช่วงบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - พัทยา 2 ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 193 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
542	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 193 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
543	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 , บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบล หนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 193 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
544	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบล หนองกุงเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
545	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 -บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
546	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น - สะพานเสรีราษฎร์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
547	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
548	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
549	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
550	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 , บ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
551	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 , บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู่ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และดีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
552	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกห่าง หมู่ที่ 9 , บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - แหล่งท่องเที่ยวหาดสวรรค์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
553	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
554	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า - แยกถนนลาดยาง เข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดสวรรค์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
555	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
556	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ. ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
557	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 (สายสนามฟุตบอล-ป่าช้าเก่า) ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ. ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
558	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 (สายฝ้ายกกโก) ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม.และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
559	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (สายจากวัดป่า-บ้านคำใหญ่) ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 659 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 523 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,660 ลบ.ม. (บตอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
560	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซิล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
561	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 , บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
562	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินด้า หมู่ที่ 1 ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
563	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินด้า - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
564	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 ตำบลดินดำ - วัดป่าพุทธนิมิตรังสี อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
565	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยก สายบ้านผือ หมู่ที่ 1 (เลียบคลองชลประทาน 4L) ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
566	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกพวงก้นน้ำชี ไปทางสี่แยก สายบ้านผือ หมู่ที่ 1 , บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระลับ- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
567	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเตาเหล็ก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลวังสาวบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
568	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านวังมน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลวังสาวบ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
569	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกล้วย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอกุ ฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
570	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
571	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาวบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอกู่แก้ว จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
572	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - บ้านท่ากระเปือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอกู่แก้ว จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 784 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	425,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
573	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขำภูทองเหนือ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง - ทางหลวงท้องถิ่น ชก ถ 10006 อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
574	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีหาราช หมู่ที่ 11 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
575	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,105 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 3,635.45 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
576	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแก้งน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 857 เมตร ถนนดินสูงเฉลี่ย 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 11,569 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
577	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสือเต็น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
578	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
579	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารางกา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	491,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
580	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
581	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมถมดิน คันทางตลอดสาย หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 3,141 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
582	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 - บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
583	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนดั่ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี และการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 230 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ระบายน้ำได้ ดีประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
584	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูเหลือม (ชุมชนทหาร) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตุม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
585	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
586	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
587	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,555 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
588	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสายบ้านโสกดิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,536 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
589	ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ สายบ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพนนาเพียง - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 744 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
590	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
591	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
592	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขต อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,080 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
593	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนมิตรภาพ บ้านดงเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,080 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1,653 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
594	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 805 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 1,205 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,482 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
595	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสูง หมู่ที่ 15 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	441,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
596	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
597	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
598	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2071 จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
599	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - ตำบลนาเพียง อำเภوخุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
600	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
601	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4027 จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
602	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลกุดกว้าง - ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
603	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0034 บ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 141 เมตร แอสฟัลต์ คอนกรีตหนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และ ตีเส้นผิวจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
604	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
605	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสำน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน อำเภพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 790 ตร. ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
606	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 941 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ยาวรวม 2,460 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า 1,736 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
607	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร ยาวรวม 2,100 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,152 ลบ.ม.หรือมีปริมาตรลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า 1,549 ลบ.ม.(บดอัด แน่น)	-	446,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
608	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,060 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	471,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
609	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาละะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
610	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
611	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
612	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งใหญ่ - บ้านหนองซา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,578 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,662 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	479,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
613	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 1,900 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	435,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
614	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
615	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแค หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
616	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
617	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
618	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านครองชัย หมู่ที่ 8 ตำบลดุนสาด - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
619	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำครี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
620	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
621	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 - บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
622	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.5 เมตร ยาว 2,010 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,410 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,735 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
623	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
624	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งชุมทรัพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านฝาง - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
625	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
626	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 9 - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,185 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
627	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดุนสาด หมู่ที่ 1 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลกุงเก่า อำเภอน้ำโสม จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
628	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
629	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
630	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยโจด - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2039 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
631	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,400 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	447,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
632	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านตอกเกี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
633	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านตอกเกีย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
634	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	437,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
635	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,193 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	344,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
636	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 645 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,089 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ยาวรวม 2,370 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,734 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
637	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ยาวรวม 2,355 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
638	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอกระนวน - ตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
639	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
640	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอกระนวน - ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 801 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,229 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	471,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
641	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอคำสูง - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
642	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
643	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
644	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสนามชัย หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
645	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกะนวน - เขตติดต่อตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
646	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
647	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลดุนसान อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
648	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.5 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,735 ลบ.ม. (บตอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
649	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนูนสาต - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 717 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,517 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,623 ลบ.ม.(บตอัดแน่น)	-	468,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
650	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บตอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
651	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
652	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำ อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
653	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,729 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
654	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
655	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
656	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอลำดวน - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,729 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
657	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
658	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
659	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
660	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
661	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
662	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบล หนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
663	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
664	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,729 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
665	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว - ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
666	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
667	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,729 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
668	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโก - ตำบลนูนสา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
669	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
670	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
671	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,729 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
672	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
673	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปายหาน้อย อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
674	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลปายหาน้อย - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
675	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเชียงขุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
676	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
677	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
678	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
679	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลปาดหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
680	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม - ตำบลปาดหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
681	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
682	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - ทางหลวง หมายเลข ชก 2297 อำเภอยะผิง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 3,586 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
683	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ตำบลชัยสมบุญ อำเภอ โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่ - ช้องสามหมอ)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ ทาง ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.	-	5,010,000	-	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
684	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน ห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน พะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภ ชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 5,808 ลบ.ม. (บดเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว	สำนักช่าง
685	ฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยเสียว บ้านเสียว หมู่ที่ 9 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อกักเก็บเก็บ น้ำ และป้องกัน การเกิดน้ำท่วม	สูง 1.50 เมตร สันฝายกว้าง 2.00 เมตร ความยาวสันฝาย 15.00 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	487,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	มีน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	สำนักช่าง
686	ฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อกักเก็บเก็บ น้ำ และป้องกัน การเกิดน้ำท่วม	สูง 1.20 เมตร สันฝายกว้าง 2.00 เมตร ความยาวสันฝาย 13.00 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	341,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	มีน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
687	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม – ทางหลวง หมายเลข ชก 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อย กว่า 2,856 ลบ.ม.		499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
688	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด – บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร รวมความยาว 1,200 เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,144 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
689	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4049 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ความยาว รวม 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ความยาว รวม 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า 480.00 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
690	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตู - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3025 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
691	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 545 ตร.ม.และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	326,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
692	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี – ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,733 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
693	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,488 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้าย ชื่อ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
694	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร โคกหนองผือ บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ถม ดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,400 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
695	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนตู - ตำบลคอนตัง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,029 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
696	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนข่าเชื่อมตำบล หนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
697	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบล ในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 603 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
698	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,434 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 603 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
699	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง - บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,138 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 Ø 0.60 ม.จำนวน 24 ท่อน	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
700	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
701	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 7 - บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบล สวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
702	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
703	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
704	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 - บ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
705	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
706	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
707	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
708	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
709	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
710	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกแต่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
711	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
712	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,737 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
713	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,080 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,653 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
714	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม.	-	538,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
715	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหัน - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
716	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ	ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ระบบกรองน้ำ ผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ ขั้วโม่ง ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ พร้อมรั้ว ประตู	-	4,901,800	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
717	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 - บ้านโนนท่อน หมู่ ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,910 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 12,020 ตร.ม.	-	5,750,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
718	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ - (ช่วงบ้านป่าดิว) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หิน 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	3,637,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
719	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 10072 บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,304 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,824 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,608 ตร.ม.	-	2,959,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
720	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายสี่แยกบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,715 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,290 ตร.ม. ช่วงที่ 1 ท่อกลม คสล. (อัดแรง) ที่ 0+500 ขนาด Ø 0.60 เมตร 12 ท่อน ช่วงที่ 2 ท่อกลม คสล. (อัดแรง) ที่ 1+200 ขนาด Ø 0.80 เมตร 12 ท่อน ช่วงที่ 3 ท่อกลม คสล. (อัดแรง) ที่ 1+800 ขนาด Ø 0.60 เมตร 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	6,470,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
721	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน ดง - บ้านคำบอน ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 1,250 เมตร หนา 0.04 ม. ไหล่ ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	4,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
722	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,250,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
723	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลำห้วย โสกจันทร์เกี้ยว บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร (มีทางเท้า) ข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 189 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	3,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
724	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน หนองนาดี หมู่ที่ 3 เชื่อม ทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 2,960 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิน การปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย กว่า 16,280 ตร.ม. และตีเส้น จราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด วางท่อ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	12,320,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
725	ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาว รวม 1,525 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,120 ตร.ม.	-	2,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
726	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบล เมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 24,600 ตร.ม.และ ตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายทาง หลวงท้องถิ่น	-	7,396,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
727	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 3 ตำบล ทางขวาง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	567,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
728	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส สายทาง ขก.ถ.67-004 ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือ มีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	4,234,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
729	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ขก.ถ.67-009 ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,547,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
730	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	10,660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
731	อุดหนุนขยายเขตประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค) บ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ตำบล หนองสองห้อง (คุ้มหนองเรือ) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค เมืองพล)	- เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างเสา คสล. รับท่อ S เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. @ 2.50 เมตร ความยาวรวม 10 เมตร จำนวน 4 ชุด	-	494,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง (อุดหนุน ให้แก่การ ประปา ส่วน ภูมิภาค เมืองพล)
732	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนตุ่น ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถนนสายแยก ดอนไผ่ - ซอยร่วมใจพัฒนา - ถนนกลางเมือง (ทางหลวง หมายเลข 2)	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 548 ตร. ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 154 ตร.ม. พร้อมติด ชื่อป้ายโครงการ	-	499,200	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
733	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองปล่อง หมู่ที่ 3 - บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบล ตะกั่วป่า เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
734	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
735	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
736	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
737	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
738	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
739	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
740	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
741	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านห้วยบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
742	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านห้วยบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
743	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
744	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
745	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
746	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
747	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
748	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
749	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
750	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
751	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
752	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
753	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
754	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
755	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านคอกวัว หมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
756	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านสุขใจ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
757	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
758	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3, บ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
759	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านสุขใจ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
760	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
761	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
762	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
763	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
764	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
765	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
766	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
767	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
768	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
769	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคำจันเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
770	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านคำจัน หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
771	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านคำจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
772	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านคำจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
773	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านคำจัน หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
774	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
775	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
776	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
777	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
778	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
779	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 14 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
780	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
781	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
782	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
783	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านสร้างแข่ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
784	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
785	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านเสียว หมู่ที่ 13 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
786	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
787	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
788	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
789	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
790	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
791	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
792	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
793	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จรมไต้้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
794	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 (สายบ้านไผ่ - ช่องสามหมอ) - บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอกอโกกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,872 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รวมกันไม่น้อยกว่า 13,104 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	5,194,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
795	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
796	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
797	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
798	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
799	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบล โนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
800	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
801	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
802	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
803	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
804	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านด่อน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
805	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
806	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 12 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
807	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
808	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
809	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 15 บ้านซอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบล โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
810	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 16 บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
811	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 17 บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
812	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 18 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
813	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 19 บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
814	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 20 บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
815	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 21 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
816	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 22 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
817	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 23 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
818	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 24 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
819	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 25 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
820	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 26 บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท อำเภอนนทบุรี จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
821	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 27 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
822	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 28 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
823	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 29 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
824	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 30 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
825	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 31 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
826	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 32 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
827	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 33 บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
828	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 34 บ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
829	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 35 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
830	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 36 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
831	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 37 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
832	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 38 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
833	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 39 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมสีลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
834	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 40 บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอ นิคมสีลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
835	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 41 บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
836	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 42 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
837	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 43 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
838	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 44 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
839	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 45 บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
840	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 46 บ้านหัน,บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1,4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
841	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 47 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
842	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 48 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
843	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 49 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
844	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 50 บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
845	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 51 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
846	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 52 บ้านกกบง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
847	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 53 บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
848	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 54 บ้านโนนละม่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
849	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 55 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
850	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 56 บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
851	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 57 บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	250,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
852	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 58 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
853	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 59 บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
854	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 60 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
855	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 61 บ้านห้วยข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
856	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 62 บ้านห้วยข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
857	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 63 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
858	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 64 บ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
859	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 65 บ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
860	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 66 บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
861	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 67 บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
862	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 68 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
863	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 69 บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
864	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 70 บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
865	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 71 บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
866	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 244 จุด ภายในเขตอำเภอภูเวียง ได้แก่ 1. ตำบลบ้านเรือ 2. ตำบลดินดำ 3. ตำบลภูเวียง 4. ตำบลนาชุมแสง 5. ตำบลนาหว้า 6. ตำบลสงเปือย 7. ตำบลทุ่งขมพู่ 8. ตำบลห้วยทอง 9. ตำบลหนองกุงธนสาร		61,000,000				ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
867	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 92 จุด ภายในเขตอำเภอนองนาคำ ได้แก่ 1. ตำบลกุดธาตุ 2. ตำบลขนวน 3. ตำบลบ้านโคก	-	23,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
868	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 306 จุด ภายในเขตอำเภอสีชมพู ได้แก่ 1. ตำบลสีชมพู 2. ตำบลศรีสุข 3. ตำบลดงลาน 4. ตำบลบริบูรณ์ 5. ตำบลภูห่าน 6. ตำบลวังเพิ่ม 7. ตำบลหนองแดง	-	76,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
869	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 30 จุด ภายในเขตอำเภอเวียงเก่า ได้แก่ 1. ตำบลเขาน้อย 2. ตำบลเมืองเก่าพัฒนา	-	7,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
870	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 124 จุด ภายในเขตอำเภอน้ำพอง ได้แก่ 1. ตำบลกุดน้ำใส 2. ตำบลสะอาด	-	31,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
871	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ จำนวน 412 จุด ภายในเขตอำเภอหนองเรือ ได้แก่ 1. ตำบลกุดกว้าง 2. ตำบลโนนทอง 3. ตำบลโนนทัน 4. ตำบลบ้านกง 5. ตำบลบ้านฝ้อ 6. ตำบลบ้านเม็ง 7. ตำบลยางคำ 8. ตำบลหนองเรือ 9. ตำบลโนนสะอาด	-	103,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
872	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ จำนวน 150 จุด ภายในเขตอำเภอบ้านฝาง ได้แก่ 1. ตำบลโคกงาม 2. ตำบลโนนซ้อง 3. ตำบลป่ามะนาว 4. ตำบลป่าหวายนั่ง 5. ตำบลหนองบัว	-	37,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
873	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติด ตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ จำนวน 24 จุด ภายในเขต อำเภอภูเวียง ได้แก่ 1. ตำบลหนองกุงเงิน 2. ตำบลกุดขอนแก่น	-	6,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
874	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านโสกแสง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อย กว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
875	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านนายน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
876	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านนายม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อย กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ได้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP และ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
877	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ได้น้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
878	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
879	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 11 บ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
880	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์กลุ่มที่ 12 บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
881	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
882	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
883	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 15 บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
884	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 16 บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
885	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 15 บ้านพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
886	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 16 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
887	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 17 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
888	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 18 บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
889	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 19 บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
890	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 20 บ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
891	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 21 บ้านนาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำโพรง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
892	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านโคกเกล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
893	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 14 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
894	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 15 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
895	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 16 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
896	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 17 บ้านคำจัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
897	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 18 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
898	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 13 บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
899	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านเป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอมือทองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
900	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
901	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอลำซำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
902	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
903	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
904	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
905	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านข่าสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
906	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระนวน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
907	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
908	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านคำแมด หมู่ที่ 5 ตำบลคำแมด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
909	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
910	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
911	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
912	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
913	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง จังหวัด ขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
914	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
915	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
916	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
917	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
918	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
919	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 6 บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
920	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 7 บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
921	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 8 บ้านป่าดัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
922	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 9 บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
923	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
924	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
925	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
926	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
927	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
928	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองกุงแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
929	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 1 บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
930	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
931	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 3 บ้านโสกเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
932	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
933	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มที่ 5 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด มอเตอร์ 1.5 HP และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
934	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร AC โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านหญ้าเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเพียขอม ไป ตำบลบ้านแท่น (ทางหลวงท้องถิ่น) รหัสทาง ขก.ถ. 74-009	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
935	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดกู่แก้ว บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	10,775,000	10,775,000	10,775,000	10,775,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
936	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหนองสามเหลี่ยม บ้านคอนนิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนนิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	8,733,000	8,733,000	8,733,000	8,733,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
937	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายหนองฮ้าง บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบล คอนนิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่มาเพียง	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	6,986,000	6,986,000	6,986,000	6,986,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
938	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้ พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0045 (สายแยก ทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อทัศนวิสัย ที่ชัดเจน ประชาชนมีการ คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้ พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบ บัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้ 6-9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไฟโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความยาวของ ถนนที่มีไฟฟ้า ส่องสว่างเพื่อ ความปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
939	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์สาย ขก ถ 1-0059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้ 6-9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไฟโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความยาวของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
940	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์สาย ขก ถ 1-0069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้ 6-9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไฟโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความยาวของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
941	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ สาย ขก ถ 1-0071 (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน 142 ชุด ตามรูปแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ 6-9 เมตร 2. ฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับเสาไฟสูง 9 เมตร 3. โคมไฟโซลาร์เซลล์ 60 วัตต์	-	-	9,940,000	-	-	ความยาวของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
942	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ขก.ถ 10026 สายบ้าน โคกสหกรณ์ – บ้านทุ่งชมพู ถึง บ้านห้วยซึ้น หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 4,006 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 32,048 ตารางเมตร	-	-	9,996,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
943	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ขก.ถ 10029สายห้วยแคน – พัทธา 2 ช่วงหน้าองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองสูงธาร – แหล่งท่องเที่ยวพัทธา 2 ตำบลหนองสูงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 4,006 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 32,048 ตารางเมตร	-	-	9,996,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
944	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ. 10023 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 700 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	-	-	2,215,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
945	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน รหัสสายทาง ขก.ถ. 10069 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 750 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	3,056,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
946	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ รหัสสายทาง ขก.ถ. 10049 อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 750 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	3,137,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
947	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาคู - บ้านคำจัน รหัสสายทาง ขก.ถ. 10056 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 750 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	3,137,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
948	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ.10125 ค่ายศรีพัชรินทร์- บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 25,650 ตารางเมตร			9,999,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
949	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2322- บ้านตอกเกี้ย รหัสสายทาง ขก.ถ. 10110 อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
950	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเสาเล้า-บ้านห้วยแสง รหัสสายทาง ขก.ถ. 10004 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 3 ช่วง ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
951	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองนาคำ-บ้านขนวน รหัสสายทาง ขก.ถ. 10016 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
952	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยหลิม-บ้านโคกสูง รหัสสายทาง ขก.ถ. 10039 อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 1,316 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 10,528 ตารางเมตร			5,380,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
953	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนงาม-บ้านโสกนาดี รหัสสายทาง ขก.ถ. 10084 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
954	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง- บ้านกุดหอยกาบ รหัสสายทาง ขก.ถ. 10087 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 3 ช่วง ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
955	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลาน-บ้านหินลาดนาโน รหัสสายทาง ขก.ถ. 10030 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า 20,000 ตร.ม.			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
956	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโคกสทกรณ – บ้านทุ่งชมพู รหัสสายทาง ขก.ถ. 10026 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 4,006 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 32,048 ตาราง เมตร			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
957	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองกระแหล่ง – แยกบ้าน โคกไม้้งาม รหัสสายทาง ขก.ถ. 10029 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 4,006 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 32,048 ตาราง เมตร			9,996,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
958	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองหุ้ม รหส์สายทาง ขก.ถ. 10023 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 700 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.			2,215,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
959	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน รหส์สายทาง ขก.ถ. 10069 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 750 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.			3,056,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
960	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ รหส์สายทาง ขก.ถ. 10049 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 750 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.			3,137,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
961	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาคู - บ้านคำจั่น รหัดสายทาง ขก.ถ. 10056 อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ความยาวรวม 750 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.			3,137,000			ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 961 โครงการ				-	1,148,154,300	209,183,000	30,994,000	30,994,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ในการพัฒนาและขับเคลื่อน ชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์) (ต่อ)	-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี ความรู้ความเข้าใจ และน้อมนำ หลัก"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการ พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน การดำรงชีพทั้งกับตนเอง และครอบครัวและชุมชน อย่างพอเพียงและมีความสุข	คณะกรรมการพัฒนา สตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ อำเภออุบลรัตน์	-	500,000	-	-	-	ความ พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจสามารถน้อมนำ หลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ใน การพัฒนาตนเอง พัฒนา ชุมชน การดำรงชีพทั้งกับ ตนเองและครอบครัว	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาบทบาทของสตรี เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ทศนคติ และวิสัยทัศน์ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ								และชุมชนอย่างพอเพียง และมีความสุข -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาบทบาทของสตรีเพื่อให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและขับเคลื่อน ชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า -ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ทศนคติ และวิสัยทัศน์ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
รวม 1 โครงการ				-	500,000	-	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วยหลุบโพง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 908 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,939 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ชุดลอกลำห้วยสองคอน บ้านหนองแขง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 690 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ชุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
3	ชุดลอกลำห้วยสวนกล้วย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ชุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,915 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ชุดล่อกล้าห้วย บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
5	ชุดล่อกล้าห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 556 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,927 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ขุดลอกหนองบัว บ้านท่านางแนวสอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางแนวสอง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน A ขนาดกว้าง 100 เมตร ขนาดกว้าง B กว้าง 50 เมตร ขนาดกว้าง C กว้าง 55 เมตร ด้าน D ขนาดกว้าง 49 เมตร ด้าน E ขนาดกว้าง 62 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,656 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อม นำดินขุดส่วนที่เหลือขนย้าย ไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ขุดลอกลำห้วยสนามม้า บ้านหนองแขวงยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตู - บ้านโปแตง หมู่ที่ 6 ตำบลคีมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,078 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
8	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคีมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,078 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน A กว้าง 73 เมตร กว้าง B กว้าง 157 เมตร กว้าง C กว้าง 23 เมตร ด้าน D ขนาดกว้าง 157 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยตามแบบแปลน กำหนดหรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 11,428 ลบ.ม. โดยนำ ดินที่ขุดไปทำคันดินเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย พร้อมนำดินขุด ส่วนที่เหลือขนย้ายไปทิ้ง ที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
10	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองปล่อง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 808 เมตร ลึก เดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ขุดลอกลำห้วย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 647 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,940 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
12	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 808 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ชุดลอกลำห้วย บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 875 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.3 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.7 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
14	ชุดลอกลำห้วย บ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 762 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.4 เมตร ชุดลึก เฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,923 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้ง สองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ชุดลอกลำห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลลำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 545 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,943 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
16	ชุดลอกลำห้วย บ้านเหล่าดารา หนองตระกร้า หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 450 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ขุดลอกลำห้วย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.4 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,934 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู – บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 242 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,356 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ	-	170,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
19	ขุดลอกลำห้วยค่าน้อย ช่างบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ขุดลอกหนองค้ำน้อย ช่วงบ้านค้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 49 เมตร ยาว 197 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,064 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินโดยรอบและขนย้ายไป ทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
21	ขุดลอกหนองถ้ำค้างคาว ช่วงบ้านค้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 43 เมตร ยาว 99 เมตร ขุดลึกลงไป 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,975 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบและขนย้าย ไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ขุดลอกหนองหุบเตย ช่วงบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 84 เมตร ขุดลึกลงไป 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,912 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบและขนย้าย ไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
23	ขุดลอกฝายใหม่ ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 111 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด รวมไม่น้อยกว่า 10,152 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ขุดลอกลำห้วยคำแคนเหนือ ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
25	ขุดลอกฝายโสภณแดง ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 68 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,210 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ขุดลอกฝายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 56 เมตร ยาว 78 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 10,860 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
27	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ชุดลอกลำห้วยดงรองเงิน ช่วงบ้านคำคั่นโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,554 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
29	ชุดลอกลำห้วยคำม่วง ช่วงบ้านคำคั่นโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,554 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ขุดลอกลำห้วยโปร่งขาม ช่วงบ้านคำคั่นโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,554 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
31	ขุดลอกลำห้วยคำคั่นโซ่ ช่วงบ้านคำคั่นโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ขุดลอกหนองฝายน้ำล้น ช่วงบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 83 เมตร ยาว 107 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,473 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
33	ขุดลอกหนองหนองคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,777 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินโดยรอบและขนย้ายไป ทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ขุดลอกลำห้วยข้ามม่วง ช่วงบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
35	ขุดลอกฝายโสภณชีแฮด ช่วงบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 68 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,977 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ขุดลอกหนองโมก ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 198 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,880 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตาม จุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
37	ขุดลอกหนองซึ่เหิน ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 87 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 10,839 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ และขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
39	ขุดลอกลำห้วยคำเสียดาย ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,554 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ขุดลอกหนองม่วง ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 36 เมตร ยาว 114 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,076 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบและขนย้าย ไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง
41	ขุดลอกฝายแก้มลิง ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 144 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,265 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบรื้อย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ขุดลอกลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
43	ขุดลอกหนองกุดคันโฮง ช่วงบ้านโนนสำนั หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 39 เมตร ยาว 158 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,547 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปที่ ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ขุดลอกหนองกุดคา ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 121 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,127 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ และขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
45	ขุดลอกหนองวัด ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,029 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ขุดลอกหนองสะกง ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 90 เมตร ยาว 102 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,503 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
47	ขุดลอกหนองแสง ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 65 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,650 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนดพร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำซี ท่าเสือโคก ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
49	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำซี หุบแม่วง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ขุดลอกหนองกกยาง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตาม จุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
51	ขุดลอกหนองโ้งใหญ่ (ทางทิศใต้) ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 62 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 10,812 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ขุดลอกลำห้วยฮ้างงาม ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวน หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลง ไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
53	ขุดลอกหนองกุดคันเห้า ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 192 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,025 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเปลี่ยนแต่ ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ขุดลอกหนองนาแซง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 74 เมตร ยาว 92 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,256 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง
55	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำชี (จากจุดวังน้ำแแห-ลำห้วยกระลอก) ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	ก่อสร้างพังกันน้ำทะเลหัด ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
57	ขุดลอกหนองหัวช้าง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 37 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,046 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเปลี่ยนแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ก่อสร้างพังกันน้ำซีพากกแหน ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
59	ขุดลอกหนองเจ้าหัว ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 154 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,562 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ก่อสร้างพังกันน้ำซีทากม่วง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
61	ก่อสร้างพังกันน้ำซี หนองกุดเป่ง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 5 เมตร ยาว 642 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,494 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ขุดลอกหนองกุดเป่ง ช่วงบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
63	ขุดลอกลำห้วยห้วยเตือ (ตอนบน) ช่วงบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ขุดลอกลำห้วยห้วยเตือ (ตอนล่าง) ช่วงบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
65	ขุดลอกลำห้วยห้วยปากง่าม ช่วงบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,554 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 93 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,962 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบและขนย้าย ไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
67	ขุดลอกหนองผายหลวง ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,029 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ขุดลอกหนองฝายหลวง ช่วงบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 88 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 10,884 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
69	ขุดลอกลำห้วยห้วยฮวก ช่วงบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ขุดลอกลำห้วยห้วยโสกกกแก่ง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
71	ขุดลอกลำห้วยห้วยเสือโคก ช่วงบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ขุดลอกลำห้วยห้วยขี้หนู ช่วงบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
73	ขุดลอกลำห้วยห้วยหลิง ช่วงบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ชุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
75	ชุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลลูกเต้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
77	ขุดลอกลำห้วยวังหิน ช่วงบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไธน์ - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด ลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ขุดลอกหนองอี ช่วงบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไธน์ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,777 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบและขนย้าย ไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
79	ขุดลอกหนองสระบัวใหญ่ ช่วงบ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 227 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,837 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	ขุดลอกหนองบัวน้อย ช่วงบ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 69 เมตร ยาว 89 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,835 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
81	ขุดลอกหนองแขงกะเป่า ช่วงบ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 65 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,888 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ขุดลอกลำห้วยหนองบะโฮ ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ยกกว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
83	ขุดลอกหนองเลิงโพธิ์ ช่วงบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 78 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,816 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ขุดลอกลำห้วยกุดยาง ช่วงบ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
85	ขุดลอกลำห้วยลำกุดชุม ช่วงบ้านเขว หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	ขุดลอกลำห้วยชั้น ช่วงบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 35 เมตร ยาว 466 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,815 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
87	ขุดลอกลำห้วยรากไม้ ช่วงบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ขุดลอกหนองสระเทพนิมิตร์ ช่วงบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 75 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,842 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
89	ขุดลอกหนองบ่อใหญ่ ช่วงบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,804 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ขุดลอกหนองข้างต่าย ช่วงบ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 65 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,912 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
91	ขุดลอกหนองนกไถ่นา ช่วงบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 46 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,906 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	ขุดลอกลำห้วยคลองแห้ง ช่วงบ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ - ตำบลบ้านโนน อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
93	ขุดลอกหนองผักตบ ช่วงบ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ขุดลอกลำห้วยเสือเขี้ยว ช่วงบ้านคอนนิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตรรวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
95	ขุดลอกลำห้วยดอนหวาย ช่วงบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ขุดลอกลำห้วยขึ้นาค ช่วงบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
97	ขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านคอนนิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนนิม - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
99	ขุดลอกฝายแก้มลิง ช่วงบ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 85 เมตร ยาว 159 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด รวมไม่น้อยกว่า 12,088 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามที่ จุดกำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ชุดลอกลำห้วยหมานิล ช่วงบ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
101	ชุดลอกลำห้วยบง ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ขุดลอกลำห้วยบง ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโพนนาฬียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
103	ขุดลอกลำห้วยนกเอี้ยง ช่วงบ้านบัว หมู่ที่ 17 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ขุดลอกลำห้วยยู่งไผ่ ช่วงบ้านบัว หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
105	ขุดลอกลำห้วยเตย ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 633 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,818 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
107	ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน (ตอนบน) ช่วงบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับ สมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
108	ขุดลอกหนองกุดขี้ناق ช่วงบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 38 เมตร ยาว 147 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,825 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำ คันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
109	ขุดลอกลำห้วยทุ่งแมว ช่วงบ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบูน อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ขุดลอกหนองผือใหญ่ ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,882 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
111	ขุดลอกหนองหวาย ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 เมตร ยาว 97 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,814 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
112	ขุดลอกหนองลุ่มหนองแดง ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,874 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
113	ขุดลอกหนองโง้ง ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 108 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,874 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	ขุดลอกหนองขุน ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 197 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,852 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
115	ขุดลอกหนองอ้อ ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 56 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,895 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเปลี่ยนแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ขุดลอกหนองหมัน ช่วงบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 116 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,810 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
117	ขุดลอกหนองประปา ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 107 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,810 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ขุดลอกหนองห้วยแสง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,847 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
119	ขุดลอกลำห้วยกุดแปน ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบุรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วย1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ขุดลอกหนองขาเปิด ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 35 เมตร ยาว 162 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,807 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
121	ขุดลอกหนองกุดขี้ใหญ่ ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 108 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,874 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ขุดลอกหนองกุดจอก ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 121 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,829 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
123	ขุดลอกหนองห้วยหล่ม ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 121 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,829 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ขุดลอกหนองกุดแข้งน้อย ช่วงบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 121 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,829 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
125	ขุดลอกหนองแวง ช่วงบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 197 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,852 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ขุดลอกหนองคูใหญ่ ช่วงบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 39 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,879 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน
127	ขุดลอกหนองชาแลน (บึงใหม่) ช่วงบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 37 เมตร ยาว 127 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,827 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
128	ขุดลอกหนองคูใหม่ ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 70 เมตร ยาว 76 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,904 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
129	ขุดลอกหนองรอบป่าช้า ช่วงบ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 110 เมตร ขุดลึกลงไป 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,879 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำใส ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 337 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,806 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
131	ขุดลอกลำห้วยโสกโคก ช่วงบ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน - ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
132	ขุดลอกหนองดงสวรรค์ ช่วงบ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 70 เมตร ยาว 76 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,904 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
133	ขุดลอกลำห้วยเสือเต็น ช่วงบ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำสนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 267 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,816 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ขุดลอกลำห้วยเสือเต้น (ตอนล่าง) ช่วงบ้านคำบาง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
135	ขุดลอกลำห้วยเสือเต้น (ตอนกลาง) ช่วงบ้านคำบาง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
136	ขุดลอกลำห้วยหนองอ้อ ช่วงบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,813 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
137	ขุดลอกหนองแคน ช่วงบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 108 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 12,874 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ขุดลอกคลองเตยตอนบน บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 บ้านเสาเล้าตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 1,024 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.93 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.43 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,911 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดิน ข้างลำคลองทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
139	ขุดลอกคลองเตยตอนล่าง บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านเสาเล้า ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 14 เมตร ยาว 934 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.93 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.43 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
140	ขุดลอกคลองเตยตอนล่าง ช่วงที่ 2 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านเสาเล้า ตำบลนางาม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 513 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.09 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.59 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
141	ขุดลอกคลองเตยตอนล่าง ช่วงที่ 3 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านเสาเล้า ตำบลนางาม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 14 เมตร ยาว 927 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.89 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.39 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	ขุดลอกคลองขี้ดูล บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 526 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.33 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.83 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
143	ขุดลอกคลองยางช่วงที่ 3 ทางหลวงชนบท 2013 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 14 เมตร ยาว 928 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.93 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.43 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ขุดลอกคลองเตย บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านเสาเล้า ตำบลนางาม อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 886 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.77 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.27 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
145	ขุดลอกคลองยาง บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 574 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
146	ขุดลอกคลองยางตอนกลาง บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 13 เมตร ยาว 1,038 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.92 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.42 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
147	ขุดลอกคลองยางตอนล่าง บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 844 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.06 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.56 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	ขุดลอกคลองใหญ่ บ้านดอนแก่นเต่า หมู่ที่ 6 - บ้านโสกน้ำขุน หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 991 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
149	ขุดลอกคลองใหญ่ตอนบน บ้านดอนแก่นเต่า หมู่ที่ 6 - บ้านโสกน้ำขุน หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,097 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.43 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	ขุดลอกคลองทางแก้ง บ้านดอนแก่นเต่า หมู่ที่ 6 - บ้านแก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 882 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 0.95 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.45 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
151	ขุดลอกคลองทางแก้งช่วงที่ 2 บ้านดอนแก่นเต่า หมู่ที่ 6 - บ้านแก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 826 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.27 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ขุดลอกคลองแจ้งทับม้า บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 - อำเภอโคกโพธิ์ชัย ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 685 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.51 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.51 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.02 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
153	ขุดลอกคลองแจ้งทับม้าช่วง 2 บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 - อำเภอโคกโพธิ์ชัย ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 838 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
154	ขุดลอกคลองยางตอนล่าง ช่วงที่ 2 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.53 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.03 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
155	ขุดลอกคลองยางตอนบน ช่วงที่ 2 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 919 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.61 เมตร ลาดเอียง 1:1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.11 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	ขุดลอกคลองยางตอนบน บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 910 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.35 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.85 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
157	ขุดลอกคลองยางช่วงที่ 3 ทางหลวงชนบท 2013 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 879 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.39 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.89 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	ขุดลอกคลองยางช่วงที่ 2 ทางหลวงชนบท 2013 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 827 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.44 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.85 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
159	ขุดลอกคลองยาง ทางหลวงชนบท 2013 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 950 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.29 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.79 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
160	ขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลหินแตก หมู่ที่ 7 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 817 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.48 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.98 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
161	ขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 866 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.27 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.77 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	ขุดลอกคลองยางตอนบน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 893 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.46 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.96 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
163	ขุดลอกคลองยาง บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 666 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.47 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.97 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	ขุดลอกคลองยางตอนบน บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 971 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.55 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
165	ขุดลอกคลองยางตอนบน ช่วงที่ 2 บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 816 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.27 เมตร ลาดเอียง 1:1.0 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.77 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
166	ขุดลอกคลองยางตอนล่าง บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 778 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.1 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.75 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
167	ขุดลอกคลองยาง บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 783 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.34 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.84 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ขุดลอกคลองยางตอนล่าง บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยีน อำเภอยะยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 14 เมตร ยาว 593 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.36 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.86 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
169	ขุดลอกคลองเตย บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 692 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.25 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.75 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
170	ขุดลอกคลองเตยตอนล่าง บ้านหนองสองห้องหมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 832 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.32 เมตร ลาดเอียง 1:1.25 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.82 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
171	ขุดลอกคลองเตยตอนล่าง ช่วงที่ 2 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 757 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.26 เมตร ลาดเอียง 1:1.10 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.76 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
172	ขุดลอกหนองซี้หนู บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.6 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด รวมไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
173	ขุดลอกหนองปู่ตา บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 112 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.7 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.8 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง1:1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด รวมไม่น้อยกว่า 12,920 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ขุดลอกหนองขอนแก่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.9 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.1 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด รวมไม่น้อยกว่า 2,652 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
175	ขุดลอกหนองฉิม บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.2 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.80 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 2,807 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
176	ขุดลอกหนองโสกคลอง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 104 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.7 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 0.8 เมตรรวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อย กว่า 12,915 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
177	ขุดลอกหนองไข่มุน บ้านโพนน้อย ตำบลพระบุ หมู่ที่ 4 - ตำบลบ้านไธน์ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 62 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 3.2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 0.8 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:2 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
178	ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนบน) ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 645 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,819 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
179	ขุดลอกหนองทุ่งมน ช่วงบ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 75 เมตร ยาว 87 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,196 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบ และขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ขุดลอกลำห้วยยายทอง ช่วงบ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 10 เมตร ยาว 1,068 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรลาดเอียง1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,816 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
181	ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 80 เมตร ยาว 83 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,016 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและ ขนย้ายทั้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	ขุดลอกหนองพูก บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 35 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,147 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและขนย้าย ทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
183	ขุดลอกลำห้วยเขือก บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,077 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,924 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
184	ขุดลอกหนองวัดป่า บ้านศรีภูธร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 113 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,530 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินตามแบบและขนย้ายทั้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
185	ขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านศรี ภูธร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 - 41 เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,715 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินตามแบบและขนย้ายทั้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
186	ขุดลอกหนองฝายบ้าน บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,123 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและขนย้ายทั้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
187	ขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลตุนสาด - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 357 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้ง สองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	ขุดลอกลำห้วยบาตรน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนูนสาต - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
189	ขุดลอกลำห้วยรวมไทร บ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - เทศบาลเมือง กระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 1,327 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,938 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
190	ขุดลอกลำห้วยแสง บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - เทศบาลเมือง กระนวน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 1,327 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,938 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
191	ขุดลอกหนองโสกนกเต็น บ้านผักแว่น หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 796 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,935 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน หนึ่งข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
192	ขุดลอกหนองศรีสุข บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,637 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและ ขนย้ายทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
193	ขุดลอกลำห้วยจาง บ้านหนองโกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 1,327 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,938 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้ง สองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	ขุดลอกลำห้วยโป่งลงไซ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,123 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
195	ขุดลอกลำห้วยจาง บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 988 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.3 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.7 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,932 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
196	ชุดล่อล่้าห้วยวังกระเบื้อง บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 690 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ชุดลึก เฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
197	ชุดล่อล่้าห้วยกุดจิก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 16 เมตร ยาว 147 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 2 กว้าง 16 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุด รวมไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
198	ขุดลอกห้วยฝายก้อม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,512 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
199	ขุดลอกลำห้วยบง บ้านป่าดัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.4 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,934 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสอง ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	ชุดล่อล่้าห้วยบง บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.4 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,934 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร่อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
201	ชุดล่อล่้าห้วยฝักหนาม ชุมชนอุดมสุข บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,078 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร่อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
202	ขุดลอกลำห้วยไผ่ (อีสานเขียว) บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
203	ขุดลอกหนองแก่ง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,891 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินตามแบบและ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
204	ชุดลากล้ำห้วยสายบาตร บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 466 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,931 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
205	ชุดลากล้ำห้วยสายบาตร บ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลนูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 466 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึก เฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,931 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 647 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,940 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
207	ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 647 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,940 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
208	ชุดลอกลำห้วยหมากพริก บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสมันกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 352 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
209	ชุดลอกลำห้วยยาง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้ง สองข้างพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
210	ชุดลอกลำห้วยยาง บ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
211	ชุดลอกลำห้วยยาง บ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 808 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
212	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 808 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
213	ขุดลอกลำห้วยบง บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,925 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
214	ขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกลงเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกลงเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,925 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
215	ขุดลอกลำห้วยท่าแดง (เก่าคต) ตอนบน บ้านสุขใจ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 808 เมตร ลึกลงเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกลงเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,928 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
216	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโคกลำหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 718 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,924 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
217	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 924 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
218	ขุดลอกลำห้วยทรายตุน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 924 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
219	ขับเคลื่อนการน้อมนำ แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ เจ้ากรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" มาปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของ ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ได้ร่วม กิจกรรมการปลูกต้นไม้	จัดกิจกรรมขยายผลการน้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน" ในระดับ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยปลูกไม้ผลบริเวณริมทาง รวมเส้นทางที่จะดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 2,559 เส้นทาง	-	500,000	-	-	-	บริเวณสองข้าง ทางถนน ในจังหวัด ขอนแก่นมีพื้นที่ สีเขียวเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 80	1.ประชาชนจังหวัด ขอนแก่นได้ร่วม กิจกรรมน้อมนำ แนวพระราชดำริ มาปฏิบัติในพื้นที่ 2.ประชาชนได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม การปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติฯ 3.จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น 4.ประชาชนในเขต พื้นที่มีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ป่าไม้มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
220	ขับเคลื่อนการน้อมนำ แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดขอนแก่น) (ต่อ)	5.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน เขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ บำรุงรักษาป่าไม้ปลูกฝัง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนด้านความมั่นคง ทางอาหาร		-		-	-	-		5.ประชาชนใน พื้นที่ได้มีส่วนร่วม และมีความ สามัคคีใน การปลูกและ ดูแลไม้ผล	สำนักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
221	ขุดลอกหนองจิก บ้านหนองโพโพด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุด ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,605 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่ กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อย	-	474,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
222	ขุดลอกหนองเสาเล้า บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,180 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
223	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
224	ขุดลอกหนองกุง บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 35 เมตร ยาว 95 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,262 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
225	ขุดลอกคลองข้าวปั้น ช่วงบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
226	ขุดลอกคลองข้าวปั้น ช่วงบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 742 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึ ดเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,799 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
227	ขุดลอกลำห้วยแสง ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 692 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
228	ขุดลอกลำห้วยแสง ช่วงบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
229	ขุดลอกสระโรงเรียน บ้านหนองเสาเล้า บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,528 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
230	ขุดลอกลำห้วยคลองใน ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 26 เมตร ยาว 258 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,545 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
231	ขุดลอกลำห้วยคลองใน ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 484 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,164 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
232	ขุดลอกลำห้วยคลองปลาเต ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 935 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,155 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	475,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
233	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 788 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.50 รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,805 ลบ.ม. เมตร โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
234	ขุดลอกบึงกล้วย บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 24 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,352 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
235	ขุดลอกลำห้วยวังหาด ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 18 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 2 กว้าง 16 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,462 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
236	ขุดลอกฝายแก้มลิงนาตาเบา บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,428 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบรื้อ และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	439,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
237	ขุดลอกลำห้วยอุดมสุข ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 33 เมตร ยาว 251 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,801 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
238	ขุดลอกคลองกกกอก ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 - คลองวังผ้าอ้อม ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 30 เมตร ยาว 108 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 12 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,260 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
239	ขุดลอกห้วยคลองไผ่ ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อ.ชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 33 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,160 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	425,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
240	ขุดลอกลำห้วยไร่ ช่วงบ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 668 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,020 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
241	ขุดลอกหนองยายเรียง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 47 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,439 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
242	ขุดลอกหนองป่าแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุด ลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,808 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำ คันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่ กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	407,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
243	ขุดลอกลำห้วยกอก ช่วงบ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 781 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,738 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้างไปทั้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
244	ขุดลอกหนองไผ่ ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 75 เมตร ยาว 95 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,128 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทั้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
245	ขุดลอกคลองวังจอก ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 668 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,922 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
246	ขุดลอกห้วยวังซอน ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 668 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,922 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
247	ขุดคลองเหมืองใหญ่ ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	456,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
248	ขุดลอกลำห้วยข้ามอด ช่วงบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,749 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	456,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
249	ขุดลอกลำน้ำเชิญ ช่วงบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง - ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 692 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
250	ขุดลอกหนองสระหลวง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 95 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,585 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
251	ขุดลอกลำห้วยบังทั้ง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
252	ขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน ช่วงบ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 985 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,805 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
253	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูนกยูง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 21 เมตร ยาว 195 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 2.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,242 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
254	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกป่าม่วง บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 95 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,200 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไป ทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
255	ขุดลอกหนองบักอี บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 75 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,296 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	483,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
256	ขุดลอกลำห้วยวังกกแพ ช่วงบ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด - ตำบลโนนหัน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 985 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,805 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
257	ขุดลอกฝายแก้มลิงคลองฆ่าแช่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 21 เมตร ยาว 115 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,546 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	408,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
258	ขุดลอกคลองท่าร่องโชน ช่วงบ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ - เทศบาล ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,176 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,584 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินและขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
259	ขุดลอกบึงห้วยนมสาว บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอลุมพญา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,404 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	477,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน
260	ขุดลอกลำห้วยแย้ ช่วงบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลุมพญา - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 795 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,521 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	489,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน ชลประทาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
261	ขุดลอกลำห้วยแย้(ตอนบน) ช่วงบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
262	ขุดลอกฝายน้ำพระทัย บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,424 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	444,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
263	ขุดลอกลำห้วยแย้(ตอนกลาง) ช่วงบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 759 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,808 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
264	ขุดลอกฝายแก้มลิงห้วยมะม่วง บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 4.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,408 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	401,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
265	ขุดลอกลำห้วยแย้(ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 759 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,808 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
266	ขุดลอกลำห้วยข้าตาพุต ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 เมตร ยาว 891 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,691 ลบ.ม. และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
267	ขุดลอกลำห้วยชาตากว้าง ช่วงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 เมตร ยาว 931 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,801 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
268	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 683 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,806 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
269	ขุดลอกหนองสาธารณะ- ประโยชน์ บ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,494 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินโดยรอบ พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	488,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
270	ขุดลอกหนองสะเด็น บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 95 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก ลงไปอีก 1.00 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
271	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหัน อำเภอลำทะเมนชัย - ตำบลหนองเขียด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 470 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	441,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
272	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ ช่วงบ้านหลังโนนชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 915 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,810 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
273	ขุดลอกหนองโน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 115 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,752 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้งตามจุด ที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบรื้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
274	ขุดลอกคลองสระบัว บ้านนาทาสี หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,875 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบรื้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	464,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
275	ขุดลอกลำห้วยไผ่ ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 602 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,233 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
276	ขุดลอกลำห้วยฝายกุดโง้ง ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 712 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,816 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
277	ขุดลอกลำห้วยฝายฝ้า ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 741 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,588 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
278	ขุดลอกลำห้วยฝายกุดโง้ง ช่วงบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 741 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,588 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
279	ชุดลอกลำห้วยฝายจารย์ไฮ ช่วงบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 539 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,801 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
280	ชุดลอกลำห้วยชำเปิบ (ซอย2) ช่วงบ้านชำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
281	ขุดลอกลำห้วยชำเปิบ ช่วงบ้านชำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
282	ขุดลอกฝายแก้มลิงวัดเทพนารี บ้านชำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 45 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,104 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและ ขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	471,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
283	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 18 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 2 กว้าง 14 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดิน และขนย้ายไปทิ้ง ตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	454,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
284	ขุดลอกลำห้วยรากไม้ บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 19 เมตร ความยาว รวม 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,050 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
285	ขุดลอกลำห้วยหาด บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,980 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
286	ขุดลอกลำห้วยหลวง ตอนกลาง บ้านเม็ง หมู่ที่ 18 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง เชื่อมตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ความยาวรวม 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
287	ขุดลอกลำห้วยหลวง ตอนบน บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,980 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
288	ขุดลอกลำห้วยเหล่าสวนกล้วย บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 19 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,980 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
289	ขุดลอกลำห้วยไผ่ ตอนบน บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง - ลำน้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 19 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,050 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
290	ขุดลอกลำห้วยหลวง ตอนล่าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - อ่างเก็บน้ำฝายใหม่ เชื่อมตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ความยาวรวม 1,020 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
291	ขุดลอกลำห้วยน้ำเงิน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,980 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
292	ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมต่ออำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
293	ขุดลอกลำห้วยหินแตก บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมต่อตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 19 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,050 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
294	ชุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ความยาวรวม 1,150 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
295	ชุดลอกลำห้วยหางหมา บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,980 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2,567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
296	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง เชื่อมต่อตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,980 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
297	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง เชื่อมต่อตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ความยาวรวม 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,072 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
รวม 297 โครงการ				-	146,756,000	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แบบ ผ. 02

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม	-เพื่อจัดหาเตาเผาขยะ แบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม ให้แก่ สอน. และรพ.สต. สังกัด อบจ.ขอนแก่น 2.เพื่อช่วยลดปัญหา มลพิษที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม จากการเผาขยะ 3. เพื่อลดปริมาณขยะ ของ สอน.และ รพ.สต.	จัดหาเตาเผาขยะแบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม ให้แก่ สอน. และ รพ.สต.สังกัด อบจ. ขอนแก่น	-	65,000,000	65,000,000	-	-	ปัญหามลพิษ ที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม จากการเผา ขยะลดลง - ปริมาณขยะ ของ สอน./ รพ.สต.ลดลง	สอน.และ รพ.สต. อบจ.ขอนแก่นมี เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม 2.ลดปัญหามลพิษที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเผาขยะ 3.ลดปริมาณขยะ ของ สอน.และ รพ.สต. สังกัด อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการศึกษาออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอยคอนกรีตพอเพียง (ต่อ)	-เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสเพิ่มความรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เกิดการรวมกลุ่มรู้จักการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้ให้เพิ่มมูลค่าพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-จัดให้มีการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการขยะ-ระบบคัดแยกขยะวัสดุรีไซเคิล การหมักปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม คุ่มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถจัดการขยะขนาด 10 ตัน/วันในอำเภอวงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	1,780,000	-	-	-	-เกิดการบูรณาการจัดการขยะของท้องถิ่นในอำเภอวงใหญ่ประชาชนมีความเข้าใจเทคโนโลยีสะอาดให้มีส่วนร่วมในโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	เชิงคุณภาพ การจัดการขยะอำเภอวงใหญ่ได้รับการศึกษาออกแบบทางวิศวกรรมที่มีเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ทั้งทางสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อประชาชน	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		เพื่อสนองนโยบาย การจัดการขยะ และแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ โมเดลใหม่		-	-	-	-	-	-มีแบบแปลน มาตรฐานและมีผลการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเอกสารวิชาการ	สร้างรายได้ให้ประชาชน มีการวางแผนทาง สิ่งแวดล้อมที่จะป้องกัน ผลกระทบธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ เกิดแนวทางการ จัดการขยะที่ถูก สุขลักษณะของท้องถิ่น ในอำเภอเวียงใหญ่	

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลบ้านค้อ)	1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึง ปลายทาง ขยายผล สู่การปฏิบัติให้เป็น รูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพ สู่การขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในชุมชนอย่างยั่งยืน	อบรมและศึกษาดูงานในด้าน การบริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนให้แก่ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพ จำนวน 320 คน		905,000				กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจใน ด้านการบริหาร จัดการขยะ มูลฝอยชุมชน เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึง ปลายทาง ขยายผล สู่การปฏิบัติให้เป็น รูปธรรม และสามารถ นำความรู้ที่ได้มา ขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอย ในชุมชนอย่างยั่งยืน	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	อบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกสภา อบต.ท่าพระ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สู่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ)	-เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา แกนนำภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าพระ มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ท่าพระ	ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน	-	200,000	-	-	-	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ท่าพระ	กองสาธารณสุข
.				-	67,885,000	65,000,000	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น (ห้องประชุมสภา) รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-48-0002	1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน กำลังเจ้าหน้าที่ การจัด กิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่เป็นสัดส่วน สวยงาม ทันสมัย	ประกอบด้วยงานรื้อถอน ฝ้าเพดาน งานรื้อถอน ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมภายในอาคาร งานทาสี งานระบบไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ภายใน ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น พื้นที่ไม่น้อย กว่า 252 ตารางเมตร	-	861,000	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของผู้มา ใช้บริการอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (ห้องประชุมสภา) รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-48-0002 (ห้องประชุมสภา) รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-48-0002 เพียงพอต่อปริมาณ- งาน กำลังเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ใช้- งานที่เป็นสัดส่วน สวยงาม ทันสมัย	-อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (ห้องประชุมสภา) รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-48-0002 เพียงพอต่อปริมาณ- งาน กำลังเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ใช้- งานที่เป็นสัดส่วน สวยงาม ทันสมัย	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-17-0001 (บริเวณพื้นที่ภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมฯ และแนวนันได)	1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 รหัสทรัพย์สินเลขที่ อป.005-17-0001 บริเวณพื้นที่ภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมฯ และแนวนันได เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการประชุมเป็นสัดส่วนสวยงาม 2.เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ในการเข้ามาใช้บริการด้วยพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง มีความสง่างาม เกิดความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ	ประกอบด้วยงานปูพื้นกระเบื้อง SPC (Stone Plastic Composite)หนา 6 มม. บริเวณพื้นภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมฯ และแนวนันได พื้นที่ไม่น้อยกว่า 235 ตารางเมตร	-	346,000	-	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-17-0001 บริเวณพื้นที่ภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมฯ และแนวนันได)	อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.005-17-0001 บริเวณพื้นที่ภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมฯ และแนวนันได เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการประชุมเป็นสัดส่วนสวยงาม	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อดำเนินการเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อเตรียมการและดำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อให้การดำเนินงานให้มีการแต่งตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอย่าง	ดำเนินการสนับสนุนและให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	95,000,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สจ. เข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ ยุติธรรม 2.ได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3.ได้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 4.จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 1 สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อบริการประชาชนผู้มาใช้ บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ปรับปรุงห้องสุขาอาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 โดยทำการปรับปรุงพื้น เคาเตอร์ห้องน้ำ ผนังห้องน้ำเปลี่ยน สุขภัณฑ์ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ทาสีฝ้าเพดานภายใน และภายนอกอาคาร ทาสีผนังภายในและ ภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง
5	ตีเส้นจราจรและช่องจอดรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อบริการประชาชน ผู้มาใช้บริการสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	-ตีเส้นถนน ตีเส้นที่จอดรถ ตีเส้นจราจร ทาสี ขอบฟุตบาท	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 2 สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อบริการประชาชน ผู้มาใช้บริการสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	ปรับปรุงห้องสุขาอาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 โดยทำการปรับปรุงพื้น เคาเตอร์ห้องน้ำ ผนังห้องน้ำเปลี่ยน สุขภัณฑ์ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ทาสีฝ้าเพดานภายใน และภายนอกอาคาร ทาสีผนังภายในและ ภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ให้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ติดตั้งระบบเครื่องเสียง จอและเครื่องฉายวิดีโอทัศน์ บุห้องกันเสียงสะท้อน และผ้าม่านพร้อม พัดลมดูดอากาศ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง	เพื่อสำหรับประชุม เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. -ชุดไม้ค้ำโต๊ะ 7 ชุด -จอวิดีโอทัศน์ 1 จอ -เครื่องฉาย 1 เครื่อง -โต๊ะขาว 4 ตัว ขนาด 0.50x1.50 เมตร -โต๊ะเก้าอี้ 2 ตัว -เก้าอี้บุวม 10 ตัว -พัดลมดูดอากาศ 1 ตัว -ผ้าม่าน 6 ชุด -ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	-	-	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการสถานี ขนส่งไม่น้อยกว่า 80 %	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง
8	ปรับปรุงทางเดินภายใน อาคาร 1 และอาคาร 2 แบบขัดหินหยาบ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ	เพื่อบริการประชาชน ผู้มาใช้สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร เพื่อให้พื้นที่สถานี ดูสะอาดยิ่งขึ้น	-	-	300,000	350,000	350,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อปรับปรุงห้องทำงานให้มี สภาพที่ใช้งานได้	ดำเนินการปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร / ห้อง	-	-	900,000	900,000	900,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง
10	ก่อสร้างฐานวางถังน้ำไฟ เบอร์กลาสสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อบริการประชาชน ผู้มาใช้สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	จำนวน 4 ฐาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1 เมตร	-	-	12,000	12,000	12,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ คนพิการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่	เพื่อความสะดวกแก่ผู้พิการ ทางการมองเห็นที่มาใช้ บริการสถานีให้ได้รับ ความสะดวกสบาย เพิ่มมากขึ้น	จำนวน 1 หลัง กว้าง 2.80 เมตร ยาว 4.30 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร	-	-	162,500	162,500	162,500	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง
12	ก่อสร้างที่พักสุขาบุหรื สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่	เพื่อบริการประชาชน	จำนวน 1 หลัง กว้าง 1.90 เมตร ยาว 3.90 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร	-	-	101,000	101,000	101,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	ปรับปรุงพื้นที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ให้มีต้นไม้ เพื่อร่มเงา และเพิ่มพื้นที่ สีเขียว เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการ ขนส่ง
14	ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	เพื่อจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย	ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 1 ห้อง	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	มีสถานที่สำหรับ ใช้ในการเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์	กองกิจการ ขนส่ง
14 โครงการ				-	1,207,000	98,575,500	3,625,500	3,625,500			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในสนามกีฬา	เพื่อดูแลรักษา ความปลอดภัย แก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชนบริเวณ สุ่มเสี่ยง	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมันคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NetworkVideoRecorder) แบบ 32 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	824,000	824,000	824,000	824,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชนและ นักกีฬาที่มาใช้ บริการได้รับ ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา
รวม 1 โครงการ				-	824,000	824,000	824,000	824,000			

ครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไฟเมก้าสีขาว เหล็กชุบโครเมียมพ่นได้	โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไฟเมก้าสีขาว เหล็กชุบโครเมียมพ่นได้ จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท -ด้านใต้โต๊ะปิดด้วยไฟเมก้า สีขาว ขนาด 150x60x75 -ขาเหล็กชุบโครเมียมพ่นได้	-	-	80,000	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
2	เครื่องขัดพื้นสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อทำความสะอาดภายในบริเวณสถานี ดูสะอาดมากยิ่งขึ้น	-	-	21,000	21,000	21,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไว้ สำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
3	ถังน้ำไฟเบอร์กลาสสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอชุมแพ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง	ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	-	-	35,600	35,600	35,600	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ถังน้ำไฟเบอร์กลาสสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่	ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	-	-	17,800	17,800	17,800	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
5	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จำนวน 2 ปั้ม ขนาด 250 วัตต์	-	-	15,800	15,800	15,800	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
6	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 900 วัตต์	-	-	56,000	56,000	56,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	จำนวน 10 ตัว ขนาด 16 นิ้ว เพื่อใช้ในราชการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	-	-	20,000	20,000	20,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
8	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	จำนวน 10 ตัว ขนาด 30 นิ้ว เพื่อใช้ในราชการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	-	-	45,000	45,000	45,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	จัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร	จัดซื้อพัสดุ ขนาด 18 นิ้ว -ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว - ตะแกรงครอบใบพัดเหล็กครอบ พลาสติกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน - ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อติดตั้งบริเวณ -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จำนวน 5 ตัว -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จำนวน 8 ตัว -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 5 ตัว -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 10 ตัว	-	-	98,000	98,000	98,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
รวม 9 โครงการ					389,200	309,200	309,200		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

แบบ ผ.03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ	มีหัวก๊อกล้างน้ำ โดยเป็นน้ำเย็น 1 หัว - เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น - ความจุถังน้ำ ขนาด 20 ลิตร - ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุ หรือโลหะไม่เป็นสนิม - ใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC	-	-	25,000	-	-	มีเครื่องทำน้ำเย็น ไว้คอยบริการ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ	สำนักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกล 2 ก๊อกล สถานีขนส่งผู้โดยสารในความรับผิดชอบ อบจ.ขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกล สถานีขนส่งผู้โดยสารในความรับผิดชอบ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอกู่เวียง จำนวน 1 เครื่อง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 1 เครื่อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง	-	-	78,000	78,000	78,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไว้สำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
รวม 2 โครงการ			-	-	103,000	78,000	78,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จอ LED Video Wall P4 Indoor Module Size 6.08 (W) x 2.72 (H) เมตร	ค่าจัดซื้อ จอ LED Video Wall P4 Indoor Module Size 6.08 (W) x 2.72 (H) เมตร เพื่อใช้ในราชการศาลาประชาคม อบจ.ขอนแก่น จำนวน 1 ตัว	-	-	850,000	-	-	ประชาชนผู้ใช้บริการศาลา ประชาคมและอาคาร สำนักงาน อบจ.ขอนแก่น มีจอภาพไว้บริการประชาชน และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ และทันสมัย	สำนักปลัด
2	จอ LED Video Wall P4 Indoor Module Size 6.08 (W) x 2.56 (H) เมตร	ค่าจัดซื้อ จอ LED Video Wall P4 Indoor Module Size 6.08 (W) x 2.56 เมตร (H) เพื่อใช้ในราชการศาลาประชาคม อบจ.ขอนแก่น จำนวน 1 ตัว	-	-	800,000	-	-	ประชาชนผู้ใช้บริการศาลา ประชาคมและอาคาร สำนักงาน อบจ.ขอนแก่น มีจอภาพไว้บริการประชาชน และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ และทันสมัย	สำนักปลัด
3	จอ LED Video Wall P4 Indoor Module Size 3.20 (W) x 1.29 (H) เมตร	ค่าจัดซื้อ จอ LED Video Wall P4 Indoor Module Size 3.20 (W) x 1.29 (H) เมตร เพื่อใช้ในราชการศาลาประชาคม อบจ.ขอนแก่น จำนวน 1 ตัว	-	-	475,000	-	-	ประชาชนผู้ใช้บริการศาลา ประชาคมและอาคาร สำนักงาน อบจ.ขอนแก่น มีจอภาพไว้บริการประชาชน และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ และทันสมัย	สำนักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ติดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบจ.ขอนแก่น	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ติดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบจ.ขอนแก่น ได้แก่ -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง จำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ จำนวน 2 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง	-	270,000	270,000	270,000	270,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการ ขนส่ง
5	จัดซื้อกล่องแปลงสัญญาณเสียง จาก ทีวี เข้ามิกเซอร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านไผ่	จัดซื้อกล่องแปลงสัญญาณเสียง จาก ทีวี เข้ามิกเซอร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านไผ่ จำนวน 1 เครื่อง	-	1,800	1,800	1,800	1,800	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการ ขนส่ง
รวม 5 โครงการ				271,800	2,396,800	271,800	271,800		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานในงาน รักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่น	จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 16 ตัว ตัวละ 22,000 บาทเพื่อใช้ในราชการ ศาลาประชาคมและอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	352,000	-	-	-ประชาชนผู้ใช้บริการศาลา ประชาคมและอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน	สำนักปลัดฯ

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงสำหรับ ติดตั้งภายในอาคารสำหรับ ใช้งานในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ	จำนวน 48 ตัว บริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ - สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จำนวน 32 กล้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จำนวน 8 กล้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จำนวน 4 กล้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 4 กล้อง	-	768,000	768,000	768,000	768,000	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงสำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ งานในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ	จำนวน 56 ตัว บริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ - สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จำนวน 40 กล้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จำนวน 8 กล้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จำนวน 4 กล้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 40 กล้อง	-	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ จากสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	จำนวน 5 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จำนวน 2 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 1 เครื่อง	-	110,000	110,000	110,000	110,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
5	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	จำนวน 4 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	-	228,000	228,000	228,000	228,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด 8 ช่อง	จำนวน 5 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพจำนวน 2 เครื่อง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียงจำนวน 1 เครื่อง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านฝางจำนวน 1 เครื่อง	-	41,500	41,500	41,500	41,500	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
7	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด 16 ช่อง	จำนวน 4 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	-	60,000	60,000	60,000	60,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 4 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	-	128,000	128,000	128,000	128,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	จำนวน 5 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพจำนวน 2 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียงจำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่จำนวน 1 เครื่อง	-	55,000	55,000	55,000	55,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
10	ตู้สำหรับจัดเก็บ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) จำนวน 7 ตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพจำนวน 2 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียงจำนวน 1 เครื่อง -สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านฝางจำนวน 1 เครื่อง	-	126,000	126,000	126,000	126,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
11	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ ในราชการศาลาประชาคม และอาคาร สำนักงาน อบจ.ขอนแก่น	-	-	44,000	-	-	ประชาชนผู้ใช้บริการศาลา ประชาคมและอาคารสำนักงาน อบจ.ขอนแก่น มีความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน	สำนักปลัดฯ
รวม 11 โครงการ			-	2,748,500	3,144,500	2,748,500	2,748,500		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จำนวน 1 ชุด	-	-	98,000	98,000	98,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและไว้ สำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จัดซื้อไฟรั้ง จอ LED สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเวียง	จัดซื้อไฟรั้ง LED ขนาด 522x40 ป้ายส่งสัญญาณ WiFi ข้อความ อักษรสีแดงพร้อมติดตั้ง สถานี ขนส่งผู้โดยสารในความรับผิดชอบ อบจ.ขอนแก่น ประกอบด้วย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเวียง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3	-	-	272,000	272,000	272,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและไว้ สำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
3	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่	-	-	86,000	86,000	86,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
รวม 3 โครงการ			-	-	456,000	456,000	456,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ การแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ยูนิตทำฟัน	จัดซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับให้หน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการบริหารทันตกรรมให้แก่ประชาชน จำนวน 70 ชุด		16,100,000	16,100,000	-	-	หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มียูนิตทำฟัน สำหรับใช้ในการบริการทางทันตกรรมให้แก่ประชาชน	กองสาธารณสุข
2	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สำหรับให้ รพ.สต. ใช้วัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจรที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถพิมพ์ผลได้ ให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ จำนวน 124 เครื่อง	-	8,680,000	8,680,000	-	-	หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สำหรับให้ รพ.สต. ใช้วัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจรที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถพิมพ์ผลได้ให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	กองสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ			-	24,780,000	24,780,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 86 นิ้ว	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 26 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สอน./รพ.สต. เช่นการจัดการประชุมผ่านระบบ Smart TV เป็นต้น (เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)	-	7,280,000	7,280,000	-	-	การปฏิบัติงาน/การประชุม มีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข
		รวม 1 โครงการ	-	7,280,000	7,280,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เตาเผาขยะ แบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม	-เพื่อจัดหาเตาเผาขยะ แบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม ให้แก่ สอ.น.และ รพ.สต. สังกัด อบจ. ขอนแก่น - เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเผาขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะของ สอ.น. และ รพ.สต.สังกัด อบจ.ขอนแก่น	-	65,000,000	65,000,000	-	-	- สอน. และ รพ.สต. สังกัด อบจ.ขอนแก่น มีเตาเผาขยะแบบ ตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม - ลดปัญหามลพิษ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจาก การเผาขยะ - ลดปริมาณขยะ ของ สอน.และ รพ.สต.สังกัด อบจ. ขอนแก่น	กองสาธารณสุข
		รวม 1 โครงการ	-	65,000,000	65,000,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 86 นิ้ว	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 26 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	7,280,000	-	-	-	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	สำนักงานการศึกษา
		รวม 1 โครงการ		7,280,000					

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องวงจรปิด (CCTV)	1.1 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 32 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท 1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	-	-	824,000	-	-	ประชาชนผู้ใช้บริการภายใน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองการท่องเที่ยว และกีฬา
รวม 1 โครงการ			-	-	824,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง	-	-	1,150,000	-	-	มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
		รวม 1 โครงการ		-	1,150,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อรถขุดดินตะขำ	จัดซื้อรถขุดดินตะขำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน	-	-	9,466,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
2	จัดซื้อรถเกลี่ยดิน	จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	-	7,375,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
3	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	-	1,287,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	รถดักปล่อยยาง ขนาด 150 แรงม้า	รถดักปล่อยยาง ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน	-	-	9,480,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
5	รถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	รถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน	-	-	7,040,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
		รวม 5 โครงการ		-	34,648,000				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน	-	-	5,126,000	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
		รวม 1 โครงการ		-	5,126,000				

ដំណាច់/២

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
- 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02/2

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองบัว บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	2,189,369	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนขี้ตุน หมู่ที่ 5 บ้านสว่างหนองแก ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.	-	5,250,581	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านโนนอุดม-บ้านโนนสว่าง (ถนนทุ่งเห็ดฟาง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 13-06 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลโนนอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร	-	2,370,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการลงแอสฟัลต์เสริมผิวทางสายจากกุ๊ซัพ - กุ๊ยกัย อบต.ชุมแพ ถึงหมู่ 9 บ้านดอนหัน บ้านมาลา หมู่ที่ 3 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	1,613,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการลงแอสฟัลต์เสริมผิวทางสายบ้านปู่ตา หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้ ถึงถนนสายโนนคูณ - ชุมแพ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.	-	1,591,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 4 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 (บ้านน้อยนางาม ในเขตตำบลข้าวเรียง) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,125 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,625 ตร.ม.	-	3,956,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 4 - บ้านหอย (ตำบลโนนอุดม) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.	-	1,970,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 - ดินเขาภูเวียง (เทศบาลตำบลหนองไผ่) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,975 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,875 ตร.ม.	-	6,943,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ จำนวน 2 ช่วง รวมระยะทาง 955.00 เมตร ถนนเลียบลำน้ำเชิญ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ จำนวน 2 ช่วง รวมระยะทาง 955.00 เมตร ถนนเลียบลำน้ำเชิญ	-	21,239,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
10	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านฝายหิน - บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหินลาด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 930 เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,440 ตร.ม.	-	3,100,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
11	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายแยก ทล.228 - บ้านฝายหิน ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,515 เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,120 ตร.ม.	-	5,050,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 เชื่อมถนนมลิวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านยอดห้วย ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร หนา 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.	-	1,983,487	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
13	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดผาพระนอน เชื่อมหมู่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร หนา 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	-	1,950,269	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	1,953,212	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยบง ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 2.50 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.	-	1,959,177	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดหลวงตามหาบัว เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชุมแพ หมู่ที่ 13 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร	-	1,970,310	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
17	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยหนองโคก หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร	-	4,753,478	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยโจดเชื่อม ตำบลโนนอุดม หมู่ที่ 2 บ้านโนนลาน ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,584 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	-	2,324,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
19	ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายโคกสูง - บ้านหอย หมู่ที่ 2 บ้านหอย ตำบลโนนอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	-	1,769,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
20	ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายโคกสูง - โนนอุดม ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,242 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 6,210 ตร.ม.	-	2,197,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำน้ำเชิญ หมู่ที่ 6 - 7 บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 4,440 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 11,760 ตร.ม.	-	11,391,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบวมหมู่ที่ 9 บ้านหินตั้ง ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,121 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,484 ตร.ม.	-	2,936,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝ่ายประชาอาสา - ฝ่ายป่าหมาก หมู่ที่ 11 บ้านหอย ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,830 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 11,320 ตร.ม.	-	7,375,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ - บ้านหนองดุ่มนก ตำบลหนองไผ่ (ช่วงศูนย์ศสมช.- วัดป่าแก้วประเสริฐ) บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.	-	3,410,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคอง - บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด (ช่วงฝายใหญ่ - ตอนกลาง) บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,748 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 6,992 ตร.ม.	-	4,583,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลังโนนชาติ - บ้านจอมศรี ตำบลหนองเขียด (ช่วงบ้านหลังโนนชาติ - ทุ่งหนองเสาเล้า) บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.	-	2,100,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ถึงถนนสาย บ้านโนนชาติ - บ้านวังยาวใหญ่ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 788 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,728 ตร.ม.	-	3,374,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
28	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยอีเปาะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่นถึงถนนสายทางเข้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 4,728 ตร.ม.	-	6,149,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
29	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น ถึง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	2,473,800	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 3,400 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,400 ตร.ม.	-	1,850,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
31	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - บ้านห้วยอีเปาะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.	-	1,700,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
32	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายอ่างเก็บน้ำห้วยขุน - น้ำตกคารวะ หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 4,120 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	6,545,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นจากแยกทางหลวง หมายเลข 12 บ้านเหมือดแอ่ถึงบ้าน แสนสุข ถนนหมายเลข 2105 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หิน 5 เมตร ยาว 7,784 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 11,320 ตร.ม.	-	17,177,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
34	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 หน้าบ้านยายวรไยยัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร หิน 0.15 เมตร	-	3,063,700	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.38-104 ถนนจามจุรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองไฮ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.	-	1,672,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแม่็ก หมู่ที่ 3 ไปยังบ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หิน 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร	-	3,222,300	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนิคมหมู่ที่ 8 - บ้านโนนตู่ ตำบลหนองแวง อำเภอยะยา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 524 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,096 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างทาง	-	1,278,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร หิน 0.15 เมตร ระยะทาง 970 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 5,280 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร	-	3,760,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	วางท่อระบายน้ำ จากหลังโรงเรียน บ้านแดงน้อยไปห้วยลิง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	-วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 401 ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 29 บ่อ -วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2,465 ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 179 บ่อ	-	9,890,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำถึงห้อมวัวตาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำเกลี้ยง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	-	12,00,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานข้ามคลอง ชลประทานฝั่งซ้ายถึง ไซพอน หมู่ที่ 7 บ้านปลาเซียม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน ไม่น้อยกว่า 2,752 ตร.ม.	-	1,513,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวคอนกรีตเสริมผิว Asphaltic Concreat แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านท่อน หมู่ที่ 2,8 รหัสสายทาง ขก.ถ.26007 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,300 ตร.ม.	-	6,717,500	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	-	1,429,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านล้อม - บ้านขอนแก่นน้อย บ้านหัวข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร	-	1,820,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองไผ่น้อย (ตำบลตอนตุ้) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	-	1,787,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปี้ยนน้อยศึกษา - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปี้ยนน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,125 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5,625 ตร.ม.	-	1,710,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห้สทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.112-02 สายทางบ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	7,192,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.184-17สายทางบ้านกุดรู - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแว้งน้อย อำเภอแว้งน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	3,798,011	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.112-06 สายทาง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง อำเภอแว้งน้อย - บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสง่า อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	7,192,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหนองสะแบง ตำบลละหานนา ตำบลแว้งน้อย อำเภอแว้งน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตร.ม.	-	8,186,149	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.112-09 สายทางบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทางขวาง อำเภอบางบาล - เขตตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	8,216,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.142-17 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองกุ้ง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,300 ตร.ม.	-	6,571,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางสามแยกจากทางหลวง ท้องถิ่น ขก.ถ.91-010 บ้านเทพเทวัญหมู่ที่ 9 - บ้านดอนหัน ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.	-	6,807,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม.	-	1,722,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.	-	5,635,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทัน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม.	-	5,948,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.142-06 บ้านงเค่า หมู่ที่ 1 (คุ้มท่าขาม) - แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,075 ตร.ม.	-	1,961,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแวง ตำบลยางคำ เชื่อมบ้านหนองหอย ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	4,140,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.142-12 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม.	-	5,423,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งสว่าง ฝั่งด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 10 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 545 เมตร	-	3,580,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
61	ก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.	-	21,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงชัยพัฒนาพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.	-	3,760,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0024 บ้านหนองตาไก่ - บ้านผาน้ำเที่ยง ช่วงบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8.50 เมตร ระยะทาง 1,760 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,960 ตารางเมตร	-	8,572,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 3 ไปตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	-	9,647,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพรักษา หมู่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,500 ตร.ม.	-	9,582,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบ็ญจวิสัย หมู่ 9 ไปตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตร.ม.	-	7,315,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเบ็ญจวิสัย หมู่ 9 ไปตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	-	9,647,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกจานนาดี หมู่ 4 ไปตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตร.ม.	-	9,692,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมเขตตำบลหนองแดง โดยแอสฟัลท์ติก อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 8,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49,800 ตร.ม.	-	20,165,200	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกกรัง หมู่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู สายบ้านโสกกรัง- บ้านวังขอนยม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.	-	4,670,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
71	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองซึก้วย หมู่ 4 ตำบลขำยาง อำเภอสีชมพูถึง บ้านหนองแสง ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม.	-	10,219,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 - แยกถนนลาดยางไปบ้านสร้างแก้ว รหัสสายทาง ขก.ถ.150-07 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 2,170 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	-	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
73	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยใหญ่ สายบ้านโคกกวาง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอ บ้านฝาง เชื่อมตำบลสาวะถี อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า	-	3,600,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝาง เชื่อมตำบลสาวะถี อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 432 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	-	1,467,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรสสิชุมชนบ้านโคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง เชื่อมตำบลบ้านฝ้อ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.	-	7,857,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
76	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรสสิชุมชนบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง เชื่อมตำบลบ้านฝ้อ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 11,220 ตร.ม.	-	9,544,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
77	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดหินร่อง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม เชื่อม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	-	5,229,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมลิวรรณ ซอย 7 (ถนนหลังโรงเรียน) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	-	2,946,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-14 สายฝายหนองนาหว้า - โคกผสมสัตว์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 835เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,340 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร	-	2,167,800	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 203-13 สายผู้พัน ฯ บ้านปะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 850เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร	-	2,197,900	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/2

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-05 สายวัดป่าสังเวชธรรม บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 - ถนนลาดยางบ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,190เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,950 ตร.ม.	-	6,781,900	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-16 สายสามแยกทาง หลวงหมายเลข 12 - สำนักสงฆ์ภูกฤษดาวันาราม บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,190เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,950 ตร.ม.	-	3,297,200	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาง - บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.	-	1,210,669	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/2

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	บูรณะทางงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางบ้านป่าห้วยนั้ง ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง เชื่อมต่อ บ้านโนนค้อ ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800เมตร หิน 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,950 ตร.ม.	-	2,880,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
85	บูรณะทางงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางบ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าห้วยนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,060 เมตร หิน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,300 ตร.ม.	-	3,305,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
86	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง ขก.ถ. 30-018 สายหนองแวงไร่ โสกตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง (เชื่อมต่อตำบลภูเหล็ก) เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,290 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,450 ตร.ม.	-	6,300,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ชุมชนสมหวัง- สังวาลย์ 2 ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ชุมชนศาลเจ้า 2 ชุมชนโนนสว่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,011 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870.90 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,026 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,156 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 7 เมตร ยาว 288 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,016 ตร.ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 144 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. ช่วงที่ 6 กว้าง 2.35 เมตร ยาว 235 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.25 ตร.ม. ช่วงที่ 7 กว้าง 4.10 เมตร ยาว 134 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 549.40 ตร.ม. ช่วงที่ 8 กว้าง 3.45 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตร.ม. ช่วงที่ 9 กว้าง 4.50-เมตร ยาว 241 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,145 ตร.ม. พร้อมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ช่วงที่ 10 กว้าง 3.5-เมตร ยาว 245 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 995.25 ตร.ม. ช่วงที่ 11 กว้าง 3.5-เมตร ยาว 144 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 554 ตร.ม.	-	9,928,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 224-02 สายบ้านป่าจั่ว ม.4 ถึง ถ.สายบ้านไผ่ - หนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 458 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 807.30 ลบ.ม.	-	3,610,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน ถึงบ้านโนนทอง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า2,250 ลบ.ม. ลงดินถม ไหล่ทางตามสภาพ	-	10,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1,6,7 ตำบลภูเหล็ก ช่วงนายนายเทอม สมบัติหา ถึงบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	-	9,686,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
91	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ชุมชนปอบิด ชุมชนหมู่สี่พัฒนา ชุมชนบ้านข่าพัฒนา ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ชุมชนบ้านไผ่เก่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.75- เมตร ยาว 420 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,974 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3-4 เมตร ยาว 773 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,695 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 2.9 เมตร ยาว 56 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.40 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 384 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 748 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,992 ตร.ม. ช่วงที่ 6 กว้าง3.6-5 เมตร ยาว 428 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. 'ช่วงที่ 7 กว้าง 6-8 เมตร ยาว 244 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,829.40 ตร.ม. ช่วงที่ 8 กว้าง 2.8 เมตร ยาว 92 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 257.60 ตร.ม. ช่วงที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 272 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. ช่วงที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012 ตร.ม. ช่วงที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ช่วงที่ 12 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,828 ตร.ม.	-	9,289,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ภายในเขตชุมชนชนมจีน 2000 ชุมชนหมู่ 1 พัฒนาชุมชนบ้านไผ่เก่า ชุมชนสมนามัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 256 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6-6.2 เมตร ยาว 822 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,014.20 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 10-22 เมตร ยาว 892 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,424.60 ตร.ม.	-	10,743,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตูใหญ่ หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองบ่อ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 4,000 ตร.ม.	-	2,761,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 224-23 สายทางแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.224-14 บ้านสว่าง ม.8 -กุดเขือก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,185 ลบ.ม. ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ	-	5,444,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 224-04 สายบ้านโนนสิงห์ทอง ม.5 - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า930 ลบ.ม. ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ	-	3,974,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 224-05 สายบ้านโนนสิงห์ทอง ม.5 - บ้านหินตั้ง หมู่ 1อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า336 ลบ.ม. ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ	-	1,432,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.224-20 สายทางแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้านโนนทอง ม.6 - ดอนนาแพง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า840 ลบ.ม. ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ	-	3,611,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,320 ตร.ม.	-	7,509,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
99	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง เชื่อม บ้านโสกไผ่ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	3,349,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงขก.ถ.255-16 สายสะพานใหม่ (ทล.2233) - สระหนองแวง (ทล.2199) บ้านใหม่นาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นเชื่อมตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,940 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร	-	5,952,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 เชื่อมอ่างเก็บน้ำตลาดใหญ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คสล. รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.	-	1,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
102	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบะแค - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,126 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,630 ตร.ม.	-	7,638,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
103	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 225-127 สายเขตทางหัวคู - บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพนนาเวียง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่นเชื่อมตำบลคอนนิม อำเภอดงหลวงและเชื่อมตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.	-	3,847,800	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - เชื่อมบ้านโสกน้ำขาว ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	3,349,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
105	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางบ้านหนองบัวเย็น - บ้านหนองขาม (สายทางบ้านหนองบัวเย็นไปบ้านหนองขาม) อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร 265.5 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด	-	3,289,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
106	ก่อสร้างถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านซีกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่- บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 4,200 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	-	15,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,125 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	-	1,657,426	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเย็น - บ้านโนนงาม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือปริมาณ งานไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด	-	4,925,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านเขวา - บ้านหัน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	3,324,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง (บ้านโคกกลาง ถึงบ้านโนนสำนัก ตำบลหนองแปน) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,815 ตร.ม.	-	6,924,782	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านเขว - บ้านหนองขาม ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด	-	5,331,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
112	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ชนิดรางยู ถนนกลางเมือง ช่วงแยก ถนนมัญญา-แก้งคร้อ ถึงแยกทางไปบ้านบัว (ฝั่งทิศเหนือ) จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 385 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.2x1.2 เมตร จำนวน 1 บ่อ	-	1,312,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร สองทางข้าง	-	1,111,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
114	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนลาดยาง บ้านหนองต่อ - บ้านขาม ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. และตีเส้นจราจร 337.5 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	4,181,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
115	ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากปากทางบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน ถึงบ้านโพนเพ็ก ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,980 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	-	3,001,788	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านขุมดินถึง บ้านเขวา ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร	-	2,376,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโจดถึง เส้นข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	-	4,330,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
118	ปรับปรุงถนนทางการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายทางบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ไปบ้านแจ้ง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	-	1,207,100	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ปรับปรุงถนนทางการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายทางบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ไปทาง บ้านโคกสูง ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	-	1,735,100	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
120	ปรับปรุงถนนทางการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายทางบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ไป บ้านป่าดู่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,970 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ลงหินคลุก กว้าง 6เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,820 ตร.ม.	-	1,368,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
121	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ชนิดรางยู ถนนกลางเมือง ช่วงแยก ถนนมัญจา-แก้งคร้อ ถึงแยกทางไปบ้านบัว (ฝั่งทิศใต้) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 485 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.2 x1.2 เมตร จำนวน 1 บ่อ	-	1,639,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สััญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphatic concrete สายคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 7 เชื่อม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.	-	12,072,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญูรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
123	ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง ท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. 50023 ถนนสายหนองโน - โคกทิวจักร อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 6,500 ตร.ม.	-	2,496,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญูรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
124	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลูกรังเดิม ให้เป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง ถนนมิตรภาพ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.190-05) บ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	7,427,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺญูรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/2

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
125	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางแยกเข้า อบต. บ้านกุดดุก - สะพานข้ามคลองชลประทาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.	-	1,443,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้วหมู่ที่ 14 ตำบลม่วงหวานเชื่อมตำบลโคกสูง (วัดถ้ำเสือ)/ สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงหวาน เชื่อมตำบลโคกสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	-	6,114,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
127	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านค้อท่าโพธิ์ - บ้านโนนน้ำผึ้ง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.190-07) บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 500เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร	-	8,334,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/2

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
128	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดดุก - บ้านคอกวัว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	3,638,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
129	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recyting) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.190-51 สายบ้านโนนดงมัน - บ้านขามหนองแวง หมู่ที่ 12 บ้านนาศรี ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.	-	4,968,900	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
130	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 - แยกทางหลวงแผ่นดิน ทล. 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร	-	3,827,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านจำปา หมู่ที่ 7 - แยก ทางหลวงชนบท ชก 4007 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	2,908,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
132	ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลูกรัง เดิมให้เป็นผิวคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านสะอาด - บ้านนาศรี (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชก.ถ.190-09) บ้านสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,825 ตร.ม. ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร	-	9,439,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
133	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางบ้านคำบง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. 190-05) บ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบล สะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,140 ตร.ม.	-	9,996,800	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02/2

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.190-12 สายทางถนนมิตรภาพ - บ้านคำบง หมู่ที่ 9 บ้านคำบง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,450 ตร.ม.	-	4,660,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
135	ปรับปรุงซ่อมแซม/ เสริมผิวถนนลูกรัง เดิมให้เป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคำบง - บ้านดงเมืองแอม(รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขก.ถ.190-04) บ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.ไหล่ทาง ข้างละ 0.2 เมตร	-	8,248,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
136	ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสสายทาง ขก.ถ.159-10 ชื่อทางแยก ทล.12 57 ถึงบ้านปากเปือย (ช่วงบ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านปากเปือยหมู่ที่ 7) เชื่อมระหว่าง ตำบลบึงเนียม กับตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร	-	-	4,490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
137	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ปริมาณงานก่อสร้าง ชนิด 5 ช่องทาง กว้าง 3 เมตร ความสูง 3 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	2,204,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
138	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านคิมชาติ หมู่ 8 ถึงบ้านกุดตุ๊ก หมู่ 3 ตำบลดินด้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,830 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ลงท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 * 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 10 ท่อน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง	-	-	4,489,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลาดยาง บ้านหนองบัวไป บ้านห้วยหว้า-อ่างกมัวง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,522 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,088ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 เมตร	-	-	4,130,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัณฺุจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - แยกถนนลาดยางบ้านหัวบึง ไปบ้านเขื่อน รหัสสายทาง ขก.ถ.150-09 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,708 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,540ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	-	-	5,660,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 140 โครงการ					693,468,708	28,153,000	7,180,000	7,180,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านไถนา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 4,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความลาดชัน 1:2	-	2,000,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
2	ขุดลอกคลองส่งน้ำ เข้าสถานีสูบน้ำบ้านเปือย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกร่องน้ำมายังสถานีสูบน้ำ ขนาดกว้างปากบนเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 2,050 เมตร รวมลึกจากระดับ เดิมเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1: 1: 5 พร้อมขนย้ายและ ตกแต่งเป็นคันคู ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 36,900 ลบ. เมตร	-	1,472,000	-	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
รวม 2 โครงการ				-	3,472,000	-	-	-			

