

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติพลเพชร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๒๓/๔๐ หมู่ ๒ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยนายสุรยศ อนุชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๕๒๐๐๐๐๒๑๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าหวายนึ่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าหวายนึ่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรยศ อนุชาติ)

แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าหวายหนึ่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๖ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ความยาวรวม ๒,๑๑๖ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ วัสดุเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น


เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรุกฤณ)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรช สอนาคดี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธัญญ์ สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายหนึ่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น



- สัญลักษณ์
- ทางจราจรแบบคัน (กรมทางหลวง)
 - ทางจราจร 2 ช่องจราจร (กรมทางหลวงชนบท)
 - ถนนน้ำ, ลำคลอง
 - ถนนป่า, ไร่
 - หมู่บ้าน
 - วัด, ชุมชน, โรงเรียน
 - สถานี, จังหวัด, อำเภอ

ตารางบัญชีระวางแผนที่

5442 I	5542 IV	5542 I
5442 II	5542 III	5542 II
5441 I	5541 IV	5541 I

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (นายคุณศล ใจดี) นายช่างสำรวจ	ประธานกรรมการ (นายสุภาพร ใจดี) ผู้อำนวยการกองช่างและกสิกรรม
ผู้รับจ้าง (นายสุรเดช ใจดี)	กรรมการ (นายสุวิทย์ ใจดี) นักบริหารงานช่างระดับต้น
	กรรมการ (นายสมศักดิ์ ใจดี) นักบริหารงานช่างระดับต้น

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง


รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แบบที่สิ่งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณสังเขป	3
แบบมาตรฐาน	4 - 5


รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนน	
แบบมาตรฐานงานเสริมผิวลูกรัง	บร(ก) - 201/83
แบบมาตรฐานงานถาวรน้ำรูด	มทก.218 - 2562
มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทำผิวจราจร	มทก.209 - 2562
น้ำ	
แบบมาตรฐานแผ่นปูประสาสมัครพื้นงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นถูกต้อง หรือมีทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและความมาตรฐานงานก่อสร้างที่ตรงตามแบบก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบการปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
2.	วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดที่เกิดขึ้น
3.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและหรือเอกชน ฯลฯ
4.	ค่าระกับของมูลหลังจากตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระกับสมมุติที่ใช้เฉพาะงานในการก่อสร้างเท่านั้น
5.	รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.	ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
7.	มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
8.	ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งแยก ให้มีระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9.	สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำ ฯลฯ
	ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดก่อนป่าวงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10.	ห่อ สส. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11.	ให้มั่นคงดินเดิม และหรือ หักคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้ (ลงข้อ)
12.	รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ใด ให้รายงานและดำเนินการตามกฎระเบียบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
13.	ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภ้ยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
	ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด
14.	ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง

มาตรฐานการส่งเสริมหรือสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)	
1.	วัสดุประเภทวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2.	วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
3.	กรณีมีการใช้วัสดุ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงให้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	งานทางปาดดิน ขยายขอบ	ตร.ม.	2,116	
2.	งานถมดินผิวหน้าบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,682	

ข้าราชการ  (นาย...)	ประธานกรรมการ	(นางสุภาพร ภูเงิน) ผู้อำนวยการกองการช่างและคานา
	กรรมการ	(นายสุวิทย์ นาคัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น
	กรรมการ	(นายพหล ขาดีวัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น



รายละเอียดโครงการ

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกกรวม อำเภอน้ำฝาง จังหวัดขอนแก่น
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,920 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,526 ลบ.ม. (ปกติแบบ)
- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม. (ปกติแบบ)
- ความยาวรวม 2,116 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (ปกติแบบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่แนบมา
- รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานจราจรสำหรับท้องที่ชนบท และแบบมาตรฐานถนนลูกรังแบบอื่น
- แบบมาตรฐานแผ่นป้ายจราจรสำหรับท้องที่ชนบท และแบบมาตรฐานงานจราจรสำหรับท้องที่ชนบท
- มีสิ่งต่าง ๆ เป็นนครตามที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบมา
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนหรือแบบแปลนที่แนบมา หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของงานก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีการจัดการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนและผู้สัญจร หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายสุภากร นาน้อย)
นายช่างควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

(นายสุภากร นาน้อย)
นายช่างควบคุมงาน

ประธานกรรมการ

(นางสุภากร นาน้อย)
ผู้อำนวยการกองการช่าง

กรรมการ

(นายสุภากร นาน้อย)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

(นายสุภากร นาน้อย)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

