

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 - บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9
ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


6.2 นายนพดล ตุ่นบัว


กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายสำราญ อนุชาติ)



(นายนพดล ตุ่นบัว)


(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ คังวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 ก.พ. 2560


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขัอมแบบถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านห้วยชัน ม.3 - บ้านโสกห่าง ม.9 ค.นาหว้า - ตำบลทุ่งขามสุข อ.ภูผาง อ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.290 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+290.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่ออง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อข้อ	ตร.ม.		-	-		-	-
1.1	งานกุดทางองป่า	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
2.1	งานปรับถมดินแต่งและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม.	1,740	13.78	23,977.20	1.3624	18,773.9	32,666.54
2.2	งานตัดชั้นรูปคันทาง							
2.2.1	งานดินคัต	ลบ.ม.		-	-		-	-
2.3	งานถมคันทาง							
2.3.1	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-		-	-
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากงานดินคัต	ลบ.ม.		-	-		-	-
2.3.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง							
3.1	งานรองพื้นที่ทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าแรงต้นทุน (บาท)		Factor P	รวมค่าแรง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานขุดพื้นที่ทาง (ทุรกันตัน)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นที่ทาง							
	3.2.1 งานพื้นที่ทาง (หินกรวดแน่น)	ลบ.ม.	179	559.37	100,127.23	1.3624	762,0857	136,413.34
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,740	28.70	49,938.00	1.3624	39,1009	68,035.53
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,740	101.86	177,236.40	1.3624	138,7741	241,466.87
	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-
5	งานเปิดตลาด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	§.1 งานระบบระบายน้ำ	ม.		-	-		-	-
	§.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	§.1.1(1) ท่อกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร							
	§.2 งานเครื่องทรมองรอร							
	§.2.1 งานปั๊มรอร ใช้น้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน มอก.606							
	- บั๊วโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ น.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ น.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ น.3 - น.55	ชุด		-	-		-	-
	§.2.2 งานเครื่องทรมองรบนคืวาง	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- ดั๊พดั๊อง							
	- ดั๊ขาว							
		ตร.ม.	58	250.00	14,500.00	1.3624	340.6000	19,754.80

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตกลง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมคำนวณต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปลูก) เป็นเงินคำนวณประเมิน				367,528.83	1.3624		500,721.28

ตัวอักษร (หน้าต้นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผู้ประมวลราคา

(นายสำราญ อุนชาติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

