

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	820.00	439.42	360,324.40	1.3624	598.6658	490,905.96
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	32.00	106.65	3,412.80	1.3624	145.3000	4,649.60
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.4800	3,678.48
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								499,234.04
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 499,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก = 366,437.20

② ค่า Factor F งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 499,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(.....)
(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางภัทรพรรณ แผงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการ


ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,437.20	1.3624	499,234.04	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
รวมราคาต้นทุน		366,437.20			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				499,234.04	
คิดเพียง		สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		๔ 499,000.00	

(ลงชื่อ) 
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีรายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	820	439.42	360,324.40
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	32.00	106.65	3,412.80
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				366,437.20



ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๙ (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานทาง
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๙ (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 3 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๕ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฤทธิยา งามล้ำยอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอุเทน อุปลี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นางภัทพรพรรณ แพงศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 3 ก.ค. 2561

(นายประจักษ์ ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคสนม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวิธนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. หรือพื้นที่ 200 ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	200.00	-	-	1.72	344.00	344.00	
2	ทรายรองพื้นทางรถน้ำชุ่ม	ลบ.ม.	10.00	448.60	4,486.00	99.00	990.00	5,476.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	30.00	1,980.10	59,403.00	306.00	9,180.00	68,583.00	- ปูน ซีพีโอ+ค่าขนส่ง 10 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1000	-	-	50.41	5.04	5.04	- คิดค่าขนส่งระยะทาง 20 กม.
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม.	ตร.ม.	200.00	31.88	6,376.00	5.00	1,000.00	7,376.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.0700	20,607.48	1,442.52	3,300.00	231.00	1,673.52	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 2 เส้น	ตัน	0.0200	18,953.27	379.07	2,900.00	58.00	437.07	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.5 เส้น	ตัน	0.0100	18,953.27	189.53	2,900.00	29.00	218.53	
5	แอลพีลท์	ลิตร	40.65	18.30	743.90	-	-	743.90	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม. ขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	0.60	40.00	24.00	-	-	24.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดามยาว 2 ข้าง	เมตร	100.00	-	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าหยอดยาง	เมตร	66.00	-	-	14.32	945.12	945.12	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							87,886.18	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							439.43	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายกฤษณา งามล้ำยอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัดต่อก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ขอนแก่น เดือนพฤษภาคม ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤษภาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,149.53	2,149.53	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,943.93	1,943.93	✓
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.95	7.95	
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.51	10.51	
19	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.92	11.92	
20	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.17	1.17	
21	อิฐปราง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.40	1.40	
22	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	10.28	10.28	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,266.36	1,266.36	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,733.65	1,733.65	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,037.39	2,037.39	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,387.86	2,387.86	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,271.03	2,271.03	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,523.37	2,523.37	
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,845.80	3,845.80	
30	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,742.99	2,742.99	
31	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,065.42	5,065.42	

32	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,049.07	8,049.07	
33	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,327.10	10,327.10	
34	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,196.26	12,196.26	
35	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,523.37	17,523.37	
36	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	355.14	355.14	
37	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	414.33	414.33	
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	22,757.01	22,757.01	
39	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	21,612.15	21,612.15	
40	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,158.88	19,158.88	
41	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	18,481.31	18,481.31	
42	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	18,953.27	18,953.27	✓
43	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	18,953.27	18,953.27	
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,607.48	20,607.48	✓
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	18,925.24	18,925.24	
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	18,831.78	18,831.78	
47	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	19,392.53	19,392.53	
48	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 28 มม.	ตัน	19,158.88	19,158.88	
49	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 10 มม.	ตัน	20,607.48	20,607.48	
50	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,957.95	20,957.95	
51	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	21,121.50	21,121.50	
52	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	21,355.14	21,355.14	
53	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,588.79	21,588.79	
54	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	31.31	31.31	
55	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	326.17	326.17	
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	404.21	404.21	
57	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	593.46	593.46	
58	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	579.44	579.44	
59	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	612.15	612.15	
60	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	544.39	544.39	
61	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
62	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	105.14	105.14	
63	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	108.88	108.88	
64	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	114.49	
65	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	242.99	242.99	
66	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	361.37	361.37	
67	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	498.44	498.44	
68	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อครบ 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	237.15	237.15	
69	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อครบ 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	283.88	283.88	

70	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ท่อน	424.07	424.07	
71	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	9.82	9.82	
72	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.02	14.02	
73	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	21.85	21.85	
74	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.62	12.62	
75	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.47	16.47	
76	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	25.70	25.70	
77	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.70	25.70	
78	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	34.12	34.12	
79	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	อัน	45.80	45.80	
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.64	58.64	
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.28	60.28	
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	103.74	103.74	
83	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	149.53	149.53	
84	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	168.23	168.23	
85	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	240.66	240.66	
86	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	415.89	415.89	
87	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	577.11	577.11	
88	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	948.60	948.60	
89	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	56.07	56.07	
90	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	63.55	63.55	
91	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	95.80	95.80	
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.02	4.02	
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.56	4.56	
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.95	7.95	
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	17.29	17.29	
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69	18.69	
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	29.44	29.44	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	48.14	48.14	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	85.52	85.52	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61	5.61	
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.12	9.12	

104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราทองน้ำไทย	อัน	19.63	19.63
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราทองน้ำไทย	อัน	23.36	23.36
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราทองน้ำไทย	อัน	32.71	32.71
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราทองน้ำไทย	อัน	65.89	65.89
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราทองน้ำไทย	อัน	112.15	112.15
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราทองน้ำไทย	อัน	238.32	238.32
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราทองน้ำไทย	อัน	6.54	6.54
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราทองน้ำไทย	อัน	9.35	9.35
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราทองน้ำไทย	อัน	15.42	15.42
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราทองน้ำไทย	อัน	23.36	23.36
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราทองน้ำไทย	อัน	32.71	32.71
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราทองน้ำไทย	อัน	48.60	48.60
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราทองน้ำไทย	อัน	84.11	84.11
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราทองน้ำไทย	อัน	161.22	161.22
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราทองน้ำไทย	อัน	338.79	338.79
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉีกราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	214.95	214.95
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉีกราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	252.34	252.34
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉีกราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.50 ม.	ท่อน	296.73	296.73
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉีกราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	345.79	345.79
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	235.98	235.98
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	306.08	306.08
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.50 ม.	ท่อน	355.14	355.14
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	509.35	509.35
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	864.49	864.49
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	1,257.01	1,257.01
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	1,429.91	1,429.91
130	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	168.22	168.22
131	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	299.07	299.07
132	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	327.10	327.10
133	มุ้งลวดอะลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,822.43	1,822.43
134	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	48.60	48.60
135	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	61.61	61.61
137	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	27.41	27.41
138	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	34.58	34.58
139	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.17	45.17
140	กรอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40	51.40
141	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแบบหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	แผ่น	55.61	55.61

ตราช่าง				
142	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช่าง	แผ่น	60.75	60.75
143	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102 x 120 x 0.6 ซม. สีซีเมนต์ ตราช่าง	แผ่น	56.07	56.07
144	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102 x 150 x 0.6 ซม. สีซีเมนต์ ตราช่าง	แผ่น	56.07	56.07
145	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช่าง	แผ่น	56.07	56.07
146	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	16.20	16.20
147	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	17.29	17.29
148	แผ่นไม้ฉัตรยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	442.37	442.37
149	แผ่นไม้ฉัตรยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	538.94	538.94
150	แผ่นไม้ฉัตร ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม. ตราช่าง 3 เชือก	แผ่น	323.99	323.99
151	แผ่นไม้ฉัตร ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หน้า 7 มม. ตราช่าง 3 เชือก	แผ่น	461.06	461.06
152	แผ่นไม้ฉัตร ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม. ตราช่าง 3 เชือก	แผ่น	373.83	373.83
153	แผ่นไม้ฉัตร ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หน้า 7 มม. ตราช่าง 3 เชือก	แผ่น	448.60	448.60
154	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตราช่าง	แผ่น	160.44	160.44
155	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ตราช่าง	แผ่น	239.87	239.87
156	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	144.86	144.86
157	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม.	แผ่น	161.22	161.22
158	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช่าง	แผ่น	205.61	205.61
159	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตราช่าง	แผ่น	233.64	233.64
160	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	240.65	240.65
161	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม.	แผ่น	235.99	235.99
162	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช่าง	แผ่น	205.61	205.61
163	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตราช่าง	แผ่น	233.64	233.64
164	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,232.71	2,232.71
165	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,878.50	3,878.50
166	กระบอกใส หน้า 5 มม.	ตร.ฟุต	17.76	17.76
167	กระบอกใส หน้า 6 มม.	ตร.ฟุต	19.63	19.63
168	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	154.21	154.21
169	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	172.90	172.90
170	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	168.22	168.22
171	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	168.22	168.22
172	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	172.90	172.90
173	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	182.24	182.24
174	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	186.92	186.92
175	กระเบื้องโมเสกปูพื้น ชนิดผิวด้าน เกรด A ขนาด 2 1/2" x 2 1/2"	ตร.ฟุต	48.60	48.60
176	กระเบื้องโมเสกปูพื้น ชนิดผิวมัน เกรด A ขนาด 2 1/2" x 2 1/2"	ตร.ฟุต	50.47	50.47
177	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	892.52	892.52
178	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	942.37	942.37

179	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	897.20	897.20
180	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	922.12	922.12
181	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	872.27	872.27
182	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	704.05	704.05
183	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.86	725.86
184	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	707.16	707.16
185	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	771.03	771.03
186	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	610.59	610.59
187	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	644.86	644.86
188	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97	728.97
189	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	744.55	744.55
190	ไม้ตะเข้ยนทวาย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	356.70	356.70
191	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ คูลักซ์	กระป๋อง	683.49	683.49
192	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	600.62	600.62
193	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	579.44	579.44
194	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ คูลักซ์ (โชนแมท A965)	กระป๋อง	560.74	560.74
195	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	550.15	550.15
196	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวโนล แมท)	กระป๋อง	349.54	349.54
197	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	560.75	560.75
198	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวโนล ซิลค์)	กระป๋อง	542.06	542.06
199	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ คูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	601.25	601.25
200	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา วาร์ด โอเลียม (เบอร์ 960 X - 60)	กระป๋อง	1,273.37	1,273.37
201	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รังกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	กระป๋อง	518.69	518.69
202	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	590.34	590.34
203	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)	กระป๋อง	1,009.34	1,009.34
204	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)	กระป๋อง	1,323.99	1,323.99
205	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	507.79	507.79
206	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	222.43	222.43
207	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	63.86	63.86
208	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	73.21	73.21
209	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ทุบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หน้า 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	2,137.07	2,137.07
210	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,360.98	1,360.98
211	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,467.29	1,467.29
212	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,490.66	1,490.66
213	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,495.33	1,495.33
214	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	698.60	698.60
215	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	689.25	689.25
216	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	780.37	780.37
217	บานประตูไม้ฉลุลูก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	959.12	959.12

218	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	6,448.60	6,448.60	
219	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	1,281.62	1,281.62	
220	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	1,037.38	1,037.38	
221	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหนา 1/2"	บาน	1,015.57	1,015.57	
222	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	744.55	744.55	
223	วงกบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	719.63	719.63	
224	นอตหัวกลึงสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	61.68	61.68	
225	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	49.34	49.34	
226	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	60.05	60.05	
227	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	73.60	73.60	
228	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	74.77	74.77	
229	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
230	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.50	3.50	
231	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	2.80	2.80	
232	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	2.80	2.80	
233	ขอปิดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.26	3.26	
234	ขอปิดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74	3.74	
235	บานพับเหล็ก มีโน้ตอนขึ้นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	23.05	23.05	
236	บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปร๊อบม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	35.05	35.05	
237	บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปร๊อบม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	44.39	44.39	
238	บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปร๊อบม ขนาด 10 นิ้ว ตรารัทโก	ชุด	35.05	35.05	
239	บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปร๊อบม ขนาด 12 นิ้ว ตรารัทโก	ชุด	44.39	44.39	
240	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	21.01	21.01	
241	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.25	32.25	
242	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนผง ประเภท 1 ตรารัทโก	ตัน	2,545.17	2,545.17	
243	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรารัทโก	ตัน	2,224.30	2,224.30	
244	ฟลินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตรารัทโก	กระป๋อง	350.47	350.47	
245	แชนแนล ชนิดกลัด สีเหลือง	กก.	126.17	126.17	
246	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรารัทโก	กระป๋อง	102.81	102.81	
247	ทรายพรม	ลบ.ม.	448.60	448.60	
248	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	565.42	565.42	
249	หินบด เบอร์ 1 ทรายผสมรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	626.17	626.17	
250	หินบด เบอร์ 2 ทรายผสมรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	542.06	542.06	
251	ทรายถมที่	ลบ.ม.	448.60	448.60	
252	หินคลุก	ลบ.ม.	514.02	514.02	
253	หินใหญ่ ตะ ขนาด 15 - 30 ซม. ทรายผสมรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	476.64	476.64	
254	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.	644.86	644.86	
255	ก้อนน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	67.76	67.76	
256	ก้อนน้ำทองเหลือง (ขาว) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	

257	ก๊อมน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	107.48	107.48	
258	ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	142.52	142.52	
259	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ทก. 80 ซม.	อัน	233.65	233.65	
260	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ทก. 80 ซม.	อัน	140.19	140.19	
261	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,329.44	1,329.44	
262	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,645.80	1,645.80	
263	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,261.68	1,261.68	
264	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,000.00	2,000.00	
265	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	614.49	614.49	
266	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	899.54	899.54	
267	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ครานซ์เนล	อัน	28.04	28.04	
268	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ครานซ์เนล	อัน	28.04	28.04	
269	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ครานซ์เนล	อัน	28.04	28.04	
270	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
271	สคาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	48.13	48.13	
272	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟิลิปส์	หลอด	42.06	42.06	
273	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราโตชิบา	หลอด	42.53	42.53	
274	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ คราฟิลิปส์	ดวง	23.83	23.83	
275	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ คราซูเปอร์แลมป์	ดวง	23.36	23.36	
276	โกสั่มธรรมชาติของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	504.67	504.67	
277	โกสั่มธรรมชาติของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว คราคอตโต้ รุ่น C 204	ชิ้น	766.36	766.36	
278	โกสั่มธรรมชาติของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ครากะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	397.20	397.20	
279	ที่ปัดสားเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	816.20	816.20	
280	ที่ปัดสားเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	
281	ที่ปัดสားเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ครากะรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	514.02	514.02	
282	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-911	ชิ้น	651.09	651.09	
283	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	700.93	700.93	
284	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ครากะรัต รุ่น K-1210	ชิ้น	738.32	738.32	
285	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 9000	ชิ้น	227.41	227.41	
286	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว คราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	271.03	271.03	
287	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ครากะรัต รุ่น K-504	ชิ้น	205.61	205.61	
288	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 9002	ชิ้น	227.41	227.41	
289	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว คราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	252.34	252.34	
290	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ครากะรัต รุ่น K-503	ชิ้น	126.17	126.17	

* หมายถึงราคา Price List

