



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประมวลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 23 สาย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 23 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม - บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ำพอง - กระนวน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,024 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต็น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น-ถนนมิตรภาพ (2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต็น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพองอุบลรัตน์ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,826 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,545 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,668 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,348 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแถม - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 7,300 เมตร ถมดินหนา 0.30 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 14,454 ลบ.ม. และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6,734 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลงเมืองแอม – ทางลาดยางสายทางหลวงชนบท ขก 4049 - บ้านหนองสองห้อง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดินหนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,060 ลบ.ม. ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,395 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลลงเมืองแอม - ทางหลวงชนบท ขก 4049-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร ถมดินหนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,148 ลบ.ม. ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,398 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสถานีสูบน้ำท่าผาง บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ดินถมหนา 0.60 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,780 ลบ.ม. เคลือบเรียบ และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 972 ลบ.ม. เคลือบเรียบ ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ดินถมหนา 0.50 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,912 ลบ.ม. เคลือบเรียบ และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 614 ลบ.ม. เคลือบเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้างผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.20 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,916 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,018 เมตร หนา 0.15 เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 656 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.50 เมตร ลาดชัน 1:2 ยาวรวม 568 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยถมดินคันทางสูง 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,184 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,290 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.20 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,406 ลบ.ม. ถมดินหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,249 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 , บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.20 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,268 ลบ.ม. ถมดินหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,640 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17. ปรับปรุงถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรรอบแก่งบกทั้งบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะนิง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,390 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร จากระดับดินเดิม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,230 ลบ.ม. เคลือบทราย ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,873 ลบ.ม. เคลือบทราย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ถนนสายรอบภูผาแดง ตำบลบ้านโคก อำเภอยะนิง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลาดเอียง 1:2 ถมดินเป็นบางตอน ขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,850 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,646 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาตบเต่า หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยสมบูรณ์ - บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอยะนิง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลาดเอียง 1:2 ถมดินเป็นบางตอน ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,226 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 - บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอยะนิง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,963 เมตร โดยถมดินคันทาง สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,555 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,120 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดน้ำใส (วัดคำใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,836 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - ทางหลวงสาย 2109 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,566 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

23. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,890 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14 /2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
ราคากลางของงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ ในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 22,272,000.-บาท(ยี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานเป็นงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง โดยเป็นผลงานที่ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา นับจากวันที่ได้ดำเนินการจนถึงประกวดราคาจ้างนี้ ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง ทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผลงานของหน่วยงานเอกชน สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,700,000.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสน บาทถ้วน) ซึ่งกรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเสียภาษีของงานดังกล่าว พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิคด้วย

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่.....6.....พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในวันที่...12...พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 11,000.- บาท ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่...10...เมษายน 2557 ถึงวันที่...24...เมษายน 2557
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpao.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0- 4324 -1052 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ...14...../2557

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่10.....เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " มีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 23 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด

1.1.1 ราคากลางและการแบ่งงวดงานงวดเงิน

1.1.2 แบบแปลนโครงการฯ

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.5 แบบสัญญาจ้าง

1.6 แบบหนังสือคำประกัน

(1) หลักประกันของ

(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.8 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ทางราชการผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

/2.5 ผู้ประสงค์.....

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.6 ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ0

2.7 คู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

28 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานเป็นงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง โดยเป็นผลงานที่ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญานับจากวันที่ได้ดำเนินการจนถึงประกวดราคาจ้างนี้ ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง ทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผลงานของหน่วยงานเอกชน สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,700,000.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสน บาทถ้วน) ซึ่งกรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเสียภาษีของงานดังกล่าว พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิคด้วย

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอการาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.8 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) สำเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(2) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

- (3) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (4) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- (5) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
- (6) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
- (8) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนด **ยื่นราคาไม่น้อยกว่า 360 วัน** นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างที่จะจ้างให้ **แล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เริ่มทำงาน

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ **เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่...14.../2557** ” ยื่นต่อคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ ในวันที่...6...เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ(1)7 ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอการายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น" จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจุทธณคําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการ ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว
- (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิค
- (3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ **22,272,000.-บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**
- (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว
- (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

/(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคา.....

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะต้องยื่นธำนาถ์ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยื่นจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 1,113,600- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็ทที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” โดยเป็นเช็ทลงวันที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ “ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตรงตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

6.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสาร การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินใจการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ ดำเนินการ ประมูล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 21.6

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อไว้ในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 21.6

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

8.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 7 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 12.64 จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลำดับที่ 1-3 แล้วเสร็จ กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน

งวดที่ 2 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 11.86 จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลำดับที่ 4-6 แล้วเสร็จ กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 20 วัน

งวดที่ 3 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 16.65 จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลำดับที่ 7-8 แล้วเสร็จ กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน

งวดที่ 4 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 12.46 จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลำดับที่ 9-12 แล้วเสร็จ กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 20 วัน

งวดที่ 5 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 16.87 จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลำดับที่ 13-16 แล้วเสร็จ กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน

งวดที่ 6 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 10.95 จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลำดับที่ 17-19 แล้วเสร็จ กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 20 วัน

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ลำดับที่ 20-23 จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ 18.57 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน

รวมระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งสิ้น 180 วัน

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งมอบพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง แล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีเงินรายได้ เพียงพอแล้วเท่านั้น

ราคากลางของงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ ในการประมูลจ้างด้วยระบบ บิอเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 22,272,000.-บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสน เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบบิอเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวิ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวิให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบบิอเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลราคา มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบบิอเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในข้อ 4.7(4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะริบ หลักประกันของจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาพื้นที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของพื้นที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้ผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด

12. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองหรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช.ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...-...ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

12.1 สาขาช่างโยธา

12.2

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10 เมษายน 2557



1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม - บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ำพอง - กระนวน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,024 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต็น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น-ถนนมิตรภาพ (2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต็น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพองอุบลรัตน์ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,826 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,545 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,668 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,348 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแถม - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 7,300 เมตร ถมดินหนา 0.30 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 14,454 ลบ.ม. และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6,734 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแถม - ทางลาดยางสายทางหลวงชนบท ขก 4049 - บ้านหนองสองห้อง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดินหนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,060 ลบ.ม. ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,395 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแถม - ทางหลวงชนบท ขก 4049 - บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่วอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร ถมดินหนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,148 ลบ.ม. ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,398 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสถานีสูบน้ำท่าฉาง บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ดินถมหนา 0.60 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,780 ลบ.ม. เคลือบดเรียบ และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 972 ลบ.ม. เคลือบดเรียบ ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ดินถมหนา 0.50 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,912 ลบ.ม. เคลือบดเรียบ และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 614 ลบ.ม. เคลือบดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้างผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.20 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,916 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,018 เมตร หนา 0.15 เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 656 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.50 เมตร ลาดชัน 1:2 ยาวรวม 568 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยถมดินคันทางสูง 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,184 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,290 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.20 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,406 ลบ.ม. ถมดินหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,249 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่านางแวน หมู่ที่ 9 , บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแวน - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.20 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,268 ลบ.ม. ถมดินหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,640 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17. ปรับปรุงถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรรอบแก่งบกเทิงบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,390 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร จากระดับดินเดิม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,230 ลบ.ม. เคลือบดเรียบ ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,873 ลบ.ม. เคลือบดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ถนนสายรอบภูผาแดง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลาดเอียง 1:2 ถมดินเป็นบางตอน ขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,850 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,646 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาตบเต้า หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยสมบูรณ์ - บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลาดเอียง 1:2 ถมดินเป็นบางตอน ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,226 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 - บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,963 เมตร โดยถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,555 ลบ.ม. บดอัดแน่นลงลูกรังหนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,120 ลบ.ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดน้ำใส (วัดคำใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,836 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - ทางหลวงสาย 2109 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,566 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

23. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,890 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



