



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประมูลซื้อรถหัวลากพร้อมแทรลเลอร์

จำนวน ๑ คัน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถหัวลากพร้อมแทรลเลอร์
จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่...๙../๒๕๕๗
ลงวันที่...๘...เดือนกรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๕๗

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่...๒๙...เดือนกรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๕๗...ระหว่างเวลา...๑๓.๐๐.-

๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคา ในวันที่...๔...เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘.....เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗.....ถึงวันที่ ๒๑.....เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗..... ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๔๓๒๔-๐๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ...๙/๒๕๕๗

การประมูลซื้อรถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์

จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น" มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะ เฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันซอง

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/ ๒.๕ ผู้ประสงค์...

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอการร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๒) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๓) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๔) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๕) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๖) หลักประกันของ ตามข้อ ๕

(๗) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๖๐...วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน...๖๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ...รถหัวลากพร้อมแทรลเลอร์..... ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลตรวจสอบภายใน...๓... วัน

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอเพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่๙/๒๕๕๗..... ” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่.....๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗..... ระหว่างเวลา.....๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าว ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูล จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

/๔.๘ ผู้ประสงค์.....

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
- (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
- (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ **๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)**
- (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ **๕,๐๐๐.- บาท** จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า **๕,๐๐๐.- บาท** จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตนจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน **๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)** โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็ควoucherสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม...

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เท่านั้น

๖.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจระงับเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ..๕...ของราคาส่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็กที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ๐.๒๐...ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....๑....ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....๑๕....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

/๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหาร...

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาพื้นที่และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9 / 2557

ลงวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557

การจัดซื้อรถหัวลากพร้อมแทรลเลอร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถหัวลากพร้อมแทรลเลอร์

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถหัวลาก ๑๐ ล้อ พร้อมแทรลเลอร์ กิ่งพวง ๒ เพลา เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๔๔ แรงม้า เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า ยูโร ๓

๒. ลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๖ สูบ

๒.๑.๒ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ คอมมอนเรลระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๐ ซีซี

๒.๑.๔ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๔๔ แรงม้า

๒.๑.๕ เครื่องยนต์จะต้องได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๔๙ หรือ ยูโร ๓

๒.๒ หัวเก๋ง

๒.๒.๑ เป็นหัวเก๋งแบบหน้าสั้น ด้านหลังคนขับปูทับด้วยเบาะหุ้มหนังเทียมอย่างดี หรือตามมาตรฐาน ผู้ผลิตเต็มพื้นที่

๒.๒.๒ ประตูทั้ง ๒ ข้าง ล็อกกุญแจได้

๒.๒.๓ มีวิทยุ AM-FM พร้อมเครื่องเล่น CDMP๓ติดตั้งภายในหัวเก๋งพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๒.๒.๔ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belts)แบบ ๓ จุดไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๒.๒.๕ หน้าปัดต้องมีมาตรวัด สัญญาณ และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหัวเก๋งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๖ มีจอแสดงผลการทำงานของเครื่องเป็นแบบ LCD อิเล็กทรอนิกส์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๒.๒.๗ ท่อไอเสียแบบตั้งขึ้นอยู่หลังหัวเก๋งพร้อมมีระบบป้องกันน้ำเข้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๘ บนหัวเก๋งติดตั้งโคมไฟวับวาวสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.

จำนวน ๒ ชุด พร้อมเครื่องป้องกันการกระแทก

๒.๒.๑๐ มีสลักสำหรับใส่หัวลาก (Towing Pin) ติดตั้งอยู่หน้าตัวรถ

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ ระบบเกียร์ ๙ เกียร์เดินหน้า

๒.๓.๒ คลัตช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกหรือดีกว่า

๒.๓.๓ เพลาหลัง แบบขับเคลื่อน ๒ เพลาคู่ ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดียว ไฮปอยด์เกียร์ หรือดีกว่า

รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักลากสูงสุด (GCW)

ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๔ ระบบเบรก

๒.๔.๑ ระบบป้องกันล้อล็อกABS

๒.๔.๒ เบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๓ ระบบเบรกรถพ่วง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๔ ต้องมีระบบ Exhaust Brake ช่วยในการเบรก

๒.๕ ระบบ.....

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๕.๑ พวงมาลัยติดตั้งด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

๒.๖.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๗.๑ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร มีฝาปิดล็อกกุญแจได้

๒.๘. ล้อและยาง

๒.๘.๑ กระโหลกและยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสามารถสับเปลี่ยนกันได้

๒.๘.๒ ต้องมีกระโหลกและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ขนาดเดียวกันกับตัวรถและมีที่เก็บสามารถล็อกกุญแจได้

๒.๙ แป้นพ่วง (Fifth Wheel)

๒.๙.๑ แบบกระดกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ทิศทาง สามารถใช้กับสลักพ่วง ขนาด ๒ นิ้วและ ๓.๕ นิ้วได้

๒.๙.๒ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน

๒.๑๐ อุปกรณ์เพิ่มเติม

๒.๑๐.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๑๐.๒ มีโคมไฟส่องถอยหลังประจำหัวรถ จำนวน ๒ ดวง กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคมไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒.๑๐.๓ มีสัญญาณเสียงเตือนขณะถอยหลัง

๒.๑๐.๔ แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๕ ประแจถอดล้อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๖ เครื่องมือประจำตัวรถหัวลากตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๗ สายพ่วงแบตเตอรี่ ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๘ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา คู่มือซ่อมและคู่มืออะไหล่ จำนวน ๓ ชุด

๒.๑๐.๙ กรองอากาศ กรองเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง อย่างละ ๓ ชุด

๒.๑๐.๑๐ ผ้ายางปูพื้นในแก่ง จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๑ ถังดับเพลิงผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๒.๑๐.๑๒ ติดฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็ม ๔๐% คัดบนพร้อมติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” สีขาวขนาดตามความเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน และติดฟิล์มประตูด้านข้าง ๖๐%

๓. ทางเทรลเลอร์มีสะพานขึ้น-ลง ระบบไฮดรอลิก มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ทางบรรทุกขนต่ำ

๓.๑.๑ ทางพ่วง กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ x ๑๒,๐๐๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมส่วนขยายด้านข้างของความกว้าง หากรวมส่วนขยายด้านข้างมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร)

๓.๑.๒ ระยะหมุนของคอ (Goose Neck) ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๓ ระดับความสูงแป้นสลักพ่วง (Kingpin) ต้องเหมาะสมกับความสูงจานพ่วง (Fifth Wheel)

๓.๑.๔ ระดับของพื้นบรรทุกของทางพ่วงมีความสูงเมื่อปราศจากน้ำหนักบรรทุก จะต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรและจะต้องมีระยะของล้อไม่ติดขัด และล้อไม่สึกกับใต้ท้องรถขณะใช้งานสามารถให้การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก

๓.๑.๕ รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม (Payload) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๓.๒ โครงสร้าง

๓.๒.๑ Main Frame สร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงสำหรับสร้างรถทางพ่วงขนต่ำโดยเฉพาะ เป็นหลักรูปทรง I-Beam ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒.๒ มีค่าความปลอดภัยในการสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐ (Safety Factor) ต้องแนบรายการคำนวณค่าความปลอดภัย(Safety Factor) มาประกอบการพิจารณาด้วย

๓.๒.๓ มีพื้นที่บรรทุกยาวไม่น้อยกว่า ๗ ,๐๐๐ มิลลิเมตร โดยปูด้วยไม้เนื้อแข็งตลอดความยาว ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วเหนือขั้มล้อปูด้วยเหล็กกลายกันลื่น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร

๓.๒.๔ คอห่าน (Gooseneck) มีความกว้างเท่ากับตัวทางพ่วง ปูทับด้านบนพื้นด้วยเหล็กกลายกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร

๓.๓ ระบบเครื่องล่าง ล้อและเพลลา

๓.๓.๑ มีเพลลาไม่น้อยกว่า ๒ เพลลา เป็นเพลลาสำเร็จรูปสำหรับทางบรรทุกขนต่ำโดยเฉพาะ ไม่มีการดัดแปลงแต่ละเพลลารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๓.๓.๒ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓.๓ ล้อและยางเป็นแบบล้อคู่ ขนาดกระทะล้อไปเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓.๔ ขนาดของยางต้องสัมพันธ์กับความสูงของพื้นบรรทุกตามที่กำหนดไว้ และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่กำหนดได้โดยปลอดภัย

๓.๓.๕ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ยึดติดกับทางพ่วงอย่างเหมาะสม พร้อมกุญแจล็อก

๓.๓.๖ ยางทุกเส้นเป็นยี่ห้อเดียวกัน (อายุของยางไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิต)

๓.๓.๗ แผ่นยางกันโคลนสำหรับล้อหลังสุด จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ ระบบเบรก

๓.๔.๑ ทำงานและควบคุมโดยใช้ระบบลมจากรถลากจูง

๓.๔.๒ ชุด Mechanical parking brake พร้อมติดตั้ง Hand Brake Control ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๔.๓ ระบบพ่วงต่อเป็นแบบสวมเร็ว ตามมาตรฐาน SAE หรือเทียบเท่า

๓.๕ ระบบไฟฟ้า

๓.๕.๑ แรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๔ โวลท์

๓.๕.๒ ไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

๓.๕.๓ โคมไฟมีเครื่องป้องกันการกระแทก หรือเป็นแบบกันกระแทกในตัว

๓.๕.๔ ระบบสายไฟของระบบพ่วงให้ต่อจากรถลากจูง กำหนดให้ใช้ชนิด ๗-Pin SAE Standard หรือเทียบเท่า

๓.๖ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

๓.๖.๑ ขาค้ำยัน ๑ ชุด (Landing Legs) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ปรับระดับด้วยมือ หมุนแบบปรับความเร็วได้

๓.๖.๒ สลักพ่วง (King pin) มีขนาด ๒ นิ้ว เป็นแบบน็อตยึดและสามารถเปลี่ยนเป็นขนาด ๓.๕ นิ้วได้

๓.๖.๓ มีสะพานท้าย สำหรับให้เครื่องจักรกลขึ้น-ลง สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่ระบุ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้ปั๊มไฮดรอลิกแบบเกียร์ขับเคลื่อนกำลัง มีจุดผูกมัดสะพานท้ายกับเทรลเลอร์ ๒ จุด เมื่อเก็บขึ้นมีที่ยึดให้ตั้งอยู่ได้มั่นคงในทุกสภาวะ ติดตั้งบริเวณท้ายหางพ่วงคันเหล็กปิดด้านท้ายหางพ่วงมีแถบสะท้อนแสงรีฟลักซ์ขาวสลับแดง และสะพานขึ้น-ลง เมื่อพับตั้งขึ้น ด้านหลังมีแถบสะท้อนแสงรีฟลักซ์ขาวสลับแดง

๓.๖.๔ ด้านข้างของหางพ่วงฯ ติดตั้งหุ้ยดสลักยูโบลท์ แบบใช้งานหนัก เป็นจุดยึดตั้งเครื่องจักรกล มีตำแหน่งการติดตั้ง ไม่น้อยกว่าด้านละ ๘ ตัว โดยสามารถใช้กับโซ่หรืออุปกรณ์ผูกมัดได้โดยสะดวก

๓.๖.๕ หางบรรทุกทุกขาสามารถขยายความกว้างด้านข้างแต่ละด้านได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร โดยให้แสดงรูปแบบมาประกอบการพิจารณาด้วย

๓.๗ เครื่องมือและหนังสือคู่มือประจำทางบรรทุกทุกขาต่ำ ประกอบด้วย

๓.๗.๑ เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่อง มีกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๒ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ เมตริกตันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๓ หนังสือหรือแผ่นบันทึกข้อมูล

๓.๗.๓.๑ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา(Operation Manual) จำนวน ๓ ชุด

๓.๗.๓.๒ คู่มืออะไหล่(Parts Book) จำนวน ๓ ชุด

๓.๗.๔ โซสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมตะขอและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้รัดเครื่องจักร จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ชุด พร้อมแนบรายการหรือรูปแบบประกอบการพิจารณาด้วย

๓.๗.๕ อุปกรณ์ผู้รัดเครื่องจักรแบบ Lashing ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สามารถใช้งานได้ทันที จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด พร้อมแนบรายละเอียดและรูปแบบประกอบการพิจารณาด้วย

๔. สีและเครื่องหมาย

๔.๑ สีสัญลักษณ์ตามหน่วยงานกำหนด

๔.๒ พันธราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อย่อ “อบจ.ขอนแก่น” ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร (ไม่รวมสระและวรรณยุกต์) ที่ประตูด้านข้าง นอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ทั้งหมดใช้สีสัญลักษณ์และสีตัวอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด)

๔.๓ พันข้อความ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” สีและขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณหางลากจูง

๕. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต และ/หรือประกอบทางบรรทุกทุกขาต่ำ (Low Bed) หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหางลากบรรทุกทุกขาต่ำ (Low Bed) ให้เป็นตัวแทนเสนอราคาโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยแนบเอกสารดังกล่าวมาแสดงประกอบการพิจารณา ณ วันที่เสนอราคา

๕.๒ โรงงานผู้ผลิตหรือประกอบทางบรรทุกทุกขาต่ำ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO โดยต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาแสดงประกอบการพิจารณา

๕.๓ โรงงานผู้ผลิตหรือประกอบทางบรรทุกทุกขาต่ำ ต้องพ่นวัสดุกันสนิมที่ได้ทั้งรถหางพ่วงพร้อมมีหนังสือการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๕.๔ สำหรับหางพ่วงที่ผลิต/ประกอบในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขพร้อมแนบเอกสารประกอบการเสนอราคา ดังต่อไปนี้

๕.๔.๑ โรงงานผู้ผลิตหรือประกอบ เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.๔)

๕.๔.๒ โรงงานผู้ผลิตหรือประกอบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO

๕.๔.๓ แบบแบบพิมพ์เขียวที่แสดงรายละเอียดโครงสร้าง/ชนิด ขนาดของเหล็ก ชิ้นส่วนและวัสดุที่ใช้ในการผลิต/ประกอบทางฟ่วงพร้อมแคตตาล็อก โดยพิมพ์เขียวดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วน และชัดเจนโดยมีสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การรับรอง

๕.๔.๔ รายละเอียดการคำนวณเพื่อออกแบบ Main longitudinal load carrying member โดยใช้ Safety factor based on yield strength ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เท่า โดยมีสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งรับผิดชอบการผลิตหรือประกอบ

๕.๔.๕ รายการคำนวณน้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตัน โดยมีสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การรับรอง

๕.๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้ชัดเจนทุกรายการ พร้อมทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวข้อที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆต่อคณะกรรมการได้

๕.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ

๕.๔.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันส่งมอบ

๕.๔.๙ ผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดการอบรมพนักงานขับเครื่องจักรและช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า ๒ วันหรือจนกว่าจะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

๕.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบสินค้าภายใน ๖๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. การรับประกันคุณภาพ

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการใช้งานตามปกติของรถยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และชิ้นส่วนทางบรรทุกอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากมีการชำรุดขัดข้องหรือเสียหายใด ๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่คิดมูลค่าอุปกรณ์และบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ

๖.๓ ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องมีบริการตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามกำหนดระยะเวลา รถหัวลาก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ราคารวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

