แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256
www.kkpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผนฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 1 - 2

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 1-1 – 1-66
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 2-1 – 2-40
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 3-1 – 3-682
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4-1 – 4-13
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5-1 – 5-88
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 6-1 – 6-37

- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ผ.03-1 – ผ.03-48

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	1	143,000	33	65,517,890	18	54,014,890	7	53,193,790	7	58,193,790	66	231,063,360
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	704,000	18	4,462,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	25	6,066,000
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	1	2,000,000	14	26,793,960	0	-	0	-	0		15	28,793,960
และนันทนาการ												
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	-		30	38,650,000	1	25,000,000	-	-	-	-	31	63,650,000
และนันทนาการ												
รวม	**6**	**2,847,000**	**95**	**135,423,850**	**20**	**79,314,890**	**8**	**53,493,790**	**8**	**58,493,790**	**137**	**329,573,320**
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	14	6,104,800	52	41,699,280	12	6,025,000	11	4,140,000	11	4,140,000	100	62,109,080
รวม	**14**	**6,104,800**	**52**	**41,699,280**	**12**	**6,025,000**	**11**	**4,140,000**	**11**	**4,140,000**	**100**	**62,109,080**
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	203	200,843,000	1406	987,745,000	102	158,388,000	90	50,112,000	66	53,863,000	1867	1,450,951,000
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	3,750,000	2	600,000	-	-	-	-	-	-	3	4,350,000
รวม	**204**	**204,593,000**	**1408**	**988,345,000**	**102**	**158,388,000**	**90**	**50,112,000**	**66**	**53,863,000**	**1,870**	**1,455,301,000**

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-		5	3,700,000	-		-		-		5	3,700,000
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1,309,000	7	3,908,000	4	3,309,000	4	3,309,000	4	3,309,000	22	15,144,000
4.2 แผนงานเกษตร			2	4,092,000							2	4,092,000
รวม	**3**	**1,309,000**	**14**	**11,700,000**	**4**	**3,309,000**	**4**	**3,309,000**	**4**	**3,309,000**	**29**	**22,936,000**
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเกษตร	9	3,564,000	80	38,526,000	-		-		-		89	42,090,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	200,000	4	2,150,000	2	550,000	2	550,000	2	550,000	11	4,000,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	2	6,650,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	5	7,400,000
รวม	**10**	**3,764,000**	**86**	**47,326,000**	**3**	**800,000**	**3**	**800,000**	**3**	**800,000**	**105**	**53,490,000**
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	2,887,000	26	21,306,200	12	9,400,000	12	9,400,000	12	9,400,000	67	52,393,200
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	5	7,164,000	-	-	-	-	-	-	5	7,164,000
6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-		28	59,822,811	16	11,837,000	16	11,837,000	16	11,837,000	76	95,333,811
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	3	1,250,000	-	-	-	-	-	-	3	1,250,000
รวม	**5**	**2,887,000**	**62**	**89,543,011**	**28**	**21,237,000**	**28**	**21,237,000**	**28**	**21,237,000**	**151**	**156,141,011**
รวมทั้งสิ้น	**242**	**221,504,800**	**1717**	**1,314,037,141**	**169**	**269,073,890**	**144**	**133,091,790**	**120**	**141,842,790**	**2,392**	**2,079,550,411**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อุดหนุนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)	1. เพื่อผลักดันประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นนโยบายสำคัญสำหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น จัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ มีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ และประชาชนทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาล	143,000	143,000	-	-	-	26 อำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่น มีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง	จังหวัดขอนแก่น เกิดกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนในชุมชนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชนในชุมชน	ประชาชนในพื้นที่อบจ.ขอนแก่น	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุข
3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข	1.เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกันควบคุมการแพร่ การระงับการระบาดของโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่ต้องเฝ้าระวังตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงรวมทั้งการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 2.จัดหายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	เด็ก/เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	32,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80	ประชากรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพและโรคระบาด การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	กองสาธารณสุข
4	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและการคุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อพัฒนาระบบการบริการด้านยาและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของ สอน. และรพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการกับเครือข่ายสาธารณสุขและแนวทางคู่มือคุณภาพมาตรฐานฯ	บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริการทางเภสัชกรรมของสถานีอนามัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	539,200	539,200	539,200	539,200	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	บุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80	บุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนา	กองสาธารณสุข
6	พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการแพทย์แผนไทย 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย (สอน.) และ (รพ.สต.) จำนวน 248 คน	-	150,000	150,000	150,000	150,000	กลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทยที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	1.ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านแพทย์แผนไทยมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่	เป้าหมายหลักในการพัฒนาได้แก่ สอน. และ รพ.สต. 248 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	-	6,893,540	6,893,540	6,893,540	6,893,540	- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านสาธารณสุขที่ สอน. และ รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากรสาธารณสุข สอน.และ รพ.สต. ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทและอำนาจหน้าที่	กองสาธารณสุข
8	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรองยาเสพติดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองยาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาศูนย์คัดกรองยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564	กลุ่มผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของ สอน. และ รพ.สต. จำนวน 248 แห่งๆ ละ 1 คน	-	211,050	211,050	211,050	211,050	กลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คักรองฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ 2564	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สอน. และ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 248 แห่ง จัดบริการสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน บรรลุเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี	-	292,900	292,900	-	-	สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงาน	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์ประเมินการทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนตำบลท่าพระ	- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค	แกนนำสุขภาพในชุมชน ต.ท่าพระ จำนวน 200 คน	-	1,000,000	1,000,000	-	-	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค	กองสาธารณสุข (รพ.สต.ท่าพระ)
11	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนโซน รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลดอนหัน	เพื่อส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค	แกนนำสุขภาพในชุมชน โซน รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลดอนหัน จำนวน 200 คน	-	1,000,000	1,000,000	-	-	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ	กองสาธารณสุข (รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลดอนหัน)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน ตำบลดอนหัน	- เพื่อส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค	แกนนำสุขภาพในชุมชน ต.ดอนหัน จำนวน 200 คน	-	1,000,000	1,000,000	-	-	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ	กองสาธารณสุข (รพ.สต.ดอนหัน)
13	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน ตำบลบ้านหว้า	- เพื่อส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค	แกนนำสุขภาพในชุมชน ตำบลบ้านหว้า จำนวน 200 คน	-	1,000,000	1,000,000	-	-	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ	กองสาธารณสุข (รพ.สต.บ้านหว้า)
14	พัฒนาศักยภาพระบบบริการหมอครอบครัว ตำบลวังหินลาด	- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ตำบลวังหินลาด มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานเป็นทีมและบริการเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ตำบลวังหินลาด จำนวน 24 คน	-	100,000	-	-	-	-กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากรคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ตำบลวังหินลาดมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานเป็นทีมและบริการเป็นเลิศในการให้บริการ	กองสาธารณสุข (รพ.สต.วังหินลาด)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและเครื่องมือบริการ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและเครื่องมือบริการให้เป็นไปตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการกับเครือข่ายสาธารณสุขและแนวทางคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566	สอน./รพ.สต. จำนวน 248 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	1,000,000	-	-	-	รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพการขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ	-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและเครื่องมือบริการให้เป็นไปตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการกับเครือข่ายสาธารณสุขและแนวทางคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	พัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้กับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รองรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทนาชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสัดกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 260 คน	-	440,000	440,000	-	-	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น สามารถป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนโรคป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	พัฒนาแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (สสส.)	1.เพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมทุนสำหรับการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	1.เกิดการกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยสนับสนุนโครงการที่มุ่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อม/ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 30 โครงการ 2.เกิดแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 300 คน ที่มีขีดความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการเสริมสร้างสุขภาพในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	-	1,200,000	-	-	-	1.เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลที่สอดคล้องกับประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาวะที่เป็นปัญหาของพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	1.มีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ และสามารถกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในตำบลได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 2.เกิดความร่วมมือของภาคีที่หลากหลายในจังหวัดและในระดับพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	จัดหาครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลด้านการคัดกรองภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคัดกรองภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน	- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง	-	100,000	-	-	-	- เพิ่มศักยภาพด้านการคัดกรองภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- เด็กในวัยเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงในเวลาที่เหมาะสม	กองสาธารณสุข
19	พัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลพล ให้ได้มาตรฐาน 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน	- จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	5,000,000	-	-	-	- การผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลพลให้ได้มาตรฐาน	1. โรงพยาบาลพลมีครุภัณฑ์พร้อมให้บริการประชาชน 2. ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน	- จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง	-	930,000	-	-	-	โรงพยาบาลมีศักยภาพคุณภาพและได้มาตรฐาน	- ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝางและอำเภอใกล้เคียงได้รับบริการที่มีมาตรฐาน	กองสาธารณสุข
21	พัฒนาศักยภาพการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยของโรงพยาบาลหนองสองห้อง	- จัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง	-	1,000,000	-	-	-	โรงพยาบาลมีศักยภาพคุณภาพและได้มาตรฐาน	- ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพของโรงพยาบาลหนองสองห้องได้รับการฟื้นคืนชีพอย่างเต็มประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน	- จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง	-	930,000	-	-	-	โรงพยาบาลมีศักยภาพคุณภาพและได้มาตรฐาน	- ประชาชนในพื้นที่อำเภอแวงน้อยและอำเภอใกล้เคียงได้รับบริการที่มีมาตรฐาน	กองสาธารณสุข
23	พัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลแวงใหญ่ (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อให้ได้มาตรฐาน 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน	- จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kW. จำนวน 1 ชุด	-	3,600,000	-	-	-	- การผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อให้ได้มาตรฐาน	1. โรงพยาบาลมีครุภัณฑ์พร้อมให้บริการประชาชน 2. ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	พัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน	1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฟอร์มาลดิไฮด์ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง	-	2,430,000	-	-	-	โรงพยาบาลมีศักยภาพคุณภาพและได้มาตรฐาน	- ประชาชนในพื้นที่อำเภอกระนวนและอำเภอใกล้เคียงได้รับบริการที่มีมาตรฐาน	กองสาธารณสุข
25	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	เพิ่มศักยภาพของ อสม. ในเขตจังหวัดขอนแก่น	ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขภายในจังหวัดขอนแก่น	-	1,000,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับความรู้และเข้าใจในหลักการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข
26	คุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อคุมกำเนิดจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวรด้วยวิธีการผ่าตัดทำหมัน โดยดำเนินการในอำเภอบ้านฝาง	ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไปถึงอายุไม่เกิน 10 ปี	-	100,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้นำสุนัขมาร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	ลดจำนวนประชากรสุนัขได้ 10 ตัวต่อสุนัขเพศเมีย 1 ตัว	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2567 (อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น)	- ติดตั้งระบบการแพทย์ควบคุมทางไกลให้หน่วยกู้ชีพในจังหวัดขอนแก่น - จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น	เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละการออกปฏิบัติงานภายใน 2 นาทีของหน่วยปฏิบัติการมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 10	ประชาชนจังหวัดขอนแก่นได้รับการช่วยเหลือในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
28	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับบริการประชาชน	ปรับปรุงชั้นล่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านขาม จำนวน 1 แห่ง	-	970,000	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	มีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับบริการประชาชน	กองสาธารณสุข
29	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า ให้ได้มาตรฐาน	- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	-	387,000	387,000	-	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า มีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรที่มารับบริการหรือมาติดต่องานที่โรงพยาบาลมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม.	-	95,200	95,200	-	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ราษฎรที่มารับบริการหรือมาติดต่องานที่โรงพยาบาลมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองสาธารณสุข
31	ปรับปรุง ทาสี อาคารและก่อสร้างลานออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อให้มีอาคารที่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 2. เพื่อให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนมาออกกำลังกาย	- กว้าง 5 เมตร ยาว38 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม.	-	201,000	201,000	-	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1. มีอาคารที่ได้มาตรฐาน สำหรับให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 2. มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนมาออกกำลังกาย	กองสาธารณสุข
32	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแกให้ได้มาตรฐาน	- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก งานโครงสร้างและระบบไฟฟ้า	-	204,000	204,000	-	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแกมีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ ให้ได้มาตรฐาน (การแพทย์แผนไทย) บริการประชาชน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ งานรื้อถอน งานผนัง งาน ค.ส.ล. งานประตูหน้าต่าง งานระบบ-ไฟฟ้า	-	201,000	201,000	-	-	- ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ มีอาคารอเนกประสงค์ได้มาตรฐาน (การแพทย์แผนไทย) สำหรับบริการประชาชน	กองสาธารณสุข
รวม 33 โครงการ				**143,000**	**65,517,890**	**54,014,890**	**53,193,790**	**58,193,790**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ที่มีปัญหาเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดได้มีอาชีพพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดทั้ง 26 อำเภอ	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีอาชีพสร้างรายได้	-มีแนวร่วมพลังเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันยาเสพติดมากขึ้น	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	-เสริมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด	เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 คน	252,000	-	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	มีแนวร่วมพลังเครือข่ายเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น โดยสามารถทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานอื่นได้ดี	สำนักปลัด
3	ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 230 คน	252,000	-	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	-มีแนวร่วมพลังเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันยาเสพติดและมีพลังเครือข่ายอาสาสมัครให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชนบท)	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 180 คน	100,000	100,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	-มีแนวร่วมพลังเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันยาเสพติดมากขึ้น - มีพลังเครือข่ายอาสาสมัครให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านฝาง)	เพื่อสร้างการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างแนวทางการบำบัดโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง	100,000	100,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดการเรียนรู้ สามารถป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้	กองสาธารณสุข
6	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	-เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา ชุมชนให้เข้าร่วมในกิจการตำรวจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด - เสริมสร้างผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย	นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	-	200,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	-นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในกิจการตำรวจ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดในสถานศึกษาไม่มี -เจ้าหน้าที่มีข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานได้ทันเหตุการณ์	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	-เพื่อแสวงหาแนวร่วมในการหาข้อมูลข่าวสาร -เพื่อให้อาสาสมัครสมาชิกแจ้งข่าวมีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด อุบัติภัยต่างๆ -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	-ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติดจากสมาชิกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือกิจการตำรวจมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด
8	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	-เสริมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปลุกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษารักสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	-	200,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	-มีแนวร่วมพลังเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดมากขึ้น ไม่มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด -อาสาสมัครมีจิตสำนึกเข้าร่วมช่วยแก้ไขปัญหาได้	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	-เสริมสร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด -พลังอาสาสมัครเครือข่ายประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด -ปลุกจิตสำนึกสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน	ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	-มีแนวร่วมพลังเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดมากขึ้น พลังเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำการร่วมกับตำรวจและหน่วยงานอื่นได้ดี	สำนักปลัด
10	อบรมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชุมแพ)	1.เพื่อควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและอาชญากรรมทั่วไป 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมคดีความผิดทั้งประเภทที่ประชาชนเป็นผู้เสียหายและความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในเขตอำเภอชุมแพ	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 %	ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับตำรวจและสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประจำปี 2567 (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ (TO BE NUMBER ONE) เพื่อพัฒนารูปแบบการขยายเครือข่ายการดำเนินงานโครงการทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของจังหวัด และชมรม (TO BE NUMBER ONE) สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ในระดับภาคและระดับประเทศ	-	1,000,000	-	-	-	ปัญหายาเสพติดมีจำนวนลดลง	บุคลากรแกนนำเยาวชนและสมาชิกชมรม (TO BE NUMBER ONE) มีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	พัฒนาศักยภาพในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ยับยั้งความรุนแรงจากปัญหายาเสพติด (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ)	1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาของยาเสพติดและอาชญากรรมต่าง ๆ สามารถป้องกันเหตุและช่วยเหลือตนเองได้ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังยับยั้งความรุนแรงและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไข 3.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น	ประชาชนหรืออาสาสมัคร 149 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน ผู้ร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งหมด 350 คน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	-	500,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.ทำให้มีข้อมูลสามารถแก้ปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอภูผาม่าน (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรภูผาม่าน)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในหมู่บ้านและสามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและช่วยเหลือ	ราษฎรอาสสมัครประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน/ชุนขน	-	100,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง	กองสาธารณสุข
14	ฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง)	-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ -เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด -เพื่อลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาและลดปัญหาอาชญากรรม	ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด -ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	เปือยน้อยเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเปือยน้อย)	1.เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 2.เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง	ผู้นำชุมชน / อปท.	-	200,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทุกรูปแบบ ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด	กองสาธารณสุข
16	พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส. อ.เปือยน้อย) ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย)	นำนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอเปือยน้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเปือยน้อยให้ทันต่อสถานการณ์	ผู้นำชุมชน /อปท.	-	100,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 %	ศป.ปส. อำเภอเปือยน้อย สามารถนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพล)	-เพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด -เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนับสนุนกิจการตำรวจ -เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 %	มีแนวพลังเครือข่ายเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถทำการร่วมกับตำรวจและหน่วยงานอื่นได้ดี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองสาธารณสุข
18	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อติดตามพฤติกรรมพักคอยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอาการทางจิตหรือมีพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาก่อนกลับสู่ชุมชน -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	-	162,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 %	ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตหรือมีพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ปกติสุข ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองสาธารณสุข
รวม 18 โครงการ				**704,000**	**4,462,000**	**300,000**	**300,000**	**300,000**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา - แข่งขันฟุตบอลภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร - แข่งขันกีฬาตะกร้อประเพณีเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ -แข่งขันกีฬาเทนนิสผู้สูงอายุขอนแก่นโอเพ่น	1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทสู่ความเป็นเลิศ	ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	14,000,000	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา (ต่อ) -อบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด "ร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรัก - แข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด -แข่งขันกีฬาหมากรุก อบจ.ขอนแก่น คัพ -แข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ -แข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ - จัดงานกีฬานักเรียนชำสูง - แข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส คูณแคน คัพ - แข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค -แข่งขันเปตอง อบจ.ขอนแก่น คัพ -แข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ขอนแก่น คัพ	3.เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจ ที่สมบูรณ์ 4.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 5.เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์								2.เยาวชนสนใจในกีฬาทำให้ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา (ต่อ) - คลินิคกีฬาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในการเล่นกีฬา - แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน อบจ.ขอนแก่น - แข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด - แข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แข่งขันฟุตบอลลีกนักเรียน อบจ.ขอนแก่น คัพ - แข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ - แข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน อบจ.ขอนแก่น คัพ - แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด										

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาวู้ดบอล การออกกำลังกายและความสามัคคีแก่นักเรียน บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย	นักกีฬาวู้ดบอลเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 250 คน จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ	-	258,270	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3	อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้ - เพื่อเสริมสร้างและผลิตผู้ฝึกสอนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	ผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล จำนวน 40 คน	-	135,690	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อาจารย์ผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาในสังกัด อบจ.ขอนแก่นและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่สนใจมีความรู้ความสามารถ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านอีสาน	-เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม"สืบไป -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น -เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม ผ่านสื่อศิลปะการแสดงท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสำนึกรักบ้านเกิดและซึมซับสิ่งที่ดี	ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 500 คน ได้ร่วมกิจกรรม	-	300,000	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม" สืบไป -ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น -เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมผ่านสื่อศิลปะการแสดงท้องถิ่นของตน เป็นการสำนึกรักบ้านเกิดและซึมซับสิ่งที่ดีงาม	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ส่งเสริม อนุรักษ์ มวยไทย ให้แพร่หลาย สู่เยาวชน ประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติ เพื่อให้เป็นอีกชนิดกีฬาที่ ทุกคนสามารถเข้าถึง ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพได้จากกีฬา	เยาวชน ประชาชน ครูมวยไทยในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดในภาคอีสาน	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	เสริมสร้างเด็กเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ และเข้าใจกฎกติกา กีฬาทักษะมวยไทยและไหว้ครูมวยไทยเพิ่มขึ้น	สำนักการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น)	1 เพื่อให้นักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมเตรียมตัวก่อนการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มทักษะให้นักกีฬามีศักยภาพเพิ่มขึ้น	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเดิมโดยเพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น	2,000,000	9,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-นักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่นที่ไปร่วมกันแข่งขันกีฬามีประสิทธิภาพสูงสุด 2.นักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่นที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	จัดการแข่งขันกีฬาบ้านแฮดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด)	1.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่ข้าราชการและส่วนราชการทุกภาคส่วน ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด 2.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น	1.คณะผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 2.ประชาชนในเขตพื้นที่ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน 3.นักเรียน นักศึกษา ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4.ผู้ประกอบการทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ทำให้ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ เด็กและเยาวชนสนใจการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 2.ทำให้ผู้เล่นกีฬามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	จัดการแข่งขันกีฬาบ้านฝางเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง)	1.'เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีเยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฝาง ด้วยการเล่นกีฬาตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองของประชาชน 2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น	1.เยาวชนในเขตพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน 2.ประชาชนในเขตพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน 3.นักเรียนนักศึกษาทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่	-	100,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ทำให้ประชาชนและผู้สูงอายุสนใจกีฬามากยิ่งขึ้น 2.ทำให้ผู้เล่นกีฬามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3.ทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ทราบถึงบทบาทขององค์กร	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	จัดการแข่งขันกีฬาบ้านฝางเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง) (ต่อ)	4.เพื่อเป็นการคัดตัวแทนนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตอำเภอบ้านฝางที่มีทักษะด้านกีฬาแต่ละประเภทเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป 5.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตอำเภอบ้านฝาง เห็นความสำคัญและได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา								4.สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสัมพันธภาพอันดีระหว่างอำเภอ 5.สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในอำเภอ ให้เป็นที่รู้จักของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	แข่งขันกีฬา ชำสูงเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชำสูง)	1.'เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอชำสูง ด้วยการเล่นกีฬา 2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น	ประชาชนในเขตอำเภอชำสูง และประชาชนทั่วไป	-	250,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- มีความรัก ความสามัคคี - มีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
10	ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนเยาวชนและประชาชน โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	-เพื่อฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง สนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจด้านกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ -เพื่อสร้างนิสัยให้รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	-นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้และปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลได้ดียิ่งขึ้น -นักเรียน เยาวชนและประชาชน ทุกคน มีความรู้และปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลได้ดียิ่งขึ้น	-	150,000	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-นักเรียน เยาวชนและประชาชน มีความรู้และปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รักการออกกำลังกาย เห็นคุณค่าของกีฬาได้รับการพัฒนาความสามารถ	สำนักการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	กีฬา อบจ.ขอนแก่น อำเภอกระนวน ต้านยาเสพติด	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ประชาชนในเขตอำเภอกระนวนและประชาชนทั่วไป	-	500,000	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
12	แข่งขันกีฬา เดิน - วิ่ง หินช้างสี มินิมาราธอน ประจำปี 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลโคกงาม)	-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน - วิ่ง -ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี -เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน - วิ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี สร้างความสามัคคีและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	แข่งขันวิ่งสวนสัตว์เขาสวนกวางเทรล (KhonkeanZoo Adventure Trail Running) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง)	1. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นมีนิสัยรักกีฬา '3.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวให้มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตผสมผสานกับการรักสุขภาพ 4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือครอบครัวยากจนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง	1. จัดการแข่งขันประเภทวิ่งเทรล 2.เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกเขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางเข้าร่วมการแข่งขัน	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติดและมีความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเกิดการบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณี 2.อำเภอเขาสวน-กวางและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลสำราญ)	1.เพื่อแสดงออกในการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก เยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 2.ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี 3.ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศและยกระดับทักษะทางการกีฬา 4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ และนันทนาการของท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน ประชาชน นักกีฬา ตลอดจนบุคลากรจากเทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลโนนท่อน เทศบาลตำบลศิลา เทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 4 แห่ง	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เด็ก เยาวชน ประชาชน จากทั้ง 4 ตำบล ได้เรียนรู้ทักษะความรู้ด้านกีฬา กฎกติการะเบียบวินัย และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬา กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 14 โครงการ				**2,000,000**	**26,793,960**	**-**	**-**	**-**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม	-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานไหมและงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น -เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น	-จัดคุ้มวัฒนธรรมในเทศกาลงานไหมนานาชาติฯ -ประชาชนได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น	-	3,600,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน	อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภออุบลรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีประจำปีของอำเภออุบลรัตน์	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภออุบลรัตน์และประชาชนทั่วไป		300,000				ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ
3	จัดงานบุญประเพณีของดีเมืองกระนวน (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน)	เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีประจำปีของอำเภอกระนวน	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกระนวนและประชาชนทั่วไป		250,000				ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	งานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นำผลผลิตมาประกวดแข่งขัน	ประชากรในอำเภอแวงน้อย ทั้งหมด 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 80	อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น	สำนักการศึกษาฯ
5	งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ย้อนรอยไดโนเสาร์ เที่ยวเวียงเก่า หุบเขา 130 ล้านปี วิถีคนในภู ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า)	เพื่อจัดให้เป็นงานประจำปีของอำเภอเวียงเก่า ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของชำร่วย ซึ่งเป็นของดีอำเภอเวียงเก่า ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	ประชานในพื้นที่ จำนวน 20,000 คน		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	มีการจัดงานประจำปีของอำเภอเวียงเก่าเป็นประจำทุกปี เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของชำร่วยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	"ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ" ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ)	เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 61 ปี การยกฐานะเป็นอำเภอหนองเรือ ในปี 2567 และกำหนดให้เป็นงานประจำปีของอำเภอตลอดไป	ทุกภาคส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จำนวน 13 แห่ง		1,000,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนชาวอำเภอหนองเรือทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักสมัครสมาน สามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	สืบสานประเพณีบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงานกาชาด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง)	1.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทอีสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่" สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกวัยได้เห็นความสำคัญและหวงแหนของภูมิปัญญาท้องถิ่นตนเอง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นการกระตุ้นในพื้นที่	ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝางได้รำลึกถึงจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่น และได้สู่ขวัญข้าวซึ่งเป็นการบำรุงขวัญและความเชื่อของชาวนา รวมถึงการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพเพื่อบันดาลให้ข้าวในปีหน้าได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทอีสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่" และประชาชนมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญและหวงแหนของภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	จัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง)	1.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวอำเภอภูเวียง ได้บวงสรวงสักการะศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล 2.เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมาน สามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในทุกๆภาคส่วน 3.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอภูเวียงให้คงอยู่	จัดงานประเพณีประจำปี โดยประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอภูเวียง 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 80	1.ประชาชนชาวอำเภอภูเวียงได้มีโอกาสบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองภูเวียง 2.ข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วนมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	จัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย)	1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยได้แสดงออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่น 2.เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการเคารสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย	1.ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย 4 ตำบล จำนวน 40 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน/หมู่บ้านให้ดำรงอยู่ต่อไป 2.วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น		100,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยได้แสดงออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเหณีอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่น 2.ประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการเคารพสักการะบูชา	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู)	1.เพื่อเชิดชูเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณี 2.เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทต่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบ-ธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ	จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประจำปี "งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานของดีสีชมพู" ประจำปี 2567 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชมพู ได้ร่วมอนุรักษ์เผยแพร่สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนและเยาวชนชาวอำเภอสีชมพู ได้มีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบ-ธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดจากบรรพบุรุษตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ)	1.เพื่อเชิดชูเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณี 2.เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทต่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ	ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแพ ได้ร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม		200,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนและเยาวชนชาวอำเภอชุมแพ ได้มีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดจากบรรพบุรุษตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีในท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรซึ่งจะได้นำผลผลิตมาประกวดแข่งขัน 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่และหมู่คณะ	เป้าหมายทุกภาคส่วนราชการทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาทุกแห่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอแวงใหญ่และประชาชนชาวอำเภอแวงใหญ่		500,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 80	1.ประชาชนทุกภาคส่วนของอำเภอแวงใหญ่มีความสามัคคีสมานฉันท์ และนำมาซึ่งความผาสุกแห่งชุมชน/หมู่บ้าน 2.กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยและการเสริมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีในท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรซึ่งจะได้นำผลผลิตมาประกวดแข่งขัน 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่และหมู่คณะ	อำเภอหนองสองห้องจะดำเนินจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 สิบเอ็ด โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา ทุกแห่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอหนองสองห้องและประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องทั้ง 138 หมู่บ้าน 12 ตำบล		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.อำเภอหนองสองห้องจะได้มีกิจกรรมงานประจำปีของอำเภอที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของชาวอำเภอหนองสองห้องให้แน่น	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานของดีอำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีในท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรซึ่งจะได้นำผลผลิตมาประกวดแข่งขัน 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่และหมู่คณะ	เป้าหมายทุกภาคส่วนราชการ ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาทุกแห่ง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพล และประชาชนชาวอำเภอพล		200,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1.ประชาชนทุกภาคส่วนของอำเภอพลมีความสามัคคีสมานฉันท์ และนำมาซึ่งความผาสุกแห่งชุมชน/หมู่บ้าน 2.กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยและการเสริมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท)	เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่ตลอดไป -เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชนบทให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและสู่สากล -เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมและสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม	กำหนดจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี 2567 ประชาชนอำเภอชลบถและอำเภอใกล้เคียงร่วมงาน		100,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจิตสำนึกรักถิ่นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักการศึกษาฯ
16	จัดงานวันบวงสรวงปู่ตาขุนทึงพญาแฮด (อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านแฮด)	1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 3. เพื่อให้บุตรหลานรู้จักเคารพบูชาปูชนียบุคคล	ประชาชนในเขตเทศบาลและเทศบาลใกล้เคียง จำนวน 2,000 คน	-	300,000	-	-	-	สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม	1.พิธีบวงสรวงได้รับการสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง 2.ทำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่พี่น้อง	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ประเพณีสักการะหลวงปู่วรพรต (สังขารมรกต) ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว (อุดหนุนเทศบาลตำบลก้านเหลือง)	-เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบลท่านางแนว ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน ธำรงรักษาไว้ซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และรำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน -เพื่อให้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบลท่านางแนว		500,000				ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลก้านเหลือง ตำบลแวงน้อย และตำบลท่านางแนว ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน ธำรงรักษาไว้ซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และได้ระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน -สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 (อุดหนุนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)	-เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่สืบไป -เพื่อเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำในชุมชน	ประชาชนตำบลบ้านทุ่มทั้ง 18 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน		300,000				ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ประชาชนำตบลบ้านทุ่มและใกล้เคียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ
19	สืบสานประเพณีบุญเดือนหก (อุดหนุนเทศบาลตำบลสะอาด)	-เพื่อให้ประชาชนข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบุญเดือนหก -เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย -เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสะอาด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีบุญเดือนหก		300,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานได้ร่วมกิจกรรมบุญเดือนหก ตระหนักและสืบทอดประเพณีบุญเดือนหก	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมขอนแก่น ปี 2567 (อุดหนุนสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว -เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น -เพื่อให้ความดีเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้าน สังคม	ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในจังหวัดขอนแก่น		100,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	-ชุนชนมีความรักความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเกิดความรักความหวงแหนภาคภูมิใจในสังคมหมู่บ้านตนเอง มีความภาคภูมิใจในสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมีศักดิ์ศรีร่วมกัน	สำนักการศึกษาฯ
21	หมอลำน้อยจิตอาสาพัฒนาเยาวชนคนขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน-และขับร้อง -เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีพื้นบ้านอีสานและขับร้อง -เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านอีสานและขับร้องในการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ	- ครูและนักเรียนโรงเรียนการกุศ,วัดหนองแวงและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น เด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น		100,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	-นักเรียนสามารถสืบทอดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานหมอลำและถ่ายทอดผ่านการแสดงดนตรีประกอบการแสดงได้	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากต้นทุนทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมพัฒนาชุมชน	1.กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูบรรยากาศการซื้อขายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น 2.สืบสานวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้มีพื้นที่นำเสนอผลงานผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและผ่านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม		1,500,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	ประชาชนและเยาวชนชาวได้มีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดจากบรรพบุรุษตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ซ่อมแซมลานโดยรอบและฐานองค์พระพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการรักษาสภาพอาคารฐานองค์พระพุทธ-มณฑลอีสาน ให้มีสภาพที่ดีและมั่นคงแข็งแรง	ซ่อมแซมลานโดยรอบและฐานองค์พระพุทธ-มณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น		25,000,000	25,000,000			ร้อยละของการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 117 ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง)	-เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทอีสาน -เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป -สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน -ส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล	เป้าหมายทุกภาคส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ทุกแห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอน้ำพอง และประชาชนชาวอำเภอแวงใหญ่		500,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 80	-ประชาชนในอำเภอน้ำพองได้สืบสานอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทอีสาน -ประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มีการแสดงโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมือชาวบ้าน -ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี -ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพองมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก (อุดหนุนเทศบาลตำบลสำราญ)	-เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่นของตำบลสำราญ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนท่อน -เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลสำราญ บ้านค้อ และโนนท่อน -เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลสำราญ บ้านค้อ และโนนท่อน ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	ประชาชนตำบลสำราญ และตำบลใกล้เคียง		500,000				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	-ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป -มีกิจกรรมงานประจำปีทุกภาคส่วนมีส่วร่วม เป็นการสร้างความรักความสามัคคี -ได้พัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลก้านเหลือง)	-เพื่อรำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน	-เพื่อรำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลก้านเหลือง -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม -เพื่อเป็นการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมการฟ้อนรำ -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ	-	500,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	-ได้รำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน -อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป -ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงาน ได้รักษาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมประกวดและแข่งขันตามประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม -การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	งานประเพณีสักการะหลวงปู่ญาณ สืบสานบุญกุ้มข้าวใหญ่ (อุดหนุนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม)	-เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทอีสาน" ตามฮีตสิบสองครองสิบสี่" -เพื่อเทิดเกียรติคุณและรำลึกถึงพระเดชพระคุณของหลวงปู่ พระครูญาณสารโสภิต -เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน -เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขามป้อม และผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในตำบลขามป้อม		100,000				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	-เป็นการสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี -เป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระครูญาณโสภิต -เป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน -เสริมสร้างความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภออุบลรัตน์ ประจำปี 2567 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	-เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป -เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ -เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานประเพณีได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออุบลรัตน์	-จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภออุบลรัตน์		600,000				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	-เป็นการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป -เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลน้ำพอง)	-เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลน้ำพองและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำพองสู่สากล -เพื่อบูรณาการการทำงานและการมีส่วนร่วม ระหว่างเทศบาลตำบลน้ำพองและส่วนราชการภาคเอกชนในอำเภอน้ำพอง และจังหวัดขอนแก่น เช่นการออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแม่น้ำ และได้ร่วมอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น		150,000				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	เด็กเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง แลประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวันลอยกระทง ประพฤติตนอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ร่วมกันอนุรักษ์บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สำนักการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลน้ำพอง)	-เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ความเชื่อ และเป็นวิถีของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป และเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเพณีบุญเดือนหก -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลน้ำพอง -เพื่อเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลน้ำพอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง และประชาชนทั่วไปได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น		150,000				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	เด็กเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง แลประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานได้ร่วมกันอนุรักษ์แลพสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป มีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์บุญเดือนหก -เทศบาลตำบลน้ำพองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญ -เกิดการบูรณาการร่วมกัน	สำนักการศึกษาฯ
รวม 30 โครงการ				**-**	**38,650,000**	**25,000,000**	**-**	**-**			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	แข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ข้าราชการ พนักงานสำนักการศึกษาฯ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาตื่นตัวในการออกกำลังกายดูแลสุขภาพ 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ'สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	เสริมสร้างศักยภาพครู ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด กระบวนการจัดการ 'เรียนรู้ให้กับครู ผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาฯ	- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาโรงเรียนใน สังกัด'องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการ	- ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดกระบวนการ เรียนรู้นำไปพัฒนา คุณภาพชีวิต ของผู้เรียน	สำนักการศึกษาฯ
3	เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านนันทนาการเพื่อพัฒนา ผู้เรียน	- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาด้านนันทนาการ	1. ครูและบุคลากรทาง การศึกษา 2. ข้าราชการ พนักงาน สำนักการศึกษาฯ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ	- ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษาได้ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถนำไป พัฒนาผู้เรียน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่สู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และลดพื้นที่ไม่สร้างสรรค์ร่วมกัน	1. จัดโครงการ/กิจกรรมสำหรับเด็กในการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ข้าราชการ พนักงานสำนักการศึกษาฯ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	- เด็กนักเรียนสามารถแยกแยะวิเคราะห์ ปฏิเสธและป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	สำนักการศึกษาฯ
5	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	1,901,700	-	-	-	-	ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนเพื่อให้บริการแก่นักเรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับมัธยมศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนคิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต 2. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่นอีสปอร์ต	- นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	- กีฬาอีสปอร์ตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ห่างไกลจากการพนันและอบายมุข	สำนักการศึกษาฯ
7	ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน	- เพื่อให้นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการเลือกอาชีพ การศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถ ความถนัดของตัวเอง	- นักเรียนโรงเรียนสังกัด ม.3 จำนวน 100 คน ม.6 จำนวน 100 คน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2. นักเรียนมีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อที่เหมาะสม	- นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการเลือกอาชีพการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของตนเอง	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ปรับปรุงห้องสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้บุคลากรของสำนักการศึกษา มีสถานที่ในการปฏิบัติงานที่มีสภาพที่ดีและเหมาะสม	ปรับปรุงห้องสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	-	-	-	-	บุคลากรของสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ร้อยละ 80	บุคลากรของสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่มีสภาพที่ดีและเหมาะสมร้อยละ 80	สำนักการศึกษาฯ
9	ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนโนนหันวิทยา อำเภอชุมแพ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ)	-เพื่อเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน และให้มีสภาพที่ดี	เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนโนนหันวิทยาจากเดิม ขนาด 160 เควีเอ เป็นขนาด 250 เควีเอ	400,000	-	-	-	-	1.ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหัน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง	1.โรงเรียนบ้านโนนหันมีหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ยาวนาน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	จัดซื้อเครื่องดนตรี ตี เป่า ประกอบวงโยธวาทิตของโรงเรียนนาชุมแสง ประจำปีการศึกษา 2565 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1. เพื่อสร้างสุนทรีภาพให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านดนตรี 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงโยธวาทิตของนักเรียนในโรงเรียนนาชุมแสง	1. โรงเรียนนาชุมแสงมีเครื่องดนตรีสากลประกอบวงโยธวาทิตของโรงเรียนเพียงพอกับนักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรีสากล 2. โรงเรียนนาชุมแสงมีวงโยธวาทิตและนักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านดนตรี	200,000	-	-	-	-	- นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประโยชน์จำนวน 291 คน และโรงเรียนใกล้เคียง	1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 2. นักเรียนเกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และการเป็นผู้นำ	สำนักการศึกษาฯ (โรงเรียนนาชุมแสง)
11	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนหนองกุงเซิน หนองโนพัฒนา ประจำปี 2565 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1. เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตที่มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านดนตรีให้นักเรียน	1.โรงเรียนได้รับเครื่องดนตรีตามจำนวนที่ต้องการ 2. นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนร้อยละ 100 ผ่านวัตถุประสงค์ของโครงการ	300,000	-	-	-	-	- นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถด้านดนตรี	1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 2. นักเรียนเกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบและการเป็นผู้นำ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	งานต่อเติมบ้านพักนักกีฬา โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อต่อเติมบ้านพักนักกีฬาให้มีสถานที่เพียงพอในการรองรับนักกีฬา	- ต่อเติมบ้านพักนักกีฬา โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 43 ตร.ม.	103,100	-	-	-	-	ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	มีสถานที่เพียงพอในการรองรับนักกีฬา	สำนักการศึกษาฯ
13	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (จัดซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาทิต) โรงเรียนสีชมพูศึกษา	1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดนตรีอย่างเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 2.เพื่อจัดหาชุดเครื่องแบบวงโยธวาทอต 3.เพื่อฝึกทักษะทางดนตรีให้กับผู้เรียน 4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีแก่ผู้เรียน	1.วงโยธวาทิตมีเครื่องดนตรีครบทั้ง 3 กลุ่ม 2.วงโยธวาทิตมีขนาดตามมาตรฐาน มีผู้เล่น 50 คน	-	1,450,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ	โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ส่งเสริมการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดจังหวัดขอนแก่น	-	2,000,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ	โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น	-เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น - ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในจังหวัดขอนแก่น	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม	1.พิธีบวงสรวงได้รับการสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง 2.ทำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่พี่น้อง	สำนักการศึกษาฯ
16	ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนต้นแบบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	โรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น	-	40,000	40,000	40,000	40,000	นักเรียนได้กระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น	1.การจัดการศึกษาของอบจ.ขอนแก่นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2.นักเรียนในสังกัดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามของจังหวัดขอนแก่น	- เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามของจังหวัดขอนแก่นให้คงอยู่สืบไป	1. จัดทำต้นฉบับหนังสือสมุดภาพจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เล่ม 2. พิมพ์เผยแพร่หนังสือต้นฉบับสมุดภาพจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 เล่ม 3. แจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษาและผู้ที่สนใจ	-	1,200,000	-	-	-	- มีหนังสือสมุดภาพจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 เล่ม สำหรับเด็กและเยาวชน	- ภาพเก่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นได้รับการศึกษาค้นคว้า	สำนักการศึกษาฯ
18	อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและแข่งขันสร้างนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับสำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสำหรับครูและนักเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ -เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม-อากาศยานไร้คนขับในการปฏิบัติงานจริง	-ครูและนักเรียนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน -ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ -ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	100,000				ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	-ครูและนักเรียนจังหวัดขอนแก่นได้รับการส่งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสม -ครูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถทักษะการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-ครูและนักเรียนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน -ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ -ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	100,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	-ครูและนักเรียนจังหวัดขอนแก่นได้รับการส่งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสม -ครูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	สำนักการศึกษาฯ
20	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในยุค 4.0 สำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้ครูระดับมัธยมปลายที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้มีความรู้ด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิเคราะห์ และจัดโครงสร้างการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการเตรียมนำเสนอได้	-ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาระดับพื้นฐาน 50 คน -ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์มีทักษะในการแนะนำการทำและการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น	-	100,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ครูระดับมัธยมปลายที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีความรู้ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดโครงสร้างการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียว-วิทยา ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก -เพื่อพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียน -เพื่อเป็นที่นันทนาการและออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง	-นักเรียนทุกคนได้เล่นเครื่องเล่นที่มีมาตรฐาน - นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายทุกคกวัน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น มีความสุขและสนุนกสนาน	-	200,000	-	-	-	-โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น - นักเรียนได้เล่นเครื่องเล่นที่หลากหลาย -นักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ สุขภาพที่แข็งแรง	-เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมาะสมตามวัย -เด็กมีความสุข ได้รับการเพิ่มพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	พัฒนาศักยภาพผู้เรียน "การจัดหาเครื่องดนตรี ตี เป่า ประกอบวงโยธวาทิต ของโรงเรียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลภูเวียง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	1.เพื่อสร้างสุนทรีภาพให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านดนตรี	โรงเรียนอนุบาลภูเวียง มีเครื่องดนตรี ตี เป่า ประกอบวงโยธวาทิต ของโรงเรียนอนุบาลภูเวียง มีวงโยธวาทิตและนักเรียนสามารถบรรเลงเพลงประกอบกิจกรรม	-	500,000	-	-	-	1. ได้วัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการ 2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีวงโยธวาทิตของโรงเรียนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมแก่นักเรียน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ (กล้องโทรทัศน์) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อจัดหกล้องโทรทัศน์หรือกล้องดูดาวเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 2.เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนการมีเหตุผล 3.เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน หมู่บ้านชุมชน รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ (กล้องโทรทัศน์) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 3.โรงเรียนบ้านหนองขาม 4.โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 5.โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 6.โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 7.โรงเรียนจตุคามรังสรรค์ 8.โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา	-	243,200	-	-	-	1. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีกล้องโทรทัศน์ หรือกล้องดูดาวเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมสังเกตุการณ์ทางดาราศาสตร์ 2.นักเรียนมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผล มีความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สื่อและอุปกรณ์ทดแทนในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงโยธวาทิต ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่	1.นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลประเภทวงโยธวาทิตอยู่ในระดับมาตรฐานสากล 2.นักเรียนมีลักษณะนิสัยความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และกาเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 3.ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น	-	500,000	-	-	-	1. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ	1.ห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 2.นักเรียนมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีประเภทวงโยธวาทิต ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพการศึกษาเพื่อสร้างรายได้และการมีงานทำ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษระนิสัยการทำงานให้ตรงกับความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบอาชีพ 2.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณษการแบบสหวิทยาการ	นัดเรียนจำนวน 104 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และชุมชนเข้าค่ายรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการฝึกทักษะการทำงานอาชีพ ชุมชนหมู่ 2 ชุมชนหมู่ 3 ชุมชนหมู่ 7 จำนวน 78 คน วิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น 218 คน	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	1.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 2.ด้านนักเรียน เกิดความตื่นตัวในการให้ความสนใจ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	จัดซื้อเครื่องดนตรี โรงเรียนบ้านกุดธาตุ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียน 2.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อเตรียมนักเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียน	1.นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 220 คน 2.ครูที่ปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 3 คน	-	300,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	1.นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการเล่นและบรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่างถูกวิธี 2.นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	พัฒนาวงโยธวาทิต โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ให้มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษให้นักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.ให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้	1.นักเรียนในโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมทุกคนได้ใช้เครื่องดนตรีในการเรียนและสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้	-	500,000	-	-	-	1. ได้วัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการ 2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ	1.โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมมีวงโยธวาทิตที่มีคุณภาพ 2.ให้บริการวงโยธวาทิตแก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1. เพื่อจัดหากล้องโทรทรรศน์ หรือกล้องดูดาว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 2. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์	1. โรงเรียนมีกล้องโทรทรรศน์เป็นสื่ออุปกรณ์ 2. นักเรียนได้มีกระบวนคิดทางวิทยาศาสตร์	-	62,640	-	-	-	โรงเรียนมีกล้องโทรทรรศน์เป็นสื่ออุปกรณ์	โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์	สำนักการศึกษาฯ
29	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1. เพื่อจัดหากล้องโทรทรรศน์ หรือกล้องดูดาว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 2. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์	1. โรงเรียนมีกล้องโทรทรรศน์เป็นสื่ออุปกรณ์ 2. นักเรียนได้มีกระบวนคิดทางวิทยาศาสตร์	-	30,320	-	-	-	โรงเรียนมีกล้องโทรทรรศน์เป็นสื่ออุปกรณ์	โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1. เพื่อจัดหากล้องโทรทรรศน์ หรือกล้องดูดาว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 2. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์	1. โรงเรียนมีกล้องโทรทรรศน์เป็นสื่ออุปกรณ์ 2. นักเรียนได้มีกระบวนคิดทางวิทยาศาสตร์	-	30,320	-	-	-	โรงเรียนมีกล้องโทรทรรศน์เป็นสื่ออุปกรณ์	โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์	สำนักการศึกษาฯ
31	พัฒนาเด็กสายวิทย์ฯ เรียนรู้วิถีชีวิตจากสายน้ำสู่แผ่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น)	-เพื่อส่งเสริกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน -เพื่อพัฒนาทักษะด้านดาราศาสตร์ การดูวัตถุบนท้องฟ้าจริง -เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม	-นักเรียนในระบบโรงเรียน (สังกัด อบจ.,สพฐ. และเอกชน) -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ -นักเรียนได้รับประสบการณ์ได้พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ -นำความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	-	50,000	-	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	นักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศษสตร์ -มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -ได้รับประสบการณ์ดูวัตถุดิบบนท้องฟ้า สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและบุคลากรด้านการกีฬาและวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม กีฬาและวิชาการ 2.เพื่อส่งเสริมกีฬานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม	1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น 2,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะฯ 2. นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น 2,500 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 3. บุคลากร 814 คน 4. บุคลากรโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม	-	1,000,000	-	-	-	นักเรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม	1.นักเรียนมีศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม กีฬาและวิชาการ 2.นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม	สำนักการศึกษาฯ
33	ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	-เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียน -เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อให้โรงเรียนมีวงดุริยางค์ประจำโรงเรียน	-นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการ -นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านวัตถุประสงค์ของโครงการ -ครูที่ปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระศิลปะ 100 % สามารถพัฒนางานตามวัตถุประสงค์	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	-นักเรียนมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างถูกวิธี -นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด -มีวงดุริยางค์ประจำโรงเรียน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อปรับปรุงต่อเติมโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สำหรับการใช้งาน 2.เพื่อเพิ่มคุณภาพสุขลักษณะและสุขอนามัยแก่ผู้เรียน 3.เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารให้บริการแก่นักเรียนหลังจากสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ	ต่อเติมอาคาร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.	-	250,000	-	-	-	1.โรงเรียนมีโรงอาหารเพื่อใช้บริการแก่นักเรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร้อยละ 85 ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ	1.อาคารประกอบภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2.โรงเรียนมีโรงอาหาร เพื่อใช้บริการแก่นักเรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับดีขึ้นไป	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน สำหรับการใช้งานและบริการนักเรียน 2.เพื่อเพิ่มคุณภาพสุขลักษณะและสุขอนามัยแก่ผู้เรียน 3.เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้ำนักเรียนให้บริการแก่นักเรียน	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ขนาด 3.30x5 เมตร พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 16.50 ตร.ม.	-	300,000	-	-	-	ร้อยละ 85 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ	1.อาคารประกอบภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2.โรงเรียนมีห้องน้ำนักเรียน เพื่อใช้บริการแก่นักเรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับดีขึ้นไป	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ โรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าและยาวนานตลอดไป 2.เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง	1. นักเรียนในโรงเรียนบ้านบะแค ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง 2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการและความสะดวกด้านระบบไฟฟ้า 3.มีหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีความปลอดภัย เพียงพอและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	-	500,000	-	-	-	1.นักเรียนโรงเรียนบ้านบะแค ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง	1.โรงเรียนบ้านบะแคมีหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ยาวนาน 2.นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้นักเรียนมีสนามบาสเกตบอลที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. สำหรับใช้เป็นสนามบาสเกตบอล พร้อมถมดินปรับระดับ	-	250,000	-	-	-	นักเรียนมีสนามบาสเกตบอลใช้	เกิดการส่งเสริมให้นักเรียนมาเล่นกีฬามากขึ้น	สำนักการศึกษาฯ
38	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้นักเรียนมีลานเอนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรม	ช่วงที่ 1 กว้าง 9 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.80 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร	-	389,000	-	-	-	นักเรียนมีลานเอนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรม	นักเรียนมีลานเอนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรม และส่งเสริมการนันทนาการ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	เดินท่อเชื่อมหอถังสูงพร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อใช้กับระบบรดน้ำสนามกีฬาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีระบบน้ำดีได้มาตรฐาน	- วางท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ-ส่งน้ำ	-	800,000	-	-	-	- ประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีระบบน้ำดีได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีถนนและทางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	- กว้าง 5 เมตร ยาว 344 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า1,720 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล. ความยาวรวม 805 เมตร	-	4,792,100	-	-	-	- ประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีถนนและทางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีห้องเก็บวัสดุต่างๆ	กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	- ประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- สนามกีฬาอำเภอพระยืนมีห้องเก็บวัสดุต่างๆ	สำนักการศึกษาฯ
42	ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยคาร อำเภอพระยืน มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 12x24 เมตร โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด มีร้านค้า 4 ห้อง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล และทาสีอะครีลิคกึ่งเงา พร้อมโต๊ะเก้าอี้สำหรับทานอาหาร	-	1,885,000	1,885,000	-	-	- ผู้ใช้โรงอาหารมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- นักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบะแควิทยาคาร อำเภอแวงใหญ่ มีโดมที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 15x35 เมตร โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด หนา 0.4 มม. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทาสี และติดตั้งชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	-	1,960,000	-	-	-	- ผู้ใช้โดมอเนกประสงค์มีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- นักเรียนโรงเรียนบะแควิทยาคาร อำเภอแวงใหญ่ มีโดมที่ได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ
44	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อกำหนดแนวเขตที่ชัดเจนของพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์	เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 127 เมตร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีแนวเขตที่ชัดเจนและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน สำหรับการใช้งานและบริการนักเรียน 2.เพื่อเพิ่มคุณภาพสุขลักษณะและสุขอนามัยแก่ผู้เรียน 3.เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้ำนักเรียนให้บริการแก่นักเรียน	งานก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด 3.3x5 เมตร จำนวน 2 หลัง - งานก่อสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างและงานอื่น ๆ งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานโครงหลังคาเหล็ก งานหลังคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานประตูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศ งานสุขภัณฑ์และอุปกรณีประกอบ งานทาสี งานระบบไฟฟ้า - แสงสว่าง	-	500,000	-	-	-	- ผู้ใช้ห้องน้ำมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1.โรงเรียนมีห้องน้ำนักเรียน เพื่อใช้บริการแก่นักเรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับดีขึ้นไป	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล มีสนามกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	งานปรับระดับดินสนามฟุตบอล พร้อมปลูกหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,592 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	- ผู้ใช้สนามฟุตบอลมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีสนามกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ
47	ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน	งานรื้อถอนแนวเชิงชายหลังคา งานมุงหลังคาเหล็กรีด หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. ทำผิวพื้นขัดหยาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 171 ตร.ม.	-	391,000	-	-	-	ผู้ใช้โรงอาหารมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	จัดตั้งศูนย์กีฬาสนามกีฬาอำเภอพระยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อเป็นศูนย์รวมการดำเนินการด้านกีฬาและออกกำลังกาย 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น	- จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาสนามกีฬาอำเภอพระยืน 1 แห่ง	-	1,000,000	-	-	-	- จำนวนผู้มารับบริการสนามกีฬาอำเภอพระยืน	- มีศูนย์รวมการดำเนินการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา 2.เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร 3.เพื่อให้มีอาคารเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเพียงพอ	1.ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น12 ห้องเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา 2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร 3.โรงเรียนมีอาคารเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนและบริการชุมชน	-	10,092,700	-	-	-	ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	โรงเรียนมีอาคารเรียนเพื่อให้บริการแก่นักรียนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูปฐมวัยในสถานศึกษาต้นแบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางทักษะสมอง 2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น ให้มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	1.ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น 2.ศึกษานิเทศน์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 3.ครูในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ในสถานศึกษาต้นแบบ	-	1,000,000	-	-	-	พัฒนาฯครูปฐมวัยในสถานศึกษาต้นแบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางทักษะสมอง	1.สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพัฒนาคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2.สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบ/ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. เพื่อจัดทำหน่วยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสมรรถนะสาขาวิชาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21	- โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	400,000	400,000	400,000	400,000	- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ ในคตวรรษที่ 21	1. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีหน่วยบูรณาการแหล่งเรียนรู้อาชีพที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ 2. นักเรียนรู้จักอาชีพในท้องถิ่นที่หลากหลาย 3. นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ 4. นักเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตได้	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ส่งเสริมทักษะด้านดนตรีวงโยธวาทิต ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	1.เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต 2.เพื่อนำวงโยธาวาทิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนด้านดนตรีสากลและวงโยธวาทิต	1.โรงเรียนมีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีโยธวาทิต 2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักเรียนด้านดนตรีสากลและวงโยธวาทิต 3.นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีสากลและวงโยธวาทิตสามารถบรรเลงรวมวงได้ 4.โรงเรียนนำวงโยธวาทิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน	-	885,000	-	-	-	ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	1.นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อด้านดนตรีและวงโยธวาทิต 2.นักเรียนนำวงโยธวาทิตเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 3.นักเรียนมีการต่อยอดทักษะด้านดนตรีสากลและวงโยธวาทิต	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกระดับชั้น มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรม Smart Learning -เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้แบบฉลาด	-ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกแห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการ -ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่นได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการสอนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย -นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค New Normal	-	1,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่นมีความเข้มแข็งเป็นระบบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง -สถานศึกษามีแบบอย่างการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นที่เชื่อถือ	

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน	สำนักการศึกษาฯ
55	ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็ก เยาวชนและประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการและนำมาใช้ประโยชน์	- เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของกิจกรรม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรม 2. เสริมสร้างสุขภาวะ พัฒนาจิตใจ และความสามัคคี	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย -จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะในโรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด	-มีห้องเรียนอัจฉริยะใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน -มีห้องเรียนอัจฉริยะที่ให้บริการแก่ผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ		250,000				โรงเรียนมีอุปกรณ์เพื่อใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น	-โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะสามารถส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น -นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ -นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองด้วยสื่อการสอนเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	จัดซื้อจอภาพอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย -จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะในโรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด	-มีห้องเรียนอัจฉริยะใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน -มีห้องเรียนอัจฉริยะที่ให้บริการแก่ผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ		250,000				โรงเรียนมีอุปกรณ์เพื่อใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น	-โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะสามารถส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น -นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ -นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองด้วยสื่อการสอนเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่	สำนักการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการและทักษะอาชีพ ตามแนวทาง "อาชีวนวัตวิถี" ประจำปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมขอนแก่น)	-ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันกับสถานศึกษา ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ -จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะสิ่งประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ -จัดเวทีให้โอกาสแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงสมรรถนะและนำเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะและเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้และการมีงานทำ	นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพ และความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะสิ่งประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการแสวงหาคมวามรู้ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ		500,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	-นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะสิ่งประดิษฐ์ข -นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ - ครู มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ เทคนิคกระบวนการในการฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้	สำนักการศึกษา
รวม 58 โครงการ				**6,104,800**	**41,699,280**	**6,025,000**	**4,140,000**	**4,140,000**			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) (อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น)	1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้งจำนวน 4 จุด รวม 14 ตัว ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	3,750,000	-	-	-	-	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) (อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น) (ต่อ)	2. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3. เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือสืบค้นตรวจสอบเหตุการณ์และเป็นหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรมฯ 4. เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบริหารจัดการเหตุอาชญากรรม เหตุต้องสงสัยหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	2. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์แบบตรวจจับป้ายทะเบียน 3. ห้องควบคุมงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น) 4. จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล						2. ร้อยละ 70 ปัญหาอาชญากรรมลดลง	ตำรวจมีเครื่องมือที่มีประสิทธิ-ภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 2. ประชาชนในเขตพื้นที่ฯ มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 3. เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) (อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น) (ต่อ)	5. เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่และเพื่อพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้รวดเร็วทันสมัยและมีประสิทธิภาพ								4. เพื่อพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ทันสมัย 5. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเกิดสาธารณภัยในปัจจุบัน 2.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตะหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการป้องกันและเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย 2.เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	จัดฝึกอบรมเด็กนักเรียนและคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 20 แห่ง		300,000				ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณภัย และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 2. เยาวชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 3.สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต่อ)								ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 4.เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน	1. 'เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	'ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศล จำนวน 26 อำเภอ รวม 500 คน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง		300,000					1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการขั้นตอนวิธีการเทคนิคในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะในเรื่องการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 3.มีการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการกู้ภัยทางถนนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ	สำนักปลัด
จำนวน 3 โครงการ				**3,750,000**	**600,000**	**-**	**-**	**-**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 1,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	750,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านโนนงาม - บ้านโสกนาดี รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0084 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	3,431,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 743 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.85 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,962 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
4	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 - บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย- บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 326 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมตรลูกรังบดอัดแน่นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,744.50 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่นบ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
7	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่นสายทางบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1,บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น -ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,326 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,744.50 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่นสายทางบ้านวังผือ หมู่ที่ 4,9 ตำบลขามป้อม - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,326 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,744.50 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	900,000	900,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล-บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	900,000	900,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	900,000	900,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
12	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หินคลุกแน่นหนา 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทางความยาวรวม 900 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.	2,345,000	2,345,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านวังชัย ขก ถ 10055 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า3,200 ตร.ม	7,438,000	7,438,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านวังชัย ขก ถ 10055 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 5 กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 'หนา 0.04 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. มีความยาวรวม 2,350 เมตร มีพื้นที่รวม 18,800 ตร.ม. และตีเส้นจราจร								
14	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนาคู - บ้านคำจั่น ขก.ถ. 2053 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,620 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า 21,820 ตร.ม.	13,402,000	13,402,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด - ทางหลวงชนบท ขก. 4003 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.	1,363,000	1,363,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ- ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
19	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
20	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหนองกุง ธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
22	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,408 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,408 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 332 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,656 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
25	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 332 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,656 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
26	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง-ตำบลบ้านกง อำเภแหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 332 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,656 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า - บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 438 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,628 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
28	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 438 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,628 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
29	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า - บ้านหนองกุงเชิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 438 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,628 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 438 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,628 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	660,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
32	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาน้ำชำ หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - บ้านชำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
37	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 888 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
38	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 880 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนฉิม - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,933 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
40	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนฉิม-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,933 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,933 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
42	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร ดินถมบดอัดแน่นสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,933 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 1,068 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 555 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
44	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
45	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากทุ่งพึงพืด บ้านหัวคู หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทุ่ง - บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตำแย หมู่ที่ 2 - ห้วยหนองแซง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 228 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนตะโก หมู่ที 4- บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
48	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข 1075 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.5 เมตร ยาว 2,960 เมตร ผิวแอสฟัลต์หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,280 ตารางเมตร	12,350,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	833,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
50	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ - เขตบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
51	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตบ้านศาลาดิน ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม อำเภอพล เขตตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
53	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านโนนทัน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
54	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตบ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข้างลำห้วยหิน บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา- ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	466,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (เลี่ยงเมือง)บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 24,800 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	12,622,000	12,622,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
59	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - แยกถนนลาดยางไปบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,440 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	2,504,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
60	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง-บ้านหินเหิบ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	5,739,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง-บ้านโนนข้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนข้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,071 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
62	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 452 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 678 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รวมระยะทาง 2,360 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,570 ตร.ม.	3,883,000	3,883,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,570 ตร.ม	2,827,000	2,827,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
64	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง - บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,215 เมตรหนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,505 ตร.ม.	4,086,000	4,086,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4,12,15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
66	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 476 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว รวม 2,076 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
67	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระเนาว์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
69	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโต้น หมู่ที่ 1 - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น - ลำน้ำชี อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
70	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
72	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
73	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4053 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,076 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,076 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
75	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ 1-0037 สายบ้านขามป้อม - คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,326 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,076 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ 1-0037 สายบ้านขามป้อม - คำแคน - บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
77	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
78	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ 1-0037 สายบ้านขามป้อม - คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000				-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 726 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,076 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
80	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 812 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,287 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
81	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 812 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,287 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4053 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 812 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,287 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
83	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.80 เมตร ยาวรวม 812 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 4,287 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน- บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกใหม หมูที่ 6 ตำบล บานโนน อำเภอชำสูง - บานสำโรง หมูที่ 12 ตำบล บานขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว - ทางหลวงหมายเลข 2065 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 2065 บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 540 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:2 ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 665 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,146 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
89	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,155 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,642 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 847 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,469 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	484,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
91	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,128 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,370 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	490,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
92	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000					ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
95	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา เขตตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,145 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 595 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - บ้านป่าปอพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
97	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
98	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	(ช่วงที่1) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่2) กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ความยาวรวม 2,290 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,820 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน-เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน-เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
104	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดคำสมบูรณ์ บ้านคำม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลคำม่วง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 2,530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,631 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
105	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางนางิ้ว โคกผักชี บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 - บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
107	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
108	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกงเชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
109	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 - บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
110	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายคุ้มท่าข้าม บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังวัดป่านันทิกวัน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 - บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,330 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 641 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
112	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 271 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,355 ตร.ม.	500,000	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.13 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 367 เมตร หนา 0.13 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 576 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
114	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - บ้านดูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 638 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 362 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	315,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
115	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และงานท่อจ่ายน้ำ ท่อ PVCø1-1/2นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 20 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	345,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และงานท่อจ่ายน้ำท่อPVCø1-1/2นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 10 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	340,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง
117	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 701 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 701 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
119	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช่อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 3 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลชัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	375,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 3 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	375,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง
121	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	125,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	125,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง
123	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	961,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,162 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมถมดินคันทางหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 612 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
125	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	250,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	250,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง
127	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3032 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	374,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
128	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	374,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
129	ก่อสร้างท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 4 ด้าน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	324,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3025 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	240,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.	497,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
132	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 335 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม.	498,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
133	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - บ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,933 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,033 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 655 ลบ.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,570 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
135	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง - ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,710.00 ลบ.ม.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม.ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
137	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม - เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
138	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 ช่วงบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,176 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 433 เมตร ยาวรวม 2,953 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,420 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	5,349,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
139	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,177 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
140	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,910 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
141	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,230 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
142	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำขาม หมู่ที่ 8 (ซอยหน้าโรงเรียน) ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,945 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,236 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
143	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน-ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,945 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,236 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
144	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,196 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
145	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 (เลียบอ่างเก็บน้ำล้อมไฝ) ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	144,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
146	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,184 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
147	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง - บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	425,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
148	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบลำห้วยทรายขาว บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลวังเพิ่ม - เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 256 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	107,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
149	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
150	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 9 (วัดป่านาดี) ตำบลวังหินลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	332,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
151	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,363 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,085 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,345 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
153	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชายทุ่ง (ช่วงหน้าร้านตะวันโต) เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 248 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
154	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาลสามัคคี (ข้างศาลาชุมชนหนองคะเน) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 295 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
155	ปรับปรุงผิวการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา เชื่อมถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร ความกว้างตามแบบรูป หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,060 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	3,775,000		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
156	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	4,856,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
157	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 12 เมตร ชนิด 2 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	610,000				-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (เลี่ยงเมือง) - บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.	2,981,000		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
159	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
160	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
161	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 - บ้านชำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
162	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง - บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1785 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,710 ตร.ม.	5,000,000		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
163	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
165	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเสียว หมู่ที่ 13 ตำบลวังชัย - เชื่อมตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 252 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,856 ตร.ม.	995,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
166	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง - บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 155 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
167	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2019 - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 270 เมตร หนา 0.04 เมตรไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
168	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านภูคำเบ้า หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2063 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 110 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 180 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-				ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
169	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2063 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 160 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
170	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.4003 - บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 270 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
171	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.4049 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 230 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
172	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง - บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 230 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
173	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์- ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 174 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.5033 บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 230 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
175	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 155 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
176	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุขสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.4049 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 180 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
177	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
178	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	961,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
179	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสำราญเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	2,765,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
181	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - บ้านแสงสว่าง ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 215 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
182	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
183	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนนเรือง)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมความยาว 985 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น่อยกว่า 7,880 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	3,600,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
184	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
185	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
186	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายโรงพยาบาลขอนแก่น 2 ตำบลโคกสี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 332 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,325 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
188	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 332 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,325 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
189	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
190	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	165,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
191	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ – บ้านตะกร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
192	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง – บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 752 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,970 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
193	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม - เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
194	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 – บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,175 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 345 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 433 เมตร ยาวรวม 2,953 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 14,420 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	5,349,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
195	ก่อสร้างท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ – ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 2 ด้าน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	96,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
196	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น – บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	374,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
197	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมชาด – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถมดินคันทาง หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,620 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	410,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
198	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,572 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
199	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางแยกบ้านวังหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนคู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,095 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,571 ลบ.ม.	499,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	ก่อสร้างพนังกั้นลำน้ำชี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 5 เมตร ยาว 526 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,720 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักช่าง
201	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 858 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
202	ก่อสร้างพนังกั้นลำน้ำชี บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 5 เมตร ยาว 526 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,720 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
203	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดนางทุย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทุ่ม-บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,739 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,189 ตร.ม.	4,999,000	-	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
204	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,071 ลบ.ม.		500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
205	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.5 เมตร ยาว 2,960 เมตร ผิวแอสฟัลต์หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,280 ตร.ม.	-	12,350,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	833,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
207	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ เขตบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
208	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตบ้านศาลาดิน ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
209	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
210	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านโนนทัน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
211	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตบ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
212	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข้างลำห้วยหิน บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
213	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0060 สายบ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
214	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0067 สายแยก ทล.2 - ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
215	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0122 สายแยกทล.230 - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,106 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
216	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหว้า - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
217	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทล.2 - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
218	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0068 สายบ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านงิ้ว)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
219	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-		ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
220	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0101 สายท่อนน้อย- บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร		499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
221	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0066 สายบ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงชุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
222	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0072 สายบ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
223	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
224	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0104 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4008 - บ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
225	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 1-0120 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4019 - บ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
226	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0128 สายบ้านโนนเรือง - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
227	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0032 สายบ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
228	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ 1-0044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
229	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0031 สายบ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
230	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
231	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0042 สายบ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
232	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0035 สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
233	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
234	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนทัน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
235	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นลาดยางไม่น้อยกว่า 1,370 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
236	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 - ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,370 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
237	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0040 สายบ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านขามป้อม)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
238	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0112 สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก - บ้านหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
239	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
240	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ 1-0052 บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโปร่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม. และตีเสีนจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
241	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 131 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
242	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0062 สายบ้านทองหลาง - บ้านโต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
243	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมความยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
244	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0117 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1006 - บ้านวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านวังตอ)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
245	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ - ทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
246	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
247	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
248	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0065 สายมิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
249	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด - ทางหลวงหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,390 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
250	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0123 สายบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (บ้านม่วงโป้)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
251	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0071 สายบ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
252	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร ร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
253	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร รวมความยาว 1,720 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 822 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
254	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหบางหมายเลข 230 (เลี่ยงเมืองขอนแก่น) - บ้านดอนบม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. และป้ายโครงการ	-	276,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
255	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - บ้านแก่นเทา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านม่วงโป้)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
256	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท ขก 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนนรัง)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
257	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
258	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก. ถ.1-0083 สายบ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายนั่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,106 ตร.ม และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
259	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2109 - บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
260	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
261	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0037 สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
262	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0039 สายบ้านหวายหลีม – บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
263	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0097 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3010 – บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
264	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0126 สายบ้านคำปากดาว – น้ำตกห้วยเข้ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
265	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
266	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
267	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
268	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
269	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
270	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
271	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
272	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
273	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง - อำเภอบ้านแฮด - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,370 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
274	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง - บ้านนาโน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
275	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส - บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
276	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
277	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 154 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,078 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
278	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
279	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 - บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,065 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
280	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
281	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - ถนนทางหลวง 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 495.00 ลบ.ม.	-	140,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
282	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.	-	130,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
283	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง - บ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,327.50 ลบ.ม.		380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
284	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง - บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม.		500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
285	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง - ถนนทางหลวง 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.		350,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
286	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
287	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง - ถนนทางหลวง 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 810 ลบ.ม.		250,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
288	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง - บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,417.50 ลบ.ม.		400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
290	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.5033 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,762.50 ลบ.ม.		500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
291	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุขสำราญ - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
292	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนแจ้งนาโพธิ์ (ชุมชนแจ้งนาโพธิ์ 1) เทศบาลเมืองชุมแพ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
293	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - ถนนหนองใสสามัคคี (ชุมชนหนองหว้า) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
294	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนหนองผือ (ชุมชนหนองผือ) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
295	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนแจ้งนาโพธิ์1) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
296	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - (ข้างโรงเรียนบ้านไชยสอทิศตะวันตก) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
297	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 - ถนนหนองใสสามัคคี 10(ข้างวัดสว่างอินทร์แปลง) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
298	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนหนองตาไก้ 1 (ชุมชนหนองตาไก้) เทศบาลเมืองชุมแพ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข221 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
299	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนหนองคะเน (ชุมชนหนองคะเน) เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
300	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ - บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
301	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 - (ถนนหลังอัยการ)บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านดอนหัน(ชุมชนไผ่กุดหิน) เชื่อมเทศบาลเมืองชุมแพ-องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
303	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนพรานราษฎร์ 1 (ชุมชนพรานราษฎร์)เทศบาลเมืองชุมแพ -บ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,430 ตร.ม.และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
304	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนโนนศิลาเชื่อมทางหลวงชุมแพ ภูเขียว-เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
305	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนเศรษฐี (ชุมชนมั่นคงสว่างร่มเย็น) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
306	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนมีวิชา (ชุมชนสันติสุข) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 514 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,570 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	900,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
307	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายทางรหัสทางหลวง ขก.ถ.95-001 แยกทางหลวงหมายเลข12 -บ้านไชยสอ (สายตะวันออก) หมู่ที่1,2 ตำบลไชยสอ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
308	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายทางบ้านน้อยนางาม เชื่อมทางหลวงหมายเลข12 - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่4 ตำบลไชยสอ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
309	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองจิก - เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
310	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 700ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	324,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
311	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง - บ้านจระเข้สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 1,280 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,960 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	4,120,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
312	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,900 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,250,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
313	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
314	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง (สายวัดป่าบึงถุงเทียว) หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
317	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
318	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายโคกสูง-น้ำพองกระนวน) ตำบลน้ำพอง-ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายหินกองน้อย - หนองหารจาง) ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์) ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 (สถานีรถไฟห้วยเสียว) ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายโคกสูง-วังชัย) ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
325	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
326	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
327	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
328	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านขาม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
329	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
330	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
331	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
332	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
333	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
334	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
335	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
336	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
337	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
338	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทุย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
339	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
340	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
341	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกุดพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทุย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
342	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทุย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
343	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทุย - บ้านคำจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 189 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
344	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 187 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,122 ตร.ม. และตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
345	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 187 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,122 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
346	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 189 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
347	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 189 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
348	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
349	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. และตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
350	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 187 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,122 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
351	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคำจั่นกลาง หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 3 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว้า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลชัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	375,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
352	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พรอมติดตั้งระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 40 เมตร จำนวน 4 บอ พลังงานแสงอาทิตยไม่นอยกวา 750 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปม บาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่นอยกวา 750 วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต และติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง
353	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 4 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊ม บาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
354	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 40 เมตร จำนวน 2 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว้า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั้มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	250,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง
355	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พรอมติดตั้งระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 40 เมตร จำนวน 2 บอ พลังงานแสงอาทิตยไม่นอยกวา 750 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปม บาดาลซัมเมิส DC Brushless ไมนอยกวา 750 วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต และติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	250,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
356	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 1 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	125,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
357	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทช.ขก.2039 ตำบลพังทุย - บ้านคำจั่น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถมดินคันทาง หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,435 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
358	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
359	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
360	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
361	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
362	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
363	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
364	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
365	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเสาเล้า - บ้านโป่งเอียด หมู่ที่ 11 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 889 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,982 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
366	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสาเล้า - บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,032 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
367	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,012 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
368	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,032 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
369	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,032 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
370	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - บ้านโนนจั๊กจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
371	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 3	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
372	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 3	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
373	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
374	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
375	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน – ท่าคันโท) - บ้านคำครึ่ง - บ้านท่าลาด ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
376	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ – บ้านโสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
377	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน (ตอนกระนวน - น้ำพอง) - บ้านแสนสุข ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
378	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - ทางหลวงแผ่นดิน (ตอนกระนวน - น้ำพอง) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
379	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
380	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมืด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
381	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
382	ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 752 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.970 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
383	ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง - บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 752 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.970 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
384	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,092 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
385	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่นาเพียง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 575 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
386	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,092 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
387	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนฉิม - บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
388	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,092 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
389	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 4 ซม หรือมีปริมาตรผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 12,250 ลบ.ม.	-	8,870,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
390	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 656 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,988 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
391	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,991 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
392	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 656 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,988 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
393	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง - บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 656 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,988 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
394	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น-บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
395	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านโต้น - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
396	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบล พระยืน อำเภอพระยืน- บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
397	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบล ขามป้อม อำเภอพระยืน- บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
398	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) งานดินถมคันทางสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,488 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
399	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ-บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
400	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น - บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
401	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
402	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยืน - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
403	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
404	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,406 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
405	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,161 ลบ.ม.(บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
406	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,407 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
407	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,407 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
408	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,735 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,379 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
409	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,032 ลบ.ม.(บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
410	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,064 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
411	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,480 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,630 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
412	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,050 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,544 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
413	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,050 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,544 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
414	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขตอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,050 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,544 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
415	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,170 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,178 ลบ.ม. (บดเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
416	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง - ตำบลห้วยแก อำเภอชนท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
417	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - เขตตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,150 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,072 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
418	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	9,514,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
419	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อเหลี่ม คสล. สาย ขก.ถ. 10043 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2062 - บ้านห้วยไร่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. และ ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - 3 x 1.80 เมตร ความยาว 9.00 เมตร และตีเส้นจราจร	-	9,890,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
420	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
421	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,099 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
422	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
423	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท - บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,384 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
424	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - เขตตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
425	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
426	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบลเรือง อำเภอชนบท - เขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
427	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
428	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
429	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
430	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
431	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
432	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
433	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
434	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
435	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
436	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านฝาง - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
437	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 179 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,432 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
438	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
439	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านใหม่สุขสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
440	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสุขเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
441	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
442	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายข้างวัดป่าศิริธรรมทิศตะวันตก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
443	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกโสกม่วงหนองอิเลิง-โคกทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
444	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
445	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายดอนดู่-ห้วยผีหลอก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
446	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
447	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7, บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
448	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
449	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
450	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
451	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง-ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
452	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
453	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
454	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้าวัดป่า บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
455	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
456	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 895 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
457	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
458	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 231 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,386 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
459	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,008 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
460	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
461	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
462	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
463	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
464	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
465	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
466	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
467	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
468	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโปร่งแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
469	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
470	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
471	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค้อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 751 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,965 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
472	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง-ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 751 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,965 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
473	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 751 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,965 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
474	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 751 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,965 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
475	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 751 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,965 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
476	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
477	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโสกห้าง - โนนอุดม ช่วงวัดป่าโป่งสัทธาธรรม ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 557 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,065 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	442,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
478	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหว้าทอง - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
479	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหว้าทอง - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
480	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
481	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
482	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหว้าทอง - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	413,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
483	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้าทอง - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	423,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
484	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 742 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
485	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 742 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
486	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ทางหลวงหมายเลข 2038 โคกไร่ - นาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
487	ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแบบเคพซีล สายบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง - ทางหลวงหมายเลข 2038 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 499 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,495 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
488	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสงเปือย หมู่ที1 ,11 ตำบลสงเปือย - ถนนทางหลวงหมายเลข 2005 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
489	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ถนนทางหลวงหมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
490	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย - ถนนทางหลวงหมายเลข 2005 สายดอนหัน - โคกสูง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
491	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
492	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
493	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ถนนทางหลวงหมายเลข 2038 สายบ้านถ้ำแข้ - พัทยา2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
494	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
495	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
496	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเชิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงเชิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 670 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	213,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
497	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเชิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,855 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,474 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
498	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเชิน - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,855 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,474 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
499	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
500	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน (จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา) - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
501	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
502	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,855 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,474 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
503	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
504	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,855 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,474 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
505	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
506	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเชิน - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,855 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,474 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
507	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู (ช่วงวัดป่าศิลาอาสน์) - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
508	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตก บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
509	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายโสกเสือ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
510	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
511	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายตลาดกลางหนองหญ้าขาว บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
512	ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแบบเคพซีล สายสามแยกทิศตะวันออก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 499 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,495 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
513	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 742 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
514	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 742 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
515	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 742 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
516	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
517	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
518	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
519	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
520	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
521	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
522	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
523	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,405 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
524	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
525	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ (สายสร้างกกเดื่อ) - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
526	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 , 7 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
527	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 , บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
528	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
529	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
530	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
531	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 , 4 (สายท่าแสง) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
532	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 (สายรอบบ้าน เสาสัญญาน TV) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
533	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายดอนหัน บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 751 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,965 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
534	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
535	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
536	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 (สายไปเมรุ) ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
537	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
538	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
539	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
540	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 , บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
541	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 (สายป่าช้าเก่า) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
542	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 , บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 742 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,412 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
543	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยเซาะซี บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
544	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 1 , บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
545	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือ - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
546	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
547	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 , บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
548	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
549	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ - บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
550	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท 4021 - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
551	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท. 4021 - บ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
552	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
553	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
554	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำเชิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
555	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
556	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
557	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท 4021 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
558	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงเชิน หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
559	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
560	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้าน บ้านเรือ หมู่ที่ 2 , บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
561	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้าน (จากถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133 แยกลาบบ่าง) จากบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
562	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133 แยกลาบบ่าง - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
563	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 - บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
564	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 , บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
565	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 , บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
566	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร - บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
567	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 4021 บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
568	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 สามแยกบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
569	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
570	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
571	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 , บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
572	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 , บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
573	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 , บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
574	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น - สะพานเสรีราษฎร์ ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
575	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
576	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
577	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 2,546 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,276 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	9,954,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
578	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 2,546 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,276 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	9,954,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
579	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 2,546 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,276 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	9,954,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
580	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต จากทางหลวง ขก.ถ. 2133 บ้านโพนเพ็ก - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,280 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 19,680 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	9,776,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
581	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนน อบจ. ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขามวัดถ้ำผาเกิ้ง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง – อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,145 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,725 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	2,996,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
582	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 - บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ที่ 2 (ถ้ำฝ่ามือแดง) ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
583	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
584	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายรอบโคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
585	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก.ถ. 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
586	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขกก. 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
587	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขกก. 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,432 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
588	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก.ถ. 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
589	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 286 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,430 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
590	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโคกสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 286 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,430 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
591	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
592	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - บ้านหินร่อง หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
593	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ. ขก.ถ. 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
594	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านแดง หมู่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านศรีปทุม หมู่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
595	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
596	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
597	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
598	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ.ขก.ถ. 10028 โครงการพระราชดำริโคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
599	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 3266 จากบ้านหนองนาคำ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
600	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาแพง คุรุรัฐสามัคคี ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
601	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากหอถังประปาบ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 , สามแยกบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
602	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ตำบลเขาน้อย - สะพานข้ามไปบ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
603	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากซุ้มประตูบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,410 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
604	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
605	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
606	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
607	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
608	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
609	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
610	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 - บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 11 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
611	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - บ้านซีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
612	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
613	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
614	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - เขตตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
615	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
616	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
617	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
618	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ตำบลหนองแปน - อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
619	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.2013 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
620	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
621	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านนาจาน หมู่ที่ 2,11 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
622	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 - บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
623	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 - บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
624	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - เขตติดต่อตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
625	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
626	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
627	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
628	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
629	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 11 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
630	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 - บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
631	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
632	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 424 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,124 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
633	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
634	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
635	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
636	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
637	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
638	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขวา หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
639	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
640	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
641	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 - บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
642	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
643	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
644	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
645	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
646	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
647	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
648	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
649	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 1-0037 (สายขามป้อม - คำแคน) - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
650	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
651	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
652	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - เขตตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
653	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
654	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
655	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 933 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,133 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
656	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
657	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
658	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
659	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
660	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
661	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
662	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - บ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
663	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน - บ้านโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
664	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
665	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
666	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
667	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
668	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
669	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 - บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
670	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
671	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
672	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	302,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
673	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,168 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	362,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
674	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
675	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 374 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 824 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
676	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
677	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
678	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
679	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
680	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
681	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
682	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
683	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
684	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
685	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
686	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
687	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
688	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาตับเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
689	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
690	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
691	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
692	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
693	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
694	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
695	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
696	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
697	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
698	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
699	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
700	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
701	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
702	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
703	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
704	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
705	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
706	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
707	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
708	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
709	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
710	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
711	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
712	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
713	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
714	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
715	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
716	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
717	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
718	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
719	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
720	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
721	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันโช่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 327 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 827 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
722	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
723	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
724	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
725	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
726	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,403 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	412,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
727	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
728	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
729	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
730	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 - บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
731	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
732	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
733	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,283 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,083 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,666 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	486,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
734	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,036 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,136 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
735	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
736	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
737	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
738	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
739	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
740	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
741	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
742	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
743	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
744	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
745	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลีม หมู่ที่ 15 - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 936 เมตร ยาวรวม 2,136 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
746	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
747	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
748	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,140 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
749	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
750	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
751	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
752	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
753	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
754	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 - บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,691 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
755	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - เขตตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
756	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
757	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,688 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
758	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
759	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,698 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
760	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
761	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 2013 บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
762	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - บ้านหวายหลีม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
763	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
764	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
765	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
766	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
767	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
768	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 - บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
769	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
770	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
771	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
772	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
773	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
774	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
775	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 - บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
776	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 - บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
777	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
778	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
779	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
780	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
781	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 - บ้าหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบล กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
782	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบล กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
783	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
784	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
785	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
786	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
787	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
788	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
789	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 813 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
790	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
791	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
792	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านซีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
793	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
794	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
795	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
796	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
797	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
798	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
799	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
800	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
801	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
802	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
803	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
804	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - เขตตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
805	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013 - บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
806	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
807	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
808	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
809	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 646 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,682 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
810	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 818 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,699 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
811	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
812	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - เขตตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
813	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
814	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.5 เมตร ยาว 750 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 652 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,662 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
815	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 817 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,696 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
816	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,701 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
817	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,706 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
818	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,689 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
819	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
820	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
821	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
822	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
823	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
824	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 - บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
825	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
826	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองกุง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
827	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
828	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
829	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดูนสาด - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
830	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
831	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
832	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
833	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
834	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	452,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
835	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
836	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
837	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,696 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	422,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
838	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
839	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านครองชัย หมู่ที่ 8 ตำบลดูนสาด - ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
840	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
841	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านครองชัย หมู่ที่ 8 ตำบลดูนสาด - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
842	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
843	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
844	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
845	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 ตำบลดูนสาด - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
846	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
847	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
848	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
849	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
850	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,696 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	422,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
851	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
852	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
853	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
854	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
855	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
856	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
857	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
858	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
859	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
860	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง - ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
861	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
862	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
863	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
864	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองกุง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
865	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
866	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
867	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
868	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 224 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 824 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
869	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
870	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
871	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
872	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
873	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
874	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
875	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
876	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
877	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
878	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 824 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
879	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
880	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,366 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
881	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
882	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม. และมีตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
883	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม. และมีตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
884	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม -ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	-	500,000	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
885	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองสมอ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - บ้านนาน้ำซำ หมู่ที่ 7 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,596 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	997,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
886	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
887	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
888	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 12- บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
889	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ -แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	998,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
890	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวภูตาหลอ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
891	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ - ท ขก 10007 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
892	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 398 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,592 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	998,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
893	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - บ้านชำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
894	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - บ้านชำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	460,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
895	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง - ทถ ขก ถ 10006 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
896	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10006 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
897	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - บ้านโนนเตาเหล็ก ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
898	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
899	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
900	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10006 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	485,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
901	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
902	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังผาดำ หมู่ที่ 2ตำบลวังสวาบ - ตำบลนาฝายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 810 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,670 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	1,800,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
903	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,070 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,295,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
904	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
905	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - บ้านวังเจริญ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
906	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง - ทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10006 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
907	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
908	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน -บ้านชำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
909	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง - ทถ ขก ถ 10006 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
910	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง - ทถ ขก ถ 10006 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	-	500,000	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
911	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 312 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
912	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 312 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-		ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
913	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 918 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
914	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยโป่งโก บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ - บ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ช่อง	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
915	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยพังชู บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม - เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	950,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
916	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 845 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,920 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
917	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - บ้านวังผือ หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,086 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 4,333 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
918	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - บ้านวังผือ หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม.	-	209,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
919	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2,7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,095 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,571 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
920	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโคกโสกคูณ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2,7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,320 ลบ.ม.	-	419,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
921	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,572 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
922	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,572 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
923	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.	-	381,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
924	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
925	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1,2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.	-	429,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
926	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.3020 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม.	-	389,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
927	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังหิน หมู่ที่2,7 (แยกบ้านหัวขัว - บ้านวังม่วง) ตำบลสระแก้ว - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 996 ลบ.ม.	-	316,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
928	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร,ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,369 ลบ.ม.	-	426,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
929	ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกบ้านโนนเหลี่ยม 4 ตำบลเปือยน้อย - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.4038 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.	-	247,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
930	ปรับปรุงถนนลูกรังแยกสระหนองขาม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.3020 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,572 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
931	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล สายบ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ - เชื่อมทางหลวง ขก.ถ.10071 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางเคพซีลไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	492,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
932	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ถนนสายหนองยาง-ดอนไห (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 127 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 13 บ่อ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
933	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสถานีตำรวจ สภ.ย่อยเมืองเก่า บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 715 ตร.ม.	-	487,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
934	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ. 1-0059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
935	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 203 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
936	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
937	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
938	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
939	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
940	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
941	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
942	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
943	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
944	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
945	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
946	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1027 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
947	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.50 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
948	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	999,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
949	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
950	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,430 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
951	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
952	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
953	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตูม - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 223 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	160,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
954	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านยางหย่อง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสี - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 301 ลบ.ม.	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
955	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 357 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
956	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขนวน หมู่ที่ 11 ตำบลขนวน - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม.	-	853,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
957	ขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดท่อพีวีซี ศก. 5 นิ้ว ยาว 1,130 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
958	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดธาตุ หมู่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อถนนลาดยาง ขก.ถ.1-0022 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองตาไก้	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
959	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ 1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จุดที่ 2 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
960	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ 1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 2 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
961	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูที่ 5 - บานดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบานโนน-บานโสกขาแกว หมูที่ 3 ตำบลหวยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 750 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
962	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูที่ 5 - บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบานโนน-บานสำโรง หมูที่ 12 ตำบลบานโนน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5.00 ม. ยาว 153 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765.00.00 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
963	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกใหม หมูที่ 6 ตำบลบานโนน อำเภอชำสูง - บานสำโรง หมูที่ 12 ตำบลบานโนน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 750 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
964	กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบานโนน อำเภอซำสูง - บานสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบานโนน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 750 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
965	กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบานโนน อำเภอซำสูง - บานเหลาใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบานขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
966	กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงทองถิ่น ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน บานโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบานโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
967	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บานหนองบัวนอย - กระนวน) - บานแหวหมูที่ 9 - บานดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบานโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
968	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดงชำ หมูที่ 7 ตำบลบานโนน อำเภอชำสูง - บานโสกขาแกว หมูที่ 3 ตำบลหวยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
969	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บานหนองบัวนอย - กระนวน) - บานแหวหมูที่ 9 ตำบลบานโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
970	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคคูลอง หมูที่ 7 ตำบล คูคำ - บานหนองบัวคำมูล หมูที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง - ทางหลวงท องถิ่น สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน	- เพื่อให้ราษฎร มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ โครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
971	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคูคำ หมูที่ 2 ตำบลคูคำ - บานกระนวน หมูที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัด ขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎร มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
972	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวคำมูล หมูที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง - บานโคกแปะ หมูที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎร มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ โครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
973	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานบอใหญ หมูที่ 3 ตำบลคูคำ - บานกระนวน หมูที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 3.5 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 763 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
974	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหมอ หมูที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง (ศูนยผักปลอดสารพิษ) - บานหนองไหล หมูที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
975	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานบอใหญ หมูที่ 3 ตำบลคูคำ - บานซำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 3.5 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 763 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
976	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนเชียงยืน - ชำสูง) บานชำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน -บานบอใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 3.5 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 763 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
977	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานออคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน - บานคู หมู่ที่ ตำบลคูคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขแนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
978	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน - บานบอใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 3 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
979	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานออคำ (นาดง) หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน -บานแหว หมู่ที่ 8 ตำบลบานโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
980	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง - บานหวยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลหวยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
981	ปรับปรุงขยายไหลถนนทางหลวงทองถิ่น สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน กม. 0+263 - 0+369 บานกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดพื้นที่ขยายไหลคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 500 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
982	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนเชียงยืน - ชำสูง) บานโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
983	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานออคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน-บานหวยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลหวยเตย อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
984	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานยางคำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน - บานทากระเสริม ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
985	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลหวยเตย - บานกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
986	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงทองถิ่น ขก ถ 10110 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 - บานหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลหวยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
987	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-เชียงยืน)-(สวนปาดงซำ) บานดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบานโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 750 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
988	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-เชียงยืน) -บานโสกขาแกว หมู่ที่ 3 ตำบลหวยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 3 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
989	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง - บานหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 7 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 735 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
990	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน -บานนาไรเดียว อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการจำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
991	กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคำแมด (สายทุงมั่น) หมูที่ 2 ตำบลคำแมด บานหวยเตย หมูที่ 1 ตำบลหวยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 3 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ จำนวน 1 ปาย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
992	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต แบบ Pavement In Place Recycling สาย ขก ถ 10110 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 - บานตอกเกี้ย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6 เมตร ยาว 2,390 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 19,136 ตร.ม.	-	10,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
993	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต แบบ Pavement In Place Recycling สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน (ชวงบานโนน-บานหนองบัวนอย) อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,400 ตร.ม.	-	4,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
994	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดต้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ภายในตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 4 บอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย ไมนอยกวา 750 วัตตพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปมบาดาล ซัมเมสิ DC Brushless ไมนอยกวา 750 วัตต ไมนอยกวา 72 โวลตและติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
995	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดต้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ภายในตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึก 40.00 เมตร จำนวน 4 บอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย ไมนอยกวา 750 วัตตพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปมบาดาล ซัมเมสิ DC Brushless ไมนอยกวา 750 วัตต ไมนอยกวา 72 โวลตและติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
996	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดต้งระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย ภายในตำบลบานโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึก 40.00 เมตร จำนวน 4 บอ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย ไมนอยกวา 750 วัตตพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปมบาดาล ซัมเมสิ DC Brushless ไมนอยกวา 750 วัตต ไมนอยกวา 72 โวลต และติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
997	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 819 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	355,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
998	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
999	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	401,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1000	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาจาน เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านโนนทัน - บ้านหนองไฮ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1001	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	401,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1002	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1003	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 858 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	373,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1004	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู- ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	221,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1005	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1006	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,149 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1007	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1008	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านวังเพิ่ม - บ้านโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	463,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1009	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1010	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1011	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหว้านไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1012	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,910 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1013	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	430,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1014	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1015	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1016	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1017	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1018	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1019	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1020	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1021	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	261,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1022	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	366,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1023	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,815 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,182 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1024	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,815 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,182 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1025	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,815 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,182 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1026	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	313,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1027	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	348,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1028	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 3060 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	304,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1029	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1030	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1031	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	395,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1032	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,164 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1033	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยางบ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	251,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1034	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	247,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1035	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	197,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1036	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	449,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1037	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,184 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1038	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	215,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1039	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,342 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1040	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1041	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1042	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,342 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1043	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	344,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1044	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	320,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1045	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,218 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1046	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,342 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1047	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1048	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,230 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1049	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1050	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,230 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1051	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1052	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,008 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	431,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1053	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลชำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	449,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1054	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลชำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,164 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1055	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ตำบลชำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	359,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1056	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลชำยาง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1057	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	437,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1058	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1059	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1060	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	377,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1061	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,910 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1062	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	360,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1063	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1064	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 672 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	279,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1065	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	389,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1066	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,164 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1067	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านสันติสุข- บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	143,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1068	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1069	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1070	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	395,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1071	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	197,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1072	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	323,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1073	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1074	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 884 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	368,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1075	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1076	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1077	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1078	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1079	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1080	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1081	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1082	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13, บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1083	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข - บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1084	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านโสกส้มกบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1085	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1086	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนหว้านไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1087	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1088	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่ามะเดือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม-บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,026 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1089	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่ามะเดือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม-ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,201 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	492,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1090	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1091	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขนวน หมู่ที่ 5 , บ้านวังหินชา หมู่ที่ 10 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1092	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังหินชา หมู่ที่ 10 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1093	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1094	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขนวน หมู่ที่ 1 , บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1095	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1096	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1097	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,055 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1098	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1099	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง - บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1100	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1101	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1102	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 (สายกุดฉิม - โนนหินแห่) รหัสสายทาง ขก.ถ.129-01 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน - บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,280,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1103	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,839,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1104	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกบ้านผือพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ - สวนรุกชาติโสกแต้ เชื่อมตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,950,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1105	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 - บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,319,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1106	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 ตำบลกุดกว้าง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,323,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1107	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ร	-	4,462,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1108	ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกบ้านจระเข้ หมู่ที่ 1 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ - เชื่อมบ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	692,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1109	ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเทพเทวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลจระเข้ - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ร	-	1,171,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1110	ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกจากถนนนีระพันธ์ข้าง อบต. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	787,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	835,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสะอาด - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	934,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสะอาด - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	934,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - เชื่อมเขตตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	835,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	669,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะกร้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.2063 เขตตำบลนาฝาย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 515 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,060 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,390,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1117	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างวัดป่าปภาโส บ้านโนนข้อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก.2063 เขตตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 1,780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 747 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	600,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1118	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 10008 (บ้านเม็ง - บ้านยางคำ) ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,910,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1119	ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - วัดป่าภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง เชื่อมเขตตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	717,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1120	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายโคกดอนแท่น บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 - บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 ตำบลยางคำ เชื่อมเขตตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	556,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1121	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 16 ช่วงวัดโพธิ์ศรี - บ้านกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง เชื่อมเขตตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,184,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1122	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 100010 (บ้านดงน้อย - บ้านหว้าโง๊ะ) ช่วงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง เชื่อมเขตตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,474,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1123	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางเข้าบ้านกุดแคน หมู่ที่ 8 - บ้านไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,893,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1124	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตบ้านหนองโพน ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 680 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,080 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,980,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1125	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางแยกบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	1,013,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1126	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,538,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ เชื่อมถนนลาดยางสาย ขก.ถ. 10119 เขตตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. รวมความยาว 430 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,020 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,349,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1128	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 10119 (แยกทางหลวงชนบท ขก.2079 - บ้านกุดขอนแก่น) ช่วงบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - สะพานเสรีราษฎร์ ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 1,590 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,540 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 398 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,184 ตร.ม รวมความยาว 1,988 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 12,724 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	6,073,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1129	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,575 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1130	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 - บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตขนาด 1.80 เมตร x 1.80 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	495,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1131	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	165,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1132	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6-บ้านแก่นเท่า ตำบลแก่นฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	7,810,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1133	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว-บ้านคำหัวช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ขก 3098)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 9.00 เมตร ขนาด 1 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1134	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามฟุตบอล ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	กว้าง 22 เมตร ยาว 67.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 970 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	สำนักช่าง
1135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามฟุตบอลพร้อมประตูทางเข้าศูนย์เครื่องจักรกล สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนฉิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1137	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1138	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1139	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1140	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1141	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 575 ลบ.ม (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1142	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - บ้านทุ่มห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 296 ลบ.ม.	-	259,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1143	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 14 ตำบลใหม่นาเพียง - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 575 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1144	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1145	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1146	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1147	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 4 ซม.หรือมีปริมาตรผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.	-	5,856,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1148	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ - ถนนหลวงสาย 2199 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,212 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาตรผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 11,060 ตร.ม.	-	6,700,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1149	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,991 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1150	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1151	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1152	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร 3,991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1153	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1154	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่นาเพียง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า3.991 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1155	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง - บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว756 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1156	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 752 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 3.991 ลบ. ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1159	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน - บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1160	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยืน - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,210 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1161	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนไผ่กุดหิน1) เทศบาลเมืองชุมแพ -บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1164	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนโนนศิลา 4 (ชุมชนโนนศิลา) เทศบาลเมืองชุมแพ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1165	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 - บ้านไชยสอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1166	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพรานราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1167	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,808 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1168	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1169	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้เพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 40 เมตร จำนวน 2 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว้า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำปั๊มบาดาลซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	250,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	สำนักช่าง
1170	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กม.7 - บ้านพังทุย ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	1,481,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1171	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร) หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร) หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร) หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	2,118,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1172	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0056 สายบ้านนาคู - บ้านคำจั่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร) หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	3,898,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1173	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่ามะเดือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม - บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,026 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1174	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,175 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	6,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1175	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านตำแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4007 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	2,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1176	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - เชื่อมตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1177	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 (โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์) ตำบลน้ำพอง - เชื่อมตำบลคำม่วง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1178	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0048 บ้านคอกคี - บ้านกุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1179	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1180	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1181	ก่อสร้างถนนดินตัดผ่าหนองสาธารณะ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 101 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,242 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	301,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1182	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - บ้านดูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,875 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1183	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1184	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - บ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1185	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 271 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,355 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ - บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1187	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาดี หมู่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดอนปอแดง หมู่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1188	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 1 ช่อง	-	81,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1189	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดท่อเหลี่ยมกว้าง 1.80.X 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	423,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1190	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1191	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1192	ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1193	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1194	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1195	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1196	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,427 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 571 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1197	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุขสำราญ - ตำบลสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม.ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.และติดตั้งป้าย ชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1198	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1199	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1200	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1201	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1202	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1203	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1204	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1205	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1206	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,135 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1207	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,135 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1208	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,135 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1209	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,135 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1210	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงชนบทสายบ้านวังหว้าถึงบ้านวังกุง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,135 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1211	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,135 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1212	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	-	4,401,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1213	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกป่ากุง - อ่างเก็บน้ำหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1214	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำหางเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 642 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1215	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรกุดแฮ่ ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำหางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 642 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1216	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 655 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-		-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1217	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก.ถ. 10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1218	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลียบลำห้วยยาง บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง - เชื่อม เขตเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,420 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,875 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1219	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 - วัดป่าฝายพญานาค ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 642 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1220	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 สายคุ้มท่าข้าม บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 642 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1221	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 3 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1222	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 657 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1223	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตร ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1224	ปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1225	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1226	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าโรงเรียนอนุบาลสุดรัก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ - เชื่อมตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1227	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,345 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 699 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1228	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านไผ่ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1229	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง - ป่าชุมชนบ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1230	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1231	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1232	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,285 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 668 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1233	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1234	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง - สถานีสูบน้ำลำน้ำเชิญ เชื่อมตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1235	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่องช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1236	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 3) บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก.ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) เชื่อมตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1237	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 691 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1238	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-		-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1239	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1240	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 722 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1241	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1242	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1243	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ - แหล่งเกษตรตำบลหนองเรือ - เชื่อมเขตตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 1,660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 697 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1244	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ.1-0124 แยกทางหลวงชนบท ขก.2063 - แยกทางหลวงชนบท ขก.4064 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-	1,957,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1245	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1246	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1247	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภองเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,987 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1248	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ. ขก.ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1249	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1250	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองสมอ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - บ้านนาน้ำซำใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,596 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	997,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1251	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1252	ปรับปรุงถนนลูกรัง (ตอนที่ 2) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1253	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1254	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1255	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1256	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนมิตรภาพบ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 - ลำห้วยค้อ ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 2,520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1257	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกบ้านโนนน้ำผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1258	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ. 99-029 บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1259	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ขก.ถ. 99-027 บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแอม - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1260	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ขก.ถ. 99-023 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านโนนดงมัน หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,621 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1262	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สาย ขก.ถ. 1-0031 บ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	โคมไฟชนิดแอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ เสาไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 14 ต้น	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1263	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1264	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - บ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,682 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 706 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1265	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง - บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,682 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 706 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1266	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,682 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 706 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโจดหนองแก - ถนนทางหลวงชนบท สาย ขก 4018 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1268	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1270	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1271	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่างิ้ว - บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1272	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,082 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 562 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1273	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าปอ - บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 907 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 562 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1274	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 737 เมตร ความยาวรวม 2,227 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,770 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1275	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1276	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 40 เมตร จำนวน 3 บ่อ พลังงานแสงอาทิตยไม่น้อยกว้า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั้มบาดาลชัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	375,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
1277	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พรอมติดตั้งระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 40 เมตร จำนวน 4 บอ พลังงานแสงอาทิตยไม่นอยกวา 750 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปม บาดาลชัมเมิส DC Brushless ไมนอยกวา 750 วัตต ไมนอยกวา 72 โวลตและติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1278	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาด (สาย ขก ถ 10067 แยกทล.2 - ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1279	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ - เขตตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.	-	163,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1280	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนเรือง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1281	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาวรวม 178 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,090 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1282	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง สาย ขก ถ 10059 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,090 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1283	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ทล.2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านเนินทอง)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร ไหล่ทางลาดยาง กว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,136 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1284	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังตอ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.	-	389,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1285	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1286	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ - เขตตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 762 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไก่นา หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านหนองค้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1288	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่อนใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	-	472,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1290	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงแก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1291	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1292	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงแก หมู่ที่ 4,14 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง - เขตตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1293	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านม่วงโป้ - อำเภอบ้านฝาง) อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาวรวม 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,086 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1294	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - เขตตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 17 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1296	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1297	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงชุย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1298	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1299	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1300	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1301	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1302	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1303	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป็ด - ทางลาดยาง (สายบ้านศรีฐาน - บ้านเป็ด) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาวรวม 265 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,325 ตร.ม.	-	464,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1304	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	-	350,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1305	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ. 1 - 0060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1306	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1 - 0061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านม่วง)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1307	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ. 1 - 0059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโคกเปี้ย)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1308	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ. 1 - 0066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านลาดนาเพียง)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1309	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ. 1 - 0065 มิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 882 ตร.ม.	-	394,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1310	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1311	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่ม 1 ตำบลบ้านทุ่ม - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 970 ตร.ม.	-	445,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1312	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส - เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1313	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1314	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด - ถนนมิตรภาพ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1317	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1318	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง - ทางหลวงแผ่นดิน 2019 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - เขตตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูคำเบ้า หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - ทางหลวงชนบทขก 2063 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ - เขตตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - เขตตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 มตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - เขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1325	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1326	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง - เขตตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1327	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง - ทล.2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	-	450,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1328	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง - เขตตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1329	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง - เขตตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1330	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน - เขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1331	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1332	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงประขา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1333	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1334	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1335	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านซำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	434,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1336	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - เขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 8 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1337	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1338	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านค้อ - บ้านเนินทอง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1339	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	428,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1340	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1341	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1342	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาเชียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - ทางลาดยาง (สายบ้านสำราญ - บ้านโคก) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1343	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	477,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1344	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	494,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1345	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 777 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1346	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านชำจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1347	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่อน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	176,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1348	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง - บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. (บดเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1349	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,350 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	3,668,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1350	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1351	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 18 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1352	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเลิงเปลือย หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1353	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนงาม - บ้านโสกนาดี รหัสสายทาง ขก.ถ.1-0084	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	3,431,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1354	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - แยกถนนลาดยางไปบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,440 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	2,504,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1355	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1356	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	401,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1357	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	176,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1358	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,305 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1359	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังศักดา หมู่ที่ 13 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลวังม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	267,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1360	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	220,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1361	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 (ถนนโป่งขาม) ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,274 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1362	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,014 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	397,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1363	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 (โครงการพระราชดำริ) ตำบลหนองเขียด -ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 819 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	320,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1364	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 (แยกบ่อขยะ - โคกหนองฮี) ตำบลโนนหัน - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,415 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,255 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1365	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,415 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,255 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1366	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	252,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1367	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	471,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1368	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำชี ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1369	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1370	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3055 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,944 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	460,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1371	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังสู่แหล่งเกษตร บ้านนาตับเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำชี ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร , ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,397 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 249 ลบ.ม.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 Ø 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	-	416,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1372	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบรูณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่-ช่องสามหมอ)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,176 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 Ø 0.40 ม. จำนวน 2 จุด	-	496,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1373	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบรูณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,176 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 Ø 0.40 ม. จำนวน 1 จุด	-	489,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1374	ก่อสร้างถนนดินกันแนวเขตโคกกองหิน บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่-ช่องสามหมอ)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,036 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	469,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1375	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000				ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1376	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1377	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1378	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1379	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - ห้วยชัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1380	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1381	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1382	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1383	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,455 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1384	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1385	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1386	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1387	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1388	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปือยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยใหญ่ - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	451,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1389	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 745 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1390	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ่อกะถิน ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1391	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง - ตำลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,530 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 642 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1392	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 610 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,880 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	317,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1393	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,800 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	352,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1394	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,380 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	397,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1395	ก่อสร้างผนังกั้นลำน้ำชี บ้านเหล่านกชุม ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีความปลอดภัยจากน้ำท่วมขัง	กว้าง 1.80 เมตร ยาว 143 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 257.40 ตร.ม. พร้อมทางลาดขึ้น-ลง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1396	ขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 4 บ่อ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาลชัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1397	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - เชื่อมถนนมลิวรรณ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1398	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ - ถนน อบจ. สายโคกกุง - หนองบัวนาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 485 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1399	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างลำห้วยหิน บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	173,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1400	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 485 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1401	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 485 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1402	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 874 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,251 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1403	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสกพระ - ถนน อบจ. สายโคกกุง - หนองบัวนาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 874 เมตรถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,251 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1404	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร ถนนสายโรงน้ำแข็งธาราทิพย์ เชื่อมกับบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,041 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,248 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1405	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4018 - บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 874 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,251 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1406	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากบ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล - เขตบ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,242 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,105ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบาย คสล. ชนิดอัดแรง ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1407	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)พร้อมถมดินเสริมคันทางช่วงที่ถนนต่ำ ปริมาตรดินถม 259 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชนิดอัดแรงขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 10 ท่อน	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1408	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองคูบัว หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,641 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	สำนักช่าง
1409	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตรสายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 874 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,251 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1410	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตรสายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 1075 - บ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 874 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,251 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1411	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากทางแยกบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - เขตบ้านมาบตากล้า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,534 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,252 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1412	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4018 - ช่วงบ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1413	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 - บ้านหนองแล่น หมู่ที่ 6 ตำบลลอมคอม เชื่อมเขตตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1414	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1415	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 58 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 47 เมตร ความยาวรวม 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1416	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1417	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล - ถนนสาย ขก 2046 ตำแย - โนนกอก ช่วงบ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1418	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากบ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	442,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1419	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขตบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,104 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 464 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1420	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านโนนทัน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,104 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 464 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1421	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 357 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	-	308,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1422	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดโคมไฟไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ หลอดแอลอีดี(LED) จำนวน 14 จุด	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1423	ปรับปรุงสะพานทางเดิน คสล. ข้ามฝายน้ำล้นลำห้วยแอก ช่วงบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 34 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	150,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1424	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1425	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1426	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1427	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1428	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ตำบลดงเค็ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1429	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.1-0088 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1430	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1431	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 - บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1432	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3025 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	289,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1433	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนดู่ - บ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1434	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3032 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 507 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	430,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1435	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1436	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1437	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1438	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1439	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1440	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1441	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านดอนกอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1442	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง - บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1443	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	380,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1444	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	470,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1445	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 4 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	580,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1446	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 347 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,388 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1447	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1448	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1449	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1450	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1451	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหันโจด - บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1452	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด - บ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1453	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง - บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วงอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.	-	458,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1454	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม.	-	490,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1455	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 159 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม.	-	600,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1456	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1457	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1458	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดาราหนองตระกร้า หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1459	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลคึมชาด - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1460	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลหันโจด - บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1461	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2030 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1462	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเม็ก - บ้านเหล่าชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 762 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1463	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1464	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1465	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 587 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1466	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	470,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1467	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 227 ท่อน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1468	ปรับปรุงถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,355 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	181,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1469	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกฝายใหญ่ - สามแยกถนนยุทธศาสตร์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,725 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1470	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 228 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) งานดินถมคันทางสูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,464 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1471	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,725 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1472	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,725 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม.	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1473	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1474	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1475	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1476	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 24 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1477	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป็ด - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1478	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป็ด - ทางลาดยาง สาย ขก 3077 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1479	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเป็ด - ถนนสีหราชเดโชไชย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1480	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ - ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 829 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,377 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1481	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1482	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1483	ก่อสร้างถนนตัดผ่านหนองสาธารณะ (หนองไผ่ล้อม) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 101 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,242 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	300,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1484	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 764 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,033 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	460,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1485	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 831 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,387 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1486	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 497 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,624 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	300,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1487	ก่อสร้างถนนดินแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าสาธารณะโคกเกิ้ง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,100 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	350,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1488	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 ตำบลทางขวาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,096 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	473,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1489	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1490	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1491	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก. ถ. 1-0034 สาย บ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1492	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1493	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1494	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 2009 - บ้านวังตอ หมู่ที่ 10,12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1495	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1496	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1497	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองค้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1498	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองค้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนท่อน - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1499	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1500	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ขก 3178 - บ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1501	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1502	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1503	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1504	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1505	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1506	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 - บ้านชำจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1507	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1508	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1509	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1510	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1511	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - ทางหลวงหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1512	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ - ทางหลวงหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1513	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1514	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1515	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1516	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1517	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1518	ปรับปรุงถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,560 ตร.ม.	-	4,785,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1519	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้าละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1520	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1521	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1522	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1523	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1524	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลชำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1525	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ตำบลชำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1526	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ตำบลชำยาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1527	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1528	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1529	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1530	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1531	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1532	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13,บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1533	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 , บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1534	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1535	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1536	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1537	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1538	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1539	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,146 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1540	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนหว้านไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,146 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1541	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1542	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1543	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1544	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,146 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1545	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,216 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1546	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1547	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1548	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1549	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 656 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,988 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1550	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1551	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1552	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (หนองซองแมว) - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1553	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 613 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1554	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก 1023 (ข้างวัดบุตรสิม) - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1555	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก 1023 - บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1556	ก่อสร้างลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเขวา หมู่ที่ 9,15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,902 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งชื่อโครงการ	-	7,820,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1557	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวงไร่ - บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง (เชื่อมต่อตำบลภูเหล็ก) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,099 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,495 ตร.ม.	-	6,992,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1558	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4018 บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.	-	2,200,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1559	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแอก ถนนสายบ้านตำแย - บ้านโนนกอก (สายทาง ขก 2046) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 26 เมตร	-	3,655,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1560	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,580 เมตร ผิวแอสฟัลต์หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,900 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	2,853,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1561	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร (ไม่มีไหล่) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	2,793,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1562	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยหลัว บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาด 2 ช่อง x 2.70 เมตร x 2.40 เมตร ความยาว 9 เมตร พร้อมหูช้าง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	660,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1563	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,225 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	5,194,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1564	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,530 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,250 ตร.ม.	-	3,684,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1565	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ.1-0047 (บ้านนาง้อง - บ้านโนนสมบูรณ์) ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 1 เมตร จำนวน 14 ท่อนดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคันทาง และตีเส้นจราจร	-	984,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1566	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0051 (แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บ้านนาคำ) ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - เขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	978,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1567	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านโนนงาม - บ้านโสกนาดี รหัสสายทาง ขก.ถ. 1-0084 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่ - ช่องสามหมอ)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	4,780,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1568	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ ผนังกั้นน้ำชี บ้านผือ (ฝั่งซ้าย) - เชื่อมถนนทางเลี่ยงเมือง 230 เลียบคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1569	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ ผนังกั้นน้ำชี บ้านผือ (ฝั่งซ้าย) - เชื่อมถนนโยธาธิการบ้านหนองแสง (สะพานลดาวัลย์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1570	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 สายเชื่อมต่อหนองยาง - ถนนดอนไห (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรสะดวกและปลอดภัย ป้องกันน้ำท่วมขัง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 127 ท่อน และวางบ่อพักน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมเทรางระบายน้ำ คสล.ปิดหลัง (0.85 เมตร) ยาว 123.75 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	450,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1571	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมทางชลประทาน สายใหญ่ - ถนนเลี่ยงเมือง บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1572	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0127 แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0087 - บ้านหนองบัว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	-	1,900,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1573	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2440 - บ้านสระหงส์ หมู่ที่ 11 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	2,900,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1574	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0069 สาย บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1575	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีรั้วเพิ่มความปลอดภัยได้มาตรฐาน	สูง 2.10 เมตร ยาว 300 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	-	750,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1576	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1577	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝ่ายออกแบบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีอาคารใช้ปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝ่ายออกแบบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.50 x 7.60 เมตร ปูกระเบื้อง ฝ้าเพดาน ทาสี พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีอาคารใช้ปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
1578	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล. 1 ชั้น ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีอาคารใช้ปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล.1 ชั้น (อาคาร 4) ด้านหลังโดยรื้อผนังโครงสร้างเดิมออกและทำโครงสร้างใหม่เพิ่มเติม กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมมุงหลังคาต่อจากโครงสร้างเดิมหรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ	-	650,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีอาคารใช้ปฏิบัติงาน	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1579	ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าจัดซื้อลูกรัง ฯลฯ สำหรับปรับเกรดถนนลูกรังหรือหินคลุกโดยใช้เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดทำเอง) เป็นถนนสายหลักในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ รวมทั้งหมด 1,980 กิโลเมตร วัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1580	ปรับปรุงถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,066 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาวรวม 1,466 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 10,928 ตร.ม.	-	5,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1581	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายคันคูลำห้วยนา ตำบลแวงน้อย-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 8 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,565 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1582	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกแยกฝายใหญ่ - สามแยกถนนยุทธศาสตร์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,725 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1583	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10080 บ้านศรีเมือง - บ้านน้ำซับ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,520 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,760 ตร.ม.	-	12,815,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1584	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูเหลือม (ชุมชนทหาร) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		499,000				ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1585	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	-	2,794,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1586	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10112 บ้านหนองหญ้านกข้าว - บ้านหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,400 ตร.ม.	-	7,734,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1587	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ (ช่วงบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 50 โคม 2. เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน จำนวน 50 ต้น 3. ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร จำนวน 50 ต้น	-	3,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1588	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10067 ทางหลวงหมายเลข 2 - ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน (ช่วงทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 20 โคม 2. เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน จำนวน 20 ต้น 3. ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร จำนวน 20 ต้น	-	1,400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1589	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10063 บ้านแดงน้อย - บ้านค้อ (ช่วงบ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 20 โคม 2. เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน จำนวน 20 ต้น 3. ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร จำนวน 20 ต้น	-	1,400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1590	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10033 บ้านหัน - บ้านป่าปอ (ช่วงบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 - บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 22 โคม 2. เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน จำนวน 22 ต้น 3. ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร จำนวน 22ต้น	-	1,540,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1591	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10076 บ้านหัน - บ้านดอนดู่ (ช่วงบ้านหัน หมู่ที่ 1 - บ้านน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 20 โคม 2. เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน จำนวน 20 ต้น 3. ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร จำนวน 20ต้น	-	1,400,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1592	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10033 บ้านหัน - บ้านป่าปอ (ช่วงหน้าสถานีอนามัยบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 - บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 10 โคม 2. เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน จำนวน 10 ต้น 3. ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร จำนวน 10ต้น	-	700,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1593	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเสียวหมู่ที่ 13 ตำบลวังชัย – เชื่อมตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม.	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1594	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1595	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1596	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1597	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลขภูผาแดง - บ้านนาวิลัย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	1,383,000	1,383,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1598	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก.ถ.10125 ค่ายศรีพัชรินทร์-บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 13.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,050 ตร.ม. ความยาวรวม 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 25,650 ตร.ม. และทางเชื่อม 12 จุด หรือมีพื้นแอสฟัลต์คอนกรีตทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 361 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1599	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเสาเล้า-บ้านห้วยแสง รหัสสายทาง ขก.ถ. 10004 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1600	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ รหัสสายทาง ขก.ถ.10087 อำเภอห้องสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1601	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาง้อง-บ้านโนนสมบูรณ์ รหัสสายทาง ขก.ถ.10047 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อม ตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1602	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนาคำ-บ้านขนวน รหัสสายทาง ขก.ถ.10016 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อม ตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1603	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหวายหลึม-บ้านโคกสูง รหัสสายทาง ขก.ถ.10039 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,316 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,928 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	5,380,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1604	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนงาม-บ้านโสกนาดี รหัสสายทาง ขก.ถ.10084 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1605	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2322-บ้านตอกเกี้ย รหัสสายทาง ขก.ถ.10110 อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,200 ตร.ม. ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อม ตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1606	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองผือ-บ้านหนองหัวช้าง รหัสสายทาง ขก.ถ.10032 อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ความยาวรวม 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อม ตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1607	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลาน-บ้านหินลาดนาโน รหัสสายทาง ขก.ถ.10030 อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1608	ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อแก-บ้านพระบุ รหัสสายทาง ขก.ถ. 10040 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	10,000,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1609	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1610	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1611	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1612	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1613	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1614	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1615	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1616	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1617	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1618	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1619	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่าตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1620	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1621	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1622	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1623	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกอก หมู่ที่ 3,14 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1624	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1625	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - เขตตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1626	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านหนองขาม พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1627	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1628	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - เขตพื้นที่สวนป่าตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1629	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1630	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1631	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1632	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1633	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี-เขตติดต่อบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1634	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1635	ปรับปรุงถนนสายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1636	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1637	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1638	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1639	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1640	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1641	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1642	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1643	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1644	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1645	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1646	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1647	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1648	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1649	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1650	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1651	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1652	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1653	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1654	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1655	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทสายขามป้อม - คำแคน - บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1656	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1657	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1658	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1659	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1660	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1661	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1662	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1663	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2,10 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1664	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1665	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1666	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1667	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1668	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1669	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1670	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1671	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1672	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1673	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง - ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1674	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1675	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1676	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ไชย - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1677	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1678	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมบูรณ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1679	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1680	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1681	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1682	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1683	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1684	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - เขตติดต่อตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1685	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.2013 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1686	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก.2013 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1687	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1688	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1689	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 810 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1690	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1691	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1692	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1693	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1694	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1695	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1696	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	497,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1697	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1698	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1699	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1700	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1701	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1702	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1703	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1704	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง- ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1705	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1706	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาตับเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1707	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1708	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1709	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1710	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1711	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1712	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1713	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว - บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1714	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 - บ้านกอก หมู่ที่ 14 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1715	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644.00 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1716	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1717	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1718	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1719	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1720	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1721	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1722	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1723	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1724	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำคันโช่ หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1725	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1726	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีร จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1727	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1728	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหันหมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1729	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1730	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1731	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1732	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1733	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปนหมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1734	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1735	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1736	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1737	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1738	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1739	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1740	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1741	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1742	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1743	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - พื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1744	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1745	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1746	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1747	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1748	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1749	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1750	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 797 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 633 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,630 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1751	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1752	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,623 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1753	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 792 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,613 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1754	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - บ้านหวายหลีม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1755	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1756	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1757	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1758	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1759	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - พื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1760	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1761	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1762	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1763	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1764	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1765	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1766	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1767	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1768	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1769	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1770	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1771	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1772	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1773	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1774	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1775	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1776	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1777	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1778	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1779	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1780	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1781	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1782	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย-ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1783	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1784	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1785	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านโนนข่าใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1786	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1787	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1788	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1789	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1790	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1791	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1792	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644.00 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1793	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1794	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1795	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1796	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1797	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1798	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1799	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1800	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1801	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1802	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1803	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1804	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1805	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1806	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1807	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1808	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1809	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1810	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนฉิม - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1811	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1812	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1813	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1814	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1815	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 805 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,250 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	496,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1816	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1817	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1818	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1819	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1820	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1821	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1822	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1823	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1824	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1825	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1826	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1827	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด -บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1828	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1829	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1830	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1831	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1832	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1833	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไรใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1834	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1835	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1836	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1837	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1838	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1839	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย - เขตตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1840	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1841	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1842	ปรับปรุงลูกรัง บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644.00 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1843	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1844	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1845	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 808 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,266 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1846	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1847	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1848	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1849	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,276 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	499,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1850	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,068 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644.00 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	-	498,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1851	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนข้อง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,260 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	497,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1852	ก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,365 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,190 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	5,964,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1853	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,130 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,650 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	-	11,223,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
1854	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 1854 โครงการ				**200,843,000**	**987,745,000**	**158,388,000**	**50,112,000**	**53,863,000**			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	รวมพลังสตรีบ้านฝาง สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน ประจำปี 2567 (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย สนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคี ประสานการทำงานร่วมกัน 2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 3.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี	คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน, ตำบล,อำเภอ จำนวน 7 ตำบล 75 หมู่บ้าน รวม 300 คน	-	100,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1.สตรีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2.กลุ่มสตรีมีเวทีในการแสดงผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินงานมาโดยตลอด 3.สตรีมีภาวะผู้นำและมีทักษะในการเป็นผู้นำ	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	รวมพลังสตรีบ้านฝาง สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน ประจำปี 2567 (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น) (ต่อ)	4.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี ในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 5.สตรีดีเด่น ได้รับการยกย่อง ขมเชย สร้างขวัญกำลังใจ ในการทำงาน 6.เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป		-	-	-	-	-		4.ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล 5.ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป	

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ Air-Rail and Logistic Expo 2024 (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น)	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นให้เพิ่มสูงขึ้น	เกิดการค้า การลงทุน การจ้างงานภายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งส่งผลเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	1,000,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงบทบาทตามนโยบาย Khonkaen Mice City	เกิดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นให้เพิ่มสูงขึ้น	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ Food and Agro Tech 2024 (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น)	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร	สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจทางการเกษตรของตนเองได้อีกทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มาแปรรูปสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความน่าสนใจทางการตลาดเพิ่มขึ้น	-	2,000,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา	ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้าอาหารและการเกษตรของตนเอง	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมนำหลักการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ในการดำรงชีวิตทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียง และมีความสุข 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ การบูรณาการการทำงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดจิตสำนึกที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง 3.เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการทำบ้านเรือนให้น่าอยู่ น่ามองและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอโนนศิลา	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 80	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมน้อมนำหลักการปรัชญาเศรษญกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต -เกิดการบูรณาการร่วมกันเป็นไปตามหลักธรรนมาภิบาล - ชุมชนเกิดการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	พัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง)	-เพื่อขยายผลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน สร้างต้นแบบ/ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว -เพื่อน้อมนำพระราชดำริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และส่งเสริมเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามัคคี และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง -เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพที่มีความเหมาะสม ในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้องและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	300,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 80	-สามารถขยายผลการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน สร้างต้นแบบ/ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้ประชาชน	สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ				-	**3,700,000**	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น -เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง		3,700,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการพัฒนาสุขภาพ โค-กระบือ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ให้แก่อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน/ตำบล	-	392,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1.เกษตรกรของอำเภออุบลรัตน์ จะให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพสัตว์มากขึ้น 2.โค-กระบือ ในเขตอำเภออุบลรัตน์ มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย 3.อาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจำตำบล,หมู่บ้านมีทักษะ มีความรู้ในการปฏิบัติงานและมีวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสัตว์	กองสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ				**-**	**4,092,000**	**-**	**-**	**-**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุทธยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (Khon Kaen Geopark Aspiring UNESCO Global Geopark)	1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวโดยบุคลากรในชุมชน 2.เพื่อยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล	บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 150 คน	-	1,600,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1.บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ด้านการบริการนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ 2.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลเชื่อมโยง Khon Kaen Geopark	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กชมรมงูองอาง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง)	- เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ขอบลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้	แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3	ปรับปรุงห้องน้ำชมรมงูจงอาง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง)	- เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว	ปรับปรุงห้องน้ำชมรมงูจงอาง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ขนาดพื้นที่ 100 ตร.ม.	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้	แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุงอาคารแสดงชมรมงูจงอาง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง)	- เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว	ปรับปรุงอาคารแสดงงู ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างอัฒจรรย์ ขนาดกว้าง 2.33 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 6 จุด	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้	แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
5	การจัดงาน "ISAN FOOD FESTIVAL 2023" เทศกาลอาหารอีสาน จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น	เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหารในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนในภาคการบริการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่น โดยนำเสนอผ่านการจัดงานในรูปแบบเทศกาลอาหารอีสาน	จัดงาน "ISAN FOOD FESTIVAL 2023" เทศกาลอาหารอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมนำเสนออาหารอีสาน ณ บริเวณเฮือนโบราณ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ร่วมกับงานเทศกาลไหมนานาชาติ	-	200,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80%	เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอาหารอีสานในภาคอีสาน เกิดรายได้หมุนเวียนในภาคการบริการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น)	1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของเมือง 3.เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้มีพื้นที่ในการพักผ่อน และเที่ยวชมในเวลากลางคืน 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลอันจะสร้างความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนก่น	1.ดำเนินการพิธีเปิดสวนเรืองแสงรวมตลอดถึงการควบคุมดูแลการดำเนินงานตามพิธีเปิดให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 1.จัดเช่าเวทีพร้อมระบบไฟฟ้าประดับเวที 2.จัดเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 3.จัดจ้างพิธีกร จำนวน 2 คน 4.จัดจ้างชุดการแสดง จำนวน 3 ชุด		300,000				ความงพึพอใจของผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.เส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดขอนแก่น 2.ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น 3.สร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ที่ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 4.สร้างสถานที่สาธารณะของเมืองให้มีความโดดเด่นสวยงาม ตระการตาแก่ผู้พบเห็นและสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองได้	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภออุบลรัตน์ Ubonratana Festival ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	1.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภออุบลรัตน์ 2.เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภออุบลรัตน์ 3.เพื่อให้เกิดเป็นเทศกาลประจำปี ให้คนในและนอกพื้นที่มาท่องเที่ยวเป็นประจำ	นัดท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5,000 คน		499,000				ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	1.นักท่องเที่ยวรับรู้และประชาสัมพันธ์บอกต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภออุบลรัตน์ 2.นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 7 โครงการ				**1,309,000**	**3,908,000**	**3,309,000**	**3,309,000**	**3,309,000**			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 เมตร ยาว 624 เมตร ลึกเดิม 2.70 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,127 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ขุดลอกลำห้วยวังม่วง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 790 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.60 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.60 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,134 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ขุดลอกลำห้วยหิน ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม - เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 831 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,153 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ขุดลอกลำห้วยบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3032 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 775 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,080 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,112 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ขุดลอกลำห้วย บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,550 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	189,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ – ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	175,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ขุดลอกลำห้วย บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,687 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	236,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
9	ขุดลอกลำห้วยอีโซ ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโจดหนองแก - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง1 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 12 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตอาคารปากท่อและท้ายท่อ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	469,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 806 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ขุดลอกลำห้วยเสือตาย ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 806 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ขุดลอกลำห้วยพะเนาว์ บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 806 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ขุดลอกลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ขุดลอกลำห้วยเดื่อ ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขต ติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 807 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,105 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ขุดลอกลำห้วยนาโนช่วง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 576 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,096 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 577 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,117 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ขุดลอกลำห้วยบุหรี่ ช่วงบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาวช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 484 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,100 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ขุดลอกลำห้วยฮวก ช่วงบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 809 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,135 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ขุดลอกลำห้วยเสือตาย ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 809 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,135 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ขุดลอกลำห้วยวังตาเกง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 807 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,105 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ขุดลอกลำห้วยวังตาเกง (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 807 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,105 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ขุดลอกลำห้วยห้วยคำปากดาว บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 806 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ขุดลอกลำห้วยห้วยเตย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ขุดลอกลำห้วยหินปูน บ้านห้วยไร่ไต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 577 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,117 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ขุดลอกลำห้วยแก่นแทว บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 806 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ขุดลอกลำห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 807 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,105 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ขุดลอกลำห้วยโพง บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม -ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ขุดลอกลำห้วยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 807 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,105 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ขุดลอกลำห้วยแล้ง บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนฉิม - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 806 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,090 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ขุดลอกลำห้วยกุดรู ช่วงบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 804 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	497,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
38	ขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา เพื่อส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 19 บ่อ โดยมีปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ 1 บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคูให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ขุดลอกสระโคกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ ตำบลกุดเพียขอม และ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,049 ลบ.ม.	-	334,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
40	ขุดลอกลำห้วยหนองอ้อตาปาน บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,162 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ขุดลอกสระหนองแสง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดปากกว้างพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ขุดลึกอีก 3.50 เมตร รวม ลึก 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,866 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1 โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งในที่สาธารณะเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	400,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ขุดลอกลำห้วยนาค บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - บ้านดอนเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 'กว้าง 14 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 18 เมตร ยาว 382 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,586 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ขุดลอกสระหนองแต้ บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น , ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดสระความกว้างด้าน A 55 เมตร ความกว้างด้าน B 115 เมตร ความกว้างด้าน C 42 เมตร ความกว้างด้าน D 21 เมตร ความกว้างด้าน E 130 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,349 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทิ้งในสถานที่สาธารณประโยชน์ พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	463,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ขุดลอกโคกหมากหม้อ บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 24 เมตร ยาว 170 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,197 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	493,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
45	ขุดลอกลำหวยเหมืองใหม่ ตอนที่ 2 บานยางคำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กวาง 8 เมตร ยาม 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 5,500 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันคู และติดตั้งปายชื่อโครงการ	-	462,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยวังผือ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม - เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. สูง 2.00 ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	950,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
47	ขุดลอกหนองกุดโดก (ช่วงดอนหมากขวาน) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดปากกว้าง 50 เมตร ยาว 66 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,009 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ขุดลอกลำห้วยผีโป๊ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตูม - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 352 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,260 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		300,000				ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
49	ขุดลอกลำห้วยแห้ง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร รวมลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,325 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		262,000				ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ขุดลอกสระ ไทย - ญี่ปุ่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนคู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้างด้าน A 33 เมตร ความกว้างด้าน B 156 เมตร ความกว้างด้าน C 77.65 เมตร ความกว้างด้าน D 57.85 เมตร ความกว้างด้าน E 90 เมตร ความกว้างด้าน F 180 เมตรลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,004 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทิ้งในสถานที่สาธารณประโยชน์พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		456,000				ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ขุดลอกชักร่องน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำหางเขื่อน อุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ความยาวรวม 1,250 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ		500,000				ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ขุดลอกลำห้วยคำแข้ บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมเขตตำบลนาจิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ความยาวรวม 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,650 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำเป็นคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย		500,000				ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 61	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
53	ขุดลอกแก่งกุดโดก (ช่วงดอนหมากขวาน) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 74 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,290 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ขุดสระน้ำแบบเศษฐกิจพอเพียง บ้านคูคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหอถังสูง ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	250,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
55	ขุดลอกลำห้วยตาแก็ง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	ขุดลอกลำห้วยตาแก็ง (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ขุดลอกลำห้วยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ขุดลอกลำห้วยซับม่วง บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ขุดลอกลำห้วยดงรอเงิน บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ขุดลอกลำห้วยเสือตาย บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้ง สองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ขุดลอกชักร่องน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำหางเขื่อน อุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ความยาวรวม 1,250 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000				ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ขุดลอกลำห้วยหญ้าไทร ช่วงบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ขุดลอกลำห้วยหิน (ตอนบน) ช่วงบ้านลอมคอม หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 227 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า5,675 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	227,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยภูเหล็ก ช่วงบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - เขตเทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 เมตร ยาว 387 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,625 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ขุดลอกลำห้วยสระอะ ช่วงบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 448 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ขุดลอกลำห้วยวังหว้า ช่วงบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 448 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ขุดลอกลำห้วยโนนสวรรค์ ช่วงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 448 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ขุดลอกลำห้วยโคกเพ็ก ช่วงบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 573 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,606 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า - เขตตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,601 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,601 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไป ทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	ขุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - เขตตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 742 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,614 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ขุดลอกลำห้วยฝายใหม่ ช่วงบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - เขตเทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	ขุดลอกลำห้วยหิน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองอรุณ หมู่ที่ 3 ตำบลลอมคอม - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 18 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 5,250 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 20 เมตร ยาว 295 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 7,375 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,625 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขตบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 742 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,614 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	ขุดลอกหนองน้ำ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 121 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,629 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปถมตามที่สาธารณะภายในหมู่บ้านและทำคันดินโดยรอบ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,406 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
77	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้าน 1 ขนาดกว้าง 68 เมตร ด้าน 2 ขนาดกว้าง 90 เมตร ด้าน 3 ขนาดกว้าง 30 เมตร ด้าน 4 ขนาดกว้าง 56 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,476 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ขุดลอกลำห้วย บ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสองห้อง -บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,643 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	470,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ขุดลอกลำห้วยบ้านหลองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,587 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	ขุดลอกลำห้วยบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 695 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,510 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	496,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหันโจด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 24 เมตร ยาว 475 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,468 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	494,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ขุดลอกลำห้วยคำแข้ บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมเขตตำบลนาจิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.30เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,650 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
83	ขุดลอกลำห้วยป่าแพง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,900 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	393,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ขุดลอกคลองเหมือง บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,200 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	287,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 725 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,586 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	499,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 725 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,194 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	484,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านทางขวางสอง หมู่ที่ 11 ตำบลทางขวาง ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	373,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ขุดลอกลำห้วยขัวน้อย บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,570 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
89	ขุดลอกลำห้วยรวง (ตอนกลาง) บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 670 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,569 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	498,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
รวม 89 โครงการ				**3,564,000**	**38,526,000**	**-**	**-**	**-**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน/ชุมชน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าพระสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ)	- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งแต่ปลายทางขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	อบรมและศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าพระ จำนวน 44 คน	200,000	200,000	-	-	-	กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าพระ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	เพื่อศึกษาสภาพการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยและผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีผลต่อทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยของประเทศไทย	จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการบริหารขยะแบบครบวงจร	-	1,500,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ได้รับทราบถึงแนวทางสภาพการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยและผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีผลต่อประชาชนและชุมชน	กองสาธารณสุข
3	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	-	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	บริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง อบจ.ขอนแก่น และอปท.อื่นในการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้มีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการขยะอันตราย ร่วมกันเพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสุขไร้มลพิษ -เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ รู้ถึงพิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง -เพื่อกำจัดขยะของเสียอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในจังหวัดขอนแก่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอันตรายให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	-	400,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนปริมาณขยะอันตรายในเขตจังหวัดขอนแก่นลดลงอย่างน้อย ปีละ 10 ตัน	ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	กองสาธารณสุข
รวม 4 โครงการ				**200,000**	**2,150,000**	**550,000**	**550,000**	**550,000**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.3 กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้สมาชิก ทสม. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม.ตามระเบียบฯ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนทั้ง 26 อำเภอ	-	250,000	250,000	250,000	250,000	1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม.	1.สมาชิก ทสม. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. ตามระเบียบฯ และสามารถขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.3 กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดขอนแก่น ต่อ	2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามาร่วมปกป้องดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มากขึ้น		-					ตามระเบียบสามารถขับเคลื่อนงานของเครือข่าย ทสม.ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนเกิดจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสมัครเป็นสมาชิก ทสม. เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.3 กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม -เพื่อแก้ปัญหาและลดความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ -เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย -เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ	-สามารถพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นมากได้ -สามารถแก้ปัญหาและลดความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ -สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย	-	6,200,000				ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-สามารถพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม -สามารถแก้ปัญหาและลดความสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ -สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการบริหารจัดการ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.3 กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่ามอง ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	-'เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน -เพื่อสร้างแกนนำและภาคีเครือข่าย อาทิ ประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ตำบลชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน	ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านในพื้นที่	-	200,000				หมู่บ้านชุมชนที่เข้าร่วมพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีความเข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชน	กองสาธารณสุข
รวม 3 โครงการ				-	**6,650,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร " การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1.เพื่อให้ผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรผู้มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ อบจ.ขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย	1.เป้าหมายเชิงปริมาณ - ผู้บริหารฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างส่วนราชการในสังกัด อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน	250,000	-	-	-	-	ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 80 %	ผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่นสามารถใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยตรวจสอบภายใน

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร " การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)	มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในแลพการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ผู้บริหารฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัด อบจ. ขอนแก่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง'กำหนด และสามารถนำความรู้ไปดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ส่วนราชการสังกัด อบจ.ขอนแก่นมีการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดปัจจัยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ								

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง -เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ อบจ.ขอนแก่น	ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 15,000 บาท	1,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ เข้าใจในบทบาทของตนเองและ อบจ.	-ประชาชนมีความรู้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ขอนแก่น -ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดไว้ -เพื่อเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงและความเห็นในการประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามบริบทของชุมชน -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	1,000,000	5,000,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่วนร่วมในการพัฒนท้องถิ่น -ประชาชนได้มีโอกาสแสดงทัศนะและร่วมกิจกรรม -ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบจ. สร้างการรับรู้และเข้าถึงการจัดบริการสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น -ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองพัสดุและทรัพย์สิน ภายในอาคารสำนักงาน รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-33-0010 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สินมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.50 x 10 เมตร ปูกระเบื้องพื้น หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีด ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ หน้าต่างอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน	500,000	-	-	-	-	- เจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สินมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ร้อยละ 80	- เจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สินมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	สำนักปลัด
5	ต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองคลัง ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองคลังมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	ต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองคลัง ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร	137,000	-	-	-	-	- เจ้าหน้าที่กองคลังมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ร้อยละ 80	- เจ้าหน้าที่กองคลังมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของ รพ.สต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย 2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายที่กำหนด	1. เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของ รพ.สต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2. ระดับความสำเร็จของการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสถานีอนามัยฯ	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 2. มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ	หน่วยตรวจสอบภายใน

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านเมืองใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ต่อ)	3. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน 4. เพื่อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	3. เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันกาล 4. เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น								

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย 2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 'เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่กำหนด 3. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ	1. เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ขอนแก่น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่กำหนด 3. เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน 4. เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	300,000	300,000	300,000	300,000	1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2. ระดับความสำเร็จของการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ขอนแก่น	1. โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบแผนการปฏิบัติราชการ 2. มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส	หน่วยตรวจสอบภายใน

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	อบรมสัมมนาทางวิชาการทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในทิศทางและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต	คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ข้าราชการและพนักงาน อบจ. 76 จังหวัด		2,000,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง	สำนักเลขานุการฯ
9	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ณ จุดเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ (Front end E-Sevice)	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการให้บริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	200,000	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80	ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทักษะในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป และการจัดการเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน	-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำและสมาชิกกลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน/กลุ่มสตรีในชุมชน/ประชาชนทั่วไป	-	1,500,000	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	- ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน - ตระหนักถึงความสำคัญตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	-	500,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ห้องพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ใช้งานได้มากขึ้น	สำนักปลัด
12	ปรับปรุงและต่อเติมหลังคาจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ	ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	-	500,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อาคารจอดรถที่สามารถใช้งานได้	สำนักปลัด
13	ปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับพื้นที่ตกแต่งพื้นผิวและมุงหลังคาป้องกันแดดและฝน	ตกแต่งผิวพื้นงานหลังคาคลุมทางเดิน	-	500,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สภาพถนนได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ปรับปรุงห้องกองสาธารณสุข)	- เพื่อปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น สำหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ปรับปรุงกองสาธารณสุข) จำนวน 1 หลัง	-	500,000	-	-	-	-กองสาธารณสุขมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	-กองสาธารณสุขมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข
15	ก่อสร้างที่พักสูบบุหรี่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3	เพื่อบริการประชาชน	ขนาดกว้าง 3.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3.4 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	-	80,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง
16	ปรับภูมิทัศน์ สนามหญ้า สวนหย่อม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่สถานีฯ ให้มีต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงาและพันธุ์ไม้สวยงามตลอดทั้งปี	ปรับภูมิทัศน์ สนามหญ้า สวนหย่อม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.6 ตรม.	-	120,000	120,000	120,000	120,000	- ร้อยลงบประมาณที่เบิกจ่าย - มีต้นไม้ให้ร่มเงาและพันธุ์ไม้สวยงามตลอดทั้งปี -สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการได้รับประโยชน์จากร่มเงาและภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง	เพื่อปรับปรุงห้องทำงานให้มีสภาพที่ใช้งานได้	ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตรม.	-	135,000	135,000	135,000	135,000	เพื่อให้กาปฏิบัติงานมีปริมาณงานที่มีคุณภาพมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10	ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกระหว่างการปฏิบัติงานมีปริมาณงานที่มีคุณภาพไม่เกิดความผิดพลาด	กองกิจการขนส่ง
18	ปรับปรุงซ่อมพื้นผิวถนนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 469.56 ตร.ม.	-	370,000	600,000	600,000	600,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ปรับปรุงป้ายสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อให้อาคารสำนักงานมีป้ายบอกสถานที่และถูกต้องตามแบบของกรมการขนส่งทางบก	เพื่อให้ป้ายเป็นสากลมากขึ้นตามแบบของกรมการขนส่งทางบก	-	150,000	150,000	150,000	150,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ปรับปรุงพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็นชนิดปูเตือนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อความสะดวกแก่ผู้พิการทางการเห็นที่มาใช้บริการสถานี ให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตา อาคาร 1 และอาคาร 2 ให้มีการติดตั้งบริเวณพื้นที่มีระดับต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ปรับปรุงห้องสุขา อาคารเขียว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓	เพื่อบริการประชาชน	ปรับปรุงห้องสุขา อาคารเขียว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.	-	364,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง
22	ก่อสร้างที่พักสูบบุหรี่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่	เพื่อบริการประชาชน	ขนาดกว้าง 3.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3.4 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	-	80,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง
23	ปรับปรุงห้องสุขาผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่	เพื่อบริการประชาชน	เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ทาสีใหม่ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น/ปูผนัง/ ปูซิ๊งค์อ่างล้างมือที่ชำรุด เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 แห่ง	-	321,200	200,000	200,000	200,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ปรับปรุงราวจับ สำหรับผู้พิการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 สถานี	เพื่อความสะดวกแก่ผู้พิการทางการเห็นที่มาใช้บริการสถานีให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น	-ราวจับทำด้วยวัสดุผิวเรียบ ลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ถึง 40 มิลลิเมตร - ติดตั้งสูงจากพื้น 800 ถึง 900 มิลลิเมตร 1.3 กรณีที่เป็นกำแพงพื้นผิวเรียบ ให้ติดตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร โดยสูงจากจุดยึดอย่างน้อย 120 มิลลิเมตร -ราวบันได มีราวบันไดทั้งสองข้าง ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่งคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อปรับปรุงให้อาคารมีสภาพการใช้งานได้ดี เพื่อความสวยงาม และป้องกันสัตว์ต่าง ๆ ที่ก่อความรำคาญ	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานภายนอก และงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	-	500,000	-	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	อาคารที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมีสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	กองกิจการขนส่ง
26	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 21	เพื่อปรับปรุงให้อาคารมีสภาพการใช้งานได้ดี เพื่อความสวยงาม และป้องกันสัตว์ต่าง ๆ ที่ก่อความรำคาญ	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-	500,000	-	-	-	ความสำเร็จของการดำเนินงาน 100 %	อาคารที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ปรับปรุงราวจับสำหรับผู้พิการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อความสะดวกแก่ผู้พิการทางการเห็นที่มาใช้บริการสถานีให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น	บริเวณทางลาดวัสดุราวจับสแตนเลส จำนวน 6 จุด	-	211,000		-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง
28	ปรับปรุงพื้นสถานีด้านบนช่องจอดโดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง	เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสถานีให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น	ปูกระเบื้องชนิดหยาบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตรม. ด้านบนช่องจอดสถานีรวมตัวอาคารสถานี	-	295,000	295,000	295,000	295,000	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง
29	ก่อสร้างที่พักสูบบุหรี่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ	เพื่อบริการประชาชน	ขนาดกว้าง 3.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3.4 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	-	80,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองกิจการขนส่ง
รวม 29 โครงการ				**2,887,000**	**21,306,200**	**9,400,000**	**9,400,000**	**9,400,000**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบันสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	- เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับการอบรม เกิดจิตสำนึกร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ข้าราชการ/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนชุมชน/ผู้นำภาคเอกชน/ผู้นำเยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	5,764,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90	-เกิดจิตสำนึกที่จะร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและปกป้องสถาบันให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป	สำนักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	อบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (ต่อ)	-รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย พร้อมที่จะน้อมนำหลักการทรงงานตาม "ศาสตร์พระราชา" มาปรับใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรัก ความสามัคคี								-สำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกระองค์ พร้อมทั้งสามารถนำหลักกาทรงงาน และศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเกมาะสม	
2	พัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชนในการจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	เพื่อให้ผู้นำในท้องที่อำเภออุบลรัตน์ ได้พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์	-	500,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้นำในท้องที่อำเภออุบลรัตน์ ได้พัฒนาความรู้ และเพิ่มศักยภาพนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	การจัดกิจกรรมของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภออุบลรัตน์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการช่วยเหลือดูแลสังคมและในด้านต่าง ๆ ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและในด้านต่าง ๆ ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์	-	200,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับการส่งเสริมกิจกรรมในด้านการช่วยเหลือดูแลสังคม	สำนักปลัด
4	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่)	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการช่วยเหลือดูแลสังคมและในด้านต่าง ๆ ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและในด้านต่าง ๆ ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์	-	200,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับการส่งเสริมกิจกรรมในด้านการช่วยเหลือดูแลสังคม	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	พัฒนาศักยภาพ และทบทวนบทบาทหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง)	- เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง -เพื่อสนับสนุนให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของทุกกระทรวง ทบวง กรม -เพื่อพัฒนาศักยภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน -เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนากำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	500,000	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีอย่างน้อยร้อยละ 80	-กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านมีความพร้อมในด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง - กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - พัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลทุกข์สุขของประชาชน - สามารถจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้	สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ				**-**	**7,164,000**	**-**	**-**	**-**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตอลอดชีพ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดประชุมทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 3	- 'จัดการประชุมในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายอุทยานธรณีแห่งประเทศไทย - จัดประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านอุทยานธรณีและการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย - จัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีประเทศไทยและต่างประเทศ	เครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย	-	500,000	-	-	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80	ได้มวลชนและเครือข่ายอุทธยานธรณีประเทศไทย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อซ่อมแซมสระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ	โดยปูกระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำและผนังสระว่ายน้ำ พื้นที่ขนาด 21x50 เมตร (กว้างxยาว) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตรม.	-	3,434,000	-	-	-	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3	ซ่อมแซมสนามเทนนิสภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อซ่อมแซมสนามเทนนิสให้ได้มาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ	- เพื่อซ่อมแซมสนามเทนนิส โดยเทพื้นคอนกรีตสนามเทนนิส ขนาด 40x80 เมตร (กว้างxยาว) หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.	-	1,454,000	-	-	-	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างหลังคา คลุมสนามฟุตซอล	- เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯได้ทุกช่วงเวลา	- เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯได้ทุกช่วงเวลา	-	10,383,000	-	-	-	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	- ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
5	ซ่อมแซมห้องน้ำด้านทิศเหนืออาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอลด้านมีหลังคา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	โดยมีขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีห้องน้ำภายในจำนวน 8 ห้อง โดยปรับปรุงพื้นผนัง สุขภัณฑ์ บ่อเกรอะ บ่อซึม ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ	-	493,000	-	-	-	- ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	- ประชาชนมาใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ)	- เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	- เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาเกิดความสะดวกมากขึ้น	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาเกิดความสะดวกมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล	- เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯได้ทุกช่วงเวลา	- เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯได้ทุกช่วงเวลา	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	- ประชาชนที่มาใช้บริการพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	- ประชาชนที่มาใช้บริการพึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
8	ซ่อมแซมปรับปรุงโรงยิมพละศึกษา 1	- เพื่อให้โรงยิมพละศึกษา 1 ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด	- เพื่อให้โรงยิมพละศึกษา 1 ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	- โรงยิมพละศึกษามีความพร้อมแก่ผู้มาใช้บริการ และเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
9	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม 2)	- เพื่อให้อาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม 2) ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด	- เพื่อให้อาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม 2) ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	- โรงยิมพละศึกษามีความพร้อมแก่ผู้มาใช้บริการและเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ปรับปรุงห้องโรงยิมพละศึกษา 1	- เพื่อให้ห้องภายในโรงยิมพละศึกษา 1 มีความพร้อมแก่การใช้งาน และมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ	- เพื่อให้ห้องภายในโรงยิมพละศึกษา 1 มีความพร้อมแก่การใช้งานและมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	- ห้องโรงยิมพละศึกษามีความพร้อมแก่ผู้มาใช้บริการ และเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
11	ปรับปรุงห้องภายในอาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม 2)	- เพื่อให้ห้องภายในอาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม 2)มีความพร้อมแก่การใช้งาน และมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ	- เพื่อให้ห้องภายในอาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม 2) มีความพร้อมแก่การใช้งานและมีความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	- ห้องภายในอาคารโรงพละศึกษา (โรงยิม2) มีความพร้อมแก่ผู้มาใช้บริการและเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
12	ซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการสระว่ายน้ำ	- เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	- เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	-	200,000	200,000	200,000	200,000	- ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	- ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก และเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง	- เพื่อให้สนามกีฬาฯ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	- เพื่อให้สนามกีฬาฯ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
14	ปรับปรุงขยายห้องทำงานอาคารอำนวยการ	- เพื่อให้มีห้องทำงานที่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน	- เพื่อให้มีห้องทำงานที่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- พนักงานมีความพึงพอใจและมีห้องทำงานที่เพียงพอไม่แออัด	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
15	ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการ	- เพื่อเป็นการปรับปรุงทาสีผนังอาคารอำนวนการให้ดูใหม่สะอาดสวยงามและน่ามอง	- พื้นผนังอาคารอำนวยการดูใหม่สะอาดสวยงามและน่ามอง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ติดตั้งป้ายสำนักงาน (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	- เพื่อประชาสัมพันธ์บอกชื่อสถานที่ราชการให้เกิดความชัดเจนและสะดวกกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	- ติดตั้งป้ายบริเวณประตูทางเข้าห้องสำนักงาน โดยมีพื้นที่ขนาดกว้าง 0.85 เมตร ยาว 3.70 เมตร	-	30,000	30,000	30,000	30,000	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
17	ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	- สร้างหลังคาสำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
18	ปรับปรุง - ต่อเติมห้องน้ำป้อมยามประตู 1 สนามกีฬาฯ	- เพื่อให้มีห้องน้ำไว้ใช้งานที่สะดวก	- เพื่อให้มีห้องน้ำไว้ใช้งานที่สะดวก	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- มีห้องน้ำที่สะอาดไว้รองรับเจ้าหน้าที่และประชาชน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังอัฒจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขก.)	- เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	- เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหน้าอัฒจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขก.)	- เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	- เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
21	ก่อสร้างสนามหญ้าเทียม (GATE Ball)	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาเกทบอลที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างสนามหญ้าเทียม (สนามเกทบอล) ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 22 เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล โดยการลงทรายหยาบในพื้นที่ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 90 เมตร ปริมาณทรายหยาบ 87.5 ลบ.ม.	-	72,000	-	-	-	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
23	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอลด้านมีหลังคา (ด้านทิศใต้) ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอลด้านฝั่งมีหลังคา มีขนาดกว้าง 4.35 เมตร ยาว 8.60 เมตร มีห้องน้ำภายในจำนวน 6 ห้อง โดยปรับปรุงพื้นผนังสุขภัณฑ์ บ่อเกอะ บ่อซึมระบบประปาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ	-	493,000	-	-	-	ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	ประชาชนมาใช้บริการ ได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอัฒจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	โครงหลังคาเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 6.83 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	-	397,000	-	-	-	ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
25	ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล 3 step 250/500/800 LUX	-	23,574,811	-	-	-	ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
26	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น	-	2,965,000	-	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	งานไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า งานขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA	-	4,070,000	-	-	-	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาเกิดความสะดวกมายิ่งขึ้น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬา	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณสุ่มเสี่ยง	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมีมคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NetworkVideo Recorder) 16 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	607,000	607,000	607,000	607,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 28 โครงการ				**-**	**59,822,811**	**11,837,000**	**11,837,000**	**11,837,000**			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าก่อสร้างห้องเก็บวัสดุฝ่ายเครื่องจักรกล	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บวัสดุฝ่ายเครื่องจักรกล โครงสร้าง คสล. กว้าง=6 เมตร ยาว=9 เมตร สูง=3 เมตร	ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ	-	250,000	-	-	-	การก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบ	สามารถเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน	สำนักช่าง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.4 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการงานฝ่ายออกแบบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานรองรับบุคลากรภายในสำนักช่าง	รายละเอียดงานประกอบด้วยงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.50 x7.60 เมตร ปูกระเบื้องพื้น หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า	-	500,000	-	-		การก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบ	มีสถานที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	สำนักช่าง
3	ค่าย้ายอุปกรณ์ชุดซ่อมปะผิวจราจรลาดยางที่ติดตั้งบนรถ รหัส อก.ขก.002-035-000 มาติดตั้งบนรถบรรทุก รหัส อก.ขก.006-47-0014	เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายอุปกรณ์ชุดซ่อมปะผิวจราจรลาดยางที่ติดตั้งรถ รหัส อก.ขก.002-035-0009 ย้ายถังผสมยางขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร ให้พร้อมใช้งาน และย้ายถังน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมซ่อมสามารถใช้งานได้ของรถบรรทุกน้ำ รหัส อก.ขก.006-47-0014	ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	-	500,000	-	-		- ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัด	ประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกติ	สำนักช่าง
รวม 3 โครงการ				**-**	**1,250,000**	**-**	**-**				

ครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะหมู่บูชาประจำสำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	-	8,400	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
2	ชุดโต๊ะรับแขก 4 ชิ้น	จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก 4 ชิ้น จำนวน 1 ชุด	-	30,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
3	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ถังบนดิน ถังพีอีสีน้ำเงิน	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ถังบนดิน ถังพีอีสีน้ำเงิน จำนวน 4 ถัง	-	30,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
4	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงขนาดกระดาษหลังทำลาย จำนวน 1 เครื่อง	-	19,300	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	-	15,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	33,500	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	81,800	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการขนส่ง
		รวม 7 โครงการ	-	**218,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ	-	12,200	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
		รวม 1 โครงการ	-	12,200	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	147,000	-	147,000	-	147,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	120,000	-	120,000	-	120,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	240,000	-	240,000	-	240,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
4	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน เป็นไฟส่องสว่างกรณีฉุกเฉิน หลอดไฟ LED 2 หลอด แรงดันไฟ 220 V กำลังไฟ HiGH Power 12 w จำนวน 15 ชุด		45,000	45,000	45,000	45,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองกิจการขนส่ง
		รวม 4 โครงการ	**507,000**	**45,000**	**552,000**	**45,000**	**552,000**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR	กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล ความเร็วชัตเตอร์ 1/4000 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีระบบป้องกันภาพแบบสั่นไหว ถ่ายภาพต่อเนื่อง (FPS) : N/A พร้อมเลนส์	31,000		-	31,000	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายอำนวยการ
2	จอ LED Video Wall (ขนาด 7.04x2.56 เมตร)	ค่าจัดซื้อ จอ LED Video Wall (ขนาด 7.04x2.56 เมตร) ซึ่งใช้งานภายในอาคาร ความละเอียดภาพ HD p4.0 ระยะมอง 4 เมตร ขึ้นไป สามารถแสดงภาพผ่านสายได้ มีมุมมองภาพกว้างไม่น้อยกว่า 160	-	800,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ	สำนักปลัด
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	45,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	สำนักเลขานุการ อบจ.
รวม 3 โครงการ			**31,000**	**845,000**	**-**	**31,000**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะสำนักงาน โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 ตัว โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก TOP พีวีซี ขนาด W 120 x D 60 x H 75 CM.	-	74,400	-	-	-	โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ใช้	สำนักการศึกษา
2	เก้าอี้สำนักงาน โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 ตัว ขนาด กว้าข 54 x ลึก 59 x สูง 88 CM.	-	45,600	-	-	-	โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ใช้	สำนักการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เก้าอี้เลคเชอร์ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 120 ตัว	-	150,000	-	-	-	โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ใช้	สำนักการศึกษา
4	โต๊ะพับหน้าขาว สนามกีฬาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว สนามกีฬาอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ตัว	-	20,000	-	-	-	สนามกีฬาอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ใช้	สำนักการศึกษา
5	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สนามกีฬาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สนามกีฬาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลัง	-	38,000	-	-	-	สนามกีฬาอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีครุภัณฑ์ใช้	สำนักการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ใบ	-	12,800	-	-	-	พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่นมีครุภัณฑ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 6 โครงการ			**-**	**340,800**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จอภาพอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์	ค่าจัดซื้อจอภาพอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 แห่ง	-	7,280,000	-	-	-	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา
2	เครื่องเล่นสนาม โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ชุด	-	619,000	-	-	-	โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน	สำนักการศึกษา
3	สื่อวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศ์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศ์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 แห่ง รร.เมืองพลพิทยาคม รร.สีชมพูศึกษา รร.มัธยมหนองเขียด รร.พิศาลปุณณวิทยา	-	133,300	-	-	-	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 แห่ง มีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 3 โครงการ			**-**	**8,032,300**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-	224,700	-	-	-	โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
2	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	-	455,500	-	-	-	โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่นมีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	-	1,174,900	-	-	-	โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นมีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 3 โครงการ			**-**	**1,855,100**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 เครื่อง	-	135,000	-	-	-	โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 1 โครงการ			**-**	**135,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 แห่ง จำนวน 70 เครื่อง	-	1,680,000	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 แห่ง มีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง จำนวน 40 เครื่อง	-	800,000	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง มีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	-	88,000	-	-	-	พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นมีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
4	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	-	22,000	-	-	-	พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นมีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 4 โครงการ			**-**	**2,590,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	ค่าจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 เตียง	-	40,000	-	-	-	โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 1 โครงการ			-	**40,000**	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	-	43,500	-	-	-	พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นมีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 1 โครงการ			-	**43,500**	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) แผนงาน การศึกษา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	-	9,500	-	-	-	พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นมีอุปกรณ์ใช้	สำนักการศึกษา
รวม 1 โครงการ			-	**9,500**	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 75 นิ้ว	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (Interactive Touch Screen Display) ขนาด 75 นิ้วจำนวน 26 เครื่อง (เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมา แตหาซื้อได้ ตามราคาในทองถิ่น)		6,500,000				การปฏิบัติงาน/การประชุมมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
รวม 1 โครงการ			**-**	**6,500,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิต คุณลักษณะเฉพาะ 1. สามารถวัดความดันโลหิตได้ ตั้งแต่ 0-300 มิลลิเมตรปรอท 2. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ระหว่าง 40-200 ครั้ง ต่อ นาที 3. ค่าความแม่นยำของความดันโลหิตอยู่ในช่วง ±4 mmHg และของชีพจรอยู่ในช่วง ±5% 5. สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ 74 ครั้ง 6. สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตใน จำนวน 1 เครื่อง	68,200	68,200				มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิดอล	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิดอล คุณลักษณะทั่วไป 1. ใช้สำหรับชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล 2. ขนาด ๓๙ x๒๙ x๒.๑ เซนติเมตร 3. ใช้แหล่งพลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน ๒ ก้อน คุณลักษณะเฉพาะ 1. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม 2. ค่าความละเอียด 50 กรัม (๐.๑lb) 3. พื้นทำด้วย Tempered glass หนา 6 มิลลิเมตร มีความแข็งแรง	111,800	111,800				มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV แบบมือถือฉีดพ่น	- เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV แบบมือถือ ฉีดพ่นชนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ หัวพ่นสามารถปรับระดับและความคุมปริมาณและความเร็วการพ่นได้สามารถพ่นละอองได้ละเอียด 5-50 ไมครอน อัตราการไหลของน้ำยา 0-24 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาเคมีขนาด 6 ลิตร ผลิตจากพลาสติกอย่างดีมีความคงทนต่อสำนักงบประมาณ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถิ่น)		1,600,000				สำหรับใช้กับงานฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ หรืองานด้านเกษตรกรรม	กองสาธารณสุข
รวม 3 โครงการ			**180,000**	**1,780,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ตู้เซฟนิรภัย	ตู้เซฟนิรภัย ขนาดน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดความจุ 20 ลิตร ระบบล็อกกุญแจ 1 รหัส จำนวน 1 ตู้	-	11,000	-			มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
2	พัดลมอุตสาหกรรม 36 นิ้ว ขาล้อเลื่อน	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 36 นิ้ว ขาล้อเลื่อน จำนวน 5 เครื่อง	-	55,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 2 โครงการ			-	**66,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู	-รถบรรทุก (ดีเซล) -แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู -ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ -ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ -เป็นกระบะสำเร็จรูป -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ -พร้อมติดตั้งหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน -หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือเหล็กที่มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโช้คอัพ (ราคาปรับตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	885,900	885,900	885,900	885,900	พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) แค็บ (Cab)	-รถบรรทุก (ดีเซล) -แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) ขับเคลื่อน 2 ล้อ -ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ -มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน -มีช่องว่างด้านหลังคนขับ สำหรับนั่งหรือเก้บของได้ -เป็นกระบะสำเร็จรูป -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ หรือ (ราคาปรับตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	713,000					กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา		43,500				พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 3 โครงการ			**-**	**1,642,400**	**885,900**	**885,900**	**885,900**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลมอเตอร์ (ปั๊มซัมเมอร์ส)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลมอเตอร์ (ปั๊มซัมเมอร์ส) ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ ขนาดปากท่อกว้าง 2 นิ้ว ปริมาณการดูดน้ำ 8.4 ลูกบาศก์เมตต่อชั่วโมง ระยะในการส่งน้ำไม่น้อยกว่า 140 เมตร จำนวน 2 เครื่อง	50,000	50,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
2	จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟ 300วัตต์ ปริมาณน้ำสูงสูง 50.8 ลิตรต่อนาที มอร์เตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน มีกล่องเก็บสายไฟ จำนวน 2 เครื่อง	59,800	59,800				มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กำหนด ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง (ราคาปรับตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	15,000	15,000	15,000	15,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กำหนด จำนวน 2 เครื่อง (ราคาปรับตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	34,400	34,400	34,400	34,400	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กำหนด 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง (ราคาปรับตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	38,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	ขนาด 42.5x42.5x58 ซม. มีกำลังไฟ 300 วัตต์ ปริมาณน้ำสูงสุด 50.8 ลิตรต่อนาที มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน มีกล่องเก็บสายไฟปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์ เก็บประจุไฟฟ้า (Concenser) จากน้ำ แมลง และหนู ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟทนทุกสภาวะ พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เรือนปั๊มใช้พลาสติกคุณภาพสูง ลดจำนวนน็อตยึด เพื่อลดโอกาสเกิดสนิมทั้งภายในและภายนอก Thermal Protector ป้องกัน Motor ไทม์ ประหยัดไฟสูงสุด พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มอเตอร์รับประกัน 5 ปี จำนวน 5 เครื่อง	-	43,000	43,000	43,000	43,000	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ 10	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 6 โครงการ			**109,800**	**240,200**	**92,400**	**92,400**	**92,400**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง - ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ 2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 3)ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ4)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens)	-	49,900	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จอแสดงผลการแข่งขันแบบดิจิตอลกลางแจ้ง	จอแสดงผลการแข่งขันแบบดิจิตอลกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด จอแสดงผล LED หลากสีสำหรับใช้งานภายนอกอาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ราคารวมขนส่งและติดตั้ง	-	5,000,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3	กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล	กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	-	42,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 3 โครงการ			**-**	**5,091,900**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	-	21,200	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้าง ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมัน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	-	24,000	-	-	-	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 2 โครงการ			**-**	**45,200**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ระบบ VHF/FM ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็มขัด หนังสือคู่มือ จำนวน 5 เครื่อง	-	60,000	-	-	-	พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 1 โครงการ			**-**	**60,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถเข็นขนทราย	จัดซื้อรถเข็นขนทราย 13 นิ้ว ขนาด 62.5 ลิตรจำนวน 1 ตัว	-	1,700	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 1 โครงการ			**-**	**1,700**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องเชื่อมโลหะ	เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	3,900	-	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
2	เลื่อยยนต์	จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	4,200	-	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 2 โครงการ			8,100	-	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ล้อดูดตะกอนเหล็กพร้อมอุปกรณ์สายดูดตะกอนสำหรับสระว่ายน้ำ	ล้อดูดตะกอนเหล็ก ขนาด 32 นิ้ว พร้อมสายดูดตะกอน - เป็นล้อดูดตะกอนเหล็กขนาด 322 นิ้ว สำหรับสระว่ายน้ำ - มีขนาด 22 x 48 ซม. (กว้าง x ยาว) - ใช้สวมกับสายดูด 1.5 นิ้ว สวมใน 2 นิ้ว - เป็นสายดูดอย่างหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว x 15 เมตร จำนวน 1 ม้วน	-	64,200	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม 1 โครงการ			**-**	**64,200**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน	-	1,700,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
2	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน 2 ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	575,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	1,055,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	-	2,184,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab)	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	-	713,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
6	เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์	ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ	-	350,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
7	เครื่องเรือพร้อมหางเสือ	ค่าจัดซื้อเครื่องเรือพร้อมหางเสือ จำนวน 11 เครื่อง	-	396,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
8	เครื่องยนต์เรือตรวจการณ์	ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ จำนวน 1 เครื่อง	-	160,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
9	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	-	489,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
10	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน	-	1,426,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
รวม 10 โครงการ			**-**	**9,048,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	-	100,000	-	-	-	การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	สำนักช่าง
รวม 1 โครงการ			**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องวัดเครื่องสับย่อยผักตบชวา	จัดซื้อเครื่องวัดเครื่องสับย่อยผักตบชวา จำนวน 1 เครื่อง	-	30,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
2	เครื่องเจาะดิน	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง	-	20,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
รวม 2 โครงการ			**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โดรนสำรวจ	เพื่อจัดซื้อโดรนสำรวจ รายละเอียดดังนี้ 1. กล้องดิจิตอลมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 2. ถ่ายวิดีโอความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K 60 เฟรมต่อวินาที 3. บินได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นาที 4. หน้าจอมอนิเตอร์ติดมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล 5. สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ 6. บินไกลได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลเมตร 7. ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 8. มีระบบเซ็นเซอร์ ป้องกันการชนจากด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ชุด		100,000				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 5 ชุด		32,500				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
3	จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ยาว 50 เมตร	จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ยาว 50 เมตร จำนวน 5 อัน		6,000				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
4	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว		61,000				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
5	เครื่องสำรวจหาจุดเจาะน้ำบาดาล	จัดซื้อเครื่องสำรวจหาจุดเจาะน้ำบาดาล รายละเอียด ดังนี้ 1. สำรวจความลึกได้ลึกตั้งแต่ 1-200 เมตร 2. ความแม่นยำไม่น้อยกว่า 90% จำนวน 1 เครื่อง	-	75,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
รวม 5 โครงการ			**-**	**274,500**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ	ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน		200,000				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
2	ค่าจัดซื้อรถรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว	ค่าจัดซื้อรถรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน		35,000				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
3	รถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า	ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า	-	5,100,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
4	จัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ	เพื่อจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานตีเส้นจราจร	-	96,300	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สว่านเจาะไฮดรอลิค ติดรถเครน และอุปกรณ์ต่าง ๆ	เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สว่านเจาะไฮดรอลิค ติดรถเครน จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	202,230	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
รวม 5 โครงการ			**-**	**5,633,530**	**-**	**-**	**-**		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กระบอกเจาะคอนกรีต	ค่าจัดซื้อกระบอกเจาะคอนกรีต จำนวน 2 หัว	-	30,000	-	-	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
2	ประแจบล็อกไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อประแจบล็อกไฟฟ้า รายละเอียด ดังนี้ 1. บล็อกไฟฟ้าประแจไร้แปรงถ่าน แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 20V แรงบิด 400 Nm 2. ความจุไม่น้อยกว่า 4.0 Ah จำนวน 1 เครื่อง		5,600				มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
รวม 2 โครงการ			**-**	**35,600**	**-**	**-**	**-**		