



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายนโยบายและแผน
กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผน ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคม	1-1 – 1-28
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	2-1 – 2-27
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	3-1 – 3-439
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4-1 – 4-5
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5-1 – 5-179
- ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	6-1 – 6-19
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	ผ03-1 – ผ03-33

ภาคผนวก

- สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว0487 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี (2561 - 2565)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	0	-	0	-	1	237,000	5	411,687,000	1	400,260,000	7	812,184,000
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	0	-	22	5,600,000	0	-	22	5,600,000
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	-	0	-	0	-	12	5,320,000	11	3,320,000	23	8,640,000
รวม	0	-	0	-	1	237,000	39	422,607,000	12	403,580,000	52	826,424,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	0	-	0	-	2	900,000	60	27,406,100	18	14,638,500	80	42,944,600
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	-	0	-	1	92,580,000	0	-	-	-	1	92,580,000
รวม	0	-	0	-	3	93,480,000	60	27,406,100	18	14,638,500	81	135,524,600
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	-	0	-	281	244,376,800	1021	701,832,100	15	146,782,000	1317	1,092,990,900
3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน	0	-	0	-	1	49,980,000	8	11,153,000	1	500,000	10	61,633,000
รวม	0	-	0	-	282	294,356,800	1029	712,985,100	16	147,282,000	1,327	1,154,623,900
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานการเกษตร	0	-	0	-	0	-	1	480,000	-	-	1	480,000
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	2	200,000	6	1,122,500	2	200,000	10	1,522,500
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	0	-	0	-	0	-	1	600,000	1	600,000	2	1,200,000
รวม	0	-	0	-	2	200,000	8	2,202,500	3	800,000	13	3,202,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี (2561 - 2565)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ												
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานการเกษตร	0	-	0	-	89	43,587,000	261	131,523,100	6	3,000,000	356	178,110,100
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	0	-	0	-	3	255,750,000	33	8,990,600	6	1,800,000	42	266,540,600
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	0	-	3	1,850,000	3	1,850,000	6	3,700,000
รวม	0	-	0	-	92	299,337,000	297	142,363,700	15	6,650,000	404	448,350,700
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	-	0	-	2	987,000	41	42,731,300	4	419,000	47	44,137,300
รวม	0	0	0	-	2	987,000	41	42,731,300	4	419,000	47	44,137,300
รวมทั้งสิ้น	0	-	0	-	382	688,597,800	1474	1,350,295,700	68	573,369,500	1,924	2,612,263,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (อุดหนุนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 2.เพื่อสร้างความเข้าใจถึงมาตรการจัดการกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกมิติของรัฐบาล 3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ระบุไว้ในข้อกำหนดแห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	-ประชาชนในพื้นที่ 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น	-	-	237,000	237,000	-	-ประชาชนรู้วิธีป้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1.ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 2.ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตรการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดแห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	-เพื่อจ่ายเป็นค่า ป่วยการสำหรับอาสา สมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตจังหวัดขอนแก่น	-ผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข จำนวน ประมาณ 39,250 คน อัตราคนละ 600 บาท/เดือน	-	-	-	400,260,000	400,260,000	ความพึงพอใจ ของ อสม.ไม่ น้อยกว่า 80%	-ผู้นำชุมชนด้าน สาธารณสุข มีความ รู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ สาธารณสุขมาก ยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ
3	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อ พัฒนาศูนย์ส่งต่อโซนตะวันตก จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง บริการและลดความแออัด ที่โรงพยาบาลศูนย์ 2.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์ที่จำเป็นรองรับ การให้บริการเป็นศูนย์ ส่งต่อโซนตะวันตก จังหวัดขอนแก่น	1.เครื่องจ่ายก๊าซออกซิเจน 2.เครื่องเลเซอร์โฮลเมียม สำหรับรักษา 3.เครื่องสลายนิ่วในไต โดยใช้พลังงานลมและ คลื่นเสียงความถี่สูง 4.เครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ 5.เครื่องช่วยหายใจชนิด ควบคุมด้วยปริมาตร	-	-	-	9,270,000	-	-ความพึงพอใจ ของผู้ป่วย	1.การบริการมี ศักยภาพมากขึ้นและ ลดการส่งต่อผู้ป่วย 2.ผู้ป่วยได้รับความ ปลอดภัย และ เจ้าหน้าที่มีความ สะดวกในการให้ บริการ	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอำเภอ แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อให้ประชากรกลุ่ม อายุ 10-24 ปี เข้าถึงและ ใช้บริการสุขภาพตาม ความเหมาะสม 2.เพื่อจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น โดยจัดกระบวนการให้ บริการที่เป็นมิตร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสมกับวัยรุ่น	-พื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	420,000	-	-ความพึงพอใจไม่ ของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 80	ผู้เข้ารับบริการเข้าถึง และใช้บริการสุขภาพ ตามความเหมาะสม	สำนักปลัดฯ
5	การเตรียมพร้อมระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดความพิการของผู้ บาดเจ็บ และผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล 2.เพื่อเตรียมความพร้อม ของอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และ ผู้ป่วยฉุกเฉินนอก โรงพยาบาลเครือข่าย กู้ชีพจังหวัดขอนแก่น	-เครือข่ายกู้ชีพจังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	1,500,000	-	-ผู้บาดเจ็บและ ผู้ป่วยรอดชีวิต มากขึ้น	1.ร้อยละการออก ปฏิบัติการภายใน 2 นาที่ ของหน่วยปฏิบัติ การมากขึ้น 2.ร้อยละ Response time การช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จังหวัดขอนแก่น ภายในเวลา 8 นาที 3.ร้อยละผู้ป่วยวิกฤต	สำนักปลัดฯ
รวม 5 โครงการ				-	-	237,000	411,687,000	400,260,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรมด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง)	1.เพื่อลด และควบคุมการ ขยายตัวของปัญหา อาชญากรรมและ ยาเสพติดในพื้นที่ 2.เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างตำรวจกับ ประชาชนในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ	-ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอ น้ำพอง จำนวน 300 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	-ตำรวจกับประชาชน มีความเข้าใจและมี ทัศนคติที่ดีต่อกัน -เยาวชนเข้ามาช่วย เหลือสนับสนุน กิจการตำรวจมาก ยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เพื่อแสวงหาแนวร่วมมือจากประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 3.เพื่อพัฒนาชุมชนหมู่บ้านท้องถิ่นให้มีความสะอาดสงบสุข ไม่มีอาชญากรรมต่าง ๆ	-ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	1.ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการรักษาความสงบสุข 2.ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมต่าง ๆ 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสงบสุข	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร บ้านไผ่)	1.เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกใน การมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาการ จราจร 2.เพื่อแสวงหาแนวร่วม ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด 3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย เยาวชนแก้ไขปัญห อาชญากรรมยาเสพติด	-นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 425 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหายาเสพติด 2.ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เข้ามามีภูมิคุ้มกัน อาชญากรรม ยาเสพติด	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	อาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร บ้านไผ่)	1.เสริมสร้างพลังเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 2.นักเรียน นักศึกษามี ภูมิคุ้มกันอาชญากรรมยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด 3.เพื่อส่งเสริมสร้างให้ นักเรียน นักศึกษาเข้ามา ช่วยเหลือสนับสนุน กิจการตำรวจ	-นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 425 คน	-	-	-	200,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.มีเครือข่ายในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยา เสพติดเพิ่มขึ้น 2.นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันอาชญา กรรมยาเสพติด มากขึ้น 3.นักเรียน นักศึกษา เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการ ตำรวจ	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย ป้องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติด ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด)	1.เพื่อควบคุมการขยายตัว ของยาเสพติด และ อาชญากรรมโดยทั่วไป 2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากประชาชนในท้องถิ่น ในการผนึกกำลังและร่วมมือกับตำรวจ ต่อต้านและแก้ไขปัญหายา อาชญากรรม	-คัดเลือกประชาชนกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ที่สมัครใจ เป็นอาสาสมัครหมู่บ้าน/ ชุมชนละ 5-10 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมสมัคร	1.ลดช่องว่างระหว่าง ประชาชนกับตำรวจ และสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจ อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน 2.ได้แหล่งข่าวที่ แน่นอนชัดเจน สามารถทราบเบาะ แสของคนร้ายได้ อย่างรวดเร็ว	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด)	1.เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกใน การมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาการ จราจร 2.เพื่อแสวงหาแนวร่วม ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด 3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย เยาวชนแก้ไขปัญหา อาชญากรรมยาเสพติด	-นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอบ้านแฮด	-	-	-	200,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในเินการ แก้ปัญหายาอาชญา กรรมยาเสพติด 2.ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เข้ามามีภูมิคุ้มกัน อาชญากรรม ยาเสพติด	สำนักปลัดฯ
7	หนุนน่อยประณมจิตอาสาจรรจร สร้างการรับรู้ความตระหนักด้าน ความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็ก และเยาวชน (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น)	-สร้างการรับรู้ ความ ตระหนักด้านความ ปลอดภัยทางถนนให้แก่ เด็กและเยาวชน	นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษา	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.นักเรียนรู้วินัย จรรจรเบื้องต้นที่จะ ปฏิบัติภายในสถาน ศึกษาของตนเอง และสังคม 2.ปลูกฝังให้นักเรียนมี วินัยกับตนเองและ สังคม	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ขับเคลื่อนลดภัยรอบอุ้มใจมีวินัย จราจร ระดับมัธยมศึกษา (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น)	1.ปลูกฝังให้เยาวชนใน ระดับมัธยมศึกษาได้ เรียนรู้วินัยและกฎจราจร 2.สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรกับเยาวชนให้มีความ เข้าใจอันดีต่อกัน	-เยาวชนในระดับมัธยม ศึกษา	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.เยาวชนรู้วินัย จราจรเบื้องต้นที่จะ ปฏิบัติภายในสถาน ศึกษาของตนเอง และสังคม 2.ปลูกฝังให้เยาวชนมี วินัยกับตนเองและ สังคม	สำนักปลัดฯ
9	อาชีวะรวมใจจิตอาสาป้องกันภัย จากอุบัติเหตุ (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น)	1.เพื่อให้เยาวชนในระดับ อาชีวะศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงการขับขี่ อย่างปลอดภัย 2.เยาวชนสามารถช่วย เหลืองานด้านจราจรและ ป้องกันอาชญากรรมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ	-เยาวชนในระดับ อาชีวะศึกษา	-	-	-	400,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.เยาวชนรู้วินัย จราจรเบื้องต้นที่จะ ปฏิบัติภายในสถาน ศึกษาของตนเอง และสังคม 2.ปลูกฝังให้เยาวชนมี วินัยกับตนเองและ สังคม	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	เป็อยน้อยสไตท์ทางไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เป็อยน้อย)	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมรู้ถึงโทษ พิษภัย ของยาเสพติด และ เรียนรู้วิธีการป้องกัน ตนเอง 2.แสวงหาความร่วมมือ จากอาสาสมัคร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใน พื้นที่ ในการต่อต้าน ยาเสพติด	อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอ เป็อยน้อย จำนวน 400 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในการ แจ้งข่าวสารข้อมูล ยาเสพติด ที่จะเข้าถึง ชุมชน และสามารถ ป้องกันตนเองและ ชุมชนได้ 2.หมู่บ้าน ชุมชน มี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
11	นักสืบตาสับปรดแจ้งข่าว อาชญากรรม ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เป็อยน้อย)	1.เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของ การก่ออาชญากรรม และเรียนรู้วิธีการป้องกัน ตนเองจากอาชญากรรม และยาเสพติด 2.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ วิธีการแจ้งข่าว อาชญากรรม การรักษา ความลับ การต่อสู้ป้องกัน ตัวเบื้องต้น	นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอ เป็อยน้อย จำนวน 400 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในพื้นที่ ในการแจ้งข่าว อาชญากรรมและ ยาเสพติด 2.มีนักสืบแจ้งข่าว อาชญากรรมเพิ่มขึ้น สามารถนำข้อมูลการ ข่าวมาใช้ในการป้องกัน อาชญากรรมได้	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและ พัฒนาท้องถิ่น ภายในอำเภอ บ้านแฮด ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร บ้านแฮด)	1.แสวงหาความร่วมมือ จากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจการตำรวจ 2.สร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ มีการเชื่อมโยงการทำงาน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันตนเองจากภัย อาชญากรรมได้	-อาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.) ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแฮด จำนวน 200 คน	-	-	-	200,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	1.ชุมชนมีแผนในการ ป้องกันอาชญากรรม และสามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน หมู่บ้าน/ชุมชน	สำนักปลัดฯ
13	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอยู่ บ้านน่ามอง ประจำปี 2564 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โนนศิลา)	1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.เพื่อสร้างแกนนำและ ภาคีเครือข่าย	-ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชน ในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 46 หมู่บ้าน	-	-	-	200,000	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและหา แนวทางแก้ไข สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2.แกนนำและภาคี เครือข่ายมีความเข้มแข็ง	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโนนศิลา ประจำปี 2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โนนศิลา (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โนนศิลา)	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่ให้ทัน ต่อสถานการณ์ยาเสพติด ในปัจจุบัน 2.เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอ	-หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน	-	-	-	100,000	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่ให้ ทันต่อสถานการณ์ ยาเสพติดในปัจจุบัน 2.เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอ	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โนนศิลา)	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในระดับพื้นที่ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	-หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน	-	-	-	100,000	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในระดับพื้นที่ 2.สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนักปลัดฯ
16	ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชนบท)	1.เพื่อปลูกจิตสำนึก ประชาชนให้เป็นพลเมือง ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 2.เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน มีความสามัคคีในหมู่คณะ	-ประชาชนในพื้นที่อำเภอ ชนบท 8 ตำบล จำนวน 360 คน	-	-	-	200,000	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.เพื่อลดปัญหา อาชญากรรมและ ยาเสพติดในหมู่บ้าน 2.ประชาชนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเกิด ความรักสามัคคี เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชนบท)	1.เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2.เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ	-กลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอชนบท จำนวน 2 แห่งรวม 360 คน	-	-	-	200,000	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1.เยาวชนเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 2.เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจอันดีต่อกันระหว่างตำรวจกับประชาชน	สำนักปลัดฯ
18	หมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชนบท)	1.เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2.เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ	- ประชาชนบ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท -ประชาชนบ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท	-	-	-	200,000	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1.ประชาชนเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 2.เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจอันดีต่อกันระหว่างตำรวจกับประชาชน	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ฝึกอบรมส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเวียงใหญ่ ประจำปี 2564	1.แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 2.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงการทำงาน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมได้	-ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงใหญ่	-	-	-	500,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	1.ชุมชนมีแผนในการป้องกันอาชญากรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรมด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	1.เพื่อลด และควบคุมการ ขยายตัวของปัญหา อาชญากรรมและ ยาเสพติดในพื้นที่ 2.เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างตำรวจกับ ประชาชนในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ	-ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่	-	-	-	200,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	-ตำรวจกับประชาชน มีความเข้าใจและมี ทัศนคติที่ดีต่อกัน -เยาวชนเข้ามาช่วย เหลือสนับสนุน กิจการตำรวจมาก ยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	อบรมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชุมแพ)	1.เพื่อควบคุมการขยายตัวของยาเสพติด และอาชญากรรมโดยทั่วไป 2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น ในการผนึกกำลังและร่วมมือกับตำรวจต่อต้านและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	-คัดเลือกประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจเป็นอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชนละ 5-10 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมสมัคร	1.ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับตำรวจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน 2.ได้แหล่งข่าวที่แน่นอนชัดเจน ทราบเบาะแสของคนร้ายได้	สำนักปลัดฯ
22	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโนนศิลา)	1.เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้และทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด 2.เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	200,000	-	-จำนวนนักเรียนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง	-นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในการปฏิเสธยาเสพติดและความรุนแรง	สำนักปลัดฯ
รวม 22 โครงการ				-	-	-	5,600,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแวงใหญ่)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี ท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นำ ผลผลิตมา ประกวดแข่งขัน 3.เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของ อำเภอแวงใหญ่	ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ แวงใหญ่ รวม 52 หมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม	-	-	-	500,000	500,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	1.ทุกภาคส่วนในอำเภอ แวงใหญ่มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรม 2.ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร และด้านประเพณีวัฒนธรรม ให้คงอยู่ตลอดไป	สำนักงานศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และ ของดีอำเภอนองสองห้อง (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนองสองห้อง)	1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป 2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรักสามัคคี	-จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่และของดีอำเภอนองสองห้อง	-	-	-	300,000	300,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างรายได้ และมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนักงานการศึกษาฯ
3	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และ ของดีอำเภอบ้านแฮด (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านแฮด)	1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาด้าน ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ ประจักษ์สืบไป 2. เพื่อส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรักสามัคคี	-จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่และของดีอำเภอบ้านแฮด	-	-	-	150,000	150,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	จัดงานประเพณีสงกรานต์ ใหญ่มงคลไชยวาน (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย)	1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนได้แสดงออก ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ชุมชนและท้องถิ่น 2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่น และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวของ อำเภอโคกโพธิ์ไชย	-วิหารพระเจ้าใหญ่มงคล ไชยวาน บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4,6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอ โคกโพธิ์ไชย และวัดอัมพผล บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	100,000	100,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 60%	1.ประชาชนได้แสดงออก ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ชุมชนและท้องถิ่น 2.ประชาชนได้ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และ เป็นการเคารพสักการะ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองและเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของ ประชาชน	สำนักงานการศึกษาฯ
5	เทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน และของดี เมืองมัญจาคีรี (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอมัญจาคีรี)	1.เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ช้างกระและสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.เพื่อสร้างความสามัคคีและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	-จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่า บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี	-	-	-	570,000	570,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจ	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย)	1.เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้ สืบสานและดำรงต่อไป 2.เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี อันดีงาม ความรักใคร่ สามัคคีของพี่น้องสอง อำเภอ	-ประชาชนอำเภอ โคกโพธิ์ไชย 4 ตำบล จำนวน 40 หมู่บ้าน	-	-	-	500,000	500,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 60%	1.ประชาชนเกิดการ ส่งเสริม ฟื้นฟูและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามให้สืบสานและ ดำรงอยู่ต่อไป 2.ประชาชนมีสัมพันธ์ ไมตรีอันดีงาม ความรัก ใคร่สามัคคีสมานสามัคคี ของพี่น้องประชาชน ทั้งสองอำเภอ	สำนักงานการศึกษาฯ
7	จัดงานฉิวะราตรี ปุชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย)	1.เพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของ ประชาชนอำเภอเปือยน้อย 2.เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3.เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี ของบุคลากรในท้องถิ่น	-จัดแสดงแสง สี เสียง -จัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม -จัดนิทรรศการ OTOP -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง -ประกวดผลิตผลทางการ เกษตร -การแสดงศิลปพื้นเมือง	-	-	-	400,000	400,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างรายได้ และมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	จัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2564 (อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานขนบ ธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น 2.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนโดยใช้ วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง	-จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	-	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	1.ส่งเสริมอนุรักษ์พื้นฟู และสืบสานขนบ ธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีอีสานอันเป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล เที่ยวทั่วไทยไปได้ ทุกเดือน	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	จัดงานประเพณี รวมของดีเมืองชุมแพ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ)	1.เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอชุมแพให้เป็นที่รู้จัก 2.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 3.เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง	จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ -จัดขบวนแห่ของดีเมืองชุมแพและศิลปวัฒนธรรม -ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP -ประกวดพืชผลทางการเกษตร -แข่งขันและการละเล่นพื้นบ้าน	-	-	-	200,000	200,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	งานประเพณีบุญคุณลาน สู่ขวัญ ข้าวอำเภอแวงน้อย (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแวงน้อย)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรง สืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นำ ผลผลิตมาประกวดแข่งขัน 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในพื้นที่ 4.เพื่อให้เศรษฐกิจของอำเภอ แวงน้อยหมุนเวียนในระบบและ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ทุกตำบลในเขตอำเภอ แวงน้อย จำนวน 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน	-	-	-	300,000	300,000	นักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	1.อำเภอแวงน้อย มีกิจกรรมงาน ประจำปีของอำเภอ 2.เป็นการสร้าง ความรัก ความ สามัคคี ความ กตัญญูรู้คุณข้าว ของชาวแวงน้อย	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	เทศกาลไถ่อย่างเขาสวนกวาง และประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอสวนกวาง (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสวนกวาง)	1.เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อ เสียงไถ่อย่างเขาสวนกวาง ของแท้และอร่อยต้อง "ไถ่อย่างเขาสวนกวาง" 2.เพื่อยกระดับร้านอาหาร และแผงลอย บริเวณ ริมถนนมิตรภาพ ในเขตเทศบาล ให้มี ความอร่อย สะอาดและ ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	จัดงานวันไถ่อย่างที่อำเภอ เขาสวนกวาง รวม 3 วัน 3 คืน	-	-	-	200,000	200,000	ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า80%	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจ	สำนักงานการศึกษาฯ
รวม 11 โครงการ				-	-	-	5,220,000	3,220,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	แข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ภูเวียง ลีก ประจำปี พ.ศ. 2564 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ภูเวียง)	1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อ พัฒนาด้านสุขภาพกาย และจิตใจ 2.เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล ในอำเภอภูเวียงไปสู่ความ เป็นเลิศ โดยใช้การ แข่งขันในระบบลีก	-เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในเขตอำเภอ ภูเวียง	-	-	-	200,000	-	-จำนวนทีมที่ เข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 80%	-เด็ก เยาวชน และประชาชนมี การพัฒนา สุขภาพร่างกาย และจิตใจ	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	แข่งขันกีฬา บ้านแฮดเกมส์ ประจำปี 2564 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแฮด)	-เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและส่งเสริมให้ บุคลากร ผู้นำท้องที่ได้ ออกกำลังกาย และรักษา ไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขัน กีฬاب้านแฮดสัมพันธ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอบ้านแฮด	-	-	-	250,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มี สุขภาพแข็งแรง	สำนักปลัดฯ
3	พัฒนากีฬานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอนแก่น)	-เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม กิจกรรมกีฬาก้าวไปสู่ การเป็นนักกีฬาระดับชาติ ตัวแทนชาติ -ส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพพลานามัยที่ แข็งแรง -ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกีฬาในระดับ พื้นฐานพัฒนาไปสู่ระดับ ชาติและนานาชาติ	-ประชาชนในเขต จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	10,597,000	-	-นักกีฬาที่เข้า ร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 80%	-นักกีฬามีการ พัฒนาตนเอง ไปสู่ระดับชาติ และนานาชาติ	สำนักปลัดฯ
รวม 3 โครงการ				-	-	-	11,047,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยนวัตกรรม Smart Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ	1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ด้วยนวัตกรรม Smart Learning 2.เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	ครูโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	1,100,000	1,100,000	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น	สำนักงานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา	1.เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุคดิจิทัล 2.เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 3.เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น มีความรวดเร็ว ประหยัดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4.เพื่ออำนวยความสะดวกสืบค้นหนังสือสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 5.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และบุคลากรสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	-	200,000	200,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก	1.โรงเรียนและสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ 2.โรงเรียนและสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนพอเพียงในการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	- บุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - บุคลากร สำนักงานการศึกษา	-	-	-	200,000	200,000	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	- โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง	สำนักงานการศึกษา
4	ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง "สู่" ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	- เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	400,000	400,000	จำนวนโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองในการประเมินภายในและภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานการศึกษา
5	อบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น	-บุคลากร สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	-	22,000	22,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	อบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น	- บุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - บุคลากร สำนักงานการศึกษาฯ	-	-	-	902,000	902,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	สำนักงานการศึกษา
7	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	บุคลากร สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	-	24,000	24,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีคุณธรรมจริยธรรม	สำนักงานการศึกษา
8	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	- บุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนขอนแก่น - บุคลากร สำนักงานการศึกษา ฯ	-	-	-	231,000	231,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่	- บุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - บุคลากร สำนักการศึกษา ฯ	-	-	-	420,000	420,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	สำนักงานการศึกษา
10	อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560	บุคลากรโรงเรียนที่สอนระดับปฐมวัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	30,000	30,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	สำนักงานการศึกษา
11	พัฒนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานวิชาการด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา	- คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 20 โรงเรียน - จัดประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนา	คณะกรรมการประสานงานวิชาการมีการขับเคลื่อนงานวิชาการเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	พัฒนาทักษะการจัดการครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะครู ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถ อ่านคล่องเขียนคล่องได้เป็น อย่างดี	โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	400,000	400,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก	นักเรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีความ สามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องมากยิ่งขึ้น	สำนักงานการศึกษา
13	เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับ (ม.3) และมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียน ต่อหลังจบการศึกษา ม.3 และ ม.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษา ภาคบังคับและขาดโอกาส ในการศึกษาต่อให้มีรายได้มี อาชีพ เข้าสู่ตลาดแรงงานใน ฐานะ แรงงานมีฝีมือ	โรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วน	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ที่ไม่ได้ ศึกษาต่อ สามารถมีความ สามารถและมีอาชีพ ที่สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้	สำนักงานการศึกษา
14	พัฒนาการจัดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา	เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน หลักสูตรทวิศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เปิดหลักสูตรทวิศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-	-	500,000	500,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก	นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสามารถนำไปใช้	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและดนตรี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ และดนตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	300,000	300,000	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพด้านศิลปะและดนตรีมากยิ่งขึ้น	สำนักงานการศึกษา
16	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	100,000	100,000	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
17	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เทพินคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม. พร้อมทำผิวขัดหยาบ	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
18	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน สปข. 102/26 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 479 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
19	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500.50 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	เทพื้น คสล.ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147 ตร.ม. งานรื้อถอนหลังคาเดิมและมุงหลังคามทัลชีท	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
21	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคาร ค. ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 85.49 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
22	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารโรงฝึกงาน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. และงานปูกระเบื้องขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
23	ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน และอาคารประกอบ (อาคาร 1) งานทาสีภายนอกอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
24	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน อาคาร ก งานปรับปรุงห้องประชุม งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งานโครงสร้างเวที-ตกแต่งเวที-บันได	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคาร ให้มีความแข็งแรง	โรงอาหารเดิม 1 ชั้น งานเทคนิคเสริมเหล็ก ก่อผนังอิฐบล็อก ทำประตู บานเลื่อนและหน้าต่างบานไม้	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรง สำหรับใช้สอยให้เป็น ประโยชน์	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
26	ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร ประกอบโรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง และ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน และอาคาร ประกอบอาคารเรียน 216 ส/41 (หลังคาทรงไทย) (คสล.3 ชั้น) และซ่อมแซม ห้องน้ำ	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
27	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนหนองโนประชารักษ์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อซ่อมแซมอาคารภายใน โรงเรียนให้มีความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัย สำหรับนักเรียน	(อาคารภายในโรงเรียน) อาคาร 4/12 อาคารเรียน ชั้น 2 ชั้น 4 ห้อง 1 และห้อง ที่ 2 อาคาร คสล. 2/8 อาคารห้องปกครอง ห้อง อาหาร ห้อง to be number one ห้องเรียน ก 203 ผนังและหลังคาเอนกประสงค์ และฝ้าเพดานบ้านพัก เรือนแถว 2 ชั้น	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
28	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสูงประชารักษ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง และ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	(อาคาร ก ข และ ค) งานฝ้าเพดาน พื้นทึบรวมไม้ น้อยกว่า 225 ตร.ม. และ งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน อาคาร	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง และ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน 3 งานเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. งานฝ้าเพดาน ผนังและ ตกแต่งผนัง และทาสี	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
30	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง และ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารโรงฝึกงาน งานรื้อ หลังคาเดิมและมุงหลังคา เหล็กกริด ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 511.20 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
31	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และ มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน	อาคารเรียน ข งานรื้อเปลี่ยน หลังคา ขนาดพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 630 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
32	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนพระยีนวิทยาคาร อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง และ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน 1 และ 3 งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิค พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของ นักเรียนมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน และอาคารประกอบ งานทาสีอาคารเรียน งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารและระบบประปา	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
34	ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน และอาคารประกอบ งานซ่อมแซมหลังคา-รางน้ำ งานซ่อมไฟฟ้า งานซ่อมแซมทั่วไป	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
35	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารเรียน และอาคารประกอบ งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
36	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนนาวิ้วิทยาสรรค์ อำเภอเขาสนวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคาร 2 (ข) งานรื้อถอนหลังคาเดิมและมุงหลังคาเหล็กกริดพร้อมกรอบสันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 567 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	จำนวนอาคารเรียนอาคารประกอบที่ได้รับ การปรับปรุงซ่อมแซม	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่มีสภาพดี แข็งแรง และเหมาะสม	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
37	ค่าวางท่อระบบระบายน้ำในสนามกีฬาโรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อวางท่อระบบน้ำประปาที่มาตรฐาน และสะดวกในการใช้น้ำประปา	สนามกีฬาโรงเรียนพระยีนวิทยาการ ความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร	-	-	-	77,000.00	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	มีระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับอาคาร บ้านพักนักกีฬา/กรีฑา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย	-ก่อสร้างห้องน้ำ แบบมาตรฐาน ขนาด 4.5x7.5 เมตร จำนวน 10 ห้อง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	-มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยไว้บริการ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
39	ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย	-ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน ชาย - หญิง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	-มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยไว้บริการ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
40	โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัยเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านสว่าง ดอนช้าง ต.บ้านเมือง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยเรียน	โรงเรียนบ้านสว่าง ดอนช้าง ต.บ้านเมือง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	-	-	400,000	400,000	400,000	นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก	นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านต่างๆ เหมาะสม ตามวัย	สำนักงานการศึกษา
41	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ วิชาการ โรงเรียนหนองโน ประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สืบสานการเป็นภาคีหุ้นส่วน ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งระดับ ภูมิภาคและระดับชาติ	เติมเต็มศักยภาพด้านทักษะ และวิชาการ ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	200,000	-	ระดับความสำเร็จใน การจัดงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความสามัคคีมีทักษะ เพิ่มมากขึ้นในทาง วิชาการตามหลักสูตร	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	ก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนโคกสูง ประชาสรรค์	เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ขอบเขตที่ชัดเจน	ก่อสร้างรั้วความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 75 เมตร	-	-	-	267,000	-	ความสำเร็จของการ ดำเนินงาน	มีรั้วที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
43	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์	1.เพื่อให้โรงเรียนมีสนามฟุตบอล ที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้การจัด การเรียนการสอน 2.เพื่อให้โรงเรียนมีสนามกีฬา และให้บริการแก่นักเรียน เด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง ไม่น้อยกว่า 24 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 40 เมตร หนา 0.12 เมตร	-	-	-	492,000	-	ร้อยละ 95 ความพึงพอใจ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง	1.โรงเรียนมีสนามฟุตบอล ที่ได้มาตรฐาน สำหรับ ใช้การจัดการสอน 2.โรงเรียนมีสนามกีฬา และให้บริการแก่นักเรียน เด็กเยาวชน ประชาชน	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
44	ก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	เพื่อให้ให้นักกีฬามีความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของผู้ใช้บริการ	-มีบ้านพักที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
45	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนบ้านบะเค อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่สวย งาม และมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 5 ม. ยาว 76 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1 ม. จำนวน 50 ท่อน และบ่อ พักสำเร็จรูปสำหรับท่อขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 4 บ่อ	-	-	-	900,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของผู้ใช้บริการ	-มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอลำ ดวน จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)		ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า จริง ขนาด 48x68 ม. หรือพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า 3,264 ตร.ม. พร้อมระบบ รดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สนามฟุตบอล								
46	ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและ ฝ้าเพดาน โรงเรียนศรีเสมา วิทยาเสริม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ สวยงาม และมีความปลอดภัย	-ทำความสะอาดและซูด ตกแต่งผิวเดิมและทาสีน้ำ อะคริลิกแท้ 100% (ชนิดทาภายนอก) งาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12, ห้องและอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันน้ำ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของนักเรียน	มีอาคารที่สวยงาม ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
47	ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน ชัยสมบุญพิทยาลัย อำเภอกอพระชัย จังหวัด ขอนแก่น	-เพื่อให้มีสถานที่ประชุม ที่ทันสมัย สะดวกสบาย	-ติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงพร้อมเครื่อง ขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของผู้มาใช้บริการ	มีอาคารที่สวยงาม ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	ค่ายพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษา ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการรถไฟสาธารณะรัฐประชาชนจีน (อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่)	1.เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 2.เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะด้านการสนทนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี การใช้ชีวิตเป็นนักศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	นักศึกษาทุนเทียนจินระดับ ปวส. จำนวน 40 คน	-	-	-	100,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทุน	1. นักศึกษามีสมรรถนะด้านจิตพิสัย 2.ด้านมีสมรรถนะพุทธพิสัย 3.ด้านมีสมรรถนะทักษะพิสัย	สำนักงานการศึกษาฯ
49	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและบุคลากรด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนของโรงเรียนเอกชนได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เต็มศักยภาพ 2.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ	-นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	1,200,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน	1.นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และวิชาการ 2.นักเรียนมีพละนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุด มาตรฐาน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง 2.เพื่อเป็นแหล่งสำหรับครู ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ให้เพียงพอต่อจำนวน นักเรียนและมีมาตรฐาน	โรงเรียนโนนทองวิทยา ตำบลโนนทอง อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	200,000	-	-นักเรียนเข้าใช้ ห้องสมุดร้อยละ 90	1.นักเรียนมีทักษะใน การแสวงหาความรู้ด้วย ตนเอง 2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ที่ดี ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ	สำนักงานการศึกษา
51	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนา สื่อในการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการคอม พิวเตอร์ที่เอื้ออำนวยต่อการ เรียนรู้และสามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอม พิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น	-	-	-	100,000	-	-ความพึงพอใจ ของนักเรียนไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	1.สถานศึกษาได้พัฒนา ห้องปฏิบัติการคอม พิวเตอร์ของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของ นักเรียน	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1.เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และสามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน	โรงเรียนบ้านหนองแขง แสงอรุณ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	100,000	-	-ความพึงพอใจของนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน	สำนักงานการศึกษา
53	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียนข้าสูงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ระบุขอบเขตที่ชัดเจน	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 ม. ยาว 220 ม. ชนิดไม่ต่อกลเสาเข็ม	-	-	-	500,000	-	-ความสำเร็จของการดำเนินงาน	มีรั้วที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
54	ปรับปรุงอาคารชั่วคราว 1 ชั้น เป็นที่พักนักกีฬา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรง เพื่อเป็นที่พักให้นักกีฬาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์	ก่อสร้างที่พักนักกีฬาผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมติดตั้งหน้าต่างและประตูและก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง ขนาดกว้าง 8.8 ม. ยาว 32 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 281.6 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละของ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ	โรงเรียนมีที่พักนักกีฬาที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 ชั้น โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 283.80 ตร.ม.	-	-	-	2,537,000	-	ร้อยละของ ผู้ใช้งานมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีที่พักนักกีฬา ที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
56	ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	6,205,100	-	ร้อยละของ ผู้ใช้งานมีความ พึงพอใจ	โรงเรียนมีที่พักนักกีฬา ที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
57	พัฒนาศักยภาพทางดนตรี (วงโยธวาทิต) โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25)	1.เพื่อจัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมด้านดนตรี 2.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้านดนตรีได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ 3.เพื่อให้บริการโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง และชุมชนในเขตพื้นที่บริการและหน่วยงานอื่น ๆ	-นักเรียนโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	500,000	-	ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	1.นักเรียนได้ทำกิจกรรมและพัฒนาด้านดนตรี 2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และ ห่างไกลยาเสพติด 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีความเป็นสากล	สำนักงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียนบ้านนา ก้านเหลือง อำเภอกุเวียง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี วงดุริยางค์ 2.เพื่อให้โรงเรียนมีวงดุริยางค์ ประจำโรงเรียน	-โรงเรียนบ้านนา ก้านเหลือง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	500,000	-	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.นักเรียนมีทักษะในการเล่นดนตรี 2.โรงเรียนมีวงดุริยางค์ ประจำโรงเรียนให้บริการ โรงเรียนอื่นในเขตบริการ และชุมชน	สำนักงานการศึกษา
59	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียนกุดดุกวิทยา อำเภอกุเวียง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อให้มีเครื่องดนตรีของ วงดุริยางค์เพียงพอต่อการใช้งาน 2.เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไปแล้ว	-โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	300,000	-	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.นักเรียนมีทักษะในการเล่นดนตรี 2.โรงเรียนมีวงดุริยางค์ ประจำโรงเรียนให้บริการ โรงเรียนอื่นในเขตบริการ และชุมชน	สำนักงานการศึกษา
60	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (กิจกรรมจัดทำลานแห่งการเรียนรู้)	-เพื่อดำเนินการจัดทำลาน แห่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน	-โรงเรียนพุดพิทยาคม	-	-	-	499,000	-	-มีการเรียนรู้ที่ เพิ่มขึ้น	-มีลานกิจกรรมที่ใช้เป็น แหล่งเรียนรู้สำหรับ นักเรียน	สำนักงานการศึกษา
61	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแท่นศิลาพิทยศึกษา อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อให้มีอาคารสำหรับ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียน	-ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก มีชั้นลอย พร้อมดอกเสาเข็ม	-	-	-	-	7,909,500	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	-มีอาคารที่มีมาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	สำนักงานการศึกษา
62	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ขอบเขตที่ชัดเจน	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาดยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 280 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความสำเร็จของการ ดำเนินงาน	มีรั้วที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย	สำนักงานช่าง
รวม 62 โครงการ				-	-	900,000	27,406,100	14,638,500			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบนโยบาย พันฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	1. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อเป็นศูนย์รวมการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของภาคอีสาน 3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ชุมชนและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น	1. ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก งานไฟฟ้า และพระประธานประจำสิ่งเวชนียสถาน - ก่อสร้างสิ่งเวชนียสถานจำนวน 4 แห่ง โครงสร้าง คสล. พร้อมพระประธานประจำจุดสิ่งเวชนียสถานวัสดุทองเหลือง ปางต่างๆ จำนวน 4 องค์ และโคมไฟประติมากรรมพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดพื้นที่แห่งละไม่น้อยกว่า 1,421 ตร.ม.	-	-	30,800,000	-	-	การเติบโตและฟื้นตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 25	1. เกิดการเติบโตและฟื้นตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 2. เกิดการจ้างงาน (ด้านแรงงาน) ภายในจังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 500 คน 3. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น/ปีไม่น้อยกว่า 150,000 คน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบนโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ต่อ)		2. ก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้อมยาม - ก่อสร้างป้อมยาม โครงสร้าง คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. - ก่อสร้างซุ้มทางเดิน 2 จุด โครงสร้าง คสล. ขนาดพื้นที่จุดละไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วประดับด้านซ้ายและขวา โครงสร้าง คสล.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โครงสร้างเหล็ก ขนาดพื้นที่จุดละไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.	-	-	4,000,000	-	-			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบนโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ต่อ)		3. ก่อสร้างแท่นเฉลิมพระเกียรติ - ก่อสร้างแท่นเฉลิมพระเกียรติ โครงสร้างคสล. บูรณ์หินแกรนิต ตัวสัญลักษณ์ธรรมจักร ลอยตัวเนื้อโลหะทำสี พร้อมงานรื้อถอนบล็อก คอนกรีตเดิมและปูบล็อก คอนกรีตใหม่ ขนาดพื้นที่ ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม.	-	-	1,650,000	-	-			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบ นโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ (ต่อ)		4. ก่อสร้างอาคาร - จำหน่ายของที่ระลึก จำนวน 2 หลัง หลังที่ 1 ขนาดกว้าง 6.50 ม. ยาว 8.00 ม. มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังที่ 2 ขนาดกว้าง 6.50 ม. ยาว 8.00 ม. มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	-	-	1,500,000	-	-			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบ นโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ (ต่อ)		5. ก่อสร้างประติมากรรม พญานาค - จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างแท่นรับองค์ พญานาค โครงสร้าง คสล. พร้อมประติมากรรม พญานาควัสดุทองเหลือง ทำสี ขนาดพื้นที่แห่งละ ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม.	-	-	8,800,000	-	-			สำนักงานช่าง
			6. ก่อสร้างหอไตรกลางน้ำ - ก่อสร้างหอไตรกลางน้ำ ภายในพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดย ก่อสร้างหอไตรและศาลา ข้างบ่อน้ำ หอไตร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 322 ตร.ม. ศาลารอบบ่อน้ำ 2 หลัง ขนาดพื้นที่รวมทั้งสองหลัง ไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.	-	-	22,700,000	-	-			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบนโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ต่อ)		7. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าหอประชุม - ก่อสร้างลานปูบล็อกหญ้า พร้อมปลูกหญ้า พร้อมจัดภูมิทัศน์โดยรอบ ลานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	-	-	2,200,000	-	-			สำนักงานช่าง
			8. ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมหน้าอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรม หน้าอาคารอเนกประสงค์ มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 5,916.70 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	-	-	7,150,000	-	-			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบนโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ต่อ)		9. ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,369.70 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	-	-	8,400,000	-	-			สำนักงานช่าง
			10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพุทธมณฑล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 285 ม.หนา0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	-	-	1,980,000	-	-			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02

			เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กรอบ นโยบาย พื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ (ต่อ)		11. ปรับปรุงผิวจราจร AC ทางเข้าพุทธมณฑล อีสานจังหวัดขอนแก่น ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 7.50 ม.หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,163 ตร.ม.	-	-	3,400,000	-	-			สำนักงานช่าง
รวม 1 โครงการ				-	-	92,580,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
2	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,017 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยหินลาดบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลลำโรง - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	372,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
4	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 440 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 184 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมเสริมดินคันทาง หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 2,483 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 3500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	627,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนาดี บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลลำโรง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	372,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมชาด - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลลำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 41 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 205 ตร.ม.	-	-	120,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย 2019	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านสินสุข) ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก ถ 10059 (โนนม่วง-หนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 265 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,855 ตร.ม.	-	-	498,800	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
9	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทุ่ม - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
11	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - เขตตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,352 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,330 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,398 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
13	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้าน หนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง - เขตบ้าน ห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอบึงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,515 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านสินสุข) ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก ถ 10059 (โนนม่วง-หนองปอ) อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,764 ตร.ม. พร้อมตีเส้น ผิวจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย 2109	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 850 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
16	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 - บ้าน หินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 912 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
17	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม ถึง ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 912 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
18	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน ตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,347 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน หนองแขงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล โจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,347 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
20	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 13,11 - แหล่งเกษตรตำบล ชัยสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 936 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 744.12 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
21	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,230 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,772 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	424,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง สำนักสงฆ์บ้านวังผือ หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,628 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
24	ก่อสร้างท่อลอดคลองคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยลำดวน บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนดั่ง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 2 แถว ๆ ละ 11 ท่อน รวม 22 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต ดาดป้องกันการกัดเซาะ บริเวณปากท่อ จำนวน 2 แห่ง	-	-	240,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	ก่อสร้างท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยน้อยบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 2 แถว ๆ ละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตคานป้องกันกีดขวางบริเวณปากท่อ จำนวน 1 แห่ง	-	-	110,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
26	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยชุมปูน ช่วงบ้านสระหงษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง ถึง เขตตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 10 ม. ระดับเก็บกักน้ำสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	-	650,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี ถึง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,120 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,782 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
28	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนรัง - บ้านจั่ว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,425 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,781 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
29	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายแยกทางหลวง หมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - บ้าน โคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 1 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 445 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หนา 0.04 ม. รวมความยาว 1,545 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,360 ตร.ม.	-	-	4,384,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 - บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอยะหา จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 219 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	290,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
31	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - บ้านหลังโนนชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหัน อำเภอยะหา จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,828 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
32	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยะหา - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 344 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,064 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู - เขตบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบล คีมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
34	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก ทางหลวงชนบทบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู อำเภอ หนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
35	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านรักชาติ หมู่ที่ 2,16 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,685 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	394,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล - บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,200 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	281,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
37	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - เขตตำบลหนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
38	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลข่ายาง อำเภอสหัสขันธ์ - เขตตำบลหนองเขียด อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,294 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกจิกจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง ถึง เขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,066 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	405,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
40	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,372 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
41	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหินลาด อำเภอชุมแพ - เขตตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,263 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	498,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน เทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ (ช่วงที่ 1) - บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,352 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
43	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน ผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,645 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 1,375 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม.	-	-	467,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน ต่อประตู หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,347 เมตร งานผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
46	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,347 เมตร งานผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 700 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
47	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านภูมูลบัว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเชียงช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมตำบล กุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ชก ถ. 10010 (บ้านหัวไธ้ - บ้านดงน้อย) เชื่อมตำบลโนนหัน อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,365 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 709 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	490,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุรบือ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย 2109	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชก ถ 10006 บ้านน้ำขำ - บ้านโนนสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 583 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,498 ตร.ม.	-	-	2,000,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
51	ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ผาช้างหลาม บ้านวังสวาบ หมู่ 1 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 852 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
52	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน โนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบล วังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 852 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	300,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
53	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบล วังสวาบ - อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร ถมดินบางช่วงยาว 670 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	450,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
54	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - เขตติดต่อบ้านวังห้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 7,392 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
55	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพ อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
56	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
58	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 912 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
59	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 - บ้าน หินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 912 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
60	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบล หนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 900 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 900 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
63	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,795 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลียวเรียบ) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 753 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
64	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยชุมปูน ช่วงบ้านสระหงษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง ถึง เขตตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	สันฝายยาว 10 เมตร ระดับเก็บกักน้ำสูง 2 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	650,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
65	ก่อสร้างท่อลอดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยลำดอนบ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลดองดั่ง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 11 ท่อน รวม 22 ท่อน พร้อมเทคนิคการก่อสร้างค้ำยันการกัดเซาะบริเวณปากท่อ จำนวน 2 แห่ง	-	-	240,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	ก่อสร้างท่อลอดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยน้อยบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะบริเวณปากท่อ จำนวน 1 แห่ง	-	-	110,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
67	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,014 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,601 ลบ.ม.	-	-	420,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
68	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านป่าคู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน ถึง เขตติดต่อตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 231 ยาวรวม 981 สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
70	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 581 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 ยาวรวม 981 สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
71	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน ถึง เขตติดต่อตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
72	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบล ปามะนาว - ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
73	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 481 เมตร ยาวรวม 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
74	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบล กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบล นาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 531 เมตร ยาวรวม 981 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 4,865 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 624 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	485,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
76	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ชำผักหวาน บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
77	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร (เส้นบะฝั๋ง) บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	496,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านห่ม - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 875 ตร.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
79	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านสินสุข) ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก ถ 10059 (โนนม่วง-หนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,764 ตร.ม. พร้อมตีเส้นผิวจราจร	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
80	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตสายบ้านหินตั้ง หมู่ 7 ตำบลโนนซ้อ - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,120 ตร.ม.	-	-	3,975,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงเรียน พระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 45 เมตร จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	-	-	174,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และ ทำการเกษตร	สำนักงานช่าง
82	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงเรียน พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 40 เมตร จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	-	-	128,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และ ทำการเกษตร	สำนักงานช่าง
83	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลศูนย์ เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 90 เมตร จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	-	-	240,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และ ทำการเกษตร	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนแทนศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
85	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม.	-	-	1,850,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
86	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
88	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย แหล่งเกษตร บ้านหนองก้าน เหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
89	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้าน ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่า วิเวกธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวง ชนบทสาย 3115 อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
91	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - เขตตำบลกุดเค้า อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
92	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - เขตติดต่อตำบลนาข่า อำเภอ ัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - เขตตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
94	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทสาย 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
95	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - เขต ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
96	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน คำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
97	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 - บ้านโนน สำนึก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
98	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
99	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
100	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
101	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบล นางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
102	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบล นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
103	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
104	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
105	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวาสาน หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
106	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก เชื่อมเขต ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
107	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตำบล คำแคน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
108	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนคุด หมู่ที่ 8 - ฝ่ายมะริกคึกคัก ตำบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตำบล ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ำคำบอน ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
110	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสภดิแสง ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
111	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่ง เกษตร บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอ เมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
112	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
113	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่ง เกษตร บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า เชื่อมทางหลวงชนบท สาย 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
114	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 11 - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภ อมัญจาคีรี - เขตอำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจตุรัส - เขต อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
116	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบล โพนเพ็ก - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
117	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
118	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - เขตบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
119	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบล โพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
120	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
121	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
122	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
123	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - เชื่อมสายบ้านหินแตก - บ้านโสกน้ำขุ่น อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงหมายเลข 2284 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบล นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
125	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวง หมายเลข 2248 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
126	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
127	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว (โสกหมาดหม้อ) หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
128	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุน หมู่ที่ 11 - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
129	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
130	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8,17 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
131	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
132	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบล นางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
133	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
134	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง ทช ขก 229 – บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
135	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเขว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
136	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชุมดิน หมู่ที่ 4,16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
137	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน- บ้าน โนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบล สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
138	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
139	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทช ขก 4008 อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
140	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13,16 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจตุรัส - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
141	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
142	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
143	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1,11 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
144	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ทข ขก 4008 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
145	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
146	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ทข ขก 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
147	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 ตำบลนาข่า - ตำบล คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
148	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,14 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
149	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ถึง บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
150	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
151	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
152	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
153	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
154	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
155	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำคันโช้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน- ตำบล นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
156	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
157	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
158	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
159	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
160	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน ถึง ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
161	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
162	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
163	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
164	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
165	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
166	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
167	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
168	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
169	ปรับปรุงพนักกันแม่น้ำชี ช่วง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขว อำเภอยะยีน - บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,818 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
170	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ - บ้าน หนองแขว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขว อำเภอยะยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,689 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
171	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยีน อำเภอยะยีน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัว อำเภอยะยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,818 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
172	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,689 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
173	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้ำมขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ลบ.ม. และดีเส้นผิวจราจร	-	-	492,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
174	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11,16 ตำบลนาข่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1,14 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
175	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน ถึง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1,14 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
176	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1,14 ตำบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2013 อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 768 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 5,760 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	364,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
177	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า ถึง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 845 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 5,492 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	348,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
178	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
179	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน หนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
180	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน โนนพันชาติ หมู่ที่ 17 - บ้าน หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
181	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
182	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
183	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเพ็ก - เขตติดต่อตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
184	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
185	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทสาย 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
186	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
187	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
188	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน-บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
189	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
190	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เหล้ากทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - เขตบ้าน ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
191	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
192	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
193	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
194	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย แหล่งเกษตร บ้านหนองก้าน เหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
195	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้าน ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
196	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่า วิเวกธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวง ชนบทสาย 3115 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
197	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - เขตตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
198	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน เสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - เขตติดต่อตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
199	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองหญ้าขาวก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - เขตตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
200	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทสาย 2013 อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
201	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - เขต ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
202	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน คำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - เขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
203	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 - บ้านโนน สำนึก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
204	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
205	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
206	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
207	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
208	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
209	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
210	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
211	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวาสาน หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
212	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก เชื่อมเขต ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
213	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตำบล คำแคน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
214	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนคุด หมู่ที่ 8 - ฝายมะริกกี้คัก ตำบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตำบล ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
215	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ำคำบอน ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
216	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสภคินแดง ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
217	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่ง เกษตร บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอ เมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
218	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
219	ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่ง เกษตร บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า เชื่อมทางหลวงชนบท สาย 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
220	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 11 - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภ อมัญจาคีรี - เขตอำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
221	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน - เขต อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
222	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบล โพธิ์เหล็ก - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
223	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เหล็ก อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
224	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - เขตบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
225	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบล โพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
226	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
227	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
228	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี - อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
229	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - เชื่อมสายบ้านหินแตก - บ้านโสกน้ำขุ่น อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
230	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงหมายเลข 2284 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบล นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
231	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวง หมายเลข 2248 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
232	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
233	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว (โสกหมาดหม้อ) หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
234	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
235	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
236	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8,17 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
237	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านป่าตู หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
238	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบล นางาม อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	499,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
239	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10119 แยก ทางหลวงชนบท ขก.2079 - บ้าน กุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,580 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 28,640 ตร.ม.	-	-	9,995,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
240	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10001 บ้านสัมพันธ์ - บ้านหนองศาลา อำเภอยุเมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 29,400 ตร.ม.	-	-	9,939,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
241	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10004 บ้านหนองเสาเล้า - บ้านห้วยแสง อำเภอยุเมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 29,600 ตร.ม.	-	-	9,963,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
242	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10022 บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก่ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 28,000 ตร.ม.	-	-	9,976,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
243	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10103 บ้านโคกปากุง - บ้านหนองบัวนาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,215 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 25,720 ตร.ม.	-	-	9,998,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
244	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 25,600 ตร.ม.	-	-	9,989,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
245	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10127 แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10087 - บ้านหนองบัว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,130 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 25,040 ตร.ม.	-	-	9,992,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
246	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10087 บ้านหนองสองห้อง - บ้านกุดหอยกาบ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,130 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 25,040 ตร.ม.	-	-	9,992,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
247	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10014 บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 29,200 ตร.ม.	-	-	9,960,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
248	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10072 บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร ความยาว รวม 3,440 เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 27,520 ตร.ม.	-	-	9,999,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
249	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ - โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์ - เขต เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	499,800	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
250	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม. หน้า 0.15 ม. รวม ระยะทาง 218 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
251	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.	-	-	-	1,006,400	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
252	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางคอนกรีตข้างละ 1 เมตร) หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,520 ตร.ม. ติดเส้นผิว จราจรพร้อมติดตั้งราง ระบายน้ำสำเร็จรูป	-	-	-	3,234,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
253	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
254	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
255	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 - บ้าน ศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
256	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
257	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
258	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 - บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทางหลวง ชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
259	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 - บ้าน หนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	499,800	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
262	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโกทา หมู่ที่ 9 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,825 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
263	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,008 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	272,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
264	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ยาว 784 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.	-	-	-	499,400	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
265	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	499,800	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - บ้านฮ้องเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
267	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตำบลป่าหวายนึ่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,690 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
268	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปีง หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,045 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
269	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 18 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สาย บ้านจั่ว - บ้านโนนรัง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,227 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,678 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
270	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,480 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	436,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
271	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สาย ขก 3238 บ้านโนนกู - บ้านป่าหวายนั่ง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,502 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	441,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
272	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 9 ตำบลแดงใหญ่ - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,260 ม. หนา0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
273	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - ทางลาดยาง (สายบ้านพุ่ม - บ้านหนองกอย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,260 ม. หนา0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
274	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจิ้ว หมู่ที่ 19 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านจิ้ว - บ้านหนองกอย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,255 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	368,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
275	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 4 ตำบลแดงใหญ่ - เขตตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,443 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	425,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
276	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห่มหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านห่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	452,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
277	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านห่ม - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,560 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
278	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 10,11 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,580 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,471 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	432,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
279	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทาง หลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) - บ้านโคกลำม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,260 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
280	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - เขต ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,160 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
281	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ถึง บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,060 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
282	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านทุ่ม - ทาง ลาดยาง (สาย ชก ถ 10061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 750 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,644 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
283	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,664 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
284	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังกลบ ไหลทางข้างละ 0.20 ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
285	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง กลบไหลทางข้างละ 0.20 ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
286	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - เทศบาลตำบล หนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 453 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,812 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง กลบไหลทางข้างละ 0.20 ม.	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
287	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมือง ชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
288	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7 ตำบล วังหินลาด - ทางหลวงหมายเลข 228 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
289	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองหุ้ม - ทางหลวง หมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
290	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังหูกวาง หมู่ที่ 4 ตำบล หนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
291	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
292	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลนาหนองหุ้ม - ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
293	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองหุ้ม - ตำบลหนองเขียด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
294	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหัน - ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
295	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล (คุ้มหนองต๋มนก) บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
296	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านยอดห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
297	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกุดเซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ - ถึงทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
298	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
299	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบล หนองเสาเล้า - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
300	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำดวน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 347 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,082 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
301	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน - เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบล โนนหัน - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
303	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย หมู่ที่ 16 ตำบลวังชัย - ตำบล หนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
304	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย - ตำบล หนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,575 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,047 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
305	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039 น้ำพอง - กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
306	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	446,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
307	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำมิดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,043 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
308	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดคุก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล - ถนนสายน้ำพอง - พระธาตุขามแก่น (ขก. 4007) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,545 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,023 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
309	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,868 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	456,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
310	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5,9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,555 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,031 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
311	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,565 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,039 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
312	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
313	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 น้ำพอง - อุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
314	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - ทางหลวงชนบท 2009 - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ความยาวรวม 2,100 ม. หิน 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,669 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	408,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
315	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. ความยาวรวม 2,000 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,589 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	388,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
316	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง ถึง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,545 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,023 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
317	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน ชก 4003	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 182 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
318	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย ถึง บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.	-	-	-	468,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 307 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,535 ตร.ม.	-	-	-	890,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
321	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอ น้ำพอง ถึง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
322	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,525 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,007 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
323	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,540 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,019 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	493,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
324	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม ยาว 2,565 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,039 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
325	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
326	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
327	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม.	-	-	-	577,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
328	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
329	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านโนนหวานโพ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
330	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ - เขตตำบลดงลาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,060 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,285 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	495,000		ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
331	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสหัสขันธ์ - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,480 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,289 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
332	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,206 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
333	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,206 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
334	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข - เขตตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
335	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - เขตตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
336	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,510 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,305 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	493,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
337	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - เขต ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,510 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,305 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	493,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
338	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลซำยาง - เขต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
339	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลซำยาง - เขต ตำบลภูท่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
340	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองซึกวาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู - เขตตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
341	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - เขตตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	491,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
342	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง - เขตตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	491,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
343	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - เขตตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	491,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
344	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,336 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
345	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,344 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
346	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,336 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
347	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,344 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
348	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - เขต ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,344 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
349	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,336 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
350	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลหนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,520 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,310 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
351	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลภูทอก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
352	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลภูทอก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
353	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,520 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,310 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
354	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทุ่งเข็ก หมู่ที่ 4 ตำบลภูห่าน - เขตตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,140 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,318 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
355	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน - เขตตำบลซำยาง (รอยพระบาท) อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,530 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,315 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
356	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
357	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสีขอมภู จังหวัดขอนแก่น - เขต อำเภอกุกระดิง จังหวัดเลย	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
358	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีขอมภู - เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีขอมภู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 940 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 394 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	150,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
359	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองงู หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 243 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
360	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากทางหลวงชก 207 - บ้านดอนข้าวโพด หมู่ที่ 8 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 244 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
361	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอยะผาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
362	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนทอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู - ทางหลวงชนบท สายชก 4020(หนองสองห้อง - นาเชือก) อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
363	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
364	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านชุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบท สาย ชก 4032 (หนองสองห้อง - นาโพธิ์) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
365	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ถึง ตำบลหนองแวงโสภะพระ อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 408 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,040 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
366	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
367	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยवानหอม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงนางบัว - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 232 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
368	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
369	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.	-	-	-	600,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
370	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 935.25 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	350,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
371	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,360.95 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
372	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,340 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 864.30 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และดินถมหนา 0.50 ม. ยาว 700 ม. หรือปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,372 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
373	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง - บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,367.40 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
374	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,070 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,335.15 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
375	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนชา หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดุน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 126 ม.หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 420 ม.หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,436 ตร.ม.	-	-	-	700,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
376	ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ สายบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดุน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว1,500 ม.หนา0.12 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 763.20 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	473,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
378	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกอง หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
379	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตู หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
380	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ ถึง ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 208 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
381	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
382	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง ถึง ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
383	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใส - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
384	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
385	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหว่า หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
386	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย - ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 764 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
387	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 256 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.	-	-	-	826,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
388	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านสว่างคอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
389	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เชื่อมเขตตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร รวมความยาว 1,380 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
390	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - สะระนองเม็ก ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
391	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
392	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - กันแนวเขตป่าสาธารณประโยชน์ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน - บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
393	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ - ทางหลวงชนบท ชก 4021 เชื่อม ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
394	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - วัดป่าภูเม็งทอง ตำบล บ้านเม็ง - เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ ยาว 1,370 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,980 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
395	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร กันแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านเม็ง - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 560 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 525 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1.45 เมตร รวมความยาว 1,085 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,052 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
396	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายรอบฝายคึกฤทธิ์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอ หนองเรือ - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
397	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบล โนนทัน อำเภอหนองเรือ - เชื่อม ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ ยาว 1,380 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
398	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ ถึง ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 8,797 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
399	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - บ้านหัว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน - บ้าน โนนหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ ยาว 1,380 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
400	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านผือ - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อน อุบลรัตน์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
401	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลียบบางเก็บน้ำ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4,10 ตำบลบ้านผือ - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อน อุบลรัตน์ อ่างหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว1,380 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
402	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่ง เกษตรตำบลโนนทัน - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 730 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ ยาว 1,200 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. เฉลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
403	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายข้างโรงเรียนบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร รวมความ ยาว 1,360 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
404	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 795 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.75 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,697 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
405	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6, 17 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.75 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,473 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
406	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังวัดป่า นันทิกวัน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 - บ้าน กกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 659 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 6,225 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
407	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ ถึง ทางลาดยาง อบจ.สาย ชก ถ. 10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) เชื่อมตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
408	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 12 - บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ทางหลวงชนบท ชก. 2013 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 611 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
409	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 754 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
410	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2187 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
411	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
412	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - บ้านดอนโง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 เชื่อมเขตเทศบาลตำบลดอนโง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 715 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
413	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
414	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 795 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
415	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 954 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.95 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,950 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
416	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านผือ - ดอนปู่ตา - บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอน หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร รวมความยาว 1,380 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
417	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 244 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม.	-	-	-	700,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
418	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบล ห้วยโจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	-	-	-	400,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
419	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
420	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม.	-	-	-	400,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
421	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน - บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
422	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ชก ถ 10069 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ บ้านกุดโจ่ง หมู่ที่ 3 บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
423	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านคำมิด หมู่ที่ 3 - บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
424	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ถึง สวนป่าดงช้า - บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
425	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบล หนองกุงใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
426	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบล หนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
427	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำตานา หมู่ที่ 6 ตำบล หัวนาคำ - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
428	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบล ห้วยน้ำคำ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
429	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมิด หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านฝาง - บ้านผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
430	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านป่าขาคี หมู่ที่ 8 - บ้าน ชัยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
431	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านฝาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
432	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบล หนองกุ้งใหญ่ - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
433	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 - บ้านจอตบึง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนาคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
434	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
435	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองโน - พุ่งใหญ่ (ช่วงบ้านกุดโง้ง) หมู่ที่ 3 ตำบล หนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 7 เมตร ยาว 246 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
436	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.20 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
437	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู - สาย ขก ถ 10024 บ้านหนองตาไก้ - บ้าน ผาน้ำเที่ยง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,480 ม. หิน 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,289 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
438	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ถึง เขตตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หิน 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,206 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
439	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 - เขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. หิน 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
440	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หิน 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	491,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
441	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 643 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) พร้อมถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.35 ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,786 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
442	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 (ช่วงป่าช้า) - สะพานฝายศึกฤทธิ์ ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 643 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) พร้อมถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.35 ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 1,786 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
443	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอมัญจาคีรี - เขต ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,045 ม. ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,420 ลบ.ม.	-	-	-	802,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
444	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
445	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
446	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขว หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
447	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
448	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
449	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
450	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,021 ม. ยาวรวม 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
451	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
452	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
453	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
454	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
455	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
456	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
457	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
458	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
459	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้านหนองโไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
460	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวีร์ - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
461	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
462	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
463	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
464	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
465	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมิ ถึง เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
466	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตุมิ - เขตติดต่อบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
467	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบล โนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
468	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง หลวงแผ่นดิน 229 - บ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
469	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
470	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
471	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
472	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอยะยา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
473	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง หลวงชนบทสายขามป้อม - คำแคน ถึง บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 820 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	183,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
474	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
475	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
476	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยีน หมู่ที่ 1 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
477	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
478	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
479	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
480	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
481	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
482	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2,10 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
483	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง ถึง ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
484	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
485	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนซ้อง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
486	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. ยาวรวม 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
487	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว ถึง ตำบลพระยืน อำเภอยะยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
488	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 311 ม. ยาวรวม 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
489	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,306 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,410 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 5,485 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	995,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
490	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไธน์ - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
491	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไธน์ - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
492	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไธน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไธน์ - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
493	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง - ตำบลบ้านไธน์ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
494	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโตน - ตำบลหนองแขว อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
495	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า ถึง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
496	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเค้า - ตำบล สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
497	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
498	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพ อำเภอกอพระชัย ถึง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
499	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
500	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยสมบูรณ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,126 ม. ยาวรวม 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
501	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย ถึง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
502	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย ถึง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
503	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไต้ - ตำบลหนองแขว อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
504	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
505	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
506	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านห้วยหินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
507	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
508	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
509	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
510	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
511	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
512	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
513	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
514	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - เขตติดต่อกับ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
515	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - เขตติดต่อ ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
516	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
517	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
518	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม ถึง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
519	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.2013 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 450 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 462 ม. ยาวรวม 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
520	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
521	ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลหนองสังข์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
522	ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.2013 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
523	ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
524	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
525	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
526	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
527	ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวเลขที่ 9 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี ถึง บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
528	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชก ถ 10006 บ้านน้ำซำ - บ้านโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 585 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,510 ตร.ม.	-	-	1,985,000	1,985,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
529	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 181 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	-	-	410,000	410,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
530	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
531	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
532	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ - บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
533	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
534	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ ถึง แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกตาดฟ้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
535	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
536	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลโนนคอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
537	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
538	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
539	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 438 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,628 ตร.ม.	-	-	1,486,000	1,486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
540	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย ถึง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
541	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
542	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
543	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูพาน หมู่ที่ 1 ตำบลภูพาน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 457 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,742 ตร.ม.	-	-	1,552,000	1,552,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
544	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
545	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น ถึง ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
546	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
547	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
548	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
549	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวภูตาหลอ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
550	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม ถึง ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	497,000	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
551	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 207 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	-	467,000	467,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
552	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง ถึง ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	-	-	496,000	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
553	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,250 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	440,000	440,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
554	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,810 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	416,000	416,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
555	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ถนนดินบางช่วง ยาว 850 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,945 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	493,000	493,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
556	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,760 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 915 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	323,000	323,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
557	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 584 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,088 ตร.ม.	-	-	1,000,000	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
558	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 338 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,028 .ตร.ม.	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
559	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขำภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 338 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,028 .ตร.ม.	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
560	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 338 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,028 .ตร.ม.	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
561	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระยีน หมู่ที่ 14 ตำบล พระยีน อำเภอพระยีน - บ้าน หนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบล ปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
562	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม - บ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
563	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบล หนองแวง - บ้านโจดใหญ่ ตำบลบ้านไต้ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
564	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไต้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
565	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไต้น - บ้านหนองหญ้าขาวนาก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 ม. ยาว 1,466 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 762 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) งานดินถมสูงเฉลี่ย 1 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,360 ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
566	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน ถึง บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
567	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
568	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม - บ้านป่าสำน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
569	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
570	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. ช่วงที่ 6 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
571	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
572	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หิน 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
573	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม - บ้านหัน หมู่ที่ 3 ตำบลพระบุ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หิน 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	492,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
574	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 อำเภอยะยี่นน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 295 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม.	-	-	-	800,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
575	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,768 ตร.ม.	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
576	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง - บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 209 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,254 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
577	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,210 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
578	ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าวัดป่าศรีวัน บ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 704 ลบ.ม. และถมดินสูง เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,145 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
579	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - เขตอุทยาน น้ำพอง ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,530 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,835.60 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
580	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบท ชก 4064 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ถึง ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 380 ม.หนา 0.20 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 378 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 743.04 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) และดินถมหนา 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,388.20 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
581	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
582	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโปแตง - บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,650 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,311 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
583	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,232 ลบ.ม บดอัดแน่น	-	-	-	450,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
584	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอนบพ ถึง บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,725 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม.บดอัดแน่น	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
585	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,451 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	550,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
586	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น - บ้านร่องตูก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
587	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก ถึง บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
588	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - หนองจอกแหล่งเกษตร ตำบลดงเมืองแอม อำเภอ เขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบล สะอาด อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 906 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถมดินปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,840 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 18 ท่อน	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
589	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก ขก.ถ. 99-002 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอ เขาสวนกวาง - เชื่อมถนนสาย ขก.ถ. 99-003 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 3,210 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,070 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
590	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เหล่าหมากพริก บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 - บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบล ดงเมืองแอม - เชื่อมเขตตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 18 ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม ความยาว 1,860 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,199 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,090 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
591	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนน มิตรภาพ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขตตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 2,600 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,066 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
592	ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก ทางหลวงชนบท 1065 ช่วงบ้าน โนนทอง หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บน้ำห้วย โปรงนก ตำบลคำม่วง อำเภอ เขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบล น้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,669 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
593	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว - แหล่งเกษตร ตำบลดงเมืองแอม - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,923 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
594	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,923 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
595	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 - บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 2,370 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,883 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
596	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นซอยต่าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
597	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นผาถ่าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง (เขตเทศบาลตำบล เขาสวนกวาง) - เชื่อมเขตตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
598	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบล ศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
599	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ข้างร้านขายรถมือสอง บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง (เขตเทศบาลตำบล เขาสวนกวาง) - เชื่อมตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
600	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มสุริโยทัย บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง - ถนน ทางไปสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
601	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดพระพุทธรบาทเขาน้อย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบล คำม่วง (เขตเทศบาลตำบล เขาสวนกวาง) - เชื่อมเขตตำบล คำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
602	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบล คำม่วง (เขตเทศบาลตำบล เขาสวนกวาง) - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
603	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำนางปุม หมู่ที่ 11 ตำบล เขาสวนกวาง (หลัง อบต.) - บ้าน ดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
604	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	.	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
605	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - เทศบาล ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 732 ลบ.ม.	.	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
606	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัว ดีหมี หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1 เมตร จำนวน 16 ท่อน หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 305 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
607	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลตอนช้างถึง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	.	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
608	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 338 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ) พร้อมถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,080 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
609	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 950 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	290,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
610	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 - บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,970 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,024 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
611	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ - เขตตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,970 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,021 ลบ.ม.(เฉลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
612	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเฒ่า ช่างบ้านเหล่าขาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 15 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	850,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
613	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย แสง ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอสองห้อง ถึงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบล วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดเส้นฝายยาว 10 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	650,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
614	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย แสง ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดเส้นฝายยาว 13 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	650,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
615	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย เสือเต่า ช่วงบ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดเส้นฝายยาว 15 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	850,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
616	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย เสือเต่า ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนอง หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดสันฟ้ายาว 13 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	750,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
617	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด ถึง บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
618	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ ถึง บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
619	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
620	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านแฮด - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
621	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
622	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
623	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
624	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
625	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลเขาวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
626	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด เชื่อมเขตติดต่อตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
627	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
628	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 16 (เส้นทางหนองแกเสือ) ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
629	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ถึง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 976 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,153 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
630	ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวเลขที่ 8 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 976 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,153 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
631	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - เขต ทต.โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	-	-	-	1,042,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
632	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
633	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนศิลา - เขตตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
634	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ชก ถ 10033 อำเภอนโนศิลา - เขตตำบลหนองน้ำใส อำเภ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
635	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ - เขตตำบล โนนศิลา อำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
636	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง สายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
637	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
638	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาด หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ ถึงเชื่อมเขตตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
639	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
640	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - เขตตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
641	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
642	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา - เขตติดต่อตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย เรียบ หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
643	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลนิคสิลา อำเภอนิคสิลา - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 1.75 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 13,387 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
644	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,975 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,274 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
645	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,725 ม. หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
646	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,660 ม. หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,320 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
647	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจากทางหลวง 2297 - บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
648	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย (ป่าโคกท่าเล) บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
649	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
650	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 5,10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย ถึง ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
651	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก ขก ถ 1-0089 (บ้านโสกนาค - บ้านวังหิน) - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,778 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
652	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอกู่เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,778 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
653	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอกู่เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,778 ลบ.ม. บดอัดแน่น	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
654	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย(ห้างกกแดง) บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง ถึง ทางลงชนบท สาย ขก 4042 อำเภอกู่เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,237 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,778 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
655	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
656	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
657	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองไธนาเดี่ยว อำเภอยายแม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
658	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน ถึง บ้านโสกเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
659	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
660	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนชำสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 910 ตร.ม.	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
661	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อคำ หมู่ที่ 6 ตำบลคูคำ ถึง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
662	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
663	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 848 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
664	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน - บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.50 ม. ยาว 243 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 850.50 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
665	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ชก. ๓ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน - บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
666	ซ่อมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก. ๓ 10069 บ้านคอกคี่ - กุดทิง ตำบลบ้านโนน (ช่วงบ้านกุดทิง ม.4) อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
667	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลกระนวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 ม. ยาว 220 ม. ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
668	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ชำน้ำห้วย ยาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอน้ำขุ่น ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุงแปน ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ขนาดสันฝายยาว 22 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	-	-	789,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
669	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอ ถึง ลำน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 และบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 369 ม. ลาดเอียง 1:1 สูงเฉลี่ย 2 ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 3,690 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
670	ก่อสร้างพังกันน้ำลำห้วยสามหมอลิ่ง ลำน้ำชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 491 ม.ลาดเอียง 1:1 สูงเฉลี่ย 1.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
671	ก่อสร้างพังกันน้ำลำน้ำชี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 308 ม.ลาดเอียง 1:1 สูงเฉลี่ย 2 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,696 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
672	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
673	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลซับสมบูรณ์ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
674	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก ถึง แหล่งท่องเที่ยวภูคณาแซง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
675	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
676	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้ารางกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3,070 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
677	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,310 ม. หนา 0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,448 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
678	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองหญ้ารางกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,310 ม. หนา 0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,448 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
679	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7,20 (ชุมชนริมชี) ตำบลท่าพระ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1011 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
680	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนญานาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
681	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - เทศบาล ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 732 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
682	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน หนองบัวดีหมี หมู่ที่ 18 ตำบล ท่าพระ ถึง ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 305 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
683	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตสาย ขก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งป้ายจราจร งานตีเส้น จราจร สัญลักษณ์บนพื้น ถนน และอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัย ช่วงหน้า โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	-	-	-	269,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
684	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตสาย ขก ถ 10071 (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้าน โนนทัน) อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ติดตั้งป้ายจราจร งานตีเส้น จราจร สัญลักษณ์บนพื้น ถนน และอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัย ช่วงหน้า โรงเรียนบ้านผือ (สวัดศรีราษฎร์)	-	-	-	411,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
685	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ขก ถ 10001 (บ้านส้มพันธ์ - บ้านหนองศาลา) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายจราจร งานตีเส้นจราจร สัญลักษณ์บนพื้นถนนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านหนองศาลา	-	-	-	1,666,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
686	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลถนนสาย อบจ.ขอนแก่น 2045 จากบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 825 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	1,980,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
687	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงแผ่นดินสายภูเวียง - กุดฉิม (2038) แยกบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 1,070 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 6,420 ตร.ม. และดีเส้นผิวจราจร	-	-	-	1,981,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
688	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 8 ม. ยาว 10 ม. ชนิดไม่มีทางเท้า	-	-	-	1,004,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
689	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
690	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง สภ.เมืองใหม่ ไปศูนย์ เรียนรู้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
691	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 13 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
692	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงขามป้อม จากแยก ประปามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี - ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
693	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี - แยกทางหลวง แผ่นดินสาย 2183 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 211 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
694	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคทซีล บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
695	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคทซีล บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 259 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
696	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
697	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 259 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
698	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
699	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล เชื่อมระหว่างตำบลขนวน - อำเภอหนองนาคำ (ช่วงระหว่างบ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 - บ้านขนวน) เทศบาลตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
700	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
701	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงหมายเลข 2133 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
702	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล สายบ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงหมายเลข 2133 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 259 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
703	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายบ้านนาคุณ หมู่ที่ 3 ถึงถนนเข้าโรงเรียนหนอง นาคำวิทยาคม ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงหมายเลข 2133 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
704	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายทางหลวง 2133 ตำบลขนวน - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 - บ้านนาคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
705	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
706	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายหนองขาม - ข้าบักลอ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 263 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,578 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
707	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายหนองคา หมู่ที่ 5 - หนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
708	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายบ้านเรือ หมู่ที่ 2 - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
709	ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบ เคพซีล สายบ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 585 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 2,340 ตร.ม.	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
710	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
711	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
712	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
713	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3, 4 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	468,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
714	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
715	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 2133 เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
716	ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบ เคพซีล บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 474 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 2,370 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
717	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
718	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายโยธาธิการ ขอนแก่น 2177 จากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง - บ้านหนองย่างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
719	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายแยกภูเวียง - หนองแก ถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 204 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
720	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
721	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 - บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชนพ - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
722	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่งชมพู - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
723	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
724	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายบ้านพระบาท โนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคกสหรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 204 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
725	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายทางเข้าบ้าน หนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
726	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายชุมป่าเฉลิม พระเกียรติตำบลทุ่งชมพู บ้านพระบาทโนนคุณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 202 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,616 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
727	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายบ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,614 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
728	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขมพู - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.)	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
729	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 เชื่อมถนนโสกเสื่อ ตำบลทุ่งขมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 131 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 786 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	238,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
730	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,614 ตร.ม.	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
731	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย เชื่อมทางหลวง ชนบทสายบ้านโคกสูง - บ้านดอนหัน ชก 2005 ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
732	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
733	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
734	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
735	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
736	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
737	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
738	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำแซ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ตำบลหนองกงถนนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
739	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
740	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 11 ตำบลสงเปือย - ตำบลหนองกงถนนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
741	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล บ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลงเปือย เชื่อมทางหลวงชนบทสายบ้านโคกสูง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,602 ตร.ม.	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
742	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลงเปือย เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายบ้านภูเวียง - กุดฉิม อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,614 ตร.ม.	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
743	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 - บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
744	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ถึง บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ้งธาร - ตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
745	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้งธาร หมู่ที่ 12 - บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้งธาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
746	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไผ่งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้งธาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
747	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองงูธรนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองงูธรนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
748	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูธรนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองงูธรนสาร - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
749	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูธรนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
750	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
751	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,602 ตร.ม.	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
752	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีล สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - พัทยา 2 ตำบลหนองกุ้งเงิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,614 ตร.ม.	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
753	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งชนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	437,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
754	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล สายบ้านหนองกุ้งชนสาร หมู่ที่ 1 - บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุ้งชนสาร - ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	437,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
755	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล สายบ้านหนองกุ้งธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.	-	-	-	433,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
756	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคทซีล สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - บ้านเรือ ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	437,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
757	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 - บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.	-	-	-	433,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
758	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้งธนสาร - ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 179 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,074 ตร.ม.	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
759	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 - ห้วยหินแตก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 177 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,062 ตร.ม.	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
760	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 179 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,074 ตร.ม.	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
761	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองกุ้งเซิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้งเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
762	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
763	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 (สาวกกเคื่อ) ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
764	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบ สายบ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านโคกสง่า ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
765	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบ สายบ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านศาลาหิน ตำบลชนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
766	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบ สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,068 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
767	ปรับปรุงซ่อมถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 อำเภอกุเวียง - บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	-	-	-	430,500	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
768	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางบ้านโคกสง่าศาลาหิน ตำบลบ้านเรือ - บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
769	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 213 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม.	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
770	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง (แยกلاب่าง) ตำบลภูเวียง - บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
771	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
772	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
773	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
774	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
775	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
776	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพ อำเภอกอพนาลัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
777	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์แพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,356 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 870 ม. ยาวรวม 2,226 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
778	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
779	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - พื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
780	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
781	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 2013 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
782	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
783	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง หลวงชนบทหมายเลข ชก 2013 - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
784	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 2013 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
785	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวาส หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
786	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาข้า หมู่ที่ 12 ตำบลนาข้า - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3010 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 1,650 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 576 ม. ยาวรวม 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
787	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตุมะ - เขตติดต่อตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
788	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
789	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
790	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
791	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
792	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
793	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี - เขต ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
794	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
795	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,880 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 346 ม. ยาวรวม 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
796	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
797	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
798	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
799	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
800	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำคันโช้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2284 อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
801	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมะ - เขตตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
802	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
803	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 831 ม. ยาวรวม 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
804	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
805	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
806	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
807	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
808	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
809	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 831 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,400 ม. ยาวรวม 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
810	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,526 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. ยาวรวม 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
811	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 1,560 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 671 ม. ยาวรวม 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
812	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
813	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
814	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
815	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
816	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 2284 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
817	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดิน 2062 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - พื้นที่สวนป่า ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
818	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
819	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
820	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,221 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. ยาวรวม 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
821	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 - บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,731 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. ยาวรวม 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
822	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข2062 บ้านป่าฝุ หมู่ที่ 4 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,526 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. ยาวรวม 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
823	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพ อำเภอดงหลวง - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
824	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลหนองสังข์ อำเภอดงหลวง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
825	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แดง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
826	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
827	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
828	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
829	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองเห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
830	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
831	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองเห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
832	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
833	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
834	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านโนนสัมพัน์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
835	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
836	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
837	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
838	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านบุรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
839	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วงบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
840	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,200 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,021 ม. ยาวรวม 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
841	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
842	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
843	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านโนนชาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
844	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
845	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
846	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
847	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
848	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
849	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
850	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
851	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
852	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
853	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
854	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอนนทบุรี - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
855	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง - ตำบลห้วยแก อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
856	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
857	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
858	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
859	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
860	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - บ้านห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
861	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
862	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
863	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
864	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
865	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
866	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลชนบท อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
867	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
868	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 508 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,540 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	-	-	-	1,495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
869	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
870	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
871	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
872	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
873	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลโพนนาเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
874	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
875	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
876	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 601 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 2,980 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	330,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
877	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยซีลอง บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80 x 1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 4 ช่องทาง (มีแผงกั้นน้ำ)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
878	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
879	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรสายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
880	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
881	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
882	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
883	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
884	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
885	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
886	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
887	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
888	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
889	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
890	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
891	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวงชนบทสาย ขามป้อม - คำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพ้นเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
892	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
893	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
894	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
895	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
896	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
897	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
898	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
899	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
900	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโปแตง - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
901	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
902	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
903	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
904	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 622 ม. รวมยาว 1,272 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,502 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
905	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
906	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
907	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
908	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนาวัล หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
909	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองนาวัล หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
910	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
911	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
912	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
913	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
914	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
915	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
916	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
917	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
918	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
919	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - เชียงยืน) - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
920	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งมั่ง ช่วงที่ 2 บ้านคำแมด หมู่ที่ 2 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาฝาย ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.50 ม. ยาว 243 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
921	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ชก ถ 10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ยว (ช่วงบ้าน ดอนเชียง หมู่ที่ 4) ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
922	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - เขียงยืน) - บ้านคำโอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
923	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6,10 ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 245 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,470 ตร.ม.	-	-	-	1,010,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
924	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - เซียงยืน) - บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
925	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง (ศูนย์ฝึกปลอดภัย พิช) - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
926	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - เซียงยืน) - บ้านข้าสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน - บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 243 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
927	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - กระนวน) - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 211 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 0.30 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
928	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
929	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอมะนัง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว108 ม.หนา0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม. รวมระยะทาง 153 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 873 ตร.ม.	-	-	-	499,200	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
930	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา(หลังวัดสุวรรณาราม) - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	499,800	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
931	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - บ้านบึงสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 190 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม. รวมระยะทาง 960 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 720 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,543 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
932	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านห่ม - ทางหลวงแผ่นดิน (สายบ้านห่ม - อำเภอัญญาศิริ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 211 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
933	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 8,10 ตำบลแดงใหญ่ - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
934	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงชนบท สาย ชก 4024 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
935	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลหันโจด - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
936	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) สายบ้านสระขาม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
937	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังหินชา หมู่ที่ 10 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
938	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
939	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
940	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
941	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 จุด บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ปริมาณงานจุดที่ 1ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า ปริมาณงานจุดที่ 2ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
942	เจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
943	เจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
944	เจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
945	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซีเอ็มเอส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ จำนวน 2 บ่อ	-	-	-	220,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
946	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลกระนวน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. จำนวน 3 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซีเอ็มเอส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	-	-	330,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
947	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก ข้ามลำห้วยเสือเต้น บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 3.00x 3.00 ม. ยาว 4 ม. ชนิด 4 ช่องทาง	-	-	-	871,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
948	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อดักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 159 เมตร และบ่อดักน้ำ คสล. จำนวน 18 บ่อ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
949	เจาะน้ำบาดาลในเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ตำบลดงเมืองแอม)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
950	เจาะน้ำบาดาลในเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ตำบลคำม่วง)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 6 บ่อ	-	-	-	270,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
951	เจาะน้ำบาดาลในเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ตำบลเขาสวนกวาง)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 5 บ่อ	-	-	-	225,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
952	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
953	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
954	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านชนวน หมู่ที่ 1 ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
955	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
956	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
957	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
958	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
959	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
960	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 223 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,784 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
961	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไม้งาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 198 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม.	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
962	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10103 บ้านโคกป่ากุง - บ้านหนองบัวนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางรวม 2,400 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,200 ตร.ม.	-	-	-	7,070,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
963	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จากลำห้วยเสือเตี้ยไปหนองเม็กใหญ่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ลักษณะอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	-	-	1,500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
964	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลกระนวน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. จำนวน 3 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซีเอ็มเอส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	-	-	330,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
965	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 355 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,775 ตร.ม.	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
966	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อบำบัดน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.80x1.00 ม. จำนวน 159 ม. และบ่อบำ บัดน้ำ คสล. จำนวน 18 บ่อ	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
967	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซีเอ็มเอส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ จำนวน 2 บ่อ	-	-	-	220,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
968	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวง หมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 870 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
969	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวง หมายเลข 12 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 870 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
970	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
971	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน ถึง เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 870 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
972	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวง หมายเลข 12 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 463 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,814 ตร.ม.	-	-	-	854,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
973	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรนิยม หมู่ที่ 4 ตำบล หนองสองห้อง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนตู อำเภอด หนองสองห้อง - จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
974	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบล ดงเค็ง อำเภอดหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
975	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเค็ง อำเภอดหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
976	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
977	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลำ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
978	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ ถึง บ้านกุดหอยกบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
979	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น - บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
980	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองเม็ก - บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
981	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4024	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 209 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
982	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคิมชาด ถึง บ้านหนองแขวงยาว หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 141 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม.	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
983	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,520 ม. หิน 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 638 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
984	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,220 ม. หิน 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
985	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,520 ม. หิน 0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 638 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
986	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ถึง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หิน 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 954 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถมดินตลอดสาย หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
987	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
988	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
989	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนคู้ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
990	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านรัตนาวรี หมู่ที่ 17 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
991	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ - บ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
992	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านเมืองคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
993	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
994	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง- บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
995	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
996	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านสุขชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมขาด - บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลคอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
997	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - บ้านไทรนิยม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 3 ช่อง	-	-	-	430,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
998	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 2 แถว ๆ ละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อม เทคอนกรีตดาดป้องกัน กัดเซาะบริเวณปากท่อ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	116,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
999	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง - บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปาก กระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1000	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคองตัง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน	-	-	-	372,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1001	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเผ่า ช่วงบ้านเหล่าชาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดสันฟายยาว 15 ม. ระดับเก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.	-	-	-	850,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1002	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาอ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1003	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1004	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1005	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1006	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1007	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.	-	-	-	494,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1008	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1009	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านกุดหมากไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1010	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสมบูรณ์ - บ้านนาอ่อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1011	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 6 ตำบล หนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.	-	-	-	496,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1012	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,035 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1013	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1014	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,050 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,629 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	398,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1015	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบล ศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1016	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. จำนวน 3 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	-	-	330,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1017	ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ม. จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 1.0 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด	-	-	-	130,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
1018	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1019	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1020	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเป็ด - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1021	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านหว้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,386 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1022	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าโพหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,386 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1023	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านดอนคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,524 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	393,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1024	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1025	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลุมหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,472 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1026	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 - บ้านโนนตู่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 325 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1027	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1028	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1029	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 14 เมตร ยาว 30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 14.5 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,986 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1030	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.5 เมตร ยาว 136 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,948 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1031	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านโคกท่า หมู่ที่ 5,11 ตำบลหนองตุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,944 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1032	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองไช้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1033	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองไช้ หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1034	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองนิคม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1035	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านราชการ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1036	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1037	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1038	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10112 สายบ้านหว่า - บ้านเต่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1039	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10128 สายบ้านโนนเรือ - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1040	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10070 สายถนนมิตรภาพ - บ้านหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1041	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านห่ม - ถนนเหล่านาคี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,975 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1042	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านห่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1043	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 387 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,935 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1044	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1045	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม.	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1046	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1047	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1048	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,968 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1049	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 392 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1050	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 392 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1051	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,968 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1052	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านยางหย่อง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1053	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกลี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 387 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,935 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1054	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10072 บ้านเหล่านาดิ - กระเดื่อง - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	423,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1055	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 - บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,280 ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	735,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1056	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,640 ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	851,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1057	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1058	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1059	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทางพาดโปแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1060	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบทสาย ทล.2 - มัญจาคีรี อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1061	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1062	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1063	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1064	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 472 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,888 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1065	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1066	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1067	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1068	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10036 สาย บ้านแฮด - บ้านโคกก่อ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,470 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1069	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายข้างวัดบุญเรือง ตำบลบ้านแฮด - ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1070	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1071	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1072	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1073	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10032 บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1074	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10044 ทางหลวง หมายเลข 2 - บ้านเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1075	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก ถ 10031 สาย บ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1076	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1077	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10042 สายบ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1078	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1079	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1080	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10040 สายบ้านบ่อแแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1081	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ชก ถ 10112 สายบ้านหนองหญ้าขาวนก - บ้านหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1082	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโต้น หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนองแขว อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1083	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 1,7 ตำบลหนองแขว อำเภอยะยี่น - ตำบลดอนช้าง อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1084	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแขว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1085	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1086	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1087	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนศิลา อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1088	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1089	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1090	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1091	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1092	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท - ตำบลห้วยค้อ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร รวมความยาว 406 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,914 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1093	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	499,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1094	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแสง ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง - บ้านห้วยแร้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดเส้นฝายยาว 10 เมตร ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	650,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1095	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดเส้นฝายยาว 15 เมตร ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	850,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1096	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดเส้นฝายยาว 13 เมตร ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร	-	-	-	750,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1097	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 968 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,808 ตร.ม.	-	-	-	1,998,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1098	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - บ้านปู่เม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 724 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,344 ตร.ม.	-	-	-	1,999,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1099	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 2 สายบ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14, บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข ถึง ตำบลหนองแดง อำเภอสี่หมุ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 739 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,695 ตร.ม.	-	-	-	1,650,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1100	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพระค้อ หมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ - วัดป่าพุทธญาณรังษี ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	2,768,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1101	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 - บ้านชนวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ชย 4027 เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,840 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,280 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย	-	-	-	5,182,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1102	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ช่วงบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 - บ้าน โนนพันเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว่า 6,400 ตร.ม. รวม ความยาว 1,815 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 14,520 ตร.ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,000 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.04	-	-	-	4,898,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,790 ตร.ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. รวมความยาว 2,015 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,650 ตร.ม.								

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1103	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 6 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 19 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 2071 อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 106 หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม รวมความยาว 1,361 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,166 ตร.ม.	-	-	-	3,297,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1104	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตั่ง - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม.	-	-	-	3,604,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1105	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 บ้านหนองกุ้งสว่าง - บ้านโนนสะอาด (ช่วงบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม.	-	-	-	3,766,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1106	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10127 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,080 ตร.ม.	-	-	-	2,460,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1107	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.	-	-	-	3,058,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อบักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโชัย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 438 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1 เมตร จำนวน 477 เมตร และบ่อบักน้ำคสล. จำนวน 53 บ่อ รวมความยาว 530 เมตร	-	-	-	2,290,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1109	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยเสือเต้น บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาสองกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนาสองกวาง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3x3 เมตร ยาว 4 เมตร ชนิด 4 ช่อง	-	-	-	871,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1110	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,766 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,596 ตร.ม.	-	-	-	10,000,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1111	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10074 บ้านโคกลำม - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,480 ตร.ม.	-	-	-	2,218,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1112	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10081 บ้านหนองแวงท่าวัด - บ้านแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.	-	-	-	4,265,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1113	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7- บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงเงิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1114	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 1 (สา่งกกเคื่อ) ถึง ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1115	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินคำ - บ้านโคกสง่า ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1116	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านศาลาหิน ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1117	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอกุเวียง - บ้านคิมชาติ ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1118	ปรับปรุงซ่อมถนนลาดยางแบบ เคพซีล บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 อำเภอกุเวียง - บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	430,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางบ้านโคกสง่าศาลาหิน ตำบลบ้านเรือ - บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเก่า ถึง บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง (แยกลาบ่าง) ตำบลภูเวียง - บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ถึง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 7 - ทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอยะผา - บ้านนิคม ตำบลดอนช้าง อำเภอยะผา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 844 ตร.ม.	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอยะผา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 848 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านห่ม ถึง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอยะผา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 810 ตร.ม.	-	-	-	468,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านห่ม - ตำบลสาวะถี อำเภอยะผา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 848 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านสระพังข้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1130	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ตำบล หนองกุงเซิน - บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,616 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1131	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย ถึง บ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,616 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1132	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 ภูเขาเวียงเก่า ช่วงบ้านถ้ำแซ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1133	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 2038 ภูเขาเวียงเก่า ช่วง บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1134	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนน อบจ.ขอนแก่น สายห้วยแคนพัทยา 2 - บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1135	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนน อบจ. ขอนแก่น สายห้วยแคนพัทยา 2 ตำบลหนองกุ้งเขิน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1136	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากถนน อบจ.ขอนแก่น สายบ้านแคนพัฒนา 2 - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1137	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากถนน อบจ.ขอนแก่น สายห้วยแคนพัทยา 2 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองกุ้งธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ้งธนสาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1138	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากถนน อบจ.ขอนแก่น สายห้วยแคนพัทยา 2 ตำบลหนองสูงเนิน - บ้านหนองสูงเนิน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองสูงเนิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 กุเวียงเวียงเก่า ตำบลสูงเปือย - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสูงเนิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 - บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1141	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล จากบ้านห้วยนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้าน หนองกะແຮ່ງ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 269 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,614 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1142	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล จาก ทางหลวง 2038 ภูเวียง เวียงเก่า - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,616 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 230 ตำบลเมืองเก่า - บ้านหนองแสง หมู่ 12 ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1144	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลจากถนน อบจ.ขอนแก่น โคกสทธรณ์ ทุ่งชมพู ตำบลหนองกุ้งธนสาร - บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 269 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,614 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1145	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายทางหลวงหมายเลข 12 ขอนแก่น - ชุมแพ - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1146	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมือเมือง-บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 164 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1147	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมือง - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 978 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	481,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1148	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกุ้ง ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านโคกลำม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1149	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านม่วงเป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1150	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1151	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ (เลยสะพานโนนยาง) ถึง ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1152	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1153	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายกระนวน - บัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ - ทางหลวง ชก 4007 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1154	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ จุดปากทางเหล่าใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1155	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1156	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน - บ้านสนามบิน ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม.	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1157	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - บ้านหัวบึง ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1158	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - บ้านกุดไจ้ ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1159	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง 2039 น้ำพอง - กระนวน	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1160	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - บ้านดงเรือง ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1161	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1162	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองงู อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1163	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 13 - หินลาด ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1164	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองงู อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1165	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย ถึง ตำบลบัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1166	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1167	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1168	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพังทวย - ห้วยบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย - ตำบลหนองสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1169	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ถึงแยกทางหลวงชนบท ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1170	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 2039 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล ถึง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1171	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล แยกทางหลวง ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1172	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลแยกทางหลวงน้ำพอง - พระธาตุขามแก่น ตำบลบ้านขาม - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1173	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหัว หมูที่ 10 แยกทางหลวงสายน้ำพอง - พระธาตุขามแก่น ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1174	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมูที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านบึงเป้ง หมูที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1175	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านบึงเป้ง หมูที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1176	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1177	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1178	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1179	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโนน ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1180	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เส้นบ้านนาค่าน้อย หมู่ที่ 1, 15 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม ถึง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1181	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จากบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1182	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล จากบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1183	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล จากบ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9,10 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 - ตำบลห้วยโจด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร ยาว 183 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1184	ปรับปรุงถนนลาดยางเคฟซีล บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1185	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1186	ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล บ้านอุบล หมู่ที่ 3 - บ้านรักษาดี หมู่ที่ 16 - บ้านนาค่าน้อย หมู่ที่ 1,15 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1187	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนสายสามแยกถนนลาดยางสาย 2039 - บ้านสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลพังทวย อำเภอ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1188	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลถนนสายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1189	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลถนนสายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - นาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1190	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลถนนสายบ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1191	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 251 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,506 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1192	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1193	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 247 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	481,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1194	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน ถึง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	485,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1195	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,528 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	490,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1196	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1197	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า ถึง ตำบลโนนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1198	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 189 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	483,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1199	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหัน หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,528 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1200	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1201	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,528 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1202	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก ถึงตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1203	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,528 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1204	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจตุร จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,528 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1205	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านผือ - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1206	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1207	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1208	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1209	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1210	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง - ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1211	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านฟ้าเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 238 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	432,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1212	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1213	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1214	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1215	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1216	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 251 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,506 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1217	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านภูมุลเ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนหัน อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 252 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,512 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1218	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสระพังท่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 252 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,512 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1219	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,706 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1220	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบลหนองเรือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 266 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,596 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	482,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1221	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1222	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1223	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 129 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,032 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	306,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1224	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1225	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1226	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	488,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1227	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเม็ง ถึง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1228	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,624 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	484,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1229	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก ถ 2114 บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - บ้าน หนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,536 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	487,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1230	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ- ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1231	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1232	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบล โนนสะอาด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	486,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1233	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ ถึง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1234	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	489,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1235	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 179 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,432 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	453,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1236	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1237	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1238	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1239	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1240	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ชุมชนหนองคะเน ตำบลชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และดีเส้นผิวจราจร	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1241	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย - เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1242	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลชีวเรียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1243	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1244	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ ถึง แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ โนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม.	-	-	-	1,339,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1245	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสาเล้า - ทางหลวง หมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1246	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวไร่ยาง - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1247	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์ เครื่องจักรกลของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้สถานที่ ราชการมีความ แข็งแรง ปลอดภัย	รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร ยาว 475 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1248	ก่อสร้างบ่อบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 18 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยกระบวนการ ทางธรรมชาติ	1.บ่อพักรวมน้ำเสีย พร้อม ระบบท่อส่งน้ำเสีย 2.งานก่อสร้างหอกักเก็บน้ำ แบบโครงเหล็กพร้อมท่อจ่าย 3.งานโครงสร้าง 4.ถังไฟเบอร์กลาส 5.งานระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ 6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 7.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เข้าถังไฟเบอร์กลาสที่ติดตั้ง บนหลังเก็บน้ำ	-	-	-	870,000	-	บำบัดน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-น้ำเสียได้รับการ บำบัดให้ดีขึ้น สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ ได้อีก	สำนักงานช่าง
1249	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบล วังหินลาด - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1250	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบล วังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1251	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1252	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ - ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1253	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ชุมชนหนองคะแน ตำบลชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1254	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย - เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1255	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลขี้เหล็ก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1256	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1257	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ ถึง แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม.	-	-	-	1,339,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1258	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสาเล้า - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1259	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวเรียง ถึง ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหัน ถึง บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาลา หมู่ที่ 3 - บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 (สายโสกปลา) ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1262	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.	-	-	-	497,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1263	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) บ้าน บึงฉมู หมู่ที่ 4 (ข้างแสงทวี) ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	499,800	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1264	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉมู หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. รวมระยะทาง 270 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 880 ตร.ม.	-	-	-	498,400	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1265	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตุม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1,2 ตำบล หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.	-	-	-	499,500	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	-	-	-	499,800	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1268	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 2,13 ตำบลโคกสี - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. รวมระยะทาง 148 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม.	-	-	-	497,300	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	จำนวน 262 สาย	-	-	-	126,743,600	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1270	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-เพื่อจ่ายเป็นค่า ชดเชยให้แก่ ผู้รับจ้าง	-ผู้รับจ้างที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,000,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างได้รับค่า ชดเชยตามหนังสือ สั่งการกระทรวง การคลัง	สำนักงานช่าง
1271	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10018 บ้านหนองทุ่ม - บ้านวังขอนยม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตร.ม.	-	-	-	-	9,734,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1272	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10024 บ้านหนองตาไก้ - บ้านผาน้ำเที่ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตร.ม.	-	-	-	-	9,734,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1273	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10102 บ้านโนนเมือง - บ้านหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,800 ตร.ม.	-	-	-	-	9,687,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1274	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10100 บ้านตำแย - บ้านโนนกอก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,800 ตร.ม.	-	-	-	-	9,687,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1275	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10102 บ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม.	-	-	-	-	9,785,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1276	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10032 บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม.	-	-	-	-	9,785,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1277	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10008 บ้านยางคำ -	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ	-	-	-	-	9,882,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1278	บ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10010 บ้านหัวโงะ - บ้านดงน้อย อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตร.ม. กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตร.ม.	-	-	-	-	9,882,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1279	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10008 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.	-	-	-	-	9,858,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1280	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10008 บ้านนาอ่อง - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม.	-	-	-	-	9,846,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1281	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10090 บ้านหนองกงสว่าง - บ้านโนนสะอาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,800 ตร.ม.	-	-	-	-	9,834,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
1282	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10016 บ้านหนองนาคำ - บ้านขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.	-	-	-	-	9,723,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1283	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10085 บ้านหินกอง - บ้านหนองหวาย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.	-	-	-	-	9,768,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1284	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10051 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บ้านนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม.	-	-	-	-	9,843,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
1285	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สายชก ถ 10023 บ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองพุ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตร.ม.	-	-	-	-	9,734,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
รวม 1285 โครงการ				-	-	244,376,800	701,832,100	146,782,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Looftop)	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Looftop) ให้กับศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Looftop) ขนาด 10 กิโลวัตต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ - แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ - เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จำนวน 1 ชุด - โครงสร้างจับยึดแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 1 ชุด - งานระบบไฟฟ้า อื่นๆ	-	-	-	500,000	500,000	- ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - เป็นแบบอย่างโครงการนำร่องสามารถต่อยอดและพัฒนาติดตั้งให้กับอาคารสำนักงาน และโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขก.	- สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้	สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง	- ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน สถานีนสงฆ์ผู้โดยสารสถานที่ราชการและถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น และพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ - เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และสถานที่ราชการของ อบจ.ขอนแก่น - เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการติดตั้งโคมไฟถนน	-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งจำนวน 714 ชุด ชุดละ 70,000 บาท ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2562 รายการนวัตกรรมไทย ลำดับที่ 22 รหัส 07010014 โดย 1 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม - เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร	-	-	49,980,000	-	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว - ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุลดลง	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง (ต่อ)	พลังงานแสงอาทิตย์	จำนวน 1 ต้น - Screw Pile ความยาว 2 เมตร จำนวน 1 ต้น								
3	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสายบ้านดอนหญ้านาง - บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน -เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม	-ระยะทาง 2,350 เมตร จำนวน 157 ต้น และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 ลูก	-	-	-	7,245,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายเทศบาลเมืองกระนวน, บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก	-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ชนิดหลอดแอลอีดีไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 14 ต้น	-	-	-	474,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานช่าง
5	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก - บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ชนิดหลอดแอลอีดีไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 14 ต้น	-	-	-	474,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ชล. ถ. 10049 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน ช่วงบ้านแห้ว หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ชนิดหลอดแอลอีดีไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 25 ต้น	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานการช่าง
7	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2)	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-แรงต่ำภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จำนวน 16 ต้น พาดสายแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 660 เมตร	-	-	-	1,000,000	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	ประชาชนสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 12, 21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2)	เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-แรงสูงภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 16 ต้น พาดสายแรงสูง ระบบ 1 เฟส ด้วยสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะ ทาง 640 เมตร -หม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 22,000-480/240 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ -แรงต่ำภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จำนวน 26 ต้น พาดสายแรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด 50 ตาราง มิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส	-	-	-	820,000	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	ประชาชนสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองแขว หมู่ที่ 12, 21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)		2 สาย ระยะทาง 1,800 เมตร								
9	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านดอนคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีแสงสว่าง ที่เพียงพอในเวลา กลางคืน ทำให้มี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-เพื่อขยายเขตระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ	-	-	-	140,000	-	ร้อยละความ สำเร็จของการ ดำเนินการ	ประชาชนสัญจรไปมา มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานช่าง
รวม 9 โครงการ				-	-	49,980,000	11,153,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ชุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขต อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ลึก 3 เมตร ปริมาตร กักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	480,000	-	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	-ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
รวม 1 โครงการ				-	-	-	480,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	จัดงาน "GMS CONFERENCE 2021" (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอนแก่น)	1.เพื่อแสดงศักยภาพ ความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 2.เพื่อเป็นหนึ่งในงาน ระดับภูมิภาค สนับสนุน นโยบาย ขอนแก่น ไม้ซ์ ชีดี เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน เกิด เศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัด และภูมิภาค 3.แสดงศักยภาพ ความ ร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ของจังหวัดขอนแก่น	-งานแสดงเทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และ หัวเมืองต่าง ๆ ตามเส้นทาง EWEC โดยผู้ซื้อ-ผู้ขายจาก ภาคอุตสาหกรรมของเมือง ต่างๆ รวมถึงจากส่วนกลาง -การอบรมสัมมนาวิชาการ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม -การแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐและ การให้คำปรึกษาด้าน อุตสาหกรรม	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้า ร่วมงาน	1.ได้แสดงถึง ศักยภาพของ ความเป็นศูนย์ กลางการค้า การลงทุน 2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรี อำเภอภูเวียง (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอภูเวียง)	1.เพื่อส่งเสริมให้สตรีมี ส่วนร่วมกับการทำงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ ด้านการศึกษา กับภาค ราชการและเอกชน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการ บริหารจัดการองค์กร/ เครือข่ายสตรีอำเภอ ภูเวียงให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น	-คณะกรรมการพัฒนาสตรี ในเขตอำเภอภูเวียง จำนวน 500 คน	-	-	-	72,500	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ 60	สตรีมีศักยภาพ และความสามารถ ในการเข้ามามี ส่วนร่วมการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ ด้านการศึกษา -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ทำงานร่วมกัน	สำนักปลัดฯ
3	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ OTOP (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอภูเวียง)	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม ผู้ผลิตและผู้ประกอบ OTOP มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้า -เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้ พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้ยั่งยืน	-กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอภูเวียง จำนวน 51 กลุ่ม	-	-	100,000	100,000	100,000	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม	-กลุ่มที่เข้าร่วมมี ศักยภาพในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม -มีบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้า	กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วยวังหนองราช บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลาดเอียง 1:1 รวมลึก เฉลี่ย 3.60 ม. หรือมี ปริมาตรดินขีดไม่น้อย กว่า 14,475 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ชุดลอกสระแดง บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงใหญ่ - ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 100 ม. ยาว 130 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,421 ลบ.ม.	-	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
3	ชุดลอกหนองประปา บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 37 ม. ยาว 37 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึก 5 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,845 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 37 ม. ยาว 76 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึก 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,436 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,281 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ขุดลอกลำห้วยโสกขามน้อย ช่วงบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น - เขต ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
5	ขุดลอกลำห้วยหนองแวงน้อย ช่วงบ้านหนองแวงนางบัว หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอฟล เชื่อมเขตตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 648 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,985 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 51 ม. ยาว 80 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 51 ม. ยาว 26 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 ม. ขุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 3.70 ม. ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 11,080 พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
7	ขุดลอกลำห้วยหลุมโพง บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 1,088 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 15,096 ลบ.ม.	-	-	497,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ขุดลอกลำห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้า – ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,095 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
9	ขุดลอกลำห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้า – ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 631 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,251 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
10	ขุดลอกลำห้วยแคน ช่วงบ้านโนนไทม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวัด - เขตตำบลโนนทองหลาง หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 642 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,482 ลบ.ม.	-	-	460,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลึก 3 เมตร ปริมาตรเก็บกักน้ำไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 13 บ่อ	-	-	318,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
12	ขุดลอกลำห้วยสองคอนใต้ ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 814 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,652 ลบ.ม.	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
13	ขุดลอกลำห้วยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 524 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,100 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ขุดลอกลำห้วยบุหรื บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนพิสัย - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 611 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,165 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	350,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
15	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยรวง บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
16	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยนาท่าวัด บ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
17	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยโสกหาด (ตอนล่าง) บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยหินลาด บ้านหนองตู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
19	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยยางฮาด บ้านหนองกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
20	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยยางบง บ้านหนองกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.505233 Long 102.212542	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
21	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยยางบง บ้านหนองกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.505612 Long 102.213335	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยยางฮาด บ้าน หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบล ท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
23	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยยางบง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.847827 Long 102.368756	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
24	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยยางบง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.888484 Long 102.369674	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
25	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-1 บ้านโนนเขว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-2 บ้านโนนเขว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
27	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-3 บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
28	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-4 บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
29	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยทราย บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.813391 Long 102.408133	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยทราย บ้านห้วยคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.871099 Long 102.442279	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
31	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยโสกกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
32	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยนา บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.788106 Long 102.444186	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
33	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยนา บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 15.783533 Long 102.438370	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์กั้นลำห้วยรวง บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
35	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-5 บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
36	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-6 บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
37	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-7 บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ในลำน้ำชี-8 บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
39	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยเตื่อ-1 บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.202756 Long 102.608144	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
40	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยเตื่อ-2 บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.202364 Long 102.614259	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
41	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยเตื่อ-3 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.194564 Long 102.623766	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยเตื่อ-4 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.179875 Long 102.663270	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
43	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยคำปากดาว-1 บ้านคำแคน หมู่ที่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.312216 Long 102.470762	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
44	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยคำปากดาว-2 บ้านคำแคน หมู่ที่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.301019 Long 102.482333	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
45	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยคำปากดาว-3 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1,14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.229836 Long 102.470791	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยคำปากดาว-4 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1,14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร Lat 16.189332 Long 102.546808	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
47	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยนกเอี้ยง บ้านบัว หมู่ที่ 17 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
48	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยปลาปาก บ้านหัน หมู่ที่ 2,3,13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
49	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยบง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยหนองฝายไผ่ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
51	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยหนองเอียน บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
52	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยอ้อย-1 บ้านชาด หมู่ที่ 3,9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
53	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยอ้อย-2 บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
54	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยแคน บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
55	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยปะครอง บ้านชุมชน หมากเลื่อมพัฒนา หมู่ที่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
56	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยวังขอนแดง บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
57	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยน้ำลาด บ้านโนนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยสระอะ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5,9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
59	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยใหญ่ บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
60	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ฝายลำน้ำเชิญ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
61	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยหลัว บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยหาค บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
63	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยโสกปลาตุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
64	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยยาง-1 บ้านหัวนา หมู่ที่ 2,3,12 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
65	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยยาง-2 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยยาง-3 บ้านยางคำ หมู่ที่ 1,2,13,14 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
67	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยยาง-4 บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
68	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยยาง-5 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
69	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยยาง-6 บ้านกง หมู่ที่ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
70	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยใหญ่ บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
71	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยใหญ่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1,10,15,20 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
72	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ฝายลำเชิญหลง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
73	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนขอย ซีเมนต์ลำห้วยเดือนห้า บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7,8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้างไม่เกิน 20 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร	-	-	500,000	-	-	- ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
74	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโสภคาม บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 และบ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโคกโพธิ์ไชย และตำบล บ้านโคก อำเภอกอพนธ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 24 ท่อน	-	-	100,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
75	ขุดลอกลำห้วยแดงเหนือ ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตู - บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 814 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,652 ลบ.ม. โดยนำดิน ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
76	ขุดลอกลำห้วยท่าสวรรค์ ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 524 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,672 ลบ.ม. โดยนำดิน ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
77	ขุดลอกลำห้วยเตือ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 968 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,520 ลบ.ม. โดยนำดิน ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
78	ขุดลอกลำห้วยลำดวน ช่วงบ้านดอนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตั่ง - ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 825 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.05 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลง ไปอีกเฉลี่ย 1.45 ม. รวม ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 11,573 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	399,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
79	ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 968 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.45 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า กว่า 14,520 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	500,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
80	ชุดล่อล่้าห้วยบงสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 877 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ชุด ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า กว่า 14,799 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
81	ชุดล่อล่้าห้วยหม่าอีโนลสาธารณะ ประโยชน์ (ตอนล่าง) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 877 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ชุด ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า กว่า 14,799 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
82	ชุดลอกลำห้วยยางสาธารณะประโยชน์ (ตอนบน) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 764 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,802 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
83	ชุดลอกลำห้วยหมาอีนิลสาธารณะประโยชน์ (ตอนบน) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 878 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,816 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	495,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	ขุดลอกลำห้วยนาโพธิ์ (ตอนบน) ช่วงบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8,9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 879 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุด ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,833 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	496,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
85	ขุดลอกลำห้วยทำน้ำกิน บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเพ็ก - ตำบล สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
86	ชุดลอกลำห้วยพ่อเทิง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
87	ชุดลอกลำห้วยหนองโดน บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
88	ชุดล่อกล้าห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อย กว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
89	ชุดล่อกล้าห้วยสะพานขามป้อม บ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ชุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อย กว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	499,000	-	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	ขุดลอกลำห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 631 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,251 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
91	ขุดลอกลำห้วยหนองสำโรง ช่วงบ้าน ห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม - บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพ อใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
92	ขุดลอกลำห้วยหิน (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม ถึง บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
93	ขุดลอกลำห้วยสีตอ ช่วงบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านลอมคอม หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
94	ขุดลอกลำห้วยสีดอ (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองตู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
95	ขุดลอกลำห้วยหลักด่าน ช่วงบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล - เขตตำบลใหม่ณาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
96	ขุดลอกลำห้วยทางควาย ช่วงบ้าน ทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - เขต ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
97	ขุดลอกลำห้วยชีหนู (ตอนล่าง) ช่วง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าจัว - เขตตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
98	ขุดลอกลำห้วยหนองแวงน้อย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวงนางเข้า พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนาง เข้า อำเภอฟล - เขตตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
99	ขุดลอกลำห้วยนา (ตอนล่าง) ช่วง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบล ละหานนา - เขตบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
100	ขุดลอกลำห้วยขอนแก่น ช่วงบ้าน แวงน้อย หมู่ที่ 1 (ในเขตเทศบาล ตำบลแวงน้อย) - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
101	ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน หลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
102	ขุดลอกลำห้วยอีหลอด ช่วงบ้าน โสภณกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบล โสภณกเต็น อำเภอลพ - เขตตำบล หนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
103	ขุดลอกลำห้วยฝักตบ ช่วงบ้าน หลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน - เขตตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 768 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.70 ม. ขุดให้ลึกลงไปอีก 2.30 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 5 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,926 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
104	ขุดลอกลำห้วยไทร ช่วงบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
105	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 492 ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	-	-	-	300,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
106	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขตบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
107	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ - เขตบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
108	ขุดลอกลำห้วยม่วง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบล โสภณกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
109	ขุดลอกลำห้วยหนองไฮ ช่วงบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโจดหนองแก - บ้านขาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
110	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแวก ช่วงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก - เขต ตำบลโสกกงเค้น อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 457 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,425 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	400,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
111	ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - เขตบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกกงเค้น อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
112	ขุดลอกลำห้วยอีโซ ช่วงบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโจัดหนองแก - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 18 ม. ยาว 300 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,300 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 320 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมด 14,300 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
113	ขุดลอกลำห้วยไทร ช่วงบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพหล - เขต ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
114	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 28 ม. ยาว 550 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.3 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,900 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	ขุดลอกลำห้วยหัว ตอนกลาง บ้านเม็ง หมู่ที่ 1, 2, 18 - บ้าน หนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
116	ขุดลอกลำห้วยหัน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - เชื่อมเขตตำบล หนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 ม. ยาว 1,450 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.55 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,688 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
117	ขุดลอกลำห้วยปอ บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2038 - ลำน้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 780 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.5 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,747 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
118	ขุดลอกลำห้วยบุนา ตอนล่างช่วงที่ 2 ช่วงบ้านเปือย หมู่ที่ 5 - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 32 ม. ยาว 500 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.30 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.20 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,729 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	ขุดลอกลำห้วยกุดเลา บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง - บ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 15 ม. ยาว 250 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.5 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 635 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.5 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. รวมความยาว 885 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,722 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
120	ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านโนนหัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหัน - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 ม. ยาว 650 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,900 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
121	ขุดลอกลำห้วยฝาย บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6, 17 ตำบลโนนทอง - ลำน้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 780 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,747 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
122	ขุดลอกลำห้วยวังยาง (ตอนที่ 2) ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 28 ม. ยาว 550 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 ม. ขุดลึกลงไปอีก 1.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,900 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินทั้งสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
123	ขุดลอกลำห้วยเสือเขี้ยว บ้านคอนนิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนนิม - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 660 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	ขุดลอกลำห้วยดอนหวาย บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 560 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,840 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
125	ขุดลอกลำห้วยขึ้นาค บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 660 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
126	ขุดลอกลำห้วยแก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
127	ขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน (ตอนล่าง) บ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 540 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,782 ลบ.ม.	-	-	-	494,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
128	ขุดลอกลำห้วยสองคอน บ้านหนองแขง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ ถึง ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 720 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
129	ขุดสระน้ำกินโนนบ้านเก่า บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง ถึง ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 ม. ยาว 80 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 3.3 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,411 ลบ.ม.	-	-	-	491,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
130	ขุดลอกหนองกุดสวนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 72 ม. ยาว 89 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.8 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 10,496 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
131	ขุดลอกลำห้วยหลักด่าน ช่วงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวมลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
132	ขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอดงหลวง - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวมลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
133	ขุดลอกลำห้วยแก ช่างบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
134	ขุดลอกลำห้วยกุดรู ช่วงบ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่มาเพียง - ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 3 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
135	ขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน) ช่วงบ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ ถึง ตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 750 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,906 ลบ.ม.	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
136	ขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย - เขต ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
137	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย - บ้านห้วยาคา หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
138	ขุดลอกลำห้วยนา (ตอนกลาง) ช่วงบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน้อย - เขตบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
139	ขุดลอกลำห้วยยางบง ช่วงบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแวงน้อย - เขต บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
140	ขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - เขต ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
141	ขุดลอกลำห้วยนา ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - เขต ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
142	ขุดลอกลำห้วยพระเจ้า ช่วงบ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง - เขต ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 24 ม. ยาว 605 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
143	ขุดลอกลำห้วยหินแตก ช่วงบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง - เขตบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
144	ขุดลอกลำห้วยโป่ง ช่วงบ้านหนองแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - เขตบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
145	ขุดลอกลำห้วยหลุบโพ ช่วงบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว - เขตบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
146	ขุดลอกลำห้วยยางบง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว - เขตบ้านหนองตู หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
147	ขุดลอกลำห้วยหินลาด ช่วงบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง - เขตบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
148	ขุดลอกลำห้วยหลักด่าน ช่วงบ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภองาวน้อย - เขตบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
149	ขุดลอกลำห้วยหินลาด (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองคู่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลละหานนา - เขตแม่น้ำชี อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
150	ขุดลอกลำห้วยหินลาดน้อย ช่วงบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา - เขตบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
151	ขุดลอกลำห้วยหล่งจาน (ตอนกลาง) ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
152	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านป่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
153	ขุดลอกลำห้วยนกเอี้ยง ช่วงบ้านนาข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าว - เขตติดต่อตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 530 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,250 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
154	ขุดลอกลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
155	ขุดลอกลำห้วยเตื่อ ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
156	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
157	ขุดลอกลำห้วยบุหรี ช่วงบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
158	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 530 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,250 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
159	ขุดลอกลำห้วยฮวก ช่วงบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 887 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,305 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
160	ขุดลอกลำห้วยเสียดาย ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจตุร จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 887 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,305 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
161	ขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ด้านทิศตะวันออก) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 ม. ยาว 74 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึก 3.00 ม. รวมลึก 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 10,290 ลบ.ม.	-	-	-	482,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
162	ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม - ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 660 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,820 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
163	ขุดลอกลำห้วยลำวังชู บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 28 ม. ยาว 625 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,870 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
164	ขุดลอกลำห้วยลำวังชู ช่วงบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 830 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,800 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
165	ขุดลอกลำห้วยแคนน้อย บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 19 ม. ยาว 805 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,845 ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
166	ขุดลอกลำห้วยวังม่วง บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 29 ม. ยาว 565 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,765 ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
167	ขุดลอกลำห้วยวังปลา บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 900 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.30 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,081 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	478,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
168	ชุดลอกลำห้วยเหนือ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านชาด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 900 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,206 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	374,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
169	ชุดลอกลำห้วยกะลิก ตอนบน บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกว้าง ถึงบ้านแก่งเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 850 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.17 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.83 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,602 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
170	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกงาม - บ้านขาด หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 1,580 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,651 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
171	ขุดลอกลำห้วยอีตัน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง ถึง เขตอุทยานน้ำพอง ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
172	ขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 12 ม. ยาว 150 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลง ไปอีกเฉลี่ย 2 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 9 ม. ยาว 855 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลง ไปอีกเฉลี่ย 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 6,930 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้าง พร้อมเฉลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	255,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
173	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกงาม - บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
174	ชุดลอกลำห้วยจัน บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 10 ม. ยาว 440 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.30 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,930 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง ช่วงที่ 2 กว้าง 17 ม. ยาว 350 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.30 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,277 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	411,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
175	ขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวางใหญ่ อำเภอวางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 35 ม. ยาว 50 ม. ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก 1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,299 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 550 ม. ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก 1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 11,266 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำ ดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
176	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ - บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2 ตำบลวางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 20 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก 1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,345 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก 1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,595 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
177	ชุดลอกลำห้วยก่ำพิ์ บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง - บ้านห่มห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 925 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ชุดลูกอีก 2 ม. รวมลึก 3.50 ม.หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,875 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำ ดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสอง ข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
178	ขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านมาตากกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 15 ม. ยาว 200 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกอีก 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,025 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกอีก 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,985 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
179	ขุดลอกลำห้วยบาก บ้านคำสมบัติ หมู่ที่ 3 - บ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,495 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
180	ขุดลอกลำห้วยคำมะไฟ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,170 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
181	ขุดลอกลำห้วยลำธารธารณประโยชน์ บ้านป่าหวายนัง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง - บ้านดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 53 เมตร ยาว 95 เมตร ขุดลึกจากดินเดิม 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,070 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
182	ขุดลอกหนองอ้อ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 36 ม. ยาว 215 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 โดย นำดินขุดขนย้ายพร้อม เกลี่ยตกแต่งที่สาธารณะ ประโยชน์ จำนวน 8,814 ลบ.ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 10,744 ลบ.ม. โดยนำดินขุดขนด้วยรถ บรรทุกถมถนนและถม บริเวณวัด พร้อมเกลี่ย ตกแต่งทั้งหมด	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
183	ขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1 :2 และขุด บ่อดักทราย กว้าง 28 เมตร ยาว 47 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,625 ลบ.ม. โดยนำดินขุดถมถนนและ ถมบริเวณวัด พร้อม เกลี่ยตกแต่งทั้งหมด	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
184	ขุดลอกหนองสาธารณะโคกหมากหม้อ บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,479 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขน ย้าย พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพ อใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
185	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองจอก บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ด้านA ยาว 43 ม. ด้านB ยาว 90 ม. ด้านC ยาว 61 ม.ด้านD ยาว 100 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.80 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 10,918 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้าย พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
186	ขุดลอกลำห้วยช้างตาย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - เขตตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 11 ม. ยาว 1,300 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.40 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,858 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้าย พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
187	ชุดลอกขยายหนองสาธารณะหน้าฝายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอนอนนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 ม. ยาว 74 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 6 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,196 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	220,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
188	ชุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอนอนศิลา ถึง ตำบลบ้านแท่น อำเภอนนบ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 450 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.10 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.70 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,700 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	493,900	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
189	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองกิบแกบ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 38 ม. ยาว 235 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 12,632 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดิน ทั้ง 2 ข้าง ปริมาตรไม่ น้อยกว่า 7,371 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย และดินขุดขน ย้าย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,261 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
190	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองคันทนา บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 321 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 11,867.50 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดิน 1 ข้าง ปริมาตรไม่น้อย กว่า 4,333.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และดินขุด ขนย้าย ปริมาตรไม่น้อย กว่า 7,354 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
191	ขุดลอกหนองสาธารณะ หนองดินเหนียว บ้านเลียบเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 321 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 11,867.5 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดิน 1 ข้าง ปริมาตรไม่น้อย กว่า 4,333.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
192	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ พอเพียงในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลึก 3 ม. ปริมาตรเก็บกักน้ำไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	480,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
193	ขุดลอกลำห้วยโป่ง ช่างบ้านห้วยข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน - ทต.โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 600 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.90 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,800 ลบ.ม.	-	-	-	497,500	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
194	ขุดลอกหน้าฝายชลประทาน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน ถึง เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 11-50 ม. ยาว 300 ม. ขุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 2 ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,129 ลบ.ม. โดยนำ ดินที่ขุดขนย้าย พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,100	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
195	ขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	จำนวน 20 บ่อ หรือ มีปริมาตรเก็บกักไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตกแต่งคันคูให้เรียบ ร้อย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
196	ขุดลอกหนองบัว บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโนน อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 64 ม. ยาว 88 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,672 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันคู	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
197	ขุดลอกหนองแวง บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 58 ม. ยาว 100 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,984 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันคู	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
198	ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 ม. ยาว 760 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.25 ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.75 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,307.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	400,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
199	ขุดลอกหนองบึงบ้าน บ้านนาตบเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ และตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ช่วงที่ 1 กว้าง 40 ม. ยาว 43 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 40 ม. ยาว 33 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ลึกลึก 1 ม. ขุดลึก 2 ม. รวมลึก 3 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
200	ขุดลอกลำห้วยหนองเป็น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 604 ม. ลึกลึกโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 3 ม.รวมลึกโดยเฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,949 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
201	ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน - ลำน้ำชี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
202	ขุดลอกลำห้วยวังชาตรี บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
203	ขุดลอกหนองฆ่าแช่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง และ ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 12 ม. ยาว 1,140 ม. สึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 ม.รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,962 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
204	ขุดลอกหนองแก บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย และ ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 322 ม. สึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึกโดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
205	ขุดลอกลำห้วยแฝก บ้านนาตบเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบุญ และ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 322 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2 ม. รวมลึกโดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
206	ขุดลอกหนองไฟไหม้เสือ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย และ ตำบลบ้านโคก อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 60 ม. ยาว 68 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,608 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
207	ขุดลอกลำห้วยป่า บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก และตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอโกกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 490 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึกโดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,945 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
208	ขุดลอกลำห้วยแพ่ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูน และตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอโกกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 490 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึกโดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,945 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
209	ขุดลอกลำห้วยบุหรี บ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง และ ตำบลบ้านโคก อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 490 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2 ม.รวมลึกโดยเฉลี่ย 3 ม.ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,945 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
210	ขุดลอกลำห้วยห้วยคำปากดาว บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพธิ์แดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
211	ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
212	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอนันท - ตำบล โนนสะอาด อำเภอนางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
213	ขุดลอกลำห้วยหินปูน บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
214	ขุดลอกลำห้วยแก่นท้าว บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
215	ขุดลอกลำห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี - ตำบลนาแพง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
216	ขุดลอกลำห้วยโพธิ์ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง - ตำบลโพธิ์ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
217	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
218	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
219	ขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
220	ขุดลอกลำห้วยซำม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
221	ขุดลอกลำห้วยแล้ง บ้านคำคันไซ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
222	ขุดลอกลำห้วยกุดรู ช่วงบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนนาฬียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
223	ขุดลอกลำห้วยหนองแวงไร่ ช่วงบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - เขตติดต่อตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 883 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
224	ขุดลอกลำห้วยแก้ง ช่วงบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
225	ขุดลอกลำห้วยดอนเสือโคก บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
226	ขุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล - เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 25 ม. ยาว 386 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,282 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
227	ขุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงโสภะอำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอลพ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 33 ม. ยาว 280 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
228	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงโสภะอำเภอลพ - เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
229	ขุดลอกลำห้วยหนองไผ่ ช่วงบ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขวงโสภะ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
230	ขุดลอกลำห้วยลึก ช่วงบ้านโคกลำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขวงโสภะ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น - เขต ตำบลโนนเพ็ด อำเภอลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
231	ขุดลอกลำห้วยแอกใต้ ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวงโสภณ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น - เขต บ้านหนองบัวนา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
232	ขุดลอกลำห้วยเซ ช่วงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ - เขต ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 ม. ยาว 693 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
233	ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก - เขตตำบลหันโจด อำเภอนางรองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
234	ขุดลอกลำห้วยหิน ช่วงบ้านหนองอรุณ หมู่ที่ 3 ตำบลลอมคอม - เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
235	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ - เขตบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอลำ ทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
236	ขุดลอกลำห้วยหนองแขง (ตอนกลาง) ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น - บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอลำ ทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
237	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลตอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 642 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.40 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,920 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
238	ขุดลอกลำห้วยโสกธาตุ ช่วงบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ถึง ตำบลตอนดู่ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 935 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,887 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
239	ขุดลอกลำห้วยหนองกงสว่าง ช่วงบ้านหนองกงสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 670 ม.ลิกเดิมเฉลี่ย 2.13 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.37 ม.รวมลิกเฉลี่ย 4.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,878 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
240	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 815 ม.ลิกเดิมเฉลี่ย 2.03 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.47 ม.รวมลิกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,939 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
241	ขุดลอกลำห้วยโคกเต็น ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 647 ม.ลิกเดิมเฉลี่ย 1.25 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.25 ม.รวมลิกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,921 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
242	ขุดลอกลำห้วยหนองไผ่ล้อม - หนองบัวแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 537 ม.ลิกเดิมเฉลี่ย 2.92 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.58 ม.รวมลิกเฉลี่ย 4.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,915 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
243	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 763 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.03 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.47 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ปริมาตรดินขุดขนทิ้ง 8,392 ลบ.ม.ปริมาตรดิน ขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง คันคู 5,594 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 13,986 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
244	ขุดลอกลำห้วยเลาใหญ่ ช่วงบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 905 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.80 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,923 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
245	ขุดลอกลำห้วยเลาน้อย ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพอนาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 972 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.90 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.60 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,929 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
246	ขุดลอกลำห้วยยางบง ช่วงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 863 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.73 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.77 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,923 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
247	ขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ถึง ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 850 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
248	ขุดลอกลำห้วยวังตบควาย ช่วงบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว ถึง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 900 ม.ลิกเดิมเฉลี่ย 1.93 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.57 ม.รวมลิกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,935 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
249	ขุดลอกลำห้วยอีหลอด ช่วงบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 872 ม.ลิกเดิมเฉลี่ย 2.12 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.38 ม.รวมลิกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,897 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
250	ขุดลอกลำห้วยหนองพอก (ตอนล่าง) ช่วงบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 973 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.65 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.35 ม.รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,919 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
251	ขุดลอกลำห้วยเสือเผ่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน ถึง ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 525 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.85 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.15 ม.รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,927 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
252	ขุดลอกลำห้วยลำตวน (ตอนบน) ช่วงบ้านดอนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตั่ง ถึง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 762 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.94 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.56 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
253	ขุดลอกลำห้วยหนองวัดป่า ช่วงบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตั่ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 862 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.87 ม.ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.63 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,935 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
254	ขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม อำเภอบึงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 10 ม. ยาว 1,020 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.15 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.15 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 12,823 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	429,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
255	ขุดลอกลำห้วยห้วยาคา ช่วงบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 525 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.85 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 ม. รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,927 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
256	ขุดลอกลำห้วยสระไข่มุข ช่วงบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลตองตึง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 70 ม. ยาว 122 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 ม.รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ปริมาตรดินขุดขึ้นทั้ง 8,283 ลบ.ม. ปริมาตร ดินขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง คันคู 5,521 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 13,804 ลบ.ม. โดย นำดินขุดขึ้นทั้งยังที่ สาธารณะและไปทำคันคู โดยรอบพร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	489,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
257	ขุดลอกสระน้ำวังโพน ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน ถึง ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 71 ม. ยาว 121 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ปริมาตรดินขุด ขึ้นทั้ง 9,735 ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดพร้อม เกลี่ยตกแต่งคันคู 4,171 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,906 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้น ไปทำคันคูโดยรอบ พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
258	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาน - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 556 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.95 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.05 ม. รวมลึกเฉลี่ย 5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,902 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
259	ขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ช่วงบ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 892 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.92 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.58 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,911 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
260	ขุดลอกลำห้วยหนองโน ช่วงบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1,12 ตำบลบ้านลาน - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 895 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.15 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.35 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,921 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
261	ขุดลอกลำห้วยวังโฮ ช่วงบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1,12 ตำบลบ้านลาน - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 715 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,923 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
262	ขุดลอกลำห้วยวังยาว ช่วงบ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 862 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.87 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.63 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,935 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
263	ขุดลอกลำห้วยวังขอนแก่น ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 846 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.08 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.42 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,920 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
264	ขุดลอกลำห้วยสี (ตอนบน) ช่วงบ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 12 ม. ยาว 667 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 0.65 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.85 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,922 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
265	ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านเหล่าขาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด - ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 583 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 4.25 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.75 ม. รวมลึกเฉลี่ย 6.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,921 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
266	ขุดลอกลำห้วยเสือเผ่น ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 612 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.02 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.48 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,926 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
267	ขุดลอกลำห้วยวังม่วง ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - เทศบาลตำบล หนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 850 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.65 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
268	ขุดลอกลำห้วยวังน้ำกิน ช่วงบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 12 ม. ยาว 900 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.22 ม. ลาดเอียง 1:1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.28 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,938 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคู ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
269	ขุดลอกลำห้วยบ่อ ช่วงบ้าน หนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า - บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง โสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 977 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจาก เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,288 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
270	ขุดลอกลำห้วยโจดใหญ่ ช่วงบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง โสภพระ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
271	ขุดลอกลำห้วยวังแสง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง โสภพระ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 977 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,288 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
272	ขุดลอกคลองอีสานเขียว ช่วงบ้านเก่าจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าจั่ว - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจาก เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
273	ขุดลอกลำห้วยไล่ไก่ ช่วงบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ - บ้าน หนองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลลอมคอม อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
274	ขุดลอกลำห้วยหญ้าไทร ช่วงบ้าน หนองแขวงใน หมู่ที่ 9 ตำบล หนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
275	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-เพื่อจ่ายเป็นค่า ชดเชยให้แก่ ผู้รับจ้าง	-ผู้รับจ้างที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างได้รับค่า ชดเชยตามหนังสือ สั่งการกระทรวง การคลัง	กองแผนฯ
276	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้าน โสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น ถึง บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
277	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านวังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 23 เมตร ยาว 1,500 เมตร	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
278	ขุดลอกสาธารณะ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 23 เมตร ยาว 1,500 เมตร	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
279	ขุดลอกลำห้วยเสียว ช่วงบ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลโนนศิลา อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 2,000 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
280	ขุดลอกหน้าฝายชลประทานขนาดเล็ก บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
281	ขุดลอกหน้าฝายชลประทาน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
282	ขุดลอกหน้าฝายชลประทาน บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
283	ขุดลอกลำห้วยหนองเบ็ญ ช่วงบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
284	ขุดลอกลำห้วยก้านสูง ช่วงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
285	ขุดลอกลำห้วยก้านสูง ช่วงบ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเหล็ก - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
286	ขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ช่วงบ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 631 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,251 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
287	ขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ช่วงบ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเหล็ก - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
288	ขุดลอกลำห้วยหนองแวงไร่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
289	ขุดลอกลำห้วยแยก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
290	ขุดลอกลำห้วยคำแคน บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
291	ขุดลอกลำห้วยอินแปลง บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 ม. ยาว 377 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.20 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย 2.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,329 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	233,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
292	ขุดลอกบึงห้วยเต่า (ธนาคารน้ำ) บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. ลึกลง 2 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุด 12,304 ลบ.ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
293	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 900 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
294	ขุดลอกลำห้วยยางลาด บ้านโนนเขวาสอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 800 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
295	ขุดลอกลำห้วยกุดลาด ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 712 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,952 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
296	ขุดลอกลำห้วยยางบง บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
297	ขุดลอกลำห้วยยางบง บ้านหนองสูง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 900 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
298	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 - บ้านโนนเขว หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว อำเภอวางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
299	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโปแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
300	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
301	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
302	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านร่องตูก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
303	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหญ้าเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
304	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
305	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
306	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนตูน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง ปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
307	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนตู หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง ปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. สูง 1.80 ม.	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
308	ขุดลอกหนองประปา บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอกอพนโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 60 ม. ยาว 162 ม. ลาดเอียง 1:2 ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกจากเดิม 2 ม. รวมลึก 4 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,484 ลบ.ม.	-	-	-	750,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
309	ขุดลอกหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโกสุมพิสัย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดของทิศเหนือ ยาว 260 ม. ทิศตะวันตกยาว 290 ม. ทิศตะวันออกยาว 220 ม. ทิศตะวันตกยาว 150 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.50 ม. ต้องการขุดลอกให้ลึกจาก เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:2 รวมลึก 4 ม. โดยนำ ดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดิน โดยรอบและขนย้ายไป ทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย ปริมาตรดินขุด 53,844 ลบ.ม.	-	-	-	2,562,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
310	ขุดลอกลำห้วยกุดลาด (ตอนบน) ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
311	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
312	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา - บ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
313	ขุดลอกลำห้วยโสกหาด ช่วงบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
314	ขุดลอกลำห้วยโสกขึ้นาค ช่วงบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง - เขตบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,289 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
315	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงชัย - เขตตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
316	ขุดลอกลำห้วยสระแกรราชภูมิ ช่วงบ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง - บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,298 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
317	ขุดลอกลำห้วยนา ช่วงบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย - เขต ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 ม. ยาว 693 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้าง ลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
318	ชุดลอกลำห้วยนา ช่วงบ้านกุดลาด (ตอนล่าง) ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 544 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,424 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	400,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
319	ชุดลอกลำห้วยหล่งจาน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด - เขตตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 648 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,421 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	400,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
320	ขุดลอกลำห้วยส้มปล่อย ช่วงบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 ม. ยาว 693 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,434 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	400,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
321	ขุดลอกลำห้วยโนนจาน ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 544 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,424 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	400,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
322	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลวงใหญ่ - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 660 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2.00 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
323	ขุดลอกลำห้วยหนองแวงไร่ ช่วงบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
324	ชุดลอกลำห้วยยาง บ้านดอนบานโท หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 560 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
325	ชุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ (ตอนล่าง) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 640 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,800 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
326	ชุดลอกลำห้วยวังหัวสาธารณประโยชน์ บ้านวังหัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 640 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,800 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
327	ชุดลอกลำห้วยบงสาธารณประโยชน์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 718 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,808 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
328	ขุดลอกลำห้วยหามาอีนิลสาธารณะประโยชน์ (ตอนล่าง) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลนหนอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 718 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,808 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
329	ขุดลอกลำห้วยยางสาธารณะประโยชน์ (ตอนบน) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบางใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 640 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,800 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
330	ขุดลอกลำห้วยหมาอีนิลสาธารณะประโยชน์ (ตอนบน) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 718 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,808 ลบ.ม.	-	-	-	495,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
331	ขุดลอกลำห้วยนาโพธิ์ (ตอนบน) ช่วงบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8,9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอกอนสารวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 720 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
332	ขุดลอกลำห้วยนาโพธิ์ (ตอนล่าง) ช่วงบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8,9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 560 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2.00 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,840 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
333	ขุดลอกลำห้วยคำแคน บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ถึง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 881 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
334	ขุดลอกลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 881 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,215 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	497,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
335	ขุดลอกลำห้วยเดื่อ ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
336	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่างบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 632 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่ น้อยกว่า 13,272 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
337	ขุดลอกลำห้วย คำปากดาว ช่างบ้าน กุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่ น้อยกว่า 13,250 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินสองข้าง พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	498,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
338	ขุดลอกวังบกกุด บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,000 ตร.ม. รวมปริมาตรดินขุด 11,856 ลบ.ม. พร้อม ตกแต่งคันคู	-	-	-	435,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
339	ขุดลอกหนองแก้งสาธารณประโยชน์ บ้านป่าหวายนัง หมู่ที่ 4 ตำบล เขาสวนกวาง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 55 เมตร ยาว 95 เมตร ขุดลึกจากดิน เดิม 2 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 10,070 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
340	ขุดลอกลำห้วยกุดลัดควาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดพื้นที่ 8,900 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความกว้างตามสภาพพื้นที่ รวมปริมาตรดินขุด 12,537 ลบ.ม. พร้อม ตกแต่งคันคู	-	-	-	429,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
341	ขุดลอกบึงหนองทอน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,165 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1 เมตร รวมปริมาตรดินขุด 14,165 ลบ.ม.	-	-	-	485,100	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
342	ขุดลอกห้วยเต่า บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดพื้นที่ 10,000 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความกว้างตามสภาพพื้นที่รวมปริมาตรดินขุด 14,412 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันคู	-	-	-	493,500	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
343	ขุดลอกลำห้วยนา ช่างบ้านกุดเลา (ตอนล่าง) ช่างบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 712 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,952 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างลำห้วย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
344	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.80 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,842 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย	-	-	-	499,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
345	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ พอเพียงในเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลึก 3 ม. ปริมาตรเก็บกักน้ำไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 19 บ่อ	-	-	-	480,000	-	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
346	ขุดลอกลำห้วยแก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 540 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,782 ลบ.ม.	-	-	-	494,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
347	ขุดลอกลำห้วยหลักด่าน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวมลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม.	-	-	-	496,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
348	ขุดลอกหนองน้ำ (ป่าช้าสาธารณประโยชน์)บ้านแขวงน้อย หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลแขวงน้อย - ตำบลแขวงน้อย อำเภอแขวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	พื้นที่ 1 ด้าน A กว้าง 136 ม. ด้าน B กว้าง 136 ม. ด้าน C กว้าง 127 ม. ด้าน D กว้าง 46 ม. รวมลึกเฉลี่ย 5 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,126 ลบ.ม. พื้นที่ 2 ด้าน A กว้าง 92 ม. ด้าน B กว้าง 49 ม. ด้าน C กว้าง 78 ม. ด้าน D กว้าง 75 ม. รวมลึกเฉลี่ย 6 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,134 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	1,604,000	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
349	ขุดลอกลำห้วยกระจาย ช่วงบ้าน หรงหุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน - บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 30 ม. ยาว 605 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
350	ขุดลอกลำห้วยโนนอีฝ้าย ช่วงบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเชื้อ - บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง	-	-	-	500,000	-	ร้อยละความพึงพอ ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองแผนฯ
รวม 350 โครงการ				-	-	43,587,000	131,523,100	3,000,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 70 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า 220 โวลท์ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	203,600	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ครู นักเรียน บุคลากร ที่ได้รับประโยชน์	โรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีน้ำจากบ่อบาดาลใช้เพื่ออุปโภคบริโภค	สำนักงานช่าง
2	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2,8,9 ตำบลท่านางแนว อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 50 ม. จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 50 ม.	-	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
4	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1,10 ตำบลท่านางแนว อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 50 ม.	-	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
5	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 1,10 (รร.โนนเขวา) ตำบลท่านางแนว อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 50 ม.	-	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 6,5,4 ตำบลท่านางแนว อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 50 ม.	-	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
7	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2,8,9 (หนองกุดเป่ง) ตำบลท่านางแนว อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 50 ม.	-	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
8	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลหนองโก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงาน แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 75 วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ บัมบาดาล ซีเอ็มเอส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	-	-	220,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 75 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บัมบาดาล ชัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลล์	-	-	-	220,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
10	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 75 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บัมบาดาล ชัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลล์	-	-	-	220,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	เจาะน้ำบาดาลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ตำบลพังทวย)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	- ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
12	เจาะน้ำบาดาลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ตำบลบัวเงิน)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	- ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
13	เจาะน้ำบาดาลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ตำบลทรายมูล)	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 11 บ่อ	-	-	-	495,000	-	- ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
14	ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	จำนวน 509 บ่อ	-	-	254,500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
16	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านชนวน หมู่ที่ 1 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
18	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
20	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
22	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
24	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองนา อำเภอนากลาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
26	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
28	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 5) หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 6) หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอนongนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	-	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
30	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลกระนวน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บัมบาดาล ซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	-	-	220,000	-	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบลคำแมด อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บัมบาดาล ซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์	-	-	-	330,000	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
32	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียน คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้มี น้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 45 ม. จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 1.0 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด	-	-	-	174,000	-	ร้อยละความพึง พอใจของ ครู นักเรียน บุคลากร ที่ได้รับ ประโยชน์	โรงเรียนพระยีน วิทยาการ มีน้ำ จากบ่อบาดาลใช้ เพื่ออุปโภคบริโภค ประโยชน์	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียน คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้มี น้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 40 ม. จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 1.0 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด	-	-	-	128,000	-	ร้อยละความพึง พอใจของ ครู นักเรียน บุคลากร ที่ได้รับ ประโยชน์	โรงเรียนพระธาตุ ขามแก่นพิทยาลัย มีน้ำจากบ่อบาดาล ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	สำนักงานช่าง
34	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในศูนย์เครื่องจักรกล ได้น้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 90 ม. จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด	-	-	-	240,000	-	ร้อยละความพึง พอใจของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในศูนย์ เครื่องจักร ที่ได้รับประโยชน์	ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น มีน้ำจากบ่อบาดาล ใช้เพื่ออุปโภค	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ปั๊ม) และชุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความ ลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
36	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ปั๊ม) และชุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบ้านเขินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความ ลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ปั๊ม) และชุดเจาะบ่อบาดาล ภายในโรงเรียนภูผาม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	250,000	-	-	- ร้อยละความพึงพอใจของ ครู นักเรียน บุคลากร ที่ได้รับประโยชน์	โรงเรียนภูผาม่าน มีน้ำจากบ่อบาดาล ใช้เพื่ออุปโภค	สำนักงานช่าง
38	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ปั๊ม) และชุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	250,000	-	-	- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ปั๊ม) และชุดเจาะบ่อบาดาล ภายในบ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่แก้ว จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความ ลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	-	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานช่าง
รวม 39 โครงการ				-	-	255,750,000	8,990,600	1,800,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น	เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และลด มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น ละอองและหมอกควัน	จัดอบรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในชุมชน	-	-	-	200,000	200,000	จำนวนพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้น ปีละ 2 แห่ง	ประชาชนเกิดจิต สำนึกในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และมีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น	กองแผนฯ
2	จัดทำแผนเสริมสร้างระบบนิเวศ ต้นน้ำและฝายหินทิ้ง(Check Dam) แบบประชาอาสา	- สร้างความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ลดปัญหาภัยแล้ง	- ประชาชนในเขต จังหวัดขอนแก่น และ จัดทำผานต้นน้ำ หรือ ฝายหินทิ้ง ปีละ 10 รูน และสร้างฝายปีละไม น้อยกว่า 28 แห่ง	-	-	-	750,000	750,000	ประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าปีละ 840 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์	-ประชาชนร่วม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนเพิ่มขึ้น	กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	อุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geo Park)	1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรณีวิทยาขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่อุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป	จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม สัมมนา และการศึกษาและการวิจัย	-	-	-	900,000	900,000	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1.คนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ 2.เป็นการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมจากเดิมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 3.พัฒนาพื้นที่เข้าสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ และเข้าสู่ระดับโลก ต่อไป	สำนักงานการช่าง (ฝ่ายผังเมือง)
รวม 3 โครงการ				-	-	-	1,850,000	1,850,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำศูนย์เมล็ดพันธุ์สำรอง ตาม พระราชประสงค์ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้มีอาคารศาลา ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวมได้	-ขนาด 8 เมตร x 12 เมตร เป็นอาคารโถง หลังคามุง Metal sheet มุงทับด้วย หญ้าคา	-	-	500,000	-	-	- ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 60%	-มีอาคารศาลาที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	สำนักงานช่าง
2	ก่อสร้างอาคารห้องสุขาภายในศูนย์ การเรียนรู้การดำเนินการด้านกิจกรรม ธรรมชาติ ค่ายเปรมติณสูลานนท์	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่ สะอาด สะดวก และ ปลอดภัย	-ก่อสร้างห้องน้ำ แบบมาตรฐาน	-	-	487,000	-	-	- ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 60%	-มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยไว้บริการ	สำนักงานช่าง
3	ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์	- เพื่อให้มีอาคารศาลา ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวมได้	-ขนาด 5.50 เมตร x 5.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก	-	-	-	499,500	-	- ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 60%	-มีอาคารศาลาที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด	-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด -มีข้อมูลสำหรับติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ -เพื่อประสานงานให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและใช้งานข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยปฏิบัติการ	-มีศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - มีโปรแกรมบริหารจัดการน้ำในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	-	-	-	597,800	-	หน่วยงานราชการและภาคส่วนอื่นๆ พึงพอใจกับข้อมูลในระบบสารสนเทศด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	- เกิดศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ที่ปฏิบัติการสารสนเทศด้านน้ำ ที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต - ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนที่น้ำระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ - มีข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำ	สำนักงานการช่าง
5	คำตอบแทนให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	-เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	-ประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง	-	-	-	120,000	120,000	-ร้อยละของการเบิกจ่าย	-ความพึงพอใจและขวัญกำลังใจของคณะกรรมการฯ	กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อาคาร 1 และ อาคาร 2	-เพื่อบริการ ประชาชน	-ปรับปรุงต่อเติมหลังคา อาคาร 1 จำนวน 2 จุด และอาคาร 2 จำนวน 2 จุด รวมพื้นที่ 176 ตร.ม.	-	-	-	250,000	250,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีอาคารที่พร้อม ให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก และ ปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง
7	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หลังห้องน้ำ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อบริการ ประชาชน	-ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.	-	-	-	25,000	25,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	-สถานีขนส่งมีพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	กองกิจการ ขนส่ง
8	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอเมืองขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองขอนแก่น)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	4,200,000	-	-ประชาชนมีส่วน ร่วมในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภาฯ ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	2,000,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	กองกิจการสภา อบจ.
10	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอชุมแพ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	2,220,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	กองกิจการสภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอพล (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล)	- เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,920,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภาฯ ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
12	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอน้ำพอง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ น้ำพอง)	- เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	2,300,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภาฯ ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอสีชมพู (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สีชมพู)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,580,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
14	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอบ้านไผ่ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านไผ่)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,900,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอหนองสองห้อง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองสองห้อง)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,800,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
16	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอหนองเรือ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองเรือ)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,970,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอแม่จันคีรี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ แม่จันคีรี)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,560,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
18	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอกระนวน (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กระนวน)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,410,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอภูเวียง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ภูเวียง)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,560,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
20	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอชนบท (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ชนบท)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,100,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเขาสวนกวาง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	850,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	กองกิจการสภา อบจ.
22	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภออุบลรัตน์ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,100,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	กองกิจการสภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอบ้านฝาง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,100,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	กองกิจการสภา อบจ.
24	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอพระยีน (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพระยีน)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	800,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	กองกิจการสภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเวียงใหญ่ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงใหญ่)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	770,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	กองกิจการสภา อบจ.
26	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเวียงน้อย (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงน้อย)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	1,100,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	กองกิจการสภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอเปือยน้อย (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เปือยน้อย)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	530,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
28	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอภูผาม่าน (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ภูผาม่าน)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยการใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	680,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอข้าสูง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ข้าสูง)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	590,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
30	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอบ้านแฮด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแฮด)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	722,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอโนนศิลา (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	700,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	กองกิจการสภา อบจ.
32	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอโคกโพธิ์ไชย (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย)	-เพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	631,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภา ครบถ้วนและมีคุณภาพ	กองกิจการสภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอหนองนาคำ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ หนองนาคำ)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	570,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ ถ้วนและมีคุณภาพ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.
34	อุดหนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำอำเภอเวียงเก่า (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงเก่า)	-เพื่อให้การเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก สภาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม -เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการปก ครองในระบอบประชา ธิปไตยโดยใช้สิทธิ เลือกตั้ง	การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	-	-	-	580,000	-	-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง -ได้ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ครบ	-การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง	กองกิจการ สภา อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าห้องน้ำ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-เพื่อบริการ ประชาชน	-ขนาดพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 19.76 ตร.ม.	-	-	-	24,000	24,000	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	-ผู้มาใช้บริการห้องน้ำ มีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง
36	ปรับปรุงป้ายโครงการทางหลวง ท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและเสริมสร้าง ความปลอดภัยในการ เดินทางของผู้ขับขี่	จำนวน 30 โครงการ	-	-	-	490,000	-	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	มีความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่	สำนักการช่าง
37	ปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับ ผู้มาใช้บริการสระ ว่ายน้ำ	ขนาดสระกว้าง 21 ม. ยาว 50 ม. โดยปูกระเบื้องพื้นสระ และผนังสระพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,230 ตร.ม.	-	-	-	2,302,000	-	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความปลอดภัยในการ ใช้สระว่ายน้ำ	สำนักปลัดฯ
38	ก่อสร้างลานคอนกรีตเกาะกลาง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อแยกกระแสจราจร ในทิศทางที่ต่างออก จากกัน ป้องกันการ ชนแบบประทะหรือ รถที่วิ่งข้ามช่องทาง	ขนาดกว้าง 15.70 ม. ยาว 28.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้น ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 447.45 ตร.ม.	-	-	-	400,000	-	ผู้ใช้บริการสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 มีความ พึงพอใจไม่น้อย	ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความปลอดภัยในการ มาใช้บริการ	กองกิจการ ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	ปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ	เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้ บริการ	ทำฝ้าเพดานกว้าง 16.40 ม. ยาว 41.80 ม. ด้านหน้าอาคาร กว้าง 10 ม. ยาว 8.90 ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่างภายในอาคาร ทาสีตัวอาคาร ทั้งอาคาร 1 และ อาคาร 2	-	-	-	480,000	-	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีอาคารที่พร้อม ให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก และ ปลอดภัย	กองกิจการ ขนส่ง
40	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอภูเวียง	เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้ บริการ	ปรับปรุงพื้นที่และกระเบื้อง แบบหยาบ บริเวณด้าน บนช่องจอดรถโดยสาร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม.	-	-	-	150,000	-	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีช่องจอดรถที่ได้ มาตรฐานทำให้ ประชาชนมีความ สะดวก	กองกิจการ ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	ปรับปรุงพื้นด้านบนช่องจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้ บริการ	ปรับปรุงพื้นและกระเบื้อง แบบหยาบ บริเวณด้าน บนช่องจอดรถโดยสาร อาคาร 1 ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 405 ตร.ม.	-	-	-	300,000	-	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีช่องจอดรถที่ได้ มาตรฐานทำให้ ประชาชนมีความ สะดวก	กองกิจการ ขนส่ง
42	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อใช้เก็บพัสดุ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	กว้าง 8 ม. ยาว 10 ม. สูง 4 ม. มีห้องเก็บวัสดุ ภายใน	-	-	-	450,000	-	ความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน ไม่น้อย กว่า 80%	ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความปลอดภัยในการ มาใช้บริการ	กองกิจการ ขนส่ง
43	ปรับปรุงลานจอดรถยนต์สำหรับ ประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้ บริการ	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. หลังคาเมทัลชีท และ บริเวณที่จอดรถผู้พิการ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6.2 ม. หลังคาเมทัลชีท	-	-	-	400,000	-	-ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80%	- มีช่องจอดรถที่ได้ มาตรฐานทำให้ ประชาชนมีความ สะดวก	กองกิจการ ขนส่ง
รวม 43 โครงการ				-	-	987,000	42,731,300	419,000			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	120,000	-	สำนักงานช่าง
2	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 10 ตัว	-	-	-	55,000	-	สำนักงานช่าง
3	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 10 หลัง	-	-	-	55,000	-	สำนักงานช่าง
4	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก บานเลื่อน ขนาด 148x40x87 ซม. จำนวน 4 หลัง	-	-	-	18,000	-	สำนักงานช่าง
5	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง	-	-	-	324,000	-	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
6	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	24,200	-	สำนักงานช่าง
7	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	6,500	-	สำนักงานช่าง
8	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 10 ตัว	-	-	-	320,000	-	สำนักงานช่าง
9	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว	-	-	-	61,000	-	สำนักงานช่าง
10	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 3 หลัง	-	-	21,000	-	-	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
11	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	22,000	-	สำนักงานช่าง
12	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	34,000	-	สำนักงานช่าง
13	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	69,000	-	สำนักงานช่าง
14	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	28,500	-	สำนักงานช่าง
15	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	21,800	-	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
16	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	18,000	-	สำนักงานช่าง
17	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต แบบใช้เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	90,000	-	สำนักงานช่าง
18	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	-	-	-	7,500	-	กองพัสดุฯ
19	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโซ้คแก๊ส ขาพลาสติก ขนาด 64x64x101-110 ซม. จำนวน 5 ตัว	-	-	-	12,500	-	กองพัสดุฯ
20	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก บานเลื่อน ขนาด 119x41x88 ซม. (5 หลัง)	-	-	-	20,000	-	กองพัสดุฯ
21	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง	-	-	-	14,000	-	กองพัสดุฯ
22	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	15,000	-	กองพัสดุฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
23	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	90,000	-	กองพัสดุฯ
24	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว - มีพนักพิงหลัง มีเท้าแขน - เบาะบุพองน้ำหุ้มด้วยหนัง - ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยโซ้คแก๊ส - ขนาด 59x62x92-104 ซม.(กว้างxลึกxสูง)	-	-	-	8,000	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
25	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง - ขนาด 119x41x88 ซม. พร้อมขารองตู้ - มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้	-	-	-	9,000	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
26	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	22,000	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
27	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	30,000	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
28	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทีย) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	5,200	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
29	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง ขนาด 62x62x97-107 ซม. ปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 6 ตัว	-	-	-	18,000	-	กองการเจ้าหน้าที่
30	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง ขนาด 65x74x116-120 ซม. สามารถปรับ ระดับสูง-ต่ำได้) จำนวน 3 ตัว	-	-	-	15,000	-	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
31	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปี 2564 จำนวน 3 เครื่อง ปี 2565 จำนวน 3 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2545 และ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคารวมค่าติดตั้ง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น	-	-	-	130,500	130,500	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
32	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	22,000	-	กองการเจ้าหน้าที่
33	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	30,000	-	กองการเจ้าหน้าที่
34	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 3 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	7,800	-	กองการเจ้าหน้าที่
35	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนนางัววิทยาสรรค์ ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
36	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
37	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
38	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
39	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
40	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
41	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนพุดพิทยาคม ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
42	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนพระธาตุขามแก่น - พิทยาลัย ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
43	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
44	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตยอุบลรัตน์) ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
45	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
46	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนโนนหันวิทยายน ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
47	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนสีชมพูศึกษา ซุ้มมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ซุ้ม	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
48	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
49	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
50	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนหนองโนประจักษ์ศิลปาคม ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
51	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
52	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนช้างสูงพิทยาคม ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
53	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
54	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านบะแค ชุดมีฐานกว้าง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. พระบรมฉายาลักษณ์กว้าง 1.76 ม. สูง 2.67 ม. ตราสัญลักษณ์ราชาภิเษก สูง 1 ม. พานพุ่มเงิน-ทอง สูง 1 ม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	79,000	-	สำนักงานการศึกษา
55	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด 64x64x110 ซม. จำนวน 17 ตัว	-	-	-	54,400	-	สำนักงานการศึกษา
56	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	-	-	-	11,000	-	สำนักงานการศึกษา
57	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	64,800	-	สำนักงานการศึกษา
58	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะประชุม รูปตัว U ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	-	-	-	38,900	-	สำนักงานการศึกษา
59	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ประธานห้องประชุม จำนวน 1 ตัว	-	-	-	4,200	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
60	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 40 ตัว	-	-	-	96,000	-	สำนักงานการศึกษา
61	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดรับแขกไม้สัก ผ้าห่ม ฝัเสื้อแกะลาย จำนวน 1 ชุด	-	-	-	29,500	-	สำนักงานการศึกษา
62	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์) จำนวน 2 ถัง	-	-	-	11,800	-	สำนักงานการศึกษา
63	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้แอลเคเซอร์ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา จำนวน 100 ตัว	-	-	-	75,000	-	สำนักงานการศึกษา
64	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ - รร.บ้านบะแค จำนวน 1 คัน	-	-	-	1,300,000	-	สำนักงานการศึกษา
65	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด	-	-	-	399,200	-	สำนักงานการศึกษา
66	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	30,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
67	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	36,000	-	สำนักงานการศึกษา
68	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	5,200	-	สำนักงานการศึกษา
69	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	17,000	-	สำนักงานการศึกษา
70	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆะณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	42,300	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
71	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปี 2564 - ร.ร.บ้านบะแค จำนวน 10 เครื่อง - ร.ร.เมืองพลพิทยาคม จำนวน 20 เครื่อง - ร.ร.พิศาลปัญญวิทยา จำนวน 20 เครื่อง - ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จำนวน 10 เครื่อง - ร.ร.ข้าสูงพิทยาคม จำนวน 15 เครื่อง - ร.ร.พุดพิทยาคม จำนวน 10 เครื่อง - ร.ร.พระยืนพิทยาคม จำนวน 15 เครื่อง - ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ จำนวน 15 เครื่อง ปี 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 เครื่อง รวม 20 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	1,955,000	340,000	สำนักงานการศึกษา
72	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	62,500	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
73	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 3 จอ	-	-	-	72,900	-	สำนักการศึกษา (ร.ร.บ้านหนอง เลี้ยว)
74	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	25,300	-	สำนักการศึกษา
75	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 4 จอ	-	-	-	97,200	-	สำนักการศึกษา
76	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	19,000	-	สำนักการศึกษา
77	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อ นาที่ ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	8,200	-	สำนักการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
78	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพุดพิทยาคม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. บาริโทนมาร์ชชิ่ง จำนวน 1 ตัว 2. มาร์ชชิ่งเบล ขนาด 32 คีย์ จำนวน 1 ชุด 3. กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 4. กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 5. กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง จำนวน 1 ใบ 6. แฉกแทนเนอร์ จำนวน 1 ตัว 7. ทรัมเปต จำนวน 2 ตัว 8. กลองทรีโอ จำนวน 1 ชุด	-	-	150,000	-	-	สำนักงานการศึกษา และโรงเรียนใน สังกัดฯ
79	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดหาสื่อนวัตกรรม และการผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้ภัยวิกฤติโรคติดต่อ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 88 ชุด รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรม	-	-	29,040,000	-	-	สำนักงานการศึกษา และโรงเรียนใน สังกัดฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
80	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ห้องสมุด ขนาดภายนอก กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. สูงไม่ต่ำกว่า 2.75 ม. - ระเบียง terrace, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, พร้อมประกอบและติดตั้งตามสถานที่ที่กำหนด 2. ชั้นวางหนังสือเหล็ก ยาว 72 นิ้ว วางหนังสือได้ 8 ชั้น จำนวน 7 ชุด 3. โต๊ะเจ้าหน้าที่ งานโครงสร้างไม้โครงสโไฮกรอสฟนรถยนต์ จำนวน 1 ชุด 4. เก้าอี้เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด 5. โต๊ะอ่านหนังสือ งานโครงสร้างไม้โครงสโไฮกรอสฟนรถยนต์ จำนวน 3 ตัว 6. เก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 12 ตัว 7. หนังสือประจำห้องสมุด จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 รายการ ไม่น้อยกว่า 7,600 เล่ม จำนวน 1 ชุด 8. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 9. ป้ายโครงการ จำนวน 3 ด้าน - ตัวอักษรสแตนเลสสูง 15 ซม. ยกขอบ 2 ซม.	-	-	-	60,000,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
81	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อห้องออกกำลังกาย โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห้องออกกำลังกายขนาด 6x12 ม. (72 ตร.ม.) จำนวน 1 ห้อง 2. เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 3. เครื่องออกกำลังกายเครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง 4. เครื่องออกกำลังกายจักรยานปั่นนั่งพิง จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องออกกำลังกายจักรยานปั่นนั่งตรง จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องออกกำลังกายหน้าอกและไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 7. เครื่องออกกำลังกายแผ่นหลัง จำนวน 1 เครื่อง 8. เครื่องออกกำลังกายต้นขาด้านหลัง จำนวน 1 เครื่อง 9. เครื่องออกกำลังกายต้นขาด้านหน้า จำนวน 1 เครื่อง 10. เครื่องออกกำลังกายขาธรรม จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	120,000,000	-	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
81 (ต่อ)	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	11. เครื่องออกกำลังกายมัลติฟังก์ชัน (Funtional Trainer) จำนวน 1 เครื่อง 12. ม้านั่งบริหารยืดกล้ามเนื้อ จำนวน 2 ตัว 13. ม้านั่งบริหารหน้าท้อง จำนวน 1 ตัว 14. ม้านั่งบริหารเอนกประสงค์ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว 15. ชั้นวางดัมเบลล์แบบวางได้ 10 คู่ จำนวน 1 ชุด 16. ดัมเบลล์หุ้มยาง ขนาด 2.5-25 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด 17. แผ่นยางสำหรับปูห้องออกกำลังกาย ชนิดความหนา 25 มม. จำนวน 72 ตร.ม.						
82	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	108,000	-	กองกิจการสภาฯ
83	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	21,000	-	กองกิจการสภาฯ
84	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	46,000	-	กองกิจการสภาฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
85	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	5,200	-	กองกิจการสภาฯ
86	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ จำนวน 10 หลัง	-	-	-	55,000	-	กองคลัง
87	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	60,000	-	กองคลัง
88	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	5,200	-	กองคลัง
89	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	-	-	-	4,300	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
90	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	-	-	-	7,650	-	สำนักปลัดฯ
91	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 5 ตัว	-	-	-	16,250	-	สำนักปลัดฯ
92	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง	-	-	-	13,200	-	สำนักปลัดฯ
93	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	7,900	-	สำนักปลัดฯ
94	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด	-	-	-	73,800	-	สำนักปลัดฯ
95	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด	-	-	-	59,900	-	สำนักปลัดฯ
96	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1.000 ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	8,200	-	สำนักปลัดฯ
97	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ส จำนวน 1 ตัว	-	-	-	32,500	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
98	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อส่วนกระแทกไร้สาย จำนวน 1 ตัว	-	-	-	4,500	-	สำนักปลัดฯ
99	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	5,600	-	สำนักปลัดฯ
100	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	11,000	-	สำนักปลัดฯ
101	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	-	-	500,000	-	สำนักปลัดฯ
102	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล่องวิดีโอ 4K จำนวน 1 ตัว	-	-	-	150,000	-	สำนักปลัดฯ
103	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อผ้า màn หน้าต่าง แบบทึบ ชนิดจับจีบรางไม้โคร พร้อมติดตั้ง ขนาด 370 x 135 ซม. จำนวน 8 ชุด	-	-	-	27,400	-	สำนักปลัดฯ
104	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อผ้า màn ประตุนิรณิผ้า แบบทึบ พร้อมติดตั้ง ขนาด 200x250 ซม. จำนวน 4 ชุด	-	-	-	11,000	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
105	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อผ้าปูที่นอนแบบทึบ ชนิดจั๊บบ้างไมโคร พร้อมติดตั้ง ขนาด 150 x 170 ซม. เสริมโครงอลูมิเนียม ขนาด 1.5 ซม. จำนวน 2 ชุด	-	-	-	6,300	-	สำนักปลัดฯ
106	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อผ้าปูที่นอนต่าง แบบโปร่ง ชนิดจั๊บบ้างไมโคร พร้อมติดตั้ง ขนาด 220 x 110 ซม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	1,000	-	สำนักปลัดฯ
107	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อผ้าปูที่นอนต่าง แบบโปร่ง ชนิดจั๊บบ้างไมโคร พร้อมติดตั้ง ขนาด 100 x 110 ซม. จำนวน 2 ชุด	-	-	-	1,100	-	สำนักปลัดฯ
108	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จัดทำตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	130,000	-	กองแผนฯ
109	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 118x40x87 ซม. จำนวน 12 หลัง	-	-	-	42,000	-	กองแผนฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
110	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	5,200	-	กองแผนฯ
111	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	-	-	-	7,500	-	กองกิจการขนส่ง
112	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง	-	-	-	16,500	-	กองกิจการขนส่ง
113	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 หลัง	-	-	-	8,000	-	กองกิจการขนส่ง
114	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อปั้มลมไร้น้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	15,000	-	กองกิจการขนส่ง
115	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อเครื่องขัดและดูดกลบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	280,000	-	กองกิจการขนส่ง
116	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อเครื่องตัดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	9,000	-	กองกิจการขนส่ง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
117	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	จัดซื้อเครื่องเจาะส่วนโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	40,000	-	กองกิจการขนส่ง
118	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	120,000	-	สำนักงานช่าง
119	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน ขนาดเครนยกสูงไม่ต่ำกว่า 12 เมตร เป็นเครื่อง ยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ขึ้นไป เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำ กว่า 4 ตันขึ้นไป กระเช้าเครนต้องรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม ปลายบูมเครนมีระบบ กว้านยกวัตถุไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม ทำงานโดยระบบไฮดรอลิกอย่างน้อย 4 ขา เครนสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา มีชุดควบคุม การทำงานของการทำงานและการยกเครนและกระเช้าได้ 2 ทาง คือ ที่ตัวกระเช้าและที่ฐานด้านล่างติด กับพื้น จำนวน 1 คัน	-	-	-	3,200,000	-	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
120	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	-	-	-	130,000	-	กองกิจการขนส่ง
121	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม รายละเอียดดังนี้ - มีพนักพิงหลัง มีเท้าแขน - เบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง - สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 63x64x91 ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตาม ราคาในท้องถิ่น จำนวน 20 ตัว	-	-	-	60,000	-	กองกิจการขนส่ง
122	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้หนังพักคอยแบบโลหะ ชนิด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 175x68x76 ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตาม ราคาในท้องถิ่น จำนวน 250 ชุด	-	-	-	740,000	-	กองกิจการขนส่ง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
123	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	22,000	-	กองกิจการขนส่ง
124	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	-	-	-	44,800	-	กองกิจการขนส่ง
125	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตยอุปถัมภ์) ชุดมหัศจรรย์เมืองไดโนเสาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1250*750*500 ซม. จำนวน 1 ชุด	-	-	-	500,000	-	สำนักการศึกษา
126	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร - ขนาด 140x70x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) พร้อมกล่องลิ้นชัก - มีล้อ หน้าที่อปกระจก - สีขา สีไอ้คแดง จำนวน 3 ตัว	-	-	-	36,000	-	สำนักการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
127	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร - ขนาด 68x68x116-124 ซม. (กว้างxลึกxสูง) - มีเท้าแขน เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง - ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยโซ่แก๊ส - ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน - โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลม หนา 1.2 มม. ติดตั้งรูปขึ้น จำนวน 4 ตัว	-	-	-	22,000	-	สำนักงานการศึกษา
128	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอกุเวียง	-	-	500,000	-	-	สำนักงานการศึกษา (อุดหนุน สพป.ขก เขต 5)
129	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา อำเภอกุเวียง	-	-	300,000	-	-	สำนักงานการศึกษา (อุดหนุน สพป.ขก เขต 5)
130	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	27,000	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
131	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ Cassette Type ฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	-	-	73,500	-	-	สำนักปลัดฯ
132	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	55,000	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม 132 โครงการ					-	-	30,139,500	194,455,900	470,500	

