



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256
www.kkpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น โดยดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	1-2
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	1-1 – 1-8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	2-1 – 2-6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	3-1 – 3-41
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4-1 – 4-3
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	5-1 – 5-213
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	6-1 – 6-8
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	ผ.03-1 – ผ.03-9

ୱ.ଓ.ଓ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	1	200,000	-	-	-	-	1	200,000
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	3	4,088,200	3	4,088,900	2	2,301,200	8	10,478,300
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กีฬา)	-	-	-	-	1	1,500,000	-	-	-	-	1	1,500,000
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ศาสนา)	-	-	-	-	1	50,000	-	-	-	-	1	50,000
รวม	-	-	-	-	6	5,838,200	3	4,088,900	2	2,301,200	11	12,228,300
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	5	21,563,900	3	36,720,000	1	20,000,000	9	78,283,900
รวม	-	-	-	-	5	21,563,900	3	36,720,000	1	20,000,000	9	78,283,900
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	7	2,500,000	148	429,822,900	-	-	155	432,322,900
รวม	-	-	-	-	7	2,500,000	148	429,822,900			155	432,322,900
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	2	3,561,000	-	-	-	-	2	3,561,000
รวม	-	-	-	-	2	3,561,000	-	-	-	-	2	3,561,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ												
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเกษตร	-	-	-	-	847	423,500,000	845	422,500,000	-	-	1692	846,000,000
รวม	-	-	-	-	847	423,500,000	845	422,500,000	-	-	1692	846,000,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา												
ระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	1	4,000,000	-	-	-	-	1	4,000,000
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	12	116,503,600	7	90,132,000	19	206,635,600
และนันทนาการ												
รวม	-	-	-	-	1	4,000,000	12	116,503,600	7	90,132,000	20	210,635,600
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	868	460,963,100	1011	1,009,635,400	10	112,433,200	1,889	1,583,031,700

พ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน รักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ตำรวจบ้านด้านยาเสพติด ประจำปี 2568 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร บ้านไผ่)	เสริมสร้างพลังเครือข่ายอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน ในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมยาเสพติด -สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน ชุมชน สังคมไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด -เพื่อเพิ่มทักษะให้กับอาสาสมัคร ตำรวจบ้านในการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด -เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 คน	-	-	200,000	-	-	ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า 80 %	-มีแนวร่วมอาสาสมัคร ตำรวจบ้านในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด -อาสาสมัครตำรวจบ้าน สามารถทำงานร่วมกับตำรวจ และหน่วยงานอื่นได้ดี -อาสาสมัครตำรวจบ้านมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการ สนับสนุนภารกิจตำรวจมากยิ่งขึ้น -ประชาชนมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				-	-	200,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นและ เครือข่ายแกนนำสุขภาพ ด้านสาธารณสุข (อสม.)	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ สาธารณสุของค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นและ เครือข่ายแกนนำสุขภาพ ด้านสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 248 แห่ง รวม 26 อำเภอ	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายแกนนำ สุขภาพด้านสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 248 แห่ง รวม 26 อำเภอ	-	-	500,000	500,000	500,000	- ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ สาธารณสุขสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายแกนนำสุขภาพ ด้านสาธารณสุข (อสม.) มีความสามารถ มีความรู้ มีทักษะในด้านการบริการ สาธารณสุขแก่ชุมชน เพิ่มมากยิ่งขึ้น - เกิดความร่วมมือใน การทำงานเป็นเครือข่ายสุขภาพ ในระดับจังหวัด	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านเมืองใหม่	1. เพื่อปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์สำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	- ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพสำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการที่ได้มาตรฐาน	-	-	1,787,000	1,787,700	-	- ความสำเร็จของปริมาณงานร้อยละ 100	- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านเมืองใหม่ ได้มีสถานที่สำหรับรองรับการบริการประชาชน/ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น เป็นสถานีอนามัยนำร่องของโครงการสบข.โมเดลของสถาบันบรมราชชนกเป็นหน่วยบริการต้นแบบของโครงการ Sandbox มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม. และเครือข่ายสุขภาพได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะการคลอตก่อนกำหนด 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม. และเครือข่ายสุขภาพสามารถให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงต่อภาวะการคลอตก่อนกำหนด 3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่	อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ อสม.และเครือข่ายสุขภาพในชุมชนทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น	-	-	1,801,200	1,801,200	1,801,200	เจ้าหน้าที่ อสม. และเครือข่ายสุขภาพได้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	1.เจ้าหน้าที่ อสม.และเครือข่ายสุขภาพได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะการคลอตก่อนกำหนด 2.เจ้าหน้าที่ อสม.และเครือข่ายสุขภาพสามารถให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงต่อภาวะการคลอตก่อนกำหนด 3.มีเครือข่ายในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่	
รวม 3 โครงการ				-	-	4,088,200	4,088,900	2,301,200			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)	1.เพื่อสนองตอบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะมินิกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 15,000 คน โดยประมาณ	-	-	1,500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1.นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศต่อไป	สำนักการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	(ต่อ)	2.เพื่อเป็นการคัดเลือก นักกีฬาตัวแทนนักเรียน ในสังกัด อปท.ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน อปท.แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย เข้าใจกฎ กติกา มารยาทในการเล่น และชมกีฬา 4.เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								2.นักกีฬา-กีฬา มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย เข้าใจ กติกา มารยาทในการ เล่นและการชมกีฬา 3.เด็กและเยาวชนเกิด การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 4.เกิดความสามัคคี ระหว่างนักกีฬา-นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5.ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ จัดการแข่งขันกีฬา 6.การท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจของจังหวัด ขอนแก่นดีขึ้น	
รวม 1 โครงการ				-	-	1,500,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	นมัสการเจดีย์หลวงปู่ พระครูปลัดหล้า บุชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระบูรพาจารย์ ตำบลหนองแวง ประจำปี 2567 (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลแวงน้อย) (ต่อ)	-เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เล็งเห็นความสำคัญ ของพุทธศาสนา -เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม ระหว่างชุมชน องค์กรต่าง ๆ	จัดงานนมัสการหลวงปู่ พระครูปลัดหล้า ณ วัดสว่างแก่งฮี้ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ผู้เข้าร่วมงานได้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ประมาณ 1,000 คน	-	-	50,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน	1.เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป เห็นคุณค่าและ ความสำคัญของพระพุทธ- ศาสนาและเห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2.เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไปและผู้สูงอายุ ได้แสดงความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกัน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	(ต่อ)	-เพื่อเป็นการสืบสานและบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น -เพื่อเป็นการรำลึกและแสดงความกตัญญู-กตเวทิต่อพระบูรพาจารย์ของตำบลหนองแวง -เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือของคนในท้องถิ่น วัด องค์การภาครัฐตลอดจนภาคเอกชน	กลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อบต.หนองแวง โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแวง จำกัด และวัดในเขตตำบลหนองแวง							3.เกิดความห่วงหาอาทรในการสืบสานและบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4. เด็ก เยาวชนทั่วไป ได้ยกย่องบูชาและเห็นความสำคัญของบูรพาจารย์และปณิธานบุคคลที่สำคัญของท้องถิ่น 5. เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมแรง ระหว่างประชาชน ชุมชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ				-	-	50,000	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพ ในการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การศึกษาของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อสร้างโอกาสและความ เท่าเทียมกันในการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนให้มีความพร้อมที่จะ แสวงหาความรู้สามารถนำไป พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ	- นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	- ร้อยละความ พึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	1. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ด้านการศึกษาของตนเอง 2. นักเรียนได้รับโอกาสและ ความเท่าเทียมในการศึกษา ได้รับการแต่งกายที่ถูกต้อง ตามระเบียบ 3. นักเรียนได้รับส่งเสริมและ สนับสนุนทำให้มีความพร้อม ในการแสวงหาความรู้เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอน อย่างเต็มตามศักยภาพ เท่าเทียมกัน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ขยายความร่วมมือ การจัดการศึกษาหลักสูตร ทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนวิทยาลัย เทคนิคน้ำพอง)	-เพื่อขยายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาหลักสูตร ทวิศึกษาร่วมกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาล ในสาขาเฉพาะทาง สาขา ที่ขาดแคลน และงบประมาณ ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2568 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของจังหวัดขอนแก่น	เชิงปริมาณ 1.จ้างครูอัตราจ้างวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ทำการสอนในสาขา วิชาเฉพาะและสาขา ที่ขาดแคลน 2.ค่าวัสดุในการจัด การเรียนการสอน เชิงคุณภาพ 1.การจัดการเรียน การสอนวิชาชีพ จำนวน 3 สาขาวิชา มีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับความต้องการ ของจังหวัดขอนแก่น	-	-	460,000	-	-	นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค น้ำพอง จำนวน 3 สาขาวิชา มีความรู้และ ทักษะตาม เกณฑ์มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ที่ดีขึ้น และ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของจังหวัด ขอนแก่น	1.วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จำนวน 3 สาขาวิชา มีประสิทธิภาพในการจัด การเรียนการสอนทวิศึกษา เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความ ต้องการของจังหวัดขอนแก่น 2.องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาด้านวิชาชีพ รองรับการประกอบอาชีพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดขอนแก่น 3.ทำให้ชุมชนและ อปท. มีส่วนร่วมในการจัด การเรียนการสอนหลักสูตร ทวิศึกษามากขึ้น 4.มีบุคลากรทางการศึกษา เพียงพอต่อการจัดการเรียน การสอน และการวัดผล ทางการศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) โรงเรียน ท่าศาลาประชาสรรค์ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านดนตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดงดนตรีของโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรม การประกวดแข่งขัน ตามโอกาสอันเหมาะสม 2.เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ ผู้เรียนให้มากขึ้นเพื่อให้ นักเรียนตระหนักและเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรี พื้นเมือง สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สถานศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านดนตรี	เชิงปริมาณ โรงเรียนท่าศาลา- ประชาสรรค์ มีเครื่องดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ใช้จัด กิจกรรมการเรียน การสอนของนักเรียน ด้านการศึกษาอย่าง เต็มที่ที่เพียงพอ เชิงคุณภาพ นักเรียนได้มีคุณภาพ ทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ ด้านดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ไปปรับ ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้ และเป็น การสร้างรายได้ ระหว่างเรียน	-	-	103,900	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินการ	ผลลัพธ์ ได้อุปกรณ์ดนตรี เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติ ผลผลิต นักเรียนมีเครื่อง ดนตรีที่ได้มาตรฐานสำหรับ การฝึกซ้อม ได้ร่วมกิจกรรม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ มีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมการแสดง ดนตรีของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และกิจกรรม การประกวดแข่งขัน ตามโอกาสอันเหมาะสม	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์	-เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ -เพื่อให้สถานศึกษา มีการปรับปรุง การทาสี อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน -เพื่อให้สถานศึกษามี อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีความสวยงาม พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เชิงปริมาณ -สถานศึกษามีการทาสี อาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง -สถานศึกษามีการทาสี อาคารที่พักนักกีฬา จำนวน 1 หลัง -สถานศึกษามีการทาสี อาคารเรียน 2 ชั้น ก ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เชิงคุณภาพ -สถานศึกษามีการจัด สภาพแวดล้อมทาง กายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ -สถานศึกษามีอาคาร เรียน อาคารประกอบ ที่เหมาะสมต่อการจัด การเรียนการสอน	-	-	500,000	-	-	ระดับ ความสำเร็จ ในการ ดำเนินการ	- สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สมบูรณ์ สวยงามและเอื้อ ต่อการเรียนรู้ - ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ มีความ ศรัทธา เห็นการพัฒนา และส่งบุตรมาเรียนเพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม	เพื่อปรับปรุงห้องพักนักศึกษา โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม	ปริมาณ -ปรับปรุงห้องพัก นักศึกษาโรงเรียน- ศรีเสมาวิทยาเสริม คุณภาพ ห้องพักนักศึกษา โรงเรียนศรีเสมา- วิทยาเสริมได้รับ การปรับปรุง ให้มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ	-	-	500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ของนักเรียน โรงเรียน ศรีเสมา- วิทยาเสริม ร้อยละ 80	-โรงเรียนมีห้องพักนักศึกษา ที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ -นักศึกษาโรงเรียนศรีเสมา- วิทยาเสริม มีความสะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนหนองโน- ประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้บุคลากรทาง การศึกษาและนักเรียน มีห้องส้วมที่ถูกลักษณะ ใช้อย่างเพียงพอ	- โรงเรียนหนองโน- ประชาสรรค์ มีอาคารส้วม ใช้อย่างเพียงพอ	-	-	-	720,000	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	- บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีห้องส้วม ที่ถูกลักษณะ ใช้อย่างเพียงพอ	สำนัก การศึกษาฯ
7	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม	-	-	-	16,000,000	-	- ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่เพียงพอกับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ
รวม 7 โครงการ						21,563,900	36,720,000	20,000,000			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 449 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	395,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,354 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 568 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	-	-	500,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 123 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนตู - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง - จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	270,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
6	ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเผ่า บ้านเหล่าขาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 65 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	120,000	-	-	- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	เส้นทางศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 36 ท่อน และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	215,000	-	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม -ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำคันโช้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 - บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุมคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวาส หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 - บ้านเขว หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัว หมู่ที่ 17 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสาว หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์เพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไล่ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพ้นเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก หมู่ที่ 14 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเขว หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมูลตุน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน - บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 763 ตร.ม. และติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
110	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0001 บ้านสัมพันธ - บ้านหนองศาลา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,412 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 19,296 ตร.ม.	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0005 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 5,234 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 41,872 ตารางเมตร	-	-	-	20,214,300	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
112	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0022 บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,473 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 19,784 ตร.ม.	-	-	-	9,998,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
113	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0048 บ้านคอกคี่ - บ้านกุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,231 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,848 ตร.ม.	-	-	-	9,998,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
114	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0051 แยกทางหลวงหมายเลข 4003 - บ้านนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 5,265 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 42,120 ตารางเมตร	-	-	-	21,589,600	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
115	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0078 บ้านเปือยน้อย - บ้านหนองบัวรอง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,725 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 37,800 ตารางเมตร	-	-	-	20,854,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
116	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0089 บ้านโสกนาถ - บ้านวังหิน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,187 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,496 ตารางเมตร	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
117	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0103 บ้านโคกป่ากุง - บ้านหนองบัวนาถ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,066 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 24,528 ตารางเมตร	-	-	-	13,616,400	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
118	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0127 แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1 - 0087 - บ้านหนองบัว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 5,291 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 42,328 ตารางเมตร	-	-	-	22,826,500	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0014 บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 19,120 ตารางเมตร	-	-	-	9,999,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
120	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0016 สายบ้านหนองนาคำ - บ้านขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 5,532 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 44,256 ตารางเมตร	-	-	-	22,581,300	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
121	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0031 บ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,214 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,712 ตารางเมตร	-	-	-	9,999,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
122	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0033 บ้านหัน - บ้านป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,214 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,712 ตารางเมตร	-	-	-	9,999,000	-	- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0035 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,261 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,088 ตารางเมตร	-	-	-	9,999,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
124	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0037 บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,293 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,344 ตารางเมตร	-	-	-	9,998,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
125	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0045 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,197 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,576 ตารางเมตร	-	-	-	9,998,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
126	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0061 บ้านม่วง - บ้านสวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,352 ตารางเมตร	-	-	-	9,998,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
127	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.1 - 0066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเซียงซุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,145 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 33,160 ตารางเมตร	-	-	-	17,490,800	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
128	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0072 บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,287 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,296 ตารางเมตร	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
129	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0074 บ้านโคกลำ - บ้านหลุบทุ่ง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,248 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,984 ตารางเมตร	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
130	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0076 บ้านหัน - บ้านดอนตู อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,196 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,568 ตารางเมตร	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0080 บ้านศรีเมือง - บ้านน้ำซับ อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,241 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 17,928 ตารางเมตร	-	-	-	9,998,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
132	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0087 บ้านหนองสองห้อง - บ้านกุดหวายกาบ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,172 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 17,376 ตารางเมตร	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
133	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0093 บ้านหนองเม็ก - บ้านสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,169 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,352 ตารางเมตร	-	-	-	9,999,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
134	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0096 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโสกก้อง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,434 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 19,472 ตารางเมตร	-	-	-	9,996,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
135	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0123 บ้านฝาง - บ้านม่วงโป อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 3,030 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,180 ตารางเมตร	-	-	-	9,999,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
136	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0128 บ้านโนนเรือง - บ้านค้อ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,976 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,856 ตารางเมตร	-	-	-	9,997,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
137	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 1 - 0040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ ช่วงบ้านพระบุ - บ้านโพธิ์ขุดดิน อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 225 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,475 ตารางเมตร	-	-	-	3,643,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สาย ชก.ถ. 1-0041 บ้านโชน่ - บ้านหนองยายเกลี้ยง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,775 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 14,200 ตารางเมตร พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 477 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	-	9,965,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงแยกทางหลวงชนบท สาย ชก.4008 กม.26 - เขตตำบลพระบุ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	2,601,000		ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไต้น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไต้น - เขตตำบลพระบุ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 294 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,256 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	2,178,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงเทศบาลบ้านไต้น - เขตตำบลพระบุ อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	1,234,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงเทศบาลบ้านไผ่ - เขตตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	640,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงเทศบาลบ้านไผ่ - เขตตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	1,072,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0062 สายบ้านทองหลาง - บ้านไผ่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	975,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0062 สายบ้านทองหลาง – บ้านไต้น - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	1,330,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0062 สายบ้านทองหลาง – บ้านไต้น - เขตตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	799,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
147	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย บ้านนาข่า หมู่ที่ 7,13 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 7,620 ตารางเมตร	-	-	-	4,430,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยอ้อย ช่วงจากถนนสาย ขก.4008 กม.26 - ฝายพ่อตาพันธุห้วยน้อย อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	2,601,000		ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสถานีสูบน้ำเฉลิมพระเกียรติ ช่วงจากสถานีสูบน้ำเฉลิมพระเกียรติ - อาคารบังคับน้ำห้วยแซ่ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 294 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3,256 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	2,178,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
150	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกหินแห่ ช่วงจากแยก พุทธดำเนิน - สายแยกไป บ้านโคกหินแห่ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	1,234,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยอ้อย ช่วงจากสะพานบ้านโจดใหญ่ - แยกคอกควาย อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 305 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	640,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนช่วงจากแยกพุทธดำเนิน - วาติร์สอร์ท อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	1,072,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงถนน อบจ.ขก.ถ.10062 สายบ้านไธน์ - บ้านทองหลาง - แยกทางเข้าวัดป่าสวนสมเด็จ พระพุฒาจารย์ฯ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	975,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงถนน อบจ.ขก.ถ.10062 สายบ้านไธน์ - บ้านทองหลาง - แยกเยื้องประปาบ้านโจดใหญ่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	1,330,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงถนน อบจ.ขก.ถ.10062 สายบ้านไธน์ - บ้านทองหลาง - แยกสารวัตรพลอย อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	-	799,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 155 โครงการ				-	-	2,500,000	429,822,900	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แบบ ผ. 02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนทั่วไป อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชุมแพ) (ต่อ)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ การอำนวยความสะดวก และดูแลประชาชน ในหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความ มั่นคงทางอาหาร การดำรงชีวิต ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่	-	-	561,000	-	-	ความ พึงพอใจ ของผู้เข้า ร่วมงาน ร้อยละ 80	1.หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ฯลฯ มีความพร้อมใน การปฏิบัติหน้าที่การอำนวย ความสะดวกและดูแล ประชาชนในหมู่บ้านให้มี คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น มีความมั่นคงทางอาหาร การดำรงชีวิตให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	(ต่อ)	2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใจนำหลักการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำรงชีวิตทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข	ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน							2.หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใจนำหลักการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำรงชีวิตทั้งกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข	

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อธุรกิจ ครั้งที่ 2 "SMART BUSINESS EXPO 2025" (อุดหนุนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อจัดหาช่องทางจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดขอนแก่น - เพื่อลดต้นทุน - เพิ่มกำไร และสร้างธุรกิจใหม่ ให้แก่ ผู้ประกอบการ โดยการนำ ดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้ ในการดำเนินธุรกิจ - เพื่อกระตุ้นให้เกิดมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท - เพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดขอนแก่น	ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่ง เป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหน่วยงาน- ภาครัฐ ผู้แทน- หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ เข้าร่วมงานจำนวน ไม่น้อยกว่า 5,000 คน	-	-	3,000,000	-	-	ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน แสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ จำนวน 48 ราย - มีการจับคู่ ธุรกิจ จำนวน ไม่น้อยกว่า 20 คู่ - มียอด จำหน่าย สินค้ายอด จับคู่ธุรกิจ และยอด สั่งซื้อรวม จำนวน ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท	- ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ได้เข้า ร่วมงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ จำนวน 48 ราย และมีช่องทาง จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ - มียอดจำหน่ายสินค้า ยอดจับคู่ธุรกิจ และยอดสั่งซื้อ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท - ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดขอนแก่น มีทักษะ การแข่งขันทางการตลาด เพิ่มมากขึ้น	สำนัก ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
รวม 2 โครงการ						3,561,000					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วย ช่วงบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 976 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,444 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้ง 2 ข้าง พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ขุดลอกลำห้วยวังข้าวสาร ช่วงบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด - ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 13 เมตร ยาว 976 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,444 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด ไปทำคันดินทั้ง 2 ข้าง พร้อม ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
3	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 2 บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
4	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 3 บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
5	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 4 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 5 บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
7	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 6 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
8	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 7 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
9	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 2 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
11	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 3 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
12	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 4 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
13	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 5 บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 6 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
15	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 7 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
16	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 8 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
17	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 9 บ้านหนองซ้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 10 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
19	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 11 บ้านหนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
20	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 12 บ้านหนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
21	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 13 บ้านหนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 14 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
23	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 15 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
24	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 16 บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
25	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 17 บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 18 บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
27	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 19 บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
28	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 20 บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
29	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 21 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 22 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
31	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 23 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
32	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 24 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
33	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 25 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 26 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
35	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 27 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
36	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 28 บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
37	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 29 บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 30 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
39	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 31 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
40	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 32 บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
41	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 33 บ้านหนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 34 บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
43	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 35 บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
44	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 36 บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
45	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 37 บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 38 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
47	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 39 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
48	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 40 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
49	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 41 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 42 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
51	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 43 บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
52	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 44 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
53	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 45 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 46 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
55	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 47 บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
56	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 48 บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
57	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 49 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 50 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
59	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 51 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
60	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 52 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
61	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 53 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 54 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
63	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 55 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
64	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 56 บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
65	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 57 บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 58 บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
67	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 60 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
68	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 61 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
69	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 62 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 63 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
71	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 64 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
72	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 65 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
73	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 66 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 67 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
75	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 68 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
76	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 69 บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
77	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 70 บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 71 บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
79	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 72 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
80	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 73 บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
81	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 74 บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 75 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
83	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 76 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
84	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 77 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
85	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 78 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 79 บ้านระหอโกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
87	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 80 บ้านระหอโกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
88	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 81 บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
89	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 82 บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 83 บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
91	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 84 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
92	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 85 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
93	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 86 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 87 บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
95	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 88 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
96	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 89 บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
97	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 90 บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 91 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
99	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 92 บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
100	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 93 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
101	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 94 บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 95 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
103	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 96 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
104	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 97 บ้านหนองซ้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
105	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 98 บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 99 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
107	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 100 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
108	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 101 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
109	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 102 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 103 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
111	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 1 บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
112	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 2 บ้านโนนละม่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
113	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 3 บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 4 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
115	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 5 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
116	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองกง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
117	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 7 บ้านหัวหนองฝักแวน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 8 บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
119	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 9 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
120	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 10 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
121	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 11 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยีน กลุ่มที่ 1 บ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
123	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยีน กลุ่มที่ 2 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
124	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 12 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
125	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 13 บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยืน กลุ่มที่ 3 บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
127	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกะนวน กลุ่มที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
128	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกะนวน กลุ่มที่ 2 บ้านป่าตัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
129	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกะนวน กลุ่มที่ 3 บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกระนวน กลุ่มที่ 4 บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
131	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกระนวน กลุ่มที่ 5 บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
132	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกระนวน กลุ่มที่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
133	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกระนวน กลุ่มที่ 7 บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกระนวน กลุ่มที่ 8 บ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
135	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกระนวน กลุ่มที่ 9 บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
136	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 1 บ้านข้าสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
137	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 2 บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 3 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
139	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
140	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 5 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
141	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 6 บ้านโสกเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 7 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
143	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 8 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
144	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 9 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
145	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 10 บ้านกระนวน หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
146	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 11 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
147	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 12 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
148	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอข้าสูง กลุ่มที่ 13 บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
149	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 1 บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 2 บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
151	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 3 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
152	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
153	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 5 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
154	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 6 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
155	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 7 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
156	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 8 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
157	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 9 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 10 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
159	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 11 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
160	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 12 บ้านคอกคี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
161	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 13 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 14 บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
163	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 15 บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
164	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 16 บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
165	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 17 บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
166	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 18 บ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
167	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 19 บ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
168	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 20 บ้านนาค่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
169	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 21 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
170	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 22 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
171	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 23 บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
172	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 24 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
173	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 25 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 26 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
175	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 27 บ้านโสกแสง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
176	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 28 บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
177	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 29 บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
178	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 30 บ้านนายม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
179	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 31 บ้านนายม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
180	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 32 บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
181	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 33 บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 34 บ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
183	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 35 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
184	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 36 บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
185	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 37 บ้านนางาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
186	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 38 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
187	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 39 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
188	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 40 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
189	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 41 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
190	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 42 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
191	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 43 บ้านพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
192	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 44 บ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
193	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 45 บ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 46 บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
195	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 47 บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
196	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 48 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
197	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 49 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
198	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 50 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
199	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 51 บ้านดงเรือก หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
200	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 52 บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
201	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 53 บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
202	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 54 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
203	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 55 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
204	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 56 บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
205	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 57 บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 58 บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 14 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
207	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 59 บ้านคำจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
208	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 60 บ้านคำจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
209	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 61 บ้านคำจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
210	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 62 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
211	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 63 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
212	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 64 บ้านโคกเล่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
213	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 65 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
214	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 66 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
215	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 67 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
216	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 68 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
217	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 69 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
218	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 70 บ้านคำจัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
219	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 71 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
220	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มที่ 1 บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
221	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
222	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 2 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
223	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
224	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
225	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 5 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
226	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
227	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
228	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 8 บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
229	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 9 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
230	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 10 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
231	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 11 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
232	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 12 บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
233	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 13 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
234	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 14 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
235	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 15 บ้านสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
236	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 16 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
237	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 17 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
238	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 18 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
239	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 19 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
240	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 20 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
241	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 21 บ้านจระเข้สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
242	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 22 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
243	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 23 บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
244	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 24 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
245	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 25 บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
246	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 26 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
247	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 27 บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
248	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 28 บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
249	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 29 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
250	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 30 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
251	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 31 บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
252	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 32 บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
253	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 33 บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
254	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 34 บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
255	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 35 บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
256	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 36 บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
257	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 37 บ้านหนองแด้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
258	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 38 บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
259	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 39 บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
260	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 40 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
261	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 41 บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
262	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 42 บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
263	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 43 บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
264	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 44 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
265	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 45 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
266	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 46 บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
267	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 47 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
268	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 48 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
269	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 49 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
270	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 50 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
271	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 51 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
272	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 52 บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
273	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 53 บ้านบ่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
274	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 54 บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
275	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 55 บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
276	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 56 บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
277	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 57 บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
278	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 1 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
279	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 2 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
280	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 3 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
281	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 4 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
282	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 5 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
283	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
284	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 7 บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
285	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 8 บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
286	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
287	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 10 บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
288	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 11 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
289	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 12 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
290	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 13 บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
291	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 14 บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
292	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 15 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
293	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 16 บ้านวังหินชา หมู่ที่ 10 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
294	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 17 บ้านขนวน หมู่ที่ 1,2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
295	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 18 บ้านขนวน หมู่ที่ 1,2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
296	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 19 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
297	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 20 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
298	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 21 บ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
299	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 22 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
300	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 23 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
301	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 24 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
302	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 25 บ้านโนนลาน หมู่ที่ 6 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
303	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 26 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
304	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 27 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
305	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 28 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
306	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 29 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
307	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 30 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
308	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 31 บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
309	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 32 บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
310	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 33 บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
311	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 34 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
312	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 35 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
313	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 36 บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
314	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 37 บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
315	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 38 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
316	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 39 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
317	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 40 บ้านหัวนาหม้อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
318	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 41 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
319	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 42 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
320	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 43 บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
321	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 44 บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
322	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 45 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
323	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 1 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
324	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 2 บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
325	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 3 บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
326	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 4 บ้านปากห้วยฝาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
327	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 5 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
328	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 6 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
329	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 7 บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
330	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 8 บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
331	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 9 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
332	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 10 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
333	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 11 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
334	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 12 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
335	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 13 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
336	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 14 บ้านช่องหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
337	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 15 บ้านโคกจ๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
338	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 16 บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
339	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 17 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
340	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 18 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
341	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 19 บ้านโสมร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
342	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 20 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
343	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 21 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
344	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 22 บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
345	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 23 บ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
346	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 24 บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
347	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 25 บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
348	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 26 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
349	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 27 บ้านพิศาลพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
350	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 28 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
351	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 29 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
352	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 30 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
353	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 31 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
354	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 32 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
355	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 33 บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
356	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 34 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
357	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 35 บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
358	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 36 บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
359	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 37 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
360	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 38 บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
361	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 39 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
362	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 40 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
363	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 41 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
364	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 42 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
365	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 43 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
366	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 44 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
367	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอสีชมพู กลุ่มที่ 45 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
368	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 1 บ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
369	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 2 บ้านนาแพ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
370	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 3 บ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
371	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 4 บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
372	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 5 บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
373	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 6 บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
374	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 7 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
375	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 8 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
376	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 9 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
377	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 10 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
378	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 11 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
379	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 12 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
380	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 13 บ้านมีชัย หมู่ที่ 9 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
381	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 14 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
382	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเวียงเก่า กลุ่มที่ 15 บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
383	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 1 บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
384	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 2 บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
385	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 3 บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
386	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 4 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
387	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 5 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
388	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 6 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
389	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 7 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
390	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 8 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
391	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 9 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
392	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 10 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
393	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 11 บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
394	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 12 บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
395	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 13 บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
396	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 14 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
397	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 15 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
398	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 16 บ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
399	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 17 บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
400	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 18 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
401	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 19 บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
402	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 20 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
403	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 21 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
404	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 22 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
405	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 23 บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
406	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 24 บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
407	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 25 บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
408	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 26 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
409	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 27 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
410	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 28 บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
411	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 29 บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
412	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 30 บ้านพระบาทโนนคุณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
413	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 31 บ้านพระบาทโนนคุณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
414	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 32 บ้านหนองกงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
415	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 33 บ้านหนองกงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
416	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 34 บ้านหนองกงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
417	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 35 บ้านโคกสทธรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
418	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 36 บ้านโคกสทธรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
419	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 37 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
420	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 38 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
421	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 39 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
422	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 40 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
423	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 41 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
424	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 42 บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
425	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 43 บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
426	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 44 บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
427	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 45 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
428	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 46 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
429	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 47 บ้านหนองกุงธาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
430	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 48 บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
431	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 49 บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
432	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 50 บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
433	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 51 บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
434	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกูเวียง กลุ่มที่ 52 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
435	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกูเวียง กลุ่มที่ 53 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
436	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกูเวียง กลุ่มที่ 54 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินด้า อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
437	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกูเวียง กลุ่มที่ 55 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินด้า อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
438	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 56 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
439	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 57 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
440	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 58 บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
441	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 59 บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
442	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 60 บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
443	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 61 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
444	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 62 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
445	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 63 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
446	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 64 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
447	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 65 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
448	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 66 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
449	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 67 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
450	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 68 บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
451	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 69 บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
452	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 70 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
453	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 71 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
454	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 72 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
455	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 73 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
456	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 74 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
457	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 75 บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
458	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 76 บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
459	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 77 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
460	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 78 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
461	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 79 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
462	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 80 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
463	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 81 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
464	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 82 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
465	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 83 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
466	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 84 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
467	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 85 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
468	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 86 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
469	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 87 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
470	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 88 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
471	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 89 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
472	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 90 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
473	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 91 บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
474	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 92 บ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
475	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 93 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
476	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 94 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
477	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 95 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
478	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 96 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
479	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 97 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
480	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 98 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
481	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกุเวียง กลุ่มที่ 99 บ้านบึงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
482	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 100 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
483	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 101 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
484	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 102 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
485	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 103 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
486	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 104 บ้านหนองย่างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
487	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 105 บ้านหนองย่างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
488	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 106 บ้านหนองย่างแล่น หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
489	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 107 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
490	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 108 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
491	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 72 บ้านคำบง หมู่ที่ 8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
492	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 73 บ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
493	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 74 บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
494	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 75 บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
495	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 76 บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
496	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 77 บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
497	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 78 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
498	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 79 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
499	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 80 บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
500	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 81 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
501	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 82 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
502	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 83 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
503	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 84 บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
504	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 85 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
505	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 86 บ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
506	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 87 บ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
507	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 88 บ้านโนนดงมัน หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
508	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 89 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
509	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 90 บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
510	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 91 บ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
511	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 92 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
512	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 93 บ้านคำบง หมู่ที่ 8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
513	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 94 บ้านนาศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
514	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 95 บ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
515	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 96 บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
516	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 97 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
517	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 98 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
518	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 99 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
519	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 100 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
520	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 101 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
521	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 102 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
522	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 103 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
523	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 104 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
524	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 105 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
525	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 106 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
526	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 107 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
527	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 108 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
528	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 109 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
529	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพอง กลุ่มที่ 110 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
530	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนชัย หมู่ที่ 111 บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
531	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนชัย หมู่ที่ 112 บ้านปากทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
532	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนชัย หมู่ที่ 113 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
533	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนชัย หมู่ที่ 114 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
534	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 115 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
535	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 116 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
536	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 117 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
537	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 118 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
538	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสูง กลุ่มที่ 119 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
539	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 120 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
540	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 121 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
541	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 122 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
542	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 123 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
543	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 124 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
544	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 125 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
545	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 126 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
546	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 127 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
547	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 128 บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
548	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 129 บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
549	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 130 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
550	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 131 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
551	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 132 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
552	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 133 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
553	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 142 บ้านคำแก่นคูณน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
554	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 143 บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
555	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 144 บ้านปิ่นน้ำใจ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
556	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 145 บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
557	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอป่าพอง กลุ่มที่ 146 บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
558	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพยอม กลุ่มที่ 147 บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนพยอม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
559	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพยอม กลุ่มที่ 148 บ้านคำแก่นคูณน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนพยอม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
560	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพยอม กลุ่มที่ 149 บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนพยอม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
561	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนพยอม กลุ่มที่ 150 บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอโนนพยอม จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
562	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอ น้ำพอง กลุ่มที่ 151 บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
563	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 109 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
564	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 110 บ้านนาگانเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
565	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 111 บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
566	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 112 บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุงธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
567	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 113 บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
568	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 114 บ้านหนองผกแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
569	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 115 บ้านหนองผกแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
570	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 46 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
571	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองนาคำ กลุ่มที่ 47 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
572	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 58 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
573	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 59 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
574	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 60 บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
575	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 134 บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
576	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 135 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
577	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 136 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
578	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 137 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
579	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 138 บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
580	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 139 บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
581	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนสะอาด กลุ่มที่ 140 บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
582	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 141 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
583	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 104 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
584	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 2 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยสมบุญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
585	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 3 บ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
586	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 4 บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
587	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 5 บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
588	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
589	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 2 บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
590	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 3 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
591	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 4 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
592	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 5 บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
593	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 6 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
594	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 7 บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
595	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 8 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
596	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
597	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 10 บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
598	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 11 บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
599	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 13 บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
600	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 14 บ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
601	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 15 บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
602	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 17 บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
603	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 18 บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
604	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 19 บ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
605	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 20 บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
606	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 21 บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
607	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 22 บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
608	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 23 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
609	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 24 บ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
610	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 25 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
611	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 26 บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
612	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 27 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
613	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 28 บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
614	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 29 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
615	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 30 บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
616	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 31 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
617	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 32 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
618	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 33 บ้านคอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
619	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 34 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
620	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 35 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
621	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 36 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
622	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 37 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
623	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 38 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
624	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 39 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
625	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 40 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
626	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 41 บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
627	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 42 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
628	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 43 บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์แพ อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
629	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 44 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แพ อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
630	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมีนบุรี กลุ่มที่ 45 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์แพ อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
631	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมีนบุรี กลุ่มที่ 46 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์แพ อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
632	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมีนบุรี กลุ่มที่ 47 บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์แพ อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
633	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมีนบุรี กลุ่มที่ 48 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
634	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 49 บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
635	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 50 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
636	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 3 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
637	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 4 บ้านโสกดั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
638	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 5 บ้านโสกตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
639	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 6 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
640	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 7 บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
641	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 8 บ้านโคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
642	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 9 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
643	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 10 บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
644	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 11 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
645	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 12 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
646	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 13 บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
647	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 14 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
648	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 15 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
649	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 16 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
650	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 17 บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
651	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 18 บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
652	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 19 บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
653	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 20 บ้านแก่งเทา หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
654	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 21 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
655	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 22 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
656	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 23 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
657	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 24 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
658	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 25 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
659	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 26 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
660	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 27 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
661	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 28 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
662	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 29 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
663	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 30 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
664	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 31 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
665	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 32 บ้านดอนตู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
666	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 33 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
667	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 34 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
668	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 35 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
669	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 36 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
670	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 37 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
671	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 38 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
672	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 39 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
673	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 40 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
674	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 41 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
675	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 42 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
676	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 43 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
677	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 44 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
678	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 45 บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
679	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 46 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
680	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 47 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
681	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 48 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
682	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 49 บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
683	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 50 บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
684	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 51 บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
685	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 52 บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
686	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 53 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
687	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 54 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
688	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 55 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
689	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 56 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
690	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 57 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
691	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 58 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
692	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 59 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
693	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 60 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
694	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 61 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
695	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 62 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
696	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 63 บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
697	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 64 บ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
698	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 65 บ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
699	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 66 บ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
700	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 67 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
701	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 68 บ้านโสกเต้ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
702	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 69 บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
703	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 70 บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
704	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 71 บ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
705	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 72 บ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
706	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 73 บ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
707	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 74 บ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
708	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 75 บ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
709	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 76 บ้านโสกคัง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
710	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 77 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
711	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านฝาง กลุ่มที่ 78 บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
712	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 109 บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลภูคุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
713	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 110 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
714	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 111 บ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
715	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 112 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
716	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 113 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
717	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 114 บ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
718	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 115 บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
719	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 116 บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
720	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 117 บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสูง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
721	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอภูเวียง กลุ่มที่ 118 บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
722	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 2 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
723	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 6 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
724	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
725	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 11 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
726	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 12 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
727	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 13 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
728	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 14 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
729	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 15 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
730	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 16 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
731	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 17 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
732	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 18 บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
733	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 19 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
734	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 20 บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
735	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 21 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
736	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 22 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
737	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 23 บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
738	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 24 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
739	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 25 บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
740	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 26 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
741	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 27 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
742	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 28 บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
743	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 29 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
744	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 30 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
745	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 31 บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
746	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 32 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
747	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 33 บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
748	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 34 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
749	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 35 บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
750	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 36 บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
751	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 37 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
752	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 38 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
753	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 39 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
754	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 40 บ้านโนนพินเรือ หมู่ที่ 20 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
755	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 41 บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
756	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 42 บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
757	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 43 บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
758	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 44 บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
759	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 45 บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
760	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 46 บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
761	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 47 บ้านฟ้าเห่ล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
762	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 48 บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
763	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 49 บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
764	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 50 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
765	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 51 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
766	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 52 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
767	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 53 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
768	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 54 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
769	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 55 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
770	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 56 บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
771	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 57 บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
772	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 58 บ้านตลาดดอนโง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
773	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 59 บ้านเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
774	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 60 บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
775	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 61 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
776	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 62 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
777	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 63 บ้านเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
778	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 64 บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
779	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 65 บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
780	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 66 บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
781	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 67 บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
782	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 68 บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
783	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 69 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
784	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 70 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ม อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
785	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 71 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
786	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 72 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
787	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 73 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
788	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 74 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
789	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 75 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
790	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 76 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
791	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 77 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
792	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 78 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
793	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 79 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
794	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 80 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
795	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 81 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
796	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 82 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
797	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 83 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
798	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 84 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
799	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 85 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
800	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 86 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
801	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 87 บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
802	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 88 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
803	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 89 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
804	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 90 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
805	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 91 บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
806	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 92 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
807	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 93 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
808	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 94 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
809	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 95 บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
810	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 96 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
811	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 97 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
812	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 98 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
813	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 99 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
814	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 100 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
815	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 101 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
816	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 102 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
817	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 103 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
818	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 104 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
819	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 105 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
820	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 106 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
821	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 107 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
822	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 108 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
823	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 109 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
824	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 110 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
825	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 111 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
826	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 112 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
827	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 113 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
828	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 114 บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
829	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 115 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
830	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 116 บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
831	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 117 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
832	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 118 บ้านหนองกงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
833	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 119 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
834	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 120 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
835	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 121 บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
836	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 122 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
837	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 123 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
838	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 124 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
839	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 125 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
840	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 126 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
841	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 127 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
842	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 128 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
843	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 129 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
844	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 130 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
845	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 131 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
846	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 132 บ้านขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
847	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 133 บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำและป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	สำนักงาน
รวม 847 โครงการ				-	-	423,500,000	422,500,000	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
 - 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 - 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	1. เพื่อปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ สำหรับรองรับ การบริการประชาชน/ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการ 2. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ การให้บริการที่มีมาตรฐาน	- โรงจอดรถศาลา ประชาคม องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาตรฐาน	-	-	4,000,000	-	-	- ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	- องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้สถานที่ สำหรับรองรับการบริการ ประชาชน/ผู้ป่วยที่มา ใช้บริการเพิ่มขึ้นและ มีมาตรฐาน ในการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				-	-	4,000,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
- แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อใช้ก้ำบังแดดและฝนเป็นร่มเงาให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในสระว่ายน้ำของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	7,000,000	-	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- สระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีหลังคา ก้ำบังแดดและฝนไว้รองรับสำหรับผู้มาใช้บริการ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างโดม อเนกประสงค์สนาม กีฬาจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯ ได้ทุกช่วงเวลา	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ สนามกีฬา	-	-	-	4,190,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการ พึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
3	ก่อสร้างหลังคาบริเวณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ร่มเงา กันแดด กันฝน และสามารถใช้สนามฯ ได้ทุกช่วงเวลา	ก่อสร้างหลังคาบริเวณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น โดยโครงสร้างเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก	-	-	-	14,187,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการ พึงพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวก	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรแก่ผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ) โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	-	-	-	494,600	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬา และเกิดความสะดวกมากขึ้น	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงยิม 1 ด้านทิศตะวันออก) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังศาลพระภูมิ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้บริการภายในสนามกีฬา มีความสะดวกมากขึ้น	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-เพื่อดูแลความเรียบร้อยและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยง	-ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จำนวน 20 ตัว พร้อมค่าติดตั้งทั้งระบบ ประกอบด้วย -จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ -ตู้แยกแต่ละโซน -จุดติดตั้งเครื่อง	-	-	-	804,000	804,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้มาใช้บริการที่สนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างลานจัดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงและ จอ LED กลางแจ้ง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างลานจัดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงและ จอ LED กลางแจ้ง	-	-	-	14,955,000	14,955,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
8	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลด้านทิศเหนือ (เกือกม้า)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลด้านทิศเหนือ (เกือกม้า)	-	-	-	49,520,000	49,520,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงจอสถงผล การแข่งขันกลางแจ้ง สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและนักกีฬา ที่มาใช้บริการ	ปรับปรุงจอสถงผล การแข่งขันกลางแจ้ง สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	8,104,000	8,104,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
10	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง สนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและนักกีฬา ที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง สนามกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	8,186,000	8,186,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลและวางระบบท่อน้ำดูแลสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลและวางระบบท่อน้ำดูแลสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	-	-	-	5,833,000	5,833,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
12	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารอิมจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารอิมจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	-	-	-	2,730,000	2,730,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
รวม 12 โครงการ				-	-	-	116,503,600	90,132,000			

ครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เก้าอี้ห้องประชุม	จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 500 ตัว สำหรับใช้ในห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - มีขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 52 x 75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) - เป็นเก้าอี้ห้องประชุมมีพนักพิงหลัง - มีเบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังสีดำ - ขาเหล็ก 5/8 นิ้ว 1.5 มิลลิเมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	445,000	-	-	-ประชาชนผู้ให้บริการ หอประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีเก้าอี้สำหรับใช้อำนวยความสะดวก ในการประชุม	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ			-	-	445,000	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ยูนิตทำฟัน	เพื่อจัดซื้อยูนิตทำฟันให้กับสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 61 ชุด	-	-	-	28,080,000	28,080,000	รองรับการใช้บริการด้านทันตกรรม ให้ประชาชนสะดวกใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานการรองรับด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นในอนาคต	กองสาธารณสุข
		รวม 1 โครงการ	-	-	-	28,080,000	28,080,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เตาเผาขยะ แบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม	-เพื่อจัดหาเตาเผาขยะ แบบตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม ให้แก่ สอน.และ รพ.สต. สังกัด อบจ. ขอนแก่น - เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเผาขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะของ สอน. และ รพ.สต.สังกัด อบจ.ขอนแก่น	-	-	-	37,500,000	-	- สอน. และ รพ.สต. สังกัด อบจ.ขอนแก่น มีเตาเผาขยะแบบ ตั้งพื้น ขนาดไม่เกิน 300 กิโลกรัม - ลดปัญหามลพิษ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจาก การเผาขยะ - ลดปริมาณขยะ ของ สอน.และ รพ.สต.สังกัด อบจ. ขอนแก่น	กองสาธารณสุข
		รวม 1 โครงการ	-	-	-	37,500,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง	-	-	-	1,150,000	-	มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
		รวม 1 โครงการ		-	-	1,150,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อรถขุดดินตะขাপ	จัดซื้อรถขุดดินตะขاپ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน	-	-	-	9,466,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
2	จัดซื้อรถเกลี่ยดิน	จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	-	-	7,375,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
3	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	-	-	1,287,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	รถดักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า	รถดักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน	-	-	-	9,480,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
5	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน	-	-	-	7,040,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
		รวม 5 โครงการ		-	-	34,648,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน	-	-		5,404,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักช่าง
		รวม 1 โครงการ		-	-	5,404,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	1.1 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 32 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท 1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	-	-	-	824,000	-	ประชาชนผู้ใช้บริการภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
		รวม 1 โครงการ		-	-	824,000			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ	จัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ จำนวน 1 คัน	-	-	-	2,900,000	-	มีอุปกรณ์สำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน	กองการท่องเที่ยว และกีฬา
		รวม 1 โครงการ	-	-	-	2,900,000	-		

