



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทร. 0-4323-9256
www.kkpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเห็นชอบให้แก้ไขแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21 กำหนดว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

เหตุผลและความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยโดยขอแก้ไขปีงบประมาณที่ดำเนินการ พร้อมทั้งตัดข้อความ “และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ” ออกจากเป้าหมายของโครงการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไ้นั้น ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีความถูกต้องเกิดความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-2 ลำดับที่ 3										
	ขุดลอกลำห้วยบัง (ตอนบน) บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยบัง (ตอนบน) บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-3 ลำดับที่ 4										
	ชุดลอกลำห้วยบง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
	(แก้ไข)										
	ชุดลอกลำห้วยบง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
3	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-4 ลำดับที่ 7										
	ชุดลอกลำห้วยหลุมพวง บ้านโนนเขาสอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
	(แก้ไข)										
	ชุดลอกลำห้วยหลุมพวง บ้านโนนเขาสอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-5 ลำดับที่ 8										
	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทางแนว อำเภอเวียงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,225 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.4 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทางแนว อำเภอเวียงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,225 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.4 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,936 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
5	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-8 ลำดับที่ 15										
	ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9 ลำดับที่ 16										
	ขุดลอกลำห้วยข้าวห้วยบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 718 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,924 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยข้าวห้วยบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 718 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,924 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
7	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-10 ลำดับที่ 18										
	ขุดลอกลำห้วยลุ่มงานบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,327 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,938 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยลุ่มงานบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,327 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,938 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-10 ลำดับที่ 19										
	ขุดลอกลำห้วยลุ่มงาน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,145 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,163 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่งข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
9	ขุดลอกลำห้วยลุ่มงาน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,145 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,163 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-11 ลำดับที่ 21										
	ขุดลอกลำห้วยลุ่มงาน (ตอนกลาง) บ้านท่าวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวัด - ตำบลสะพานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
(แก้ไข)											
	ขุดลอกลำห้วยลุ่มงาน (ตอนกลาง) บ้านท่าวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวัด - ตำบลสะพานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-12 ลำดับที่ 23										
	ชุดล่อกล้าห้วยลุ่มจาน (ตอนล่าง) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
	(แก้ไข)										
	ชุดล่อกล้าห้วยลุ่มจาน (ตอนล่าง) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-13 ลำดับที่ 24										
	ชุดลอกลำห้วยก้อม บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 322 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,926 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ชุดลอกลำห้วยก้อม บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 322 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,926 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-13 ลำดับที่ 25										
	ขุดลอกลำห้วยกุดลาด บ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยกุดลาด บ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
13	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-15 ลำดับที่ 30										
	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 716 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,277 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 716 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,277 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-16 ลำดับที่ 31										
	ขุดลอกลำห้วยสะแกราด บ้านหนองแรม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยสะแกราด บ้านหนองแรม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
15	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-16 ลำดับที่ 32										
	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านหนองแรม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านหนองแรม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-16 ลำดับที่ 33										
	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
17	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-18 ลำดับที่ 38										
	ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
17	(แก้ไข)										
	ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	(เดิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-19 ลำดับที่ 39										
	ชุดลอกลำห้วยหนองเหี้ย บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 13-31 เมตร ยาว 292 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,925 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย <u>และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ</u>	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
	(แก้ไข)										
	ชุดลอกลำห้วยหนองเหี้ย บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ขนาดกว้าง 13-31 เมตร ยาว 292 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,925 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ ความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอ	สำนักช่าง
รวม 18 โครงการ				-	-	9,000,000	18,000,000	9,000,000			