



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256
www.kkpao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568 ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568 แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	1-2
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	1-1 – 1-54
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	2-1 – 2-56
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	3-1 – 3-18
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4-1 – 4-9
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	5-1 – 5-92
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	6-1 – 6-9
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	ผ.03-1 – ผ.03-33

W.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568												
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น												
ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	2	560,000	1	260,000	3	820,000
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	50	26,290,200	18	10,800,000	68	37,090,200
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กีฬา)	-	-	-	-	-	-	2	400,000	-	-	2	400,000
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ศาสนา)	-	-	-	-	-	-	3	1,100,000	-	-	3	1,100,000
รวม	-	-	-	-	-	-	57	28,350,200	19	11,060,000	76	39,410,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา												
2.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	36	7,982,950	25	47,947,000	61	55,929,950
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กีฬา)	-	-	-	-	-	-	2	1,375,000	-	-	2	1,375,000
รวม	-	-	-	-	-	-	38	9,357,950	25	47,947,000	63	57,304,950
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	61	135,906,000	4	38,388,000	65	174,294,000
รวม	-	-	-	-	-	-	61	135,906,000	4	38,388,000	65	174,294,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี (2566 - 2570)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	5	10,000,000	4	7,000,000	9	17,000,000
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ท่องเที่ยว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 แผนงานเกษตร	-	-	-	-	-	-	3	6,000,000	3	6,000,000	6	12,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	8	16,000,000	7	13,000,000	15	29,000,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเกษตร	-	-	-	-	-	-	38	18,500,000	281	138,250,000	319	156,750,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	4	3,570,500	-	-	4	3,570,500
รวม	-	-	-	-	-	-	42	22,070,500	281	138,250,000	323	160,320,500
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	4	3,018,500	4	3,018,500	8	6,037,000
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	-	-	-	-	2	1,099,370	-	-	2	1,099,370
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	6	4,117,870	4	3,018,500	10	7,136,370
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	212	215,802,520	340	251,663,500	552	467,466,020

W.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมการเอาชีวิตรอด จากสถานการณ์ ไม่ปกติและการป้องกันตัว จากภัยร้าย ในโรงเรียน “หนี ซ่อน ลู้”	- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะ การป้องกันตัวขั้นต้น “หนี ซ่อน ลู้” ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา - เพื่อเพิ่มทักษะการเอา ชีวิตรอดจากสถานการณ์ เหตุการณ์ในโรงเรียน Active Shooter ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา	นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 265 คน รวมทั้งหมด 530 คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 255 คน / ครูและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน /รุ่น	-	-	-	260,000	260,000	ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 80	- นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันตัว ขั้นต้น ตามหลัก “หนี ซ่อน ลู้” - นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา มีทักษะ และสามารถเอาชีวิตรอด จากสถานการณ์เหตุการณ์ในโรงเรียน Active Shooter	สำนักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-	- เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือภัยร้าย								- นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา สามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ จากการฝึกอบรมไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือภัยร้าย	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ฝึกอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอาสาสมัคร ในการเฝ้าระวังช้างป่า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอภูเวียง)	1.จัดตั้งและสนับสนุน ชุดเฝ้าระวังช้างป่า พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพอาสาสมัคร ชุดเฝ้าระวังช้างป่าให้ผ่าน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ	เน้นการสร้างความเข้าใจ และพัฒนาระบบ การเฝ้าระวังช้างป่า รวมไปถึงการจัดตั้ง หรือสนับสนุนเครือข่าย ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครในพื้นที่ อำเภอภูเวียง จำนวน 180 คน	-	-	-	300,000	-	ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 80	1.อาสาสมัครชุดเฝ้าระวัง ช้างป่ามีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม ในการเฝ้าระวังช้างป่า 2.อาสาสมัครชุดเฝ้าระวัง ช้างป่ามีศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม รับมือในการเฝ้าระวังช้างป่า 4.อำเภอภูเวียงมีการพัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่ยู่งัก มีความปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษา อย่างต่อเนื่องทั้งช้างป่า และสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ				-	-	-	560,000	260,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขับเคลื่อนนวัตกรรม "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอบรู้ ปลอดฝุ่น ปลอดภัย" เพื่อลดความเสี่ยง จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 (อุดหนุนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)	1.เพื่อขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เสี่ยงมลพิษอากาศสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ ให้กับกลุ่มเปราะบาง 2.เพื่อขยายผลนวัตกรรม ห้องปลอดฝุ่น สู่ "ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กรอบรู้ ปลอดภัย ปลอดโรค"	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง มลพิษอากาศ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	200,000	-	กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.จังหวัดขอนแก่นมีต้นแบบ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอบรู้ ปลอดฝุ่น ปลอดภัย" ในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ 2.พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ ในจังหวัดขอนแก่น ได้รับ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพด้วยโรค ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-	3.เพื่อสร้างการรับรู้แก่ แกนนำสุขภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู ครูพี่เลี้ยงตลอดจน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง จากฝุ่น PM 2.5 4.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อนสุขภาพด้วยโรค ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ จังหวัดขอนแก่น	2.ครู พี่เลี้ยง ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง มลพิษอากาศ จังหวัดขอนแก่น							3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครู พี่เลี้ยงผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก พื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ ในจังหวัดขอนแก่นได้รับ การพัฒนาในการป้องกัน และดูแลสุขภาพเด็ก จากฝุ่น PM 2.5	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนให้แก่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย)	1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและ อสม. ด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและมีวิสัยทัศน์ดี ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อไป	อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานในพื้นที่ ต้นแบบ ให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 168 คน	-	-	-	492,000	-	เจ้าหน้าที่- สาธารณสุข และ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุข เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.มีความพร้อม ในการพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอดจนมีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลนให้แก่กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และศูนย์หัวใจ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยให้แม่นยำทันเวลา 3.เพื่อให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วยโรคศัลยกรรมช่องท้อง ตับ ท่อน้ำดี ผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.ชุดเครื่องมือถ่างขยาย แผลผ่าตัดตับและอวัยวะ ในช่องท้อง จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ตลอด 24 ชม. – 7 วัน จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องตรวจและบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	1,920,500	-	โรงพยาบาลขอนแก่น มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สำหรับการให้บริการผู้ป่วยโรคศัลยกรรมช่องท้อง ตับ ท่อน้ำดี ผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่	1.โรงพยาบาลขอนแก่น สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยเครื่องมือได้มาตรฐาน 2.ประชาชนเข้าถึงบริการวินิจฉัยและรักษารวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยมากขึ้น 3.ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และภาระที่เกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนอกเขต	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่น และสตรีตั้งครรภ์เบาหวาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่น และสตรีตั้งครรภ์เบาหวาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อให้วัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ เบาหวานได้พัฒนาทักษะ ในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ของตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การคุมกำเนิดที่เหมาะสม การป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ความรู้ ด้านสุขศึกษา การควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด 3.เพื่อให้วัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ เบาหวาน มีเครือข่ายสุขภาพ ที่เข้มแข็ง เป็นโครงการต้นแบบ ที่ดีในสังคม	ฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะให้แก่ เด็กนักเรียน เยาวชน/วัยรุ่น ชุมชนเปราะบาง จำนวน 200 คน และสตรีตั้งครรภ์ เบาหวาน จำนวน 150 คน	-	-	-	1,000,000	-	1.กลุ่มเด็ก เยาวชน และวัยรุ่นมีความรู้ ด้านสุขภาพ การป้องกัน การตั้งครรภ์ ไม่พร้อม และลด พฤติกรรมเสี่ยง โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 2.กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ เบาหวาน ที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการดูแลสุขภาพ ตนเองเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงต่อ ภาวะแทรกซ้อนทั้ง ต่อตนเองและ ทารกลดลง	1.วัยรุ่นได้รับการส่งเสริม ทักษะชีวิต ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม และลดพฤติกรรมเสี่ยง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. สตรีตั้งครรภ์เบาหวาน ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยง ต่อภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อตนเอง และทารก ช่วยป้องกันภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และปัญหาสุขภาพจิตในระยะ เริ่มต้น และลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาโรคเรื้อรังในอนาคต 3. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพ ตนเองของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงบวก	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ต่อเติมหลังคา ด้านหน้าอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกงใหญ่	เพื่อต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร สำนักงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกงใหญ่ ให้มีพื้นที่ใช้สอยรองรับการใช้งาน และให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น	ต่อเติมหลังคาด้านหน้า อาคารสำนักงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 75.64 ตร.ม.รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นกำหนด	-	-	-	111,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกงใหญ่ มีอาคาร ที่มีสภาพดีขึ้น มีพื้นที่ใช้สอย รองรับการใช้งานและให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	รื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนทอง	เพื่อรื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโนนทอง ที่ชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ที่ดินให้เหมาะสมกับ ความต้องการใหม่	ดำเนินการรื้อถอนอาคาร บ้านพักอาศัยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง รายละเอียด ตามประมาณการ งานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด	-	-	-	41,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนทอง มีการรื้อถอน อาคารบ้านพักอาศัยเจ้าหน้าที่ สำหรับปรับเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม กับความต้องการใหม่	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างบ้านพักอาศัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนทอง	เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโนนทอง ที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้ เพื่อปรับเปลี่ยน การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม กับความต้องการใหม่	ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก อาศัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง รายละเอียด ตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	1,620,500	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนทอง มีการรื้อถอน อาคารบ้านพักอาศัยเจ้าหน้าที่ สำหรับปรับเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม กับความต้องการใหม่	กอง สาธารณสุข
8	เปลี่ยนระบบไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุงใหญ่	เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณ มากขึ้น และป้องกันการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ากระชาก และทำให้ระบบโคมไฟเสียสภาพ มากขึ้น	ดำเนินการเปลี่ยน ระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ของ การไฟฟ้ากำหนด	-	-	-	90,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกุงใหญ่ มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	เปลี่ยนระบบไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองโอง	เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโอง เพื่อรองรับ การใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณมากขึ้น และป้องกันการจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ไม่เพียงพอ ลดความเสี่ยง จากไฟฟ้ากระชากและทำให้ ระบบไหม้เสถียรภาพมากขึ้น	ดำเนินการเปลี่ยน ระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองโอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า กำหนด	-	-	-	90,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองโอง มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กอง สาธารณสุข
10	เปลี่ยนระบบไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง	เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณ มากขึ้น และป้องกันการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ากระชาก และทำให้ระบบไหม้เสถียรภาพ มากขึ้น	ดำเนินการเปลี่ยนระบบ ไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนนสัง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ ของการไฟฟ้ากำหนด	-	-	-	90,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนนสัง มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	เปลี่ยนระบบไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยน้ำค่า	เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้ำค่า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณ มากขึ้น และป้องกันการจ่าย กระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ากระชาก และทำให้ระบบโคมไฟเสถียรภาพ มากขึ้น	ดำเนินการเปลี่ยนระบบ ไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส ในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยน้ำค่า อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ ของการไฟฟ้ากำหนด	-	-	-	90,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยน้ำค่า มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กอง สาธารณสุข
12	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก สำหรับป้องกัน อันตราย และก่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินราชการ	ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ตาข่ายถัก ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ยาว 119.5 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	352,300	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก มีรั้ว ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันอันตราย และก่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินราชการ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ปรับปรุงผ้าเพดานและหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า	เพื่อปรับปรุงผ้าเพดานและหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า ให้มีสภาพที่ดีขึ้น รองรับการใช้งานให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงผ้าเพดานและหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณไม่น้อยกว่า 355.85 ตร.ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	216,000	-	ความสำเร็จของปริมาณงานร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า มีอาคารที่มีสภาพดีขึ้น มีพื้นที่ใช้สอย รองรับการใช้งานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
14	ซ่อมแซมห้องบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อซ่อมแซมห้องบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น รองรับการใช้งานให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่อมแซมห้องบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	64,000	-	ความสำเร็จของปริมาณงานร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ มีห้องบริการผู้ป่วยที่มีสภาพดี รองรับการใช้งานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งชมพู สำหรับป้องกัน อันตราย และก่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินราชการ	ดำเนินการก่อสร้างรั้ว อิฐบล็อกโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น 215.90 ตร.ม. รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	436,000	-	ความสำเร็จของ ปริมาณงานร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งชมพู มีรั้วที่มีค มั่นคงแข็งแรงป้องกันอันตราย และก่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินราชการ	กอง สาธารณสุข
16	ปรับปรุงห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ให้มีสภาพที่ดีขึ้น รองรับการประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ขนาด เนื้อที่ 119 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	428,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา มีห้องประชุมที่มีสภาพที่ดีขึ้น รองรับการประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ปรับปรุงห้องหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น รองรับการให้บริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงห้องหน่วย จ่ายกลางโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ขนาดเนื้อที่ 44 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด	-	-	-	230,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา มีห้องหน่วยจ่ายกลาง ที่มีสภาพที่ดีขึ้น รองรับ การให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข/ รพ.สต. เมืองเก่า พัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการผู้ป่วย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนให้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน ให้แก่งานห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล รักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ให้ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 3.เพื่อยกระดับการให้บริการ มารดา และทารกแรกเกิด ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 4.เพื่อสนับสนุนนโยบาย ด้านสาธารณสุขในการดูแล ประชาชนอย่างทั่วถึง	จัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแล ทารกแรกเกิด จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็ก ชนิดควบคุมแรงดัน และชนิดไม่สอดใส่ท่อ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องปรับผสมอากาศ และเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	930,000	-	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ สำหรับให้บริการ ดูแลทารกแรกเกิด ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	1.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น การให้บริการมารดา และทารกแรกเกิดด้วยมาตรฐาน ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ 2.การดูแล รักษาพยาบาล ทารกแรกเกิดปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 3.ประชาชนเข้าถึงการบริการ ด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย และปรับปรุงพื้นที่ ห้องออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนให้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับ ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.เพื่อปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกาย ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และรองรับจำนวนประชาชน ที่มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น 3.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การออกกำลังกาย ลดปัจจัยเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (MCDs) 4.เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ด้านสุขภาพของชุมชน สร้างชุมชน สุขภาพดี (Healthy Community)	ปรับปรุงพื้นที่ ห้องออกกำลังกาย และจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 1.เครื่อง Leg Extension 2. เครื่อง Hip Thrust 3.เครื่อง Chest Press 4.เครื่อง Crunch Machine 5.เครื่อง Tricep Dips 6.เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า	-	-	-	1,950,000	-	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีห้องออกกำลังกาย มีห้องออกกำลังกาย และจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการ ประชาชน ทุกกลุ่มวัย ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย	1.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีห้องออกกำลังกาย และจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย 2.มีพื้นที่สาธารณะด้านสุขภาพ ของชุมชน สร้างชุมชนสุขภาพดี (Healthy Community)	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้มีพื้นที่ใช้สอยรองรับ การใช้งานและให้บริการ แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น	ต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 42.9 ตร.ม. รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	313,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านลาน มีห้องแพทย์แผนไทย ที่มีสภาพดีขึ้น มีพื้นที่ใช้สอย รองรับการใช้งาน และให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉินโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ให้มีสภาพที่ดีขึ้น สำหรับรองรับ การให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 27.5 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	203,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโจดหนองแก มีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถรองรับ การให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น ให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น สำหรับรองรับ การให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ห้อง รายละเอียด ตามประมาณการ งานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	104,300	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก มีห้องน้ำผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้างห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับ การให้บริการทันตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	650,300	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก มีห้องทันตกรรม ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ การให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างรั้ว แบบแผ่นสอตสำเร็จรูป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างรั้วแบบแผ่นสอต สำเร็จรูป โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในเมือง สำหรับป้องกันอันตราย และก่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินราชการ	ดำเนินการก่อสร้างรั้ว แบบแผ่นสอตสำเร็จรูป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความยาว 81 เมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	394,300	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง มีรั้วที่มี ความมั่นคงแข็งแรงป้องกัน อันตราย และก่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินราชการ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการให้บริการ ประชาชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการ งานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	500,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วย มีอาคารอเนกประสงค์ ที่สามารถรองรับการให้บริการ ประชาชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้มีมาตรฐาน สำหรับรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	658,000	-	ความสำเร็จของปริมาณงานร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายใน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกุงใหญ่	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายในอาคาร สำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัด พลังงานไฟฟ้า และเพิ่ม ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของราชการมากขึ้น	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายในอาคาร สำนักงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	230,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกุงใหญ่ สามารถ ลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการได้ มากขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายใน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองโอง	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายในอาคาร สำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองโอง ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัด พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการมากขึ้น	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก และภายในอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองโอง ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลน ท้องที่การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	230,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองโอง สามารถ ลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการได้ มากขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายใน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโนนสัง	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายในอาคาร สำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโนนสัง ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อลด ความเสี่ยงและป้องกันปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการมากขึ้น	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายในอาคาร สำนักงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ท้องที่การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	230,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนนสัง ตำบลห้วยโจด สามารถลด ความเสี่ยงและป้องกันปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการ ได้มากขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายใน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยน้ำคำ	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายในอาคาร สำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการมากขึ้น	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายนอกและภายใน อาคารสำนักงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดย ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	230,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยน้ำคำ สามารถ ลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของราชการ ได้มากขึ้น	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกแก่นำสุขภาพ 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกแก่แกนนำสุขภาพ 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก แก่แกนนำสุขภาพ 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก แก่แกนนำสุขภาพ 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก ให้แก่ แกนนำสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก นำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บุรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก แก่แกนนำสุขภาพ 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บุรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บุรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก แก่แกนนำสุขภาพ 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แบบ ผ. 02

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2.เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือก 3.เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีแนวทาง แบบอย่างการดำเนินงานการดูแลประชาชนในเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก	อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกให้แก่ แกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 135 คน	-	-	-	600,000	600,000	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกนำมาประยุกต์ และปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างโดมเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับประชาชน ที่มาใช้บริการมากขึ้น	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	930,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวทุ่ง มีโดมเนกประสงค์ ที่สามารถรองรับการให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

แผนงาน สาธารณสุข

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ปรับปรุงอาคาร ล้างและนั่งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงอาคารล้างและนั่ง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น สำหรับรองรับ ล้างและนั่งเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงอาคารล้าง และนั่งเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ท้องที่การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	466,000	-	ความสำเร็จ ของปริมาณงาน ร้อยละ 100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านขาม มีอาคารล้างและนั่ง เครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์สภาพที่ดีขึ้น สามารถรองรับการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข
รวม 50 โครงการ				-	-	-	26,290,200	10,800,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- 1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด (อุดหนุนเทศบาล ตำบลวังสวรรค์) อำเภอบ้านแฮด	1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชน ได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ 2.เพื่อเชื่อมความรักสามัคคี ระหว่างชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ชนิดต่างๆ 4.เพื่อเป็นการรณรงค์ และป้องกันปัญหาเสพติด ในชุมชน	คณะผู้บริหาร หน้าที่ส่วน- ราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล คนงานจ้างเหมาบริการ ประชาชนในชุมชน ทุกเพศทุกวัย ทั้ง 7 ชุมชน ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี จัดรูปแบบการแข่งขันกีฬา ออกเป็น4 สี โดยจัดแบ่งสี รวมชุมชน	-	-	-	100,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ประชาชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.เชื่อมความรักสามัคคี ระหว่างชุมชน 3.ส่งเสริมการเล่นกีฬานิตต่างๆ 4.เป็นการรณรงค์และป้องกัน ปัญหาเสพติดในชุมชน	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ หลัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะผู้สูงอายุ ด้านการกีฬา ประจำปี 2569	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา สมาชิกให้มีสุขภาพ และพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงสร้างค่านิยมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง 2.เพื่อเสริมสร้าง ความสมัคร ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในสมาชิก '3.เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนของสังคม ในการสนับสนุนช่วยเหลือ กิจกรรมของ ผู้สูงอายุ	สมาชิกชมรมกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 คน	-	-	-	300,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.นักกีฬาผู้สูงอายุได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการแข่งขันกีฬา และการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เกิดความรัก ความสมัคร ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมู่คณะมากขึ้น 3.มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาสมรรถนะ ของตนเองในด้านการกีฬา ประเภทต่างๆ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขันกีฬา 4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากร ทางการกีฬาให้เข้มแข็ง ในระดับประเทศ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
รวม 2 โครงการ				-	-	-	400,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดงานประเพณี บุญเดือนหก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลน้ำพอง) อำเภอคำพ้อง	1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นและเกิด นันทนาการ 3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น	<u>เชิงปริมาณ</u> -เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน -คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล ตำบลน้ำพองพร้อมสถานศึกษา จำนวน 300 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> จัดโครงการจัดงานประเพณี บุญเดือนหก สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	-	-	-	200,000	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2.ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น และเกิดนันทนาการ 3.ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น	สำนัก การศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2569 (อุดหนุนเทศบาล ตำบลวังสวรรค์) อำเภอบ้านแฮด	1.เพื่อให้ประชาชนสืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามได้รับ การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดประเพณีอันดีงาม ให้บุคคลรุ่นหลังได้เรียนรู้ 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลวังสวรรค์	ประชาชนในเขตเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้เคียง จำนวน 1,500 คน	-	-	-	600,000	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ประชาชนสืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามได้รับ การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป 2.แหล่งเรียนรู้ สืบทอด ประเพณีอันดีงามให้ บุคคลรุ่นหลังได้เรียนรู้ 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล ตำบลวังสวรรค์ 4.ประชาชนในท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมงาน	สำนัก การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ. 02

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	งานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ และของดี อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอหนองสองห้อง)	1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีในท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ซึ่งจะได้นำ ผลผลิตมาประกวดแข่งขัน 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในพื้นที่ และหมู่คณะ 4.เพื่อให้เศรษฐกิจของอำเภอ หนองสองห้อง มีเงินทุนไหลเวียน ในระบบและเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจให้มีความเจริญรุ่งเรือง	ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาทุกแห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอหนองสองห้อง และประชาชนชาว อำเภอหนองสองห้อง ทั้ง 138 หมู่บ้าน 12 ตำบล	-	-	-	300,000	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.อำเภอหนองสองห้อง จะได้มีกิจกรรมงานประจำปี ของอำเภอ ที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของ ชาวอำเภอหนองสองห้อง ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2.เป็นการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม ส่งเสริมให้มี การประกอบอาชีพอื่นๆ สินค้าบริการเพิ่มมากขึ้น 3.การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตรและอาชีพอื่น ให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น และผ่อนคลายปัญหา เศรษฐกิจและสังคม ที่ประเทศชาติกำลังประสบ อยู่ในขณะนี้ได้อย่างดี	สำนัก การศึกษาฯ
รวม 3 โครงการ				-	-	-	1,100,000	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพุดพิทยาคม ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้- การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริการ ชุมชน 2.เพื่อเอื้อต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โครงสร้างฐานราก คสล. เสาและโครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กกริด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง	-	-	-	-	2,974,000	1.มีโดม- อเนกประสงค์ ตามแบบ โครงสร้างและ ได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง	1.โรงเรียนพุดพิทยาคม มีโดมอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน ใช้สำหรับเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้- การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และบริการ ชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-		<u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนพุดพิทยาคม มีโฉมเนกประสงค์ที่แข็งแรง และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนพุดพิทยาคม มีโฉมเนกประสงค์ ในสถานศึกษารองรับ การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักกีฬาอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ						2.ร้อยละ ของวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ ก่อสร้าง มีคุณภาพ ระดับดีมาก ขึ้นไป 3.ร้อยละ ของความ พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ สถานที่โฉม- เนกประสงค์ อยู่ในระดับดี มากขึ้นไป	2.มีสถานที่เพื่อบริการ เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกระบวนการ จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น- พิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียน- การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สามารถใช้โดม อเนกประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรม การเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย และให้บริการชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โครงสร้างฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา และโครงสร้างหลังคา เหล็กมุงหลังคาเหล็กกรีด ขนาดพื้นที่ 380 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สถานศึกษามีโดม- อเนกประสงค์ที่มีความพร้อม ในการใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	-	-	1,625,000	1.ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนพระธาตุขามแก่น- พิทยาลัย มีโดมอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สามารถใช้โดมอเนกประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรม การเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย และให้บริการชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้าง โดมเอนกประสงค์ ให้มีความพร้อมในการใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีลานสถานที่ ทำกิจกรรมการเรียนการสอน 3.เพื่อให้สถานศึกษา มีโดมเอนกประสงค์ให้บริการ แก่ชุมชนสำหรับ ทำกิจกรรมต่าง ๆ	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โครงสร้างฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาและโครงสร้างหลังคา เหล็กมุงหลังคาเหล็กกรีด ขนาดพื้นที่ 575 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สถานศึกษามีโดม- เอนกประสงค์ที่มีความพร้อม ในการใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีลานสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน 3.สถานศึกษามีโดม- เอนกประสงค์ให้บริการ แก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรม ต่าง ๆ	-	-	-	-	2,220,000	1.ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 % 2.โรงเรียน มีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากร ทางการศึกษา เพียงพอได้ มาตรฐาน	1.สถานศึกษา มีโดมเอนกประสงค์ ที่อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีสถานที่ในการเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 3.ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรมาเรียนเพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้- การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สามารถใช้ โดมอเนกประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรม การเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย และให้บริการชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โครงสร้างฐานราก คสล. เสาและโครงสร้างหลังคา เหล็กรูปพรรณ หลังคา เหล็กกริดลอน ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร หรือมีพื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สถานศึกษามีโดม- อเนกประสงค์ที่มีความพร้อม ในการใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีสถานสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน 3.สถานศึกษามีโดม- อเนกประสงค์ให้บริการ	-	-	-	-	2,200,000	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา มีโดมอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สามารถใช้โดมอเนกประสงค์ เพื่อประกอบกิจกรรม การเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย และให้บริการชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย ตำบลชัยสมบูรณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียน บุคลากรภายในและบุคลากร ภายนอกโรงเรียน 2.เพื่อก่อสร้างโดม อเนกประสงค์สำหรับให้ นักเรียนมีลานกิจกรรม ได้ตลอดทั้งวัน 3.เพื่อให้มีโรงเรียนโดม อเนกประสงค์ เพื่อให้บริการ แก่ชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โครงสร้างฐานราก คสล. เสาและโครงสร้างหลังคา เหล็กมุงหลังคาเหล็กกริด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนชัยสมบูรณ- พิทยาลัย มีโดมอเนกประสงค์ ที่แข็งแรง และใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.โดมอเนกประสงค์ ในสถานศึกษารองรับ การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักกีฬาอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	2,974,000	1.โรงเรียนมี โดมอเนกประสงค์ ตามแบบ โครงสร้างและ ได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง 2.ร้อยละของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การก่อสร้าง มีคุณภาพระดับ ดีมากขึ้นไป 3.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ สถานที่โดม- อเนกประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	1.โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย มีโดมอเนกประสงค์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียน บุคลากร ภายในและบุคลากรภายนอก โรงเรียน 2.โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย มีโดมอเนกประสงค์สำหรับ ให้นักเรียนมีลานกิจกรรม ได้ใช้ตลอดทั้งวัน 3.โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย มีโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียน- การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และให้บริการชุมชน 2.เพื่อเชื่อมต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ประกอบด้วยงานหลังคา โครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีด ขนาด 24 X 24 ม. <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มีโดมอเนกประสงค์ ที่แข็งแรง และใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	2,430,000	1.มีโดม- อเนกประสงค์ ตามแบบ โครงสร้างและ ได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง 2.ร้อยละของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การก่อสร้าง มีคุณภาพระดับ ดีมากขึ้นไป 3.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ สถานที่โดม- อเนกประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	1.โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มีโดมอเนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน 2.มีสถานที่บริการเชื่อมต่อ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน- การสอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มีโดมอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และให้บริการชุมชน	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้- การสอนนอกห้องเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน โรงเรียน จัดกิจกรรมรวม จัดประชุม จัดนิทรรศการต่างๆ	<u>เชิงปริมาณ</u> งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โครงสร้างฐานราก คสล. เสาและโครงสร้าง หลังคาเหล็กมุงหลังคา เหล็กกริด ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 475 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ มีโดมอเนกประสงค์ ที่แข็งแรง และใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.โดมอเนกประสงค์ ในสถานศึกษารองรับ การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักกีฬาอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	2,083,000	1.ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 % 2.ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง พึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	1.โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ มีโดมอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 2.โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ มีโดมอเนกประสงค์สำหรับ ใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้- การสอนนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมรวม จัดประชุม และจัดนิทรรศการต่าง ๆ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง จำนวน 200 ที่นั่ง โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบพระยีน อำเภพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ รองรับนักเรียนและบุคลากร ในการรับประทานอาหาร ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนสามารถ รับประทานอาหาร ได้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนพระยีนวิทยาการ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	2,084,000	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน 100 %	โรงเรียนพระยีนวิทยาการ มีโรงอาหารที่สามารถรองรับ นักเรียนและบุคลากร ในการรับประทานอาหาร ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนสามารถ รับประทานอาหาร ได้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างอฒจันทร์เหล็ก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อจัดสร้างอฒจันทร์เหล็ก ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน ของประชาชน 2.เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา ของนักเรียน หรือครูบุคลากร 3.เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสม ตามมาตรฐานสถานที่ และเพิ่มศักยภาพในการจัด กิจกรรมของหน่วยงาน/พื้นที่	<u>เชิงปริมาณ</u> อฒจันทร์เหล็ก จำนวน 12 ชุด แต่ละชุด มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.อฒจันทร์ที่ก่อสร้าง มีความแข็งแรง ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานโครงสร้าง ตามที่กำหนด 2.มีความสะดวกในการใช้งาน เหมาะสมกับกิจกรรม หลากหลายประเภท	-	-	-	-	500,000	1.มีอฒจันทร์ เหล็ก จำนวน 12 ชุด แต่ละ ชุดมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร 2.ร้อยละของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การก่อสร้าง มีคุณภาพ ระดับดีมาก ขึ้นไป 3.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ อฒจันทร์เหล็ก อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	1.ได้อฒจันทร์เหล็ก ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้จริง 2.มีอฒจันทร์เหล็กสำหรับ ร่วมกิจกรรม กีฬา และมากขึ้น 3.เพิ่มศักยภาพของสถานที่ ในการรองรับงานหรือ การแข่งขันต่าง ๆ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ ใช้สำหรับ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน 2.เพื่อเชื่อมต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) มีโดมอเนกประสงค์ ที่แข็งแรง และได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) มีโดมอเนกประสงค์ ที่แข็งแรง และใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	3,500,000	1.มีโดม- อเนกประสงค์ ตามแบบ โครงสร้าง และได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง 2.ร้อยละของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การก่อสร้าง มีคุณภาพระดับ ดีมากขึ้นไป 3.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ สถานที่ โรงอาหาร อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	1.โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) มีโดมอเนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน 2.มีสถานที่เพื่อบริการ เชื่อมต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน- การสอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหาร ที่ให้บริการนักเรียน อย่างเพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น 1 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 24 เมตร หรือพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. ร้านอาหารจำนวน 4 ห้อง มุงหลังคา Metal Sheet ความหนา 0.30 มม. ติดตั้งยิปซัมฉาบเรียบ ผนังก่ออิฐพร้อมฉาบปูนเรียบ พื้นห้องขายอาหารปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 16 X 16 นิ้ว พร้อมก่อสร้างเคาน์เตอร์ อ่างล้างจาน ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลม เพดาน ติดตั้งระบบ สุขาภิบาลและทาสี อะคริลิกทั้งเงา <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนมีโรงอาหารที่ ให้บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ	-	-	-	-	2,000,000	1.มีโรงอาหาร ตามแบบ โครงสร้าง และได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง 2.ร้อยละของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การก่อสร้าง มีคุณภาพระดับ ดีมากขึ้นไป 3.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ สถานที่ โรงอาหาร อยู่ในระดับดี มากขึ้นไป	1.โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) มีโรงอาหาร ที่ได้มาตรฐาน 2.มีสถานที่เพื่อบริการ เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียน- การสอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอนาบม จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้โรงเรียน- แท่นศิลาทิพย์ศึกษา มีโรงอาหารที่ให้บริการ นักเรียนอย่างเพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 2.เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม และเพียงพอ แก่ผู้เรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> มีโรงอาหารที่เหมาะสม เพียงพอต่อผู้เรียน	-	-	-	-	1,900,000	1.มีโรงอาหาร ที่เพียงพอ และได้มาตรฐาน 2.ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ที่มีคุณภาพ เพียงพอกับจำนวนนักเรียน	สำนัก การศึกษาฯ
13	ก่อสร้างหอถังน้ำสูง และชุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่มีคุณภาพ และน้ำเพียงพอ ต่อการใช้ภายในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> หอถังน้ำสูงและบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> มีหอถังน้ำสูงและระบบ บ่อบาดาลที่มีคุณภาพ	-	-	-	-	500,000	1.มีหอถังน้ำสูง และระบบ บ่อบาดาล ที่ได้มาตรฐาน 2.ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	โรงเรียนมีหอถังน้ำสูง และบ่อบาดาลที่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างเรือนพยาบาล โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีสถานที่ช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนภายใน โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม ให้มีสุขภาพร่างกาย และความพร้อมในการเรียนรู้	<u>เชิงปริมาณ</u> เรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> เรือนพยาบาล ที่สามารถดูแลผู้เรียน เพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้	-	-	-	-	500,000	1.มีเรือน พยาบาล ที่ดูแลผู้เรียน ที่ได้มาตรฐาน 2.ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม มีเรือนพยาบาลที่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน	สำนัก การศึกษา
15	ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้โรงเรียนข้าสูง- พิทยาคม มีโรงอาหาร ที่ให้บริการนักเรียน อย่างเพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 2.เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม และเพียงพอ แก่ผู้เรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม มีโรงอาหารที่เหมาะสม เพียงพอต่อผู้เรียน	-	-	-	-	1,900,000	1.มีโรงอาหาร ที่เพียงพอ และได้มาตรฐาน 2.ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับ ดีมากขึ้นไป	โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ที่มีคุณภาพ เพียงพอกับจำนวนนักเรียน	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ปรับปรุงที่พักนักกีฬา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 2.เพื่อให้สถานศึกษา มีการปรับปรุงที่พักนักกีฬา ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม และปลอดภัย 3.เพื่อให้สถานศึกษา มีที่พักนักกีฬาที่มีสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	<u>เชิงปริมาณ</u> สถานศึกษามีการปรับปรุง ที่พักนักกีฬา จำนวน 2 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> สถานศึกษามีการจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โดยมี การปรับปรุงที่พักนักกีฬา ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม และปลอดภัย เป็นที่พัก นักกีฬาที่มีสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-	-	490,000	-	โรงเรียน มีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากร ทางการศึกษา เพียงพอ ได้มาตรฐาน	1.สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 2.สถานศึกษามีการปรับปรุง ที่พักนักกีฬาให้อยู่ใน สภาพเหมาะสมและปลอดภัย 3.สถานศึกษามีที่พักนักกีฬา ที่มีสภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างลาน คสล. และวางระบายน้ำ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างลาน คสล. และวางระบายน้ำ ที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 2.เพื่อให้สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัยและเอื้อต่อ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ	<u>เชิงปริมาณ</u> สถานศึกษามีลาน คสล. และวางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> สถานศึกษามีลาน คสล. และวางระบายน้ำ และสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัด กิจกรรมต่างๆ	-	-	-	498,000	-	โรงเรียน มีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากร ทางการศึกษา เพียงพอ ได้มาตรฐาน	1.สถานศึกษามีลาน คสล. และวางระบายน้ำ ที่เหมาะสม แก่การใช้งาน 2.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	สำนัก การศึกษาฯ
18	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน- โนนหันวิทยายน มีอาคาร โรงอาหารที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการนักเรียน อย่างเพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	ก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร โรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 1 หลัง	-	-	-	-	3,405,000	ความปลอดภัย และถูก สุขลักษณะ ของผู้เรียน ในการใช้บริการ โรงอาหาร	สถานศึกษามีอาคารโรงอาหาร ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 หลัง	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้โรงเรียนโนนหันวิทยายนมีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอแก่จำนวนนักเรียน และเพื่อส่งเสริม สุขอนามัยและสุนิสาที่ยั่งยืน ของนักเรียน และสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าอยู่ ยิ่งขึ้น	สถานศึกษาจัดให้มีการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 1 หลัง	-	-	-	-	760,000	ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะของผู้เรียนในการใช้บริการอาคารส้วม	สถานศึกษามีอาคารส้วมที่ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 หลัง	สำนักการศึกษา
20	ก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น ให้กับโรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	เชิงปริมาณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีบ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เชิงคุณภาพ โรงเรียนสีชมพูศึกษา บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น ที่เพียงพอต่อบุคลากร สะดวกและปลอดภัย	-	-	-	-	6,191,000	1.มีบ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2.ร้อยละวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีบ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น ที่เพียงพอต่อบุคลากร และมีความสะดวก ปลอดภัย	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 2.เพื่อให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมัธยมหนองเขียดได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบล็อกรอบโรงเรียน ความยาว 130 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมัธยมหนองเขียดได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ	-	-	-	500,000	500,000	มีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน-มัธยม-หนองเขียดได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ	1.โรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบบริเวณโรงเรียน-มัธยมหนองเขียดได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ 2.มีผู้เรียน ครู และบุคลากรและทรัพย์สินทางราชการได้รับความปลอดภัย	สำนัก การศึกษาฯ
22	ก่อสร้างที่พักนักกีฬา โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.เพื่อให้สถานศึกษามีที่พักนักกีฬาให้อยู่ในสภาพเหมาะสมและปลอดภัย 3.เพื่อให้สถานศึกษามีที่พักนักกีฬาที่มีสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	<u>เชิงปริมาณ</u> สถานศึกษามีที่พักนักกีฬาจำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีที่พักนักกีฬาให้อยู่ในสภาพเหมาะสมและปลอดภัย เป็นที่พักนักกีฬาที่มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-	-	-	2,000,000	โรงเรียนมีปัจจัยเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอได้มาตรฐาน	1.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.สถานศึกษามีที่พักนักกีฬาให้อยู่ในสภาพเหมาะสมและปลอดภัย 3.สถานศึกษามีที่พักนักกีฬาที่มีสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำโรงเรียนพระยีนวิทยาการอำเภอยะนิงจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย ที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 2.เพื่อให้สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	<u>เชิงปริมาณ</u> สถานศึกษา มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำจำนวน 1 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> สถานศึกษา มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ มีสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ	-	-	-	-	500,000	โรงเรียนมีปัจจัยเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอได้มาตรฐาน	1.สถานศึกษา มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ มีความสะดวก ปลอดภัย ที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 2.สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้าง โดมเอนกประสงค์ ให้มี ความพร้อมในการใช้จัด กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีสถานที่ ทำกิจกรรมการเรียนการสอน 3.เพื่อให้สถานศึกษา มีโดมเอนกประสงค์ ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับ ทำกิจกรรมต่าง ๆ	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างโครงหลังคาหลัก เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สถานศึกษา มีโดมเอนกประสงค์ ที่มีความพร้อมในการใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน 3.สถานศึกษา มีโดมเอนกประสงค์ ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับ ทำกิจกรรมต่าง ๆ	-	-	-	-	2,084,000	โรงเรียน มีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากร ทางการศึกษา เพียงพอได้ มาตรฐาน	1.สถานศึกษามีโดมเอนกประสงค์ ที่อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีสถานที่ในการเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 3.ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรมาเรียนเพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ระบบน้ำประปาพื้นฐาน โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างระบบ น้ำประปาพื้นฐาน ให้มีความพร้อมใน การใช้สาธารณูปโภค พร้อมใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีน้ำใช้ ให้มีคุณภาพและเพียงพอ	<u>เชิงปริมาณ</u> ระบบน้ำประปาพื้นฐาน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สถานศึกษามีระบบ น้ำประปาที่มีความพร้อม ในการใช้น้ำอย่างเพียงพอ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.สถานศึกษามีระบบ น้ำประปาที่พร้อมเพียง ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับ ทำกิจกรรมต่าง ๆ	-	-	-	-	500,000	โรงเรียน มีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากร ทางการศึกษา เพียงพอได้ มาตรฐาน	1.สถานศึกษามีระบบน้ำประปา พื้นฐานที่มีความพร้อม และสะดวกในการใช้น้ำ ที่อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีระบบน้ำประปาที่พร้อมใช้งาน พร้อมสะดวกกับนักกีฬา ที่พักอาศัยนอนในโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 3.ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรมาเรียนเพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ทางเดินพร้อมหลังคา (cover way) โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อก่อสร้างทางเดิน พร้อมหลังคา (cover way) ให้มีความพร้อมในการใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีลานสถานที่ ทำกิจกรรมการเรียนการสอน 3.เพื่อให้สถานศึกษา มีทางเดินพร้อมหลังคา (cover way)ให้บริการ แก่ชุมชนสำหรับ ทำกิจกรรมต่าง ๆ	<u>เชิงปริมาณ</u> ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา (cover way) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สถานศึกษามีทางเดิน พร้อมหลังคา (cover way) ที่มีความพร้อมในการใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีลานสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน 3.สถานศึกษามีทางเดิน พร้อมหลังคา (cover way) ให้บริการแก่ชุมชน สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ	-	-	-	-	2,000,000	โรงเรียน มีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากร ทางการศึกษา เพียงพอ ได้มาตรฐาน	1.สถานศึกษามีทางเดิน พร้อมหลังคา (cover way) ที่อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 2.ครู บุคลากรและผู้เรียน มีทางเดินพร้อมหลังคา (cover way) และจัดกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆ 3.ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรมาเรียนเพิ่มขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ก่อสร้างบ้านพักครู 2 ชั้น 5 ห้องนอน โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อก่อสร้างบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ มีบ้านพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน เนื้อที่ 94 ตารางเมตร - ดอกเส้าเข็ม จำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ มีบ้านพักครูที่แข็งแรง ปลอดภัย ใกล้สถานที่ทำงาน 2.โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ มีบ้านพักครูเพียงพอ ต่อจำนวนความต้องการ เข้าพักของข้าราชการครู มีความสะดวก ปลอดภัย	-	-	-	-	617,000	1.มีบ้านพักครู 2 ชั้น ตามแบบ โครงสร้างและ ได้มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง 2.ร้อยละของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การก่อสร้าง มีคุณภาพระดับ ดีมากขึ้นไป 3.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของข้าราชการ ครูที่เข้าพัก อาศัยอยู่ใน ชั้นไป	โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ มีบ้านพักครูที่ได้มาตรฐาน ที่เพียงพอต่อบุคลากร มีความสะดวก ปลอดภัย	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก อำเภอเมืองจันทบุรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอน ของนักเรียนในกลุ่มสาระ วิชาหลัก 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ ในการเรียนการรู้ 3.เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผ่านสื่อเทคโนโลยี	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนอย่างน้อย 80 % ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น จากคะแนนก่อนเรียนเมื่อ เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน 2.ครูผู้สอนจำนวน 100% ที่เข้าร่วมโครงการ มีการนำ เทคโนโลยีหรือสื่อนวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อภาคเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและมีเจตคติเชิงบวกต่อ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ 2.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีจริยธรรม และเกิดประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถออกแบบและจัดการ เรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม กับบริบทของผู้เรียน	-	-	-	500,000	-	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ร้อยละ 80	1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่สูงขึ้น จากการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.นักเรียนมีทักษะการคิด- วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.นักเรียนมีทัศนคติที่ดี ต่อการเรียน และมีความ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มากขึ้น 4.นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีจริยธรรม และปลอดภัย 5.นักเรียนมีทักษะสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ความสามารถด้านดิจิทัล การทำงานร่วมกัน และสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านทุ่งห้วยอำเภอชนบท (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> ครูและนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนรู้ <u>เชิงคุณภาพ</u> ครูและนักเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	-	-	-	100,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	ครูและนักเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครูและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	สำนักงาน การศึกษาฯ
30	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีโรงเรียนคำแคนวิทยาคมอำเภอมัญจาคีรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อให้ทุกห้องเรียนได้มีโทรทัศน์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ และเพียงพอกับการใช้งาน 2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย และทันสมัย 3.เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดหาครุภัณฑ์ (โทรทัศน์) จำนวน 11 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ทุกห้องเรียนได้มีโทรทัศน์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเพียงพอกับการใช้งาน 2.ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	495,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.ทุกห้องเรียนได้มีโทรทัศน์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเพียงพอกับการใช้งาน 2.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย และทันสมัย 3.ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	พัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลและวงโยธวาทิต โรงเรียนคำแคนวิทยาคม อำเภอมัญจาคีรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งวงโยธวาทิต 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับดนตรี 3.เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดหาครุภัณฑ์ดนตรีสากลประเภทวงโยธวาทิตจำนวน 18 รายการ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.มีเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งวงโยธวาทิต 2.ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	493,950	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.จัดซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งวงโยธวาทิต 2.ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับดนตรี 3.ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ
32	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนเหล่าใหญ่ภูน้ำวิทยาคม อำเภอมัญจาคีรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพตนเองด้านเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดหาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 12 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเหล่าใหญ่ฯ วิทยาลัย อาเภอมัญจาคีรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัญศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านดนตรี ของนักเรียนในวงดุริยางค์ อย่างเป็นระบบ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความกล้าแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมดนตรี 3.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และการทำงานเป็นทีม	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนวงดุริยางค์ ของโรงเรียน จำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนาทักษะดนตรี อย่างน้อย 1 ด้าน (เช่น เทคนิคการเล่น, การอ่านโน้ต, การแสดงออก) 2.นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรี ภายในหรือนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 3.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ดนตรีและการทำงานเป็นทีม	-	-	-	150,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.นักเรียนมีทักษะ การเล่นดนตรี 2.นักเรียนกล้าแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น 4.นักเรียนมีสุนทรียด้าน- อารมณ์ในเชิงบวก มีเจตคติ ที่ดีต่อดนตรี	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนท่าศาลาประชาสงฆ์ อำเภอเมืองจันทบุรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการเรียนและยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียง 2.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดศักยภาพสู่การประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันของนักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จำนวน 5 เครื่อง 2.นักเรียน ร้อยละ 100 ที่เรียนรายวิชาในสาระเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการเรียนรู้ 2.โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียง	-	-	-	100,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.นักเรียนมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	การส่งเสริมทักษะนักเรียน เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) โรงเรียนท่าศาลาประจักษ์ศิลปาคม อำเภอมัญจาคีรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัญศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับ การพัฒนาด้านดนตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดงดนตรีของโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรม การประกวดแข่งขัน ตามโอกาสอันเหมาะสม 2.เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ ผู้เรียนให้มากขึ้นเพื่อให้ นักเรียนตระหนักและเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรี พื้นเมือง สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สถานศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านดนตรี	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนมีเครื่องดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ของนักเรียนด้านการศึกษา อย่างเต็มที่ ที่เพียงพอ <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนได้มีคุณภาพ ทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ด้านดนตรี พื้นเมือง (วงโปงลาง) ไปปรับประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้เป็น การสร้างรายได้ระหว่างเรียน	-	-	-	100,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.ผลลัพธ์ ได้อุปกรณ์ดนตรี เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติ 2.ผลผลิต นักเรียน มีเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐาน สำหรับฝึกซ้อม ได้ร่วมกิจกรรม เป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการแสดงดนตรี ของโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และ กิจกรรมการประกวด แข่งขันตามโอกาส อันเหมาะสม 3.ผลกระทบ (ด้านบวก) นักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อม กับเครื่องดนตรีจริง และมีมาตรฐานนักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอชนบท (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษาและเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มที่และทันสมัย	<u>เชิงปริมาณ</u> ครูและนักเรียนได้ใช้ คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ คอมพิวเตอร์ ในการทำ สื่อการจัดการเรียนการสอน <u>เชิงคุณภาพ</u> ครูและนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียนและครู และเพียงพอต่อการจัด การเรียนการสอน ได้อย่างเต็มที่และทันสมัย	-	-	-	100,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	ครูและนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการของ นักเรียนและครู และเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มที่และทันสมัย	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเชือก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมา บริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ให้มีครูครบชั้น 2.เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านโนนเชือก มีครูครบชั้น 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนบ้านโนนเชือก มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านโนนเชือก มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และสมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล อำเภอข่าสูงจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ให้มีครูครบชั้น 2.เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล มีครูครบชั้น 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิ และ มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ สมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการอาเภอชนบท (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพตนเองด้านเทคโนโลยี ได้เต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดหาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 12 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	-	-	-	200,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนักงาน การศึกษา
40	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนขามแก่นนครอำเภอเมือง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนขามแก่นนคร 2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะดวกในการคมนาคมปราศจากฝุ่นละอองและน้ำท่วมขัง	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนขามแก่นนคร มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มาตรฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	-	-	-	303,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีคุณภาพ 2.นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีคุณภาพ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	สำนักงาน การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นนคร อำเภอเมือง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อให้โรงเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ครูและบุคลากร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือด้านเทคโนโลยี ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนได้ อย่างเต็มศักยภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printer จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอในการจัด การเรียนรู้ ฝึกทักษะ ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2.บุคลากรทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือ ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ	-	-	-	431,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอในการจัด การเรียนรู้ ฝึกทักษะใน การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2.บุคลากรทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือ ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ 3.นักเรียนมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รองรับระบบปฏิบัติการ ที่เหมาะสม ต่อการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ อำเภอพร้าว (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพเท่าเทียม โลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการนักเรียน ในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัด การเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน (6 เครื่อง) 2.นักเรียนโรงเรียน- บ้านนาฝายเหนือทุกคน ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ มีนักเรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานและนำเสนองาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านนาฝาย มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชน มีผลงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม กับโลกปัจจุบัน	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านโคกใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้สารสนเทศของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 2.เพื่อจัดหาและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอรองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 3.เพื่อให้บริการและการให้บริการนักเรียนในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.พัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 แห่ง ภายในสถานศึกษา 2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศจำนวน 2 ชุด โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 4 เครื่อง 3.นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหม่-นายน ทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น สามารถค้นคว้าวิเคราะห์ และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	128,300	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านโคกใหม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนักงาน การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกใหม่ อำเภอลำดวน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ให้มีครูครบชั้น 2.เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านโคกใหม่ มีครูครบชั้น 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านโคกใหม่ มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และสมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4) อำเภอน้ำพอง	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพเท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและการให้บริการนักเรียนในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน (10 เครื่อง) 2.นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) ทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) มีนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานและนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) อำเภอน้ำพอง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ให้มีครูครบชั้น 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) มีครูครบชั้น 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านคำจัน (ปาสานะเตนุสรณ์) มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และสมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ อำเภอกะนวน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพเท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการนักเรียนในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน 2.นักเรียน โรงเรียนชุมชน-หนองกงใหญ่ ทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ มีนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานและนำเสนองานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ อำเภอกะนัง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) เป็นเอกที่ขาดแคลน 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ มีครูที่เป็นเอกเฉพาะทาง 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนชุมชนหนองกงใหญ่ มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และสมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในห้องเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) อำเภอกะระนวน จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ทันสมัย อันได้แก่ หน้าจอโทรทัศน์ LED และลำโพงเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในห้องเรียน 2.เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถ ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 3.เพื่อกระตุ้นความสนใจ ของนักเรียนในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงรุกในชั้นเรียน 4.เพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ ในทศวรรษที่ 21	<u>เชิงปริมาณ</u> นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 133 คน ได้ใช้หรือมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ในห้องเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในห้องเรียน 2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.ห้องเรียนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อันได้แก่ หน้าจอโทรทัศน์ LED และลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ 2.ครูผู้สอนสามารถ ใช้สื่อการสอนในรูปแบบ มัลติมีเดียได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง ต่อรูปแบบการเรียนรู้ ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 3.นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพเท่าเทียม โลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้น ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการนักเรียน ในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัดการเรียน การสอน จำนวน 1 ห้องเรียน 2.นักเรียน โรงเรียน บ้านโนนสังปำรัง ทุกคนได้ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง มีนักเรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานและนำเสนอผลงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี	-	-	-	140,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง มีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานและนำเสนอผลงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครูประจำชั้นอนุบาล 3 2.เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง มีความชำนาญ และมี ประสบการณ์ในการจัด การเรียนการสอน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มี ความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง มีครูที่เป็นเอกเฉพาะทาง มีความชำนาญ และมี ประสบการณ์ในการจัด การเรียนการสอน 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	96,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านโนนสังปำรัง มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ สมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนาмуลิตยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้น ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ ในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน 2.นักเรียนโรงเรียน นาмуลิตยาคม ทุกคน ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนนาмуลิตยาคม มีนักเรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานและนำเสนอผลงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนนาмуลิตยาคม มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานและนำเสนอผลงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนนวมุขวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) เป็นเอกที่ขาดแคลน 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนนวมุขวิทยาคม มีครูที่เป็นเอกเฉพาะทาง ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนนวมุขวิทยาคม มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนนวมุขวิทยาคม มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ สมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านบะแด้ อำเภอกะนวน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพเท่าเทียมโลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการนักเรียนในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน 2.นักเรียน โรงเรียน-บ้านบะแด้ ทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านบะแด้ มีนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานและนำเสนองานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านบะแด้ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนักงาน การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบะแต้ อำเภอกระนวน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) เป็นเอกที่ขาดแคลน 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านบะแต้ มีครูที่เป็นเอกเฉพาะทาง 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านบะแต้ มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	108,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านบะแต้ มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ สมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอ น้ำพอง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพเท่าเทียม โลกปัจจุบัน 2.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในการจัดการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต และการให้บริการนักเรียน ในโรงเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะต่อการจัด การเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน (10 เครื่อง) 2.นักเรียน โรงเรียน บ้านดงเย็น ทุกคน ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเรียน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านดงเย็น มีนักเรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 2.นักเรียนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานและนำเสนองาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี	-	-	-	200,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านดงเย็น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนในชุมชนมีผลงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอ น้ำพอง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4)	1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ให้มีครูครบชั้น 2.เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ จากครูที่มีความรู้ ความสามารถ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> 1.โรงเรียนบ้านดงเย็น มีครูครบชั้น 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านดงเย็น มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	106,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.โรงเรียนบ้านดงเย็น มีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ สมศ. 2.การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ 3.โรงเรียนบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการ	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพตนเองด้านเทคโนโลยี ได้เต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้สามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดหาครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน 5 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.ครูจัดการกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	100,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ครูสามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนักงาน การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ครูพันธุ์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	1.เพื่อจัดสรรครูพันธุ์ ให้เพียงพอต่อการพัฒนา ผู้เรียนและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 2.เพื่อจัดสรรครูพันธุ์ให้ เอื้ออำนวยต่อความสะดวก ของผู้เรียนทั้งใน และนอกห้องเรียน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสอ จำนวน 61 คน ได้รับบริการ และใช้ครูพันธุ์การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 2.บุคลากรทางการศึกษาและครู จำนวน 10 คน ได้รับครูพันธุ์ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียน- การสอนอย่างเพียงพอ และปฏิบัติงานครบทุกคน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โรงเรียนบ้านไชยสอมีการ จัดสรรและใช้ครูพันธุ์สำหรับการ เรียน-การสอนอย่างเพียงพอและ เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ "ดี" ขึ้นไป จากผลการประเมิน/แบบสำรวจ ความพึงพอใจของวัสดุอุปกรณ์ 2.ครูและบุคลากรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ ความเพียงพอ ความเหมาะสม และความสะดวกในการใช้ ครูพันธุ์การเรียนการสอน ที่โรงเรียนจัดหาให้ จากแบบ ประเมินความพึงพอใจ	-	-	-	96,700	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.สถานศึกษามีการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอ ต่อการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาระดับคุณภาพดี 2.ครูและบุคลากร มีความ พึงพอใจต่อความเพียงพอ และความสะดวก ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน	สำนัก การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ขอรับงบประมาณสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอบ้านฝาง (อุดหนุนสำนักงานส่งเสริม การเรียนรู้ประจำ จังหวัดขอนแก่น)	1.เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ การจัดการเรียนการสอน 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 3.เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีแสวงหา ความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้และเพื่อให้รู้ เท่าทันการก้าวหน้า ของวิทยาการสมัยใหม่ 4.สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นห้องสอบ ในการทดสอบ N-NET	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีแสวงหา ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ใน การเรียนรู้และใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ	-	-	-	499,000	-	ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้ของผู้เรียน 2.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และใช้ใน ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ	สำนัก การศึกษาฯ
รวม 60 โครงการ				-	-	-	7,982,950	47,947,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ศึกษาอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และพร้อมต่อการใช้งาน 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้-การสอนวิชาพลศึกษา และกิจกรรมกีฬาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ร้อยละ 90	-	-	-	375,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80พึงพอใจ	1.ได้สนามฟุตบอลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้งานในระยะยาว 2.นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านกีฬา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 3.ครูสามารถจัดการเรียน-การสอนวิชาพลศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-	3.เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา และสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน 4.เพิ่มโอกาสในการใช้สนาม สำหรับจัดกิจกรรม และการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน	<u>เชิงคุณภาพ</u> 1.สนามฟุตบอลมีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอน และการแข่งขัน 2.นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลเพิ่มขึ้น และมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น							4.โรงเรียนสามารถใช้สนาม เป็นศูนย์กลางในการจัด กิจกรรมกีฬาและการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงและความสามัคคี ในชุมชน 5.ลดความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุและปัญหาด้าน ความปลอดภัยในพื้นที่ สนามกีฬา	สำนัก การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แบบ ผ. 02

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	การแข่งขันกีฬา - กีฬานักเรียนด้านกายยาสเปซติดและอบายมุขในสถานศึกษาประจำปี 2569 (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้แสดงออกกำลังกาย 2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทางด้านกีฬา 3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	<u>เชิงปริมาณ</u> นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 17,414 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬา แสดงออกถึงความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข	-	-	-	1,000,000	-	ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจ	1.นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 2.นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านทักษะ 3.นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4.นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข	สำนักงาน การศึกษา
รวม 2 โครงการ				-	-	-	1,375,000	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
- 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดพังครือ หมู่ที่ 6 - ทางหลวงชนบท ขก.018 (กุดพังครือ - โนนท่อน) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 - ทางหลวงชนบท ขก.4007 (หนองสูง - บ้านขาม) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 8 - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
12	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0019 บ้านโคกสทกรณ - บ้านนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 6,750 เมตร ความยาวรวม 7,450 เมตร หรือมีปริมาตร ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 45,400 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	15,470,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานบ้านดอนคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ - สายทาง ขก.ถ. 1-0071 (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนหัน) อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	-	1,016,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ขก.ถ.1-0075 บ้านหนองแวงห้วยทราย - บ้านท่านางแนว อำเภอนวน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,050 ตารางเมตร	-	-	-	5,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.4022 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่บำเพ็ญ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร	-	-	-	1,435,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.177-08 (ช่วงบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,775 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	-	-	-	9,800,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
17	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลโนนศิลา - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1.650 กิโลเมตร หนา 0.04 เมตร	-	-	-	5,241,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
18	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,300 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	-	-	-	6,981,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้าง เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 2071 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 479 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,395 ลูกบาศก์เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
20	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 ตำบลกุดกว้าง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
21	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลกุดกว้าง เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 2071 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,434 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
22	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนตู หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 479 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,395 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ เชื่อมตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
24	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ เชื่อมตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
25	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ เชื่อมบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
26	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 2005 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 238 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,428 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น เชื่อมบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 226 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,356 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และวางท่อลอดกลม คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
28	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 2005 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
29	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ค้อนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0089 สายบ้านโสกนาถ - บ้านวังหิน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง กว้าง 6 เมตร ความยาว รวม 1,463 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 8,778 ตารางเมตร	-	-	-	-	5,200,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ. 1-0114 สาย แยก ทล 2183 (บ้านบึงเป้ง) - บ้านจำเริญ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,970 ตารางเมตร	-	-	-	-	14,437,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต แบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ.10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านคอกคี่ (ดงเย็น-ห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,840 ตารางเมตร	-	-	-	-	9,990,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
32	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต (โดยวิธี Pavement in - place recycling) สาย ขก.ถ.1-0119 สายแยกทางหลวง ชนบท ขก.2079 - บ้านกุดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	จำนวน 2 ช่วง กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 3,440 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,520 ตารางเมตร	-	-	-	-	8,761,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร	-	-	-	498,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
34	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ 1-0022 (บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้) - ถนนบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนวนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 7-8 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 777 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 21,637 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร	-	-	-	11,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
35	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 (ข้างคลองถมบ้านทุ่ม) ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,975 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร , งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	1,079,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
36	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,518 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,366 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านจิ้ว หมู่ที่ 19 ตำบลสาวะถี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,365 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
38	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 825 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
39	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบลสาวะถี - บ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,365 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
40	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี - บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,365 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านจั่ว (โคล้มโบ) หมู่ที่ 19 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,518 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,366 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
42	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 , บ้านโนนภู หมู่ที่ 5 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,365 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
43	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - วัดป่าโคกกุดแคน หนองหินฝายน้ำล้น ตำบลโนนหัน - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 813 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
44	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - สระหนองเม็กโสกปลาตุก ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 784 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมต่อตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดชัยภูมิ	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
46	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 821 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 25,380.00 ตารางเมตร	-	-	-	17,329,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าไร่ บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตร	-	-	-	382,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 558 ตารางเมตร	-	-	-	354,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเวิน บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร	-	-	-	397,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 3 ตำบลพระบุ - ตำบลขามป้อม อำเภอยะผิง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอยะผิง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยุทธดำเนิน-1) บ้านไต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไต้น - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร	-	-	-	1,720,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
54	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำพังชู บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 24 เมตร	-	-	-	2,200,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย - ทางหลวงชนบท 4038 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
56	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 805 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 4,830 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	2,879,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ก่อสร้างท่อทางข้ามลำห้วยหนามแดง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ท่อทางข้ามแบบท่อลอด ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 6 แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 48 ท่อน พร้อมอาคารประกอบ	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
58	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยเรียบ)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
59	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านน้ำพอง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 484 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 1.40x1.57 เมตร จำนวน 57 บ่อ	-	-	-	10,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ.1-0022 (บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้) - ถนนบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 7-8 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 777 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 21,637 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร	-	-	-	12,630,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
62	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. 10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านคอกคี่ (ดงเย็น - ห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร ความยาวรวม 2,130 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 13,840 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	-	10,000,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 02

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 676 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 436 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) ดินถมปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,352 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
65	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 428 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) ดินถมปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,330 ลูกบาศก์เมตร(บดอัดแน่น)	-	-	-	495,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 65 โครงการ				-	-	-	135,906,000	38,388,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แบบ ผ. 02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมอาชีพปั้น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มีอาชีพ	- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็น ในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ - เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเริ่มต้นขาย สินค้าออนไลน์ - เพื่อส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ชุมชน เข้มแข็งยั่งยืน	ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้ารับ การอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถ นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดทางมะพร้าว สู่การสร้างรายได้ แก่ชุมชน ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	-เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริม อาชีพด้านการทำไม้กวาด ทางมะพร้าว - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ตามศักยภาพของคนในชุมชน - เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ มาตรฐานในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP ของดีของตำบลและอำเภอ ให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างทักษะอาชีพ ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้ารับ การอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถ นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	พัฒนาทักษะอาชีพ “บาริสต้า”ขงความรู้ เพิ่มประสบการณ์	- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเทคนิค การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะปฏิบัติในการชงเครื่องดื่ม หลากหลายชนิด - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้และประสบการณ์ ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ เสริมได้จริง	ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้ารับ การอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถ นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำตะกร้าหวายเทียม	- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพการทำตะกร้าหวายเทียม - เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพมาตรฐานในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการรวมกลุ่มอาชีพต่อไป - เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านหัตถกรรม การจักสาน - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP ของดีของตำบล และอำเภอต่อไป	ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพการทำตะกร้าหวายเทียม - ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการรวมกลุ่มอาชีพต่อไป - ผู้เข้าร่วมโครงการได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านหัตถกรรม การจักสานร่วมกัน - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตสินค้าที่จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นสินค้า OTOP ของดีของตำบล และอำเภอต่อไป	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อธุรกิจ ครั้งที่ 3 " SMART BUSINESS EXPO 2026 " (อุดหนุนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2.เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงและจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 3.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การซื้อ-ขาย และการหมุนเวียนรายได้ภายในจังหวัดขอนแก่น	-กลุ่มผู้ประกอบการ -กลุ่มสถาบันและองค์กร -กลุ่มนักลงทุนและผู้สนใจจับคู่ธุรกิจ -กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและประชาชนที่สนใจ	-	-	-	3,000,000	-	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจร้อยละ 90	1.ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นมีโอกาสขยายช่องทางการตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศผ่านการออกบูธแสดงสินค้าและบริการ 2.เกิดการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ผลิต และนักลงทุนซึ่งนำไปสู่การต่อยอดและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 3.กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและภูมิภาคผ่านกิจกรรมการซื้อขายการลงทุน และการหมุนเวียนรายได้ภายในพื้นที่ 4.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเติมในยุคดิจิทัล	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-	4.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้นำเสนอสินค้า บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการขยาย ตลาดและฐานลูกค้า 5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชน อย่างยั่งยืน 6.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ในฐานะศูนย์กลางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								5.เกิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การตลาด และนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการ สัมมนาเวิร์คช็อป และกิจกรรม เสวนาภายในงาน 6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการร่วมกัน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 7.เสริมสร้างภาพลักษณ์ ของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ เมืองธุรกิจและศูนย์กลางนวัตกรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้เรียนรู้จากของจริง เห็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และจุดประกายแรงบันดาลใจ ในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต	
รวม 5 โครงการ				-	-	-	10,000,000	7,000,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมทางทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- 4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่/เป็ดไข่)	-เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่ไข่/เป็ดไข่ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ในครัวเรือน -เพื่อลดต้นทุนการบริโภคไข่ ภายในครัวเรือนและสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร -เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รายย่อยในจังหวัดขอนแก่น	เกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ด้านการปลูกหม่อน และการเลี้ยงไหมอย่างถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ ในครัวเรือน -เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตไหมและส่งเสริม ความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้า ไหมในจังหวัด -เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมของจังหวัดขอนแก่น	เกษตรกร และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	เกษตรกรและประชาชน มีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ. 02

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาและการแปรรูป	-เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการเลี้ยงปลา และการแปรรูปอย่างถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพ เสริมและเพิ่มรายได้ -เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่	เกษตรกร และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	เกษตรกรและประชาชน มีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ
รวม 3 โครงการ				-	-	-	6,000,000	6,000,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แบบ ผ. 02

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 805 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000	-	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ขุดลอกลำห้วย บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนดั่ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 735 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
3	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลศิมา อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 652 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.2 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.8 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,674 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
4	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลลำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 735 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลป่าเป๋ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 546 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,694 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
6	ขุดลอกลำห้วย บ้านเหล่าดาราตระกร้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 677 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,693 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
7	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 627 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,696 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ขุดลอกลำห้วย บ้านเหล่าดาราตระกร้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลคึมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 12 เมตร ยาว 534 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,682 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
9	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 735 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
10	ขุดลอกหนองโปรงแดง บ้านสาวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 80 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,558 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ขุดลอกลำห้วย บ้านสองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 735 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
12	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองไผ่ล้อมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 735 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
13	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิริมขาด - ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 20 เมตร ยาว 546 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,694 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศิริมขาด - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 22 เมตร ยาว 485 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,731 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
15	ขุดลอกลำห้วย บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศิริมขาด อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 805 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
16	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลศิริมขาด - ตำบลดอนตั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 805 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ขุดลอกหนองโดน บ้านหนองตะโกส หมู่ที่ 11 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ด้านที่ 1 กว้าง 72 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 80 เมตร ด้านที่ 3 กว้าง 60 เมตร ด้านที่ 4 กว้าง 30 เมตร ด้านที่ 5 กว้าง 64 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.4 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4.4 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,165 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
18	ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 16 เมตร ยาว 735 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,678 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
19	ขุดลอกหนองโคกไม้แดง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 70 เมตร ยาว 87 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,964 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ขุดลอกหนองนายน้อย (ขุดคันคูกลางออก) บ้านเล่า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 130 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,365 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
21	ขุดลอกหนองพุ่ม บ้านสระขาม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 40 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 2.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,358 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
22	ขุดลอกลำห้วยหินเหิบ ตอนบน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1, 10 ตำบลโนนทอง - บ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขนาดกว้าง 15 เมตร ความยาวรวม 990 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.75 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.25 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,684 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ขุดลอกลำห้วยลำพังชู บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านห้วยแคน ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 17 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไป ทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
24	ขุดลอกลำห้วยลำพังชู บ้านส้มป่อยใหญ่ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 18 เมตร ยาว 680 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม กันไม่น้อยกว่า 12,750 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
25	ขุดลอกลำห้วยลำพังชู บ้านเปือยน้อย ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กว้าง 14 เมตร ยาว 720 เมตร ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดรวม กันไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
27	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
28	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
29	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
31	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
32	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
33	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
35	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
36	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
37	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	500,000		- ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
39	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองเรือ กลุ่มที่ 2 บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
40	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชุมแพ กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
41	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยืน กลุ่มที่ 61 บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยีน กลุ่มที่ 64 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
43	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยีน กลุ่มที่ 76 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
44	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยีน กลุ่มที่ 82 บ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
45	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยีน กลุ่มที่ 83 บ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยืน กลุ่มที่ 85 บ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
47	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพระยืน กลุ่มที่ 87 บ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
48	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชุมแพ กลุ่มที่ 121 บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
49	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชุมแพ กลุ่มที่ 173 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
51	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 2 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
52	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 3 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง
53	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 4 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 5 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
55	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 6 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
56	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 7 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
57	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 8 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 9 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
59	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 10 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
60	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 11 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
61	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 12 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 13 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
63	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 14 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
64	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 15 บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
65	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 16 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 17 บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
67	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 18 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
68	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 19 บ้านดอนบอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
69	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 20 บ้านดอนบอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 21 บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
71	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 22 บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
72	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 23 บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
73	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 24 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 25 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
75	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 26 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
76	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแฮด กลุ่มที่ 27 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
77	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 28 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 29 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
79	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 30 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
80	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 31 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
81	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 32 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 33 บ้านถนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
83	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 34 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
84	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 35 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
85	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 36 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 37 บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
87	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 38 บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
88	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 39 บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
89	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 40 บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโนนศิลา กลุ่มที่ 41 บ้านเหล่าโนนคุณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
91	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 42 บ้านป่าปอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
92	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 43 บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
93	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 44 บ้านเสือเผ่น หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 45 บ้านหนองดัดเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
95	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 46 บ้านหนองดัดเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
96	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 47 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
97	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 48 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 49 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
99	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 50 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
100	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 51 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
101	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 52 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 53 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
103	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 54 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
104	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 55 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
105	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 56 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 57 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
107	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 58 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
108	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 59 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
109	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 60 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 61 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
111	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 62 บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
112	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 63 บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
113	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 64 บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มที่ 65 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
115	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 66 บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
116	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 67 บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
117	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 68 บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 69 บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
119	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 70 บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
120	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 71 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
121	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 72 บ้านหนองสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 73 บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
123	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 74 บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
124	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 75 บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
125	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 76 บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 77 บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
127	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 78 บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
128	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 79 บ้านเล่า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
129	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอหนองสองห้อง กลุ่มที่ 80 บ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 81 บ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
131	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 82 บ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
132	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 83 บ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
133	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 84 บ้านหนองแขนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
134	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 85 บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
135	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 86 บ้านหนองแขนกอก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
136	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 87 บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
137	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเปือยน้อย กลุ่มที่ 88 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
138	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอเปือยน้อย กลุ่มที่ 89 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
139	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 1 บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
140	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 2 บ้านสองคอน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
141	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 3 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
142	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 4 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
143	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 6 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
145	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 7 บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
146	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 8 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
147	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 9 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 10 บ้านจำปา หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
149	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 11 บ้านบัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
150	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 12 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
151	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 13 บ้านนายม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 14 บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
153	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 15 บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
154	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 16 บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
155	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 17 บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 18 บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
157	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 19 บ้านพังทวย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
158	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 20 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
159	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 21 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
160	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 22 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
161	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 23 บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
162	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 24 บ้านหนองงูขี้ควง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
163	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 25 บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 26 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
165	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 27 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
166	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 28 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
167	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 29 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 30 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
169	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 31 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
170	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 32 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
171	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 33 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
172	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 34 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
173	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 35 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
174	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 36 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
175	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 37 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
176	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 38 บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 14 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
177	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 39 บ้านคำจัน หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
178	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 40 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
179	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 41 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 42 บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
181	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 43 บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
182	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 44 บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
183	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 45 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
184	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 46 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
185	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 47 บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
186	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 48 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
187	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 49 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 50 บ้านจระเข้สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
189	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 51 บ้านจระเข้สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
190	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 52 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
191	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 53 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
192	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 54 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
193	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 55 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
194	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 56 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
195	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 57 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
196	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 58 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
197	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 59 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
198	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 60 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
199	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 61 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 62 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
201	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 63 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
202	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 64 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
203	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 65 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
204	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 66 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
205	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 67 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
206	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 68 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
207	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 69 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
208	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 70 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
209	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 71 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
210	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 72 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
211	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 73 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
212	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 74 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
213	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 75 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
214	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 76 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
215	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มที่ 77 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
216	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 78 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
217	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 79 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
218	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 80 บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
219	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 81 บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
220	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 82 บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
221	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 83 บ้านซำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซำสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
222	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 84 บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
223	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 85 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
224	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกอโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 86 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
225	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอกอโพธิ์ไชย กลุ่มที่ 87 บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
226	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอนบพ กลุ่มที่ 88 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
227	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอนบพ กลุ่มที่ 89 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
228	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 90 บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
229	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 91 บ้านโนนขาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
230	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 92 บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
231	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 93 บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
232	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 94 บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
233	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอชนบท กลุ่มที่ 95 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
234	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพล กลุ่มที่ 96 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเก่าจัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
235	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอพล กลุ่มที่ 97 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าจัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
236	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 98 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเก่าจัว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
237	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 99 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงโสภะ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
238	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟลใหญ่ กลุ่มที่ 100 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอฟลใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
239	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟลใหญ่ กลุ่มที่ 101 บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอฟลใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
240	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางบาล กลุ่มที่ 102 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
241	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางบาล กลุ่มที่ 103 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
242	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางบาล กลุ่มที่ 104 บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 ตำบลละหานนา อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
243	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางบาล กลุ่มที่ 105 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด อำเภอบางบาล จังหวัดพิจิตร	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
244	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางน้อย กลุ่มที่ 106 บ้านโคกลำ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวัด อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
245	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางน้อย กลุ่มที่ 107 บ้านบางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้อย อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
246	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางน้อย กลุ่มที่ 108 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทางแนว อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
247	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอบางน้อย กลุ่มที่ 109 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทางแนว อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
248	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 110 บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ตำบลงวนน้อย อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
249	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 111 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
250	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 112 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
251	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 113 บ้านหนองกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
252	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 114 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
253	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 115 บ้านน้ำขั้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
254	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอฟล กลุ่มที่ 116 บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพล อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
255	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอนบพ กลุ่มที่ 117 บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
256	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 118 บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
257	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภองาวน้อย กลุ่มที่ 119 บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวัด อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
258	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 120 บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
259	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 121 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
260	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอน้ำพอง กลุ่มที่ 122 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
261	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 1 บ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
262	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 2 บ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
263	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 3 บ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
264	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 4 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
265	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 5 บ้านโนนสัมพนธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
266	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 6 บ้านโนนสัมพนธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
267	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาคีรี กลุ่มที่ 7 บ้านโนนสัมพนธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
268	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
269	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 9 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
270	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 10 บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
271	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 11 บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
272	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 12 บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
273	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 13 บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
274	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 14 บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
275	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอัญญาศิริ กลุ่มที่ 15 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
276	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 16 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
277	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 17 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
278	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 18 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
279	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 19 บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
280	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 20 บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 2 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
281	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 21 บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
282	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 22 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
283	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 23 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
284	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มที่ 24 บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
285	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ อำเภอแม่จวนคีรี กลุ่มที่ 25 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอแม่จวนคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 จุด	เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	จำนวน 1 จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	-	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
286	ขุดลอกลำห้วยนา บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
287	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านดอนจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน้อย - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
288	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
289	ขุดลอกลำห้วยขอนแก่น บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
290	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแวน - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
291	ขุดลอกลำห้วยยางบง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางแนว - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
292	ขุดลอกลำห้วยสะแกราด บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
293	ขุดลอกลำห้วยสะอ้าน บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
294	ขุดลอกหนองตำแย บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	ด้าน A กว้าง 100 เมตร ด้าน B กว้าง 80 เมตร ด้าน C กว้าง 60 เมตร ด้าน D กว้าง 90 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.3 เมตร รวมลึก เฉลี่ย 4.3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,474 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินตามแบบและดินขุดส่วน ที่เหลือขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้ เรียบรื้อยในที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ ตามผู้ควบคุมงานกำหนดให้ทั้ง	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
295	ขุดลอกลำห้วยค้อ (ตอนบน) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบรื้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
296	ขุดลอกลำห้วยค้อ (ตอนล่าง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
297	ขุดลอกลำห้วยวังจาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 19 เมตร ยาว 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
298	ขุดลอกลำห้วยวังจาน บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 19 เมตร ยาว 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
299	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
300	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 ตำบลโจดหนองแก - ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
301	ขุดลอกลำห้วยอีหลอด บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
302	ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลหนองโจดหนองแก อำเภอพหล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
303	ขุดลอกลำห้วยอีหลอด (ตอนล่าง) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพหล - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
304	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพหล - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
305	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
306	ขุดลอกลำห้วยวังไฮ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
307	ขุดลอกลำห้วยบะตะจำ บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
308	ขุดลอกลำห้วยหนองแขง (ตอนบน) บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 17 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
309	ขุดลอกลำห้วยรวง บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 18 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
310	ขุดลอกลำห้วยแคน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 19 เมตร ยาว 690 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
311	ขุดลอกลำห้วยฝายศึกฤทธิ์ บ้านหนองตนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางบัว - ตำบลเก้งจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
312	ขุดลอกลำห้วยโสกหัวช้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 22 เมตร ยาว 296 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,950 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
313	ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย (ตอนบน) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
314	ชุดล่อล่้าห้วยฮ่องเหียง บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโสกนกเต็น - ตำบลโจดหนองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 16 เมตร ยาว 821 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,930 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
315	ชุดล่อล่้าห้วยโสกแห่ บ้านโคกสง่าพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสง่า อำเภอลพ - ตำบลท้าวต อำเภอนวน้อย จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน
316	ชุดล่อล่้าห้วยม่วง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพล อำเภอลพ - ตำบลหันโจด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 23 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,944 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักงาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
317	ขุดลอกลำห้วยหนองแขง บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 23 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,944 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
318	ขุดลอกลำห้วยหนองแวง บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,521 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินตามแบบ และดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายพร้อม ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยในที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ตาม ผู้ควบคุมงาน กำหนดให้ทั้ง	-	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
รวม 318 โครงการ				-	-	-	18,500,000	138,250,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แบบ ผ. 02

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ศึกษาดูงานและเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง)	1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชนให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพในพื้นที่	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพในพื้นที่	-	-	-	1,360,200	-	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		2.เพื่อส่งเสริมบทบาท ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำสุขภาพ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในชุมชน 3.เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 13 ชุมชน จำนวน 300 คน							2.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำสุขภาพ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	รณรงค์สร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อม และทัศนศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลน้ำพอง)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเชิงปฏิบัติ ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และแกนนำสุขภาพ ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมบทบาทเชิงรุก ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนในการริเริ่ม และดำเนินกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3.เพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ในพื้นที่กับพื้นที่ต้นแบบ โดยเน้นการแลกเปลี่ยน แนวทางการดำเนินงาน และประสบการณ์จริง จากการปฏิบัติงาน	จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานในพื้นที่ ต้นแบบด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ- ชุมชน ให้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลน้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 315 คน	-	-	-	915,400	-	1.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเชิงปฏิบัติ ในการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะชุมชน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 2.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างชุมชน และสามารถ นำแนวทางปฏิบัติที่ดี จากพื้นที่ต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสมในบริบท ของตนเอง 3.ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์ทางตรง จากการที่อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) และแกนนำ สุขภาพสามารถถ่ายทอด ความรู้ และสร้างการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ศึกษาดูงานและเสริมสร้าง ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน และนำประชาชนเข้ากราบ ถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลชำสูง) อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเชิงปฏิบัติ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะชุมชน ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 3.เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน ในพื้นที่ต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะชุมชน ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำ ด้านสุขภาพในพื้นที่ ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 90 คน	-	-	-	310,000	-	กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดี ความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะชุมชน 3.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำสุขภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2569 (อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโนนท่อน)	1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเชิงปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของอาสาสมัครในการริเริ่มและดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3.เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาสาสมัครในพื้นที่กับพื้นที่ต้นแบบ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 คน	-	-	-	984,900	-	1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำด้านสุขภาพในพื้นที่ 2.เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) และแกนนำสุขภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชน 3.เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
รวม 4 โครงการ				-	-	-	3,570,500	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง ให้กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 2.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว	-	-	-	241,300	241,300	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้บริการ สถานีขนส่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-		3.ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตู้ 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน1 เครื่อง 5.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง 7) โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3480 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง								

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งโดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 2.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 3.ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตู้ 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 5.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง 7.โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3480 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	241,300	241,300	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งโดยสารอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 ตัว 2.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 ตัว 3.ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศระบายอากาศ จำนวน 2 ตู้ 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง 5.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง 6.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง 7.โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3480 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	482,600	482,600	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 36 ตัว 2.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 21 ตัว 3.ตู้ RACK จัดเก็บอุปกรณ์ 36U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ตู้ 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด 16 ช่อง จำนวน 6 ชุด 6.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง 7.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts) จำนวน 2 เครื่อง 8.โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3480 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 9.ตู้ RACK CCTV 6U (แยกโซน) จำนวน 6 ตู้	-	-	-	2,053,300	2,053,300	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองกิจการขนส่ง
รวม 4 โครงการ				-	-	-	3,018,500	3,018,500			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ตามรอยพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2569 องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระ)	1.เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจตลอดจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ประชาชนทั่วไป ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าพระ	-	-	-	500,000	-	ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม มีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 80	1.เทิดทูนและพิทักษ์ รักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-	3.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ตามแนวทางพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ- พอเพียง 4.เพื่อสนับสนุนการดำเนิน ภารกิจตามยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระ								2.ประชาชนทั่วไป และผู้ความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และประสบการณ์ในทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น	

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	อบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย)	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ถึงบทบาท และคุณค่าความสำคัญ เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ในฐานะที่เป็นศูนย์รวม ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความรัก ความสามัคคีของปวงชน ชาวไทย 2.เพื่อเผยแพร่และสนับสนุน โครงการพระราชดำริ ให้ขยายผลเกิดประโยชน์ ในวงกว้างและการปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร- มหาภูมิพลอดุลยเดช- มหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์ พระราชทาน" หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติ ใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นธรรม	<u>เชิงปริมาณ</u> ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน/ท้องถิ่น ผู้นำองค์กร ภาคเอกชน ผู้นำภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป เขตพื้นที่ อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและพนักงาน ในสังกัดที่ทำการ ปกครองอำเภอเปือยน้อย จำนวน 195 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง มีความ จงรักภักดีและจิตสำนึกที่ดี งามต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	599,370	-	ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม มีความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 80	1.ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ ถึงบทบาทและคุณค่า ความสำคัญเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างถูกต้องและเป็น ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของปวงชนชาวไทย 2.สามารถเผยแพร่ และสนับสนุนโครงการ พระราชดำริให้ขยายผล เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในวงกว้าง และมีความ เข้าใจในการปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร	สำนักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผ. 02

6.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	-ต่อ-	3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยเกิดความ สงบ สันติ และความสามัคคี อย่างยั่งยืนตลอดไป								ด้วยการน้อมนำศาสตร์ พระราชทานหลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงไปปฏิบัติใช้ในวิถี ชีวิตอย่างเป็นธรรม 3.ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นและสังคมไทย เกิดความสงบ สันติ และความสามัคคี อย่างยั่งยืนตลอดไป 4.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ				-	-	-	1,099,370	-			

W.03

ครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถดับเพลิง	ขนาดความจุของถัง ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	-	-	-	-	9,900,000	องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีรถดับเพลิงไว้ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในการระงับอัคคีภัย หรือในการสนับสนุน ป้องกันอัคคีภัย	สำนักปลัดฯ
2	รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมติดตั้งหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตร ความจุระบายออกสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัย	-	-	-	-	6,500,000	องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ไว้ให้บริการประชาชน	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ			-	-	-	-	16,400,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	พัดลมติดเพดาน ขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 ฟุต (7.3 เมตร) - มอเตอร์ 1,500 วัตต์ -DC// 220/380 โวลต์ - ความเร็วในการหมุน 60 รอบ/นาที - จำนวนใบพัด 6 ใบ - ใบพัดทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย แยกส่วนราชการ ดังนี้ 1.โรงเรียนชัยสมบุญพิทยาลัย ตำบลชัยสมบุญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย 2.โรงเรียนช้างสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอช้างสูง 3.โรงเรียนโนนหันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ 4.โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ตำบลโคกสง่า อำเภอพล	-	-	-	-	3,765,000	โรงเรียนมีพัดลมติดเพดาน ขนาดใหญ่ เพื่อระบาย ความร้อนและทำให้อากาศ เย็นสบายในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ	สำนักงานการศึกษาฯ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	-ต่อ-	5.โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง 6.โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง 7.โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง 8.โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน 9.โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น 10.โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ 11.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล 12.โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง 13.โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน 14.โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท 15.โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง							

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	49,800	โรงเรียนมีห้องปฏิบัติทางภาษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	สำนักงานการศึกษาฯ ร.ร.โคกสูงประชาสรรค์
รวม 2 โครงการ			-	-	-	-	3,814,800		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 46 เครื่อง	-	-	-	-	920,000	1.โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในการเรียนการสอน 2.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพเหมาะสม ต่อการเรียน-การสอน 3.นักเรียนมีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ และสืบค้นอย่างเต็มศักยภาพ	สำนักงานการศึกษาฯ รร.เมืองพลพิทยาคม
2	เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงานประมวลผล โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตยอุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการติดตั้งในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน	-	-	-	-	720,000	นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงความรู้ และประสบการณ์ได้สะดวก และรวดเร็ว	สำนักงานการศึกษาฯ รร.บ้านคูขาด (สถิตยอุปถัมภ์)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 25 เครื่อง	-	-	-	-	500,000	โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา มีคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
4	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one สำหรับสำนักงาน โรงเรียนชำสูงพิทยาคม	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 25 เครื่อง	-	-	-	-	500,000	โรงเรียนชำสูงพิทยาคม มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ โรงเรียนชำสูงพิทยาคม
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล โรงเรียนโนนหันวิทยายน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง	-	-	-	-	960,000	สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน	สำนักงานการศึกษาฯ รร.โนนหันวิทยายน
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล จำนวน 40 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	960,000	โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวผล ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	สำนักงานการศึกษาฯ รร.สีชมพูศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (มัลติฟังก์ชั่น) พร้อมแท่งค์หมึก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (มัลติฟังก์ชั่น) พร้อมแท่งค์หมึก จำนวน 10 เครื่อง	-	-	-	48,000	-	มีเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (มัลติฟังก์ชั่น) พร้อมแท่งค์หมึก จำนวน 10 เครื่อง	สำนักงานการศึกษาฯ รร. มัธยมหนองเขียด
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ จำนวน 30 เครื่อง	-	-	-	-	720,000	โรงเรียนนาจ้ววิทยาสรรค์ มีคอมพิวเตอร์สำหรับ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษาฯ รร. นาจ้ววิทยาสรรค์
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนชัยสมบูรณ์พิทยาลัย	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง	-	-	-	-	400,000	1.โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ต่อการการเรียนการสอน 2.ผู้เรียนใช้งานระบบสารสนเทศ เข้าสู่ระบบห้องเรียน ออนไลน์ เพื่อเรียนรู้ และทำงาน	สำนักงานการศึกษาฯ รร.ชัยสมบูรณ์ พิทยาลัย
รวม 9 โครงการ			-	-	-	48,000	5,680,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องดนตรีทูบา	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดซื้อเครื่องดนตรีทูบา คีย์ : BBb, ลูกสูบ 3 ลูกสูบ, ปากลำโพง ขนาด 443 มม. (17-1/2นิ้ว), ท่อลม : 18.50ม.ม. (0.728นิ้ว), น้ำหนัก : 9.0ก.ก., ความยาว : 1018ม.ม. (40.08นิ้ว), ตัวเครื่องเอลลีวบราส เคลือบแลคเกอร์ใส / ซุปเงิน จำนวน 2 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> โรงเรียนมีเครื่องดนตรีวงโยธยาทิตที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	500,000	1.โรงเรียนมีเครื่องดนตรี วงโยธยาทิตที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้ การสังเกตการณ์ และด้านวิชาการ 2.โรงเรียนมีกระบวนการจัด การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น	สำนักงานศึกษาฯ ร. เมืองพลพิทยาคม
2	เครื่องดนตรี Clarinet (คลาริเน็ต) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อเครื่องดนตรี Clarinet (คลาริเน็ต) ชนิดเป่า จำนวน 1 ชิ้น	-	-	-	-	31,500	มีเครื่องดนตรี Clarinet (คลาริเน็ต) จำนวน 1 ชิ้น	สำนักงานศึกษาฯ ร.เปรมติณสูลานนท์

ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องดนตรี Tenor Saxophone (เทเนอร์ แซกโซโฟน) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อเครื่องดนตรี Tenor Saxophone (เทเนอร์ แซกโซโฟน) จำนวน 1 ชิ้น	-	-	-	-	54,000	มีเครื่องดนตรี Tenor Saxophone (เทเนอร์ แซกโซโฟน) จำนวน 1 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์
4	เครื่องดนตรี Mellophone (เมลโลโฟน) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อเครื่องดนตรี Mellophone (เมลโลโฟน) จำนวน 2 ชิ้น	-	-	-	-	150,000	มีเครื่องดนตรี Tenor Saxophone (เทเนอร์ แซกโซโฟน) จำนวน 2 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์
5	เครื่องดนตรี Baritone Marching (บาริโตน มาร์ชชิ่ง) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อเครื่องดนตรี Baritone Marching (บาริโตน มาร์ชชิ่ง) จำนวน 2 ชิ้น	-	-	-	-	197,000	มีเครื่องดนตรี Baritone Marching (บาริโตน มาร์ชชิ่ง) จำนวน 2 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์
6	เครื่องดนตรี Trombone (ทรอมโบน) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อเครื่องดนตรี Trombone (ทรอมโบน) จำนวน 2 ชิ้น	-	-	-	-	70,000	มีเครื่องดนตรี Trombone (ทรอมโบน) จำนวน 2 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์

ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	ไม้คทาทร ยอดหัวสิงห์ ด้ามหวาย โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อ ไม้คทาทร ยอดหัวสิงห์ ด้ามหวาย ความยาว 150 ซม. จำนวน 1 ชิ้น	-	-	-	-	10,000	มีไม้คทาทร ยอดหัวสิงห์ ด้ามหวาย ความยาว 150 ซม. จำนวน 1 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์
8	กีตาร์ไฟฟ้า พร้อม แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า fender จำนวน 1 ชิ้น	จัดซื้อเครื่องดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า พร้อม แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า fender จำนวน 1 ชิ้น	-	-	-	-	22,000	มีเครื่องดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า พร้อม แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า fender จำนวน 1 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์
9	เครื่องดนตรี กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อม กีตาร์เบสไฟฟ้า fender โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อเครื่องดนตรี กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อม กีตาร์เบสไฟฟ้า fender จำนวน 1 ชิ้น	-	-	-	-	32,000	มีเครื่องดนตรี กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อม กีตาร์เบสไฟฟ้า fender จำนวน 1 ชิ้น	สำนักงานการศึกษา รร.เปรมติณสูลานนท์
10	กลองทอม โรงเรียนนาจิววิทยาลัย	จัดซื้อกลองทอม ตัวถังกลองผลิตจากเนื้อไม้ North American Maple มีขนาดไม่ต่ำกว่า 8 x 12 นิ้ว ตัวถังกลองมีความหนาของไม้ ไม่น้อยกว่า 7 ชั้น ซึ่งด้วยหนังสังเคราะห์ ด้านนอกของกลองชุดหุ้มแผ่นสีสวยงาม โรงเรียนนาจิววิทยาลัย จำนวน 8 ใบ	-	-	-	-	24,000	โรงเรียนนาจิววิทยาลัย มีกลองทอม สำหรับนักเรียน ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพียงพอ	สำนักงานการศึกษา รร. นาจิววิทยาลัย
รวม 10 โครงการ			-	-	-	-	1,090,500		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้า ได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 คัน	-	-	-	-	170,000	1.หน่วยงานมีเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว หรือสนามหญ้าได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐาน 2.ลดเวลาและแรงงาน ในการตัดหญ้า เมื่อเทียบกับ การใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หรือแรงงานคน ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ 3.เพิ่มความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับมีโครงสร้าง ที่ออกแบบมาให้ลดความเสี่ยง จากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการใช้เครื่องตัดแบบสะพาย	สำนักงานศึกษาฯ ร.ร. เมืองพลพิทยาคม

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	-	-	-	-	21,200	มีเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่อง	สำนักงานการศึกษาฯ รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์)
3	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ เป็น เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว	-	-	-	-	34,800	มีเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	สำนักงานการศึกษาฯ รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปลัมภ์)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	เครื่องทำน้ำเย็น	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 2 หัวก๊อก หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟุต = 28.30 ลิตร แบบต่อท่อประปา ขนาด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก	-	-	-	-	31,200	โรงเรียนมีเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับให้บริการผู้เรียน อย่างพอเพียง	สำนักงานการศึกษาฯ รร.โคกสูงประชาสรรค์
5	เครื่องกรองน้ำ	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำแอสตันเลส 3 คอลัมน์ จำนวน 2 ชุด	-	-	-	-	19,000	1.โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 2.ผู้เรียนได้บริโภคน้ำดื่ม ที่สะอาดและปลอดภัย	สำนักงานการศึกษาฯ รร.โคกสูงประชาสรรค์
6	เตาแก๊ส	จัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 2 ชุด ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา มีเตาอบในตัว	-	-	-	-	20,800	โรงเรียนมีอุปกรณ์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือประกอบ การเรียนการสอน ของนักเรียน ช่วยฝึกทักษะ วิชาชีพ	สำนักงานการศึกษาฯ รร.บ้านคูขาด (สภิตย์อุปถัมภ์)
รวม 6 โครงการ			-	-	-	-	297,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง	-	-	-	-	381,000	1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ ที่หลากหลาย ได้พัฒนา องค์ความรู้รอบด้าน 2.ครูสามารถใช้สื่อการสอน ประเภทมัลติมีเดียได้ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	สำนักงานศึกษาฯ ร.ร.เปรมติณสูลานนท์
รวม 1 โครงการ			-	-	-	-	381,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะเทเบิลเทนนิส	จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสมาตรฐาน การแข่งขัน ระดับนานาชาติ (ITTF Approved) ความยาว 2.74 เมตร, ความกว้าง 1.525 เมตร, ความสูง 0.76 เมตร ความหนา 25 มม. ขึ้นไป โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โต๊ะ	-	-	-	100,000	100,000	โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นอุปกรณ์ เพื่อการออกกำลังกาย และนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สร้างสามัคคี	สำนักงานการศึกษาฯ
รวม 1 โครงการ			-	-	-	100,000	100,000		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพุดพิทยาคม	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพุดพิทยาคม จำนวน 6 ชุด	-	-	-	258,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ	สำนักงานศึกษาฯ รร.พุดพิทยาคม
2	โต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด	-	-	-	-	180,000	สถานศึกษามีชุดโต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน	สำนักงานศึกษาฯ รร.โนนหันวิทยายน
3	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม โรงเรียนพระยีนวิทยาการ	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม โรงเรียนพระยีนวิทยาการ จำนวน 200 ชุด	-	-	-	-	336,000	โรงเรียนพระยีนวิทยาการมีโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ	สำนักงานศึกษาฯ รร.พระยีนวิทยาการ
4	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม โรงเรียนนาจวิทยาสรณ์	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม โรงเรียนนาจวิทยาสรณ์ จำนวน 100 ชุด	-	-	-	-	168,000	โรงเรียนนาจวิทยาสรณ์มีโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ	สำนักงานศึกษาฯ รร.นาจวิทยาสรณ์
รวม 4 โครงการ			-	-	-	258,000	684,000		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องฟั่นหมอกควัน สะพวยไพล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จัดหาเครื่องฟั่นหมอกควันสะพวยไพล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำหรับใช้กำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น จำนวน 80 เครื่อง	-	-	-	3,464,000	3,464,000	หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีเครื่องฟั่นหมอกควัน สะพวยไพล่ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข สำหรับใช้กำจัดยุง และแมลงพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น	กองสาธารณสุข
รวม 1 โครงการ			-	-	-	3,464,000	3,464,000		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568

แบบ ผ.03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถยนต์สุขาเคลื่อนที่	รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องพนักงานขับตอนหน้า ภายในมีห้องสุขาสำหรับอุจจาระจำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง มีช่องสำหรับปัสสาวะ สำหรับผู้ชายพร้อมที่กั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และอ่างล้างมือจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด	-	-	-	-	9,990,000	องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น มีรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ไว้คอยบริการประชาชน	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าตัดแปลงรถผลิตน้ำบริโภค เคลื่อนที่เป็นรถบริการ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าตัดแปลงรถผลิตน้ำบริโภคเคลื่อนที่ รหัสพัสดุ ออ.006-56-0001 เป็นรถบริการ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียด ดังนี้ -ถอดรื้ออุปกรณ์ออกจากตู้บรรทุกรถผลิตน้ำบริโภค เคลื่อนที่ -ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมหัวจ่ายน้ำมันและมีเทอร์แสดงผล	-	-	-	200,000	-	ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ มากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ	สำนักช่าง
3	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าตัดแปลงรถผลิตน้ำบริโภค เคลื่อนที่เป็นรถบรรทุกน้ำ	ค่าตัดแปลงรถผลิตน้ำบริโภคเคลื่อนที่ รหัสพัสดุ ออ.006-56-0002 เป็น รถบรรทุกน้ำ รายละเอียด ดังนี้ -ถอดรื้ออุปกรณ์ออกจากตู้บรรทุกรถผลิตน้ำบริโภค เคลื่อนที่ -ติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ -น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันจะต้องไม่เกิน น้ำหนักรวมสูงสุด (GW) ที่ 8,500 กิโลกรัม	-	-	-	489,000	-	ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ มากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าดัดแปลงรถผลิตน้ำบริโภค เคลื่อนที่เป็นรถยนต์กระบะ ติดตั้งเครน	ค่าดัดแปลงรถผลิตน้ำบริโภคเคลื่อนที่ รหัสพัสดอก.006-56-0003 เป็นรถยนต์ กระบะติดตั้งเครน รายละเอียด ดังนี้ -ถอดรื้ออุปกรณ์ออกจากตัวบรรทุก รถผลิตน้ำบริโภคเคลื่อนที่ -ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบเปิดด้านข้าง และด้านท้ายรถได้ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร x 3.5 เมตร x 0.5 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) -ติดตั้งเครนพร้อมอุปกรณ์ประกอบสามารถ ใช้งานได้ทันทีตัวเครนมีความสามารถ ในการยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม	-	-	-	495,000	-	ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ มากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ	สำนักช่าง
รวม 4 โครงการ			-	-	-	1,184,000	9,990,000		

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองโดน หมู่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภออุตรัง จังหวัดมหาสารคาม	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
3	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง - บ้านโนนสว่างสันติ หมู่ 7 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
5	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง - บ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
7	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองกง หมู่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหินตั้ง - บ้านลาน หมู่ 4 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
9	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย บ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองกุง หมู่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
10	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านแก่นำ หมู่ที่ 10 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน
11	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง - บ้านไพศาล หมู่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงาน

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
12	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหินตั้ง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
13	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All In One) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
14	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All in One) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
15	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All in One) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
16	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All in One) บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
17	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All in One) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
18	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All In One) บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
19	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All In One) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
20	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Solar cell All in One) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกิ่งเดียว ปลายเรียบ พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
21	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกิ่งเดียว ปลายเรียบ พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
22	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
23	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านกอบง หมู่ที่ 11 - ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
24	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 1 ชุดประกอบด้วย 1.โคมไฟ Solar Cell All in ONE 40 วัตต์ 2.เสาไฟฟ้าชนิดท่อเหล็กกล้าไนท์ ฐาน 5 นิ้ว สูง 6 เมตร แบบกึ่งเดี่ยว ปลายเรียว พร้อมฐานยึดเสาไฟ 3.ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 17 ชุด	-	-	-	484,500	-	ถนนได้มาตรฐาน มีแสงสว่างที่เพียงพอ ต่อการสัญจรไปมา ของประชาชน เกิดความสะดวกรวด เร็วและปลอดภัย	สำนักช่าง
รวม 24 โครงการ			-	-	-	11,628,000	-		

